




ISO 9001:2015 Certified



দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

জয়নগর, চন্ডিপুর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, দিনাজপুর।



মোবাইল নং-০১৭৬৯৪০১১২৮

ই-মেইল-dpbstwo@gmail.com

ওয়েব সাইট- www.pbs2.dinajpur.gov.bd

স্মারক নং- ২৭.১২.২৭৩৮.৫৪৪.০১.০৩৮.২০. ৪৪০৭

তারিখঃ ২০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৪ আগস্ট, ২০২০ খ্রিঃ

“মোটর সাইকেল এর যন্ত্রাংশ” সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র (RFQ) আহবান।

দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর মোটর সাইকেল মডেল নং CG-125 এবং TVS MAX-125 ‘মোটর সাইকেল এর যন্ত্রাংশ’ সংগ্রহের নিমিত্তে পবিস তহবিলের আওতায় নিম্নবর্ণিত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক প্রকৃত ব্যবসায়ী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপত্র (RFQ) আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	দরপত্র নং (RFQ)	বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১.	০৮/২০২০-২১	টায়ার টিউব, পিছনের চাকার (সাইজ- ৩০০-১৭ MRF)	১০ টি		
২.		টায়ার টিউব, সামনের চাকার (সাইজ- ২.৫০১৮ MRF)	০৫ টি		
৩.		চেইন, ক্রাং ও স্পোকট সেট, বুল অন ইন্ডিয়া (CG-125)	৩০ সেট		
৪.		রিং পিষ্টন, টপ ব্রান্ড জাপান (০ সাইজ) (CG-125)	১০ সেট		
৫.		রিং পিষ্টন, টপ ব্রান্ড জাপান (০.৫ সাইজ) (CG-125)	১০ সেট		
৬.		ব্রেক সু- ASK (ইন্ডিয়া) (CG-125)	৩০ জোড়া		
৭.		প্লাগ (NGK Japan) (CG-125)	৩০ টি		
৮.		লুকিং গ্লাস (CRLF) (CG-125)	১০ সেট		
৯.		ভাল্ব- CRLF (০২টিতে সেট) (CG-125)	১৫ সেট		
১০.		ব্যাটারী (১২ ভোল্ট) Sprint Lucus	০৫ টি		
১১.		শক অবজারভার (পিছনের) (০২টিতে সেট, CG-125 মোটর সাইকেলের জন্য) বাজাজ-১০০	০৫ সেট		
১২.		সামনের চাকার মাটগার্ড (থাইল্যান্ড) (CG-125)	০৫ টি		
১৩.		পিছনের চাকার মাটগার্ড (থাইল্যান্ড) (CG-125)	০৫ টি		
১৪.		হেড লাইট কমপ্লিট সেট- CRLF (CG-125)	০৮ সেট		
১৫.		মাইল মিটার কমপ্লিট সেট- CRLF (CG-125)	১০ টি		
১৬.		চেইন, ক্রাং ও স্পোকট সেট (TVS MAX-125)	২০ সেট		
১৭.		ব্রেক সু —পিছনের (TVS MAX-125)	২০ সেট		
১৮.		ব্রেক প্যাড- সামনের (TVS MAX-125)	২০ সেট		
				মোট =	

কথায়ঃ

দরপত্র প্রদানের স্থান ও সময়

০১।	RFQ জমা দেয়ার তারিখ ও সর্বশেষ সময়	১৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর ১১:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত
০২।	RFQ জমা দেয়ার স্থান	পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সদর দপ্তর ভবন, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা অথবা দিনাজপুর পবিস-২ এর সদর দপ্তর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, দিনাজপুর।
০৩।	RFQ খোলার তারিখ, সময় ও স্থান	১৩/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর ১১:৩৫ ঘটিকায় পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সদর দপ্তর ভবন, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা এবং দিনাজপুর পবিস-২ এর সদর দপ্তর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, দিনাজপুর।


শর্তাবলীঃ

০১। উপরে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে যে কোন দিন (সরকারী ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত) অফিস সময়ে সীলমোহরকৃত দরপত্র পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সদর দপ্তর ভবন (৯ম তলা) জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা অথবা দিনাজপুর পবিস-২ এর সদর দপ্তর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর এর দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বক্সে দাখিল করতে পারবেন।



নির্ধারিত সময়ের পর কোন অবস্থাতেই দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী স্ব-স্ব দপ্তরে উপস্থিত দরদাতাগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্রসমূহ খোলা হবে।


- ০২। দরপত্রের সাথে অবশ্যই হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক সলভেন্সী সনদপত্র, আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
- ০৩। দরপত্রে কোনরূপ কাটাকাটি বা ঘষামাজা গ্রহণযোগ্য হবে না। দরপত্রের খামের উপরে স্পষ্টাক্ষরে “মোটর সাইকেল এর যন্ত্রাংশ সরবরাহের দরপত্র” কথাটি লিখতে হবে।
- ০৪। দরপত্র বাছাইকালে উদ্ধৃত মূল্যে গাণিতিক কোন ভুল থাকলে উদ্ধৃত একক মূল্যকে পরিমান দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত মোট মূল্য এবং উদ্ধৃত মোট মূল্যের মধ্যে কোন গরমিল দেখা দিলে সেক্ষেত্রে একক মূল্য বহাল থাকবে এবং সে অনুযায়ী মোট মূল্যকে সংশোধন করা হবে। অংকে উদ্ধৃত মূল্য এবং কথায় উদ্ধৃত মূল্যের মধ্যে কোন গরমিল দেখা দিলে সেক্ষেত্রে কথায় উদ্ধৃত মূল্য বহাল থাকবে।
- ০৫। কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী নমুনা মোতাবেক মালামাল সরবরাহ করতে হবে। সরবরাহকৃত মালামাল সমিতির বিবরণ/ নমুনা মোতাবেক না হলে সে ক্ষেত্রে আপনার নিজ খরচে ও নিজ দায়িত্বে ত্রুটিমুক্ত মালামাল সমিতিতে পুনঃ সরবরাহ করতে হবে। কার্যাদেশ প্রদানের সময় বর্ণিত মালামালের পরিমান কম বা বেশী হতে পারে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ০৬। সরবরাহকৃত মালামাল গ্রহণের প্রাক্কালে অত্র সমিতির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে। অবশ্যই মালামাল নমুনা মোতাবেক হতে হবে।
- ০৭। কার্যাদেশ ইস্যুর তারিখ হতে সর্বোচ্চ ২০ দিনের মধ্যে মালামাল নিজ খরচে ও নিজ দায়িত্বে সমিতিতে সরবরাহ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য কার্যাদেশে উল্লিখিত মোট মূল্যের ১% এর ১/১০ অংশ হিসাবে কর্তন করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তনযোগ্য জরিমানা কার্যাদেশে উল্লিখিত মোট মূল্যের ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক হবে না।
- ০৮। সন্তোষজনকভাবে মালামাল সরবরাহের পর চালান ও বিল দাখিল সাপেক্ষে একাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে। পরিশোধযোগ্য বিল হতে সরকারী নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হবে।
- ০৯। আগ্রহী দরদাতাগণ অফিস সময়ে সমিতির সদর দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং নমুনা দেখতে পারবেন।
- ১০। দরপত্রের শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন সকল বিষয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ১১। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র আংশিক / সম্পূর্ণ গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সমিতি কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।


 ৪/৬/২০২০
 (মোঃ আমজাদ হোসেন)
 জেনারেল ম্যানেজার (চঃ দাঃ)।

অনুলিপিঃ নোটিশ বোর্ডে প্রচারের অনুরোধ সহ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ০১। পরিচালক, পবিস মঃ ও ব্যঃ পঃ (উঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা (নির্ধারিত সময়ে দরপত্র বঞ্চে দরপত্র গ্রহণের অনুরোধ সহ)।
- ০২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
- ০৩। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর।
- ০৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা (বাপবিবোর ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)।
- ০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/ সড়ক ও জনপদ, দিনাজপুর।
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, দিনাজপুর।
- ০৭। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার.....পবিস-১/২/৩/৪।
- ০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার..... উপজেলা, দিনাজপুর।
- ০৯। মেয়র,পৌরসভা, দিনাজপুর।
- ১০। সিনিয়র ডিজিএম, দিপবিস-২।
- ১১। সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবো, দিনাজপুর।
- ১২। এজিএম (অর্থ-হিসাব/ওএন্ডএম), দিপবিস-২।
- ১৩। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (আইটি), দিপবিস-২ (অত্র পবিসের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
- ১৪। নোটিশ বোর্ড/ অফিস কপি / মাষ্টার কপি।

(দরপত্র মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হলো)।


 ৪/৬/২০২০
 (মোঃ আমজাদ হোসেন)
 জেনারেল ম্যানেজার (চঃ দাঃ)।