клиникалық-диагностикалық зертханалар

NeoLab

клинико-диагностические лаборатории

ТОО «КДЛ NeoLab» (вымышленная, ДЕМО), тел.: +7 (700) 000-00-00

www.neolab.example

e-mail: demo@neolab.example

ПРИМЕР · сгенерированный демонстрационный бланк · не является медицинским документом

Тегі А.Ә.: Фамилия И.О.:	**ДЕМО ПАЦИЕНТ**	ЖСН: ИИН:	**— (демо)**
Жолдама №: № заявки:	**24659524**	Жынысы: Пол:	**Ж**
Жолдаманың тіркелген: Заявка зарегистрирована:	**30.09.2026 08:04**	Биоматериалды алу орны: Место забора биоматериала:	**МЦ «ДемоКлиника»**
Биоматериал:	**Сыворотка**	Зертханаға түскен: Поступление в лабораторию:	**30.09.2026 11:45**

Забор биоматериала / Биоматериалды алу: 30.09.2026 08:08

БИОХИМИЯЛЫҚ ҚАН ТАЛДАУЫ / БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

	Компонент	Нәтиже Результат	Комментарии	Мөлшері Реф. интервал	Выполнено
1	Мочевина	3,40 ммоль/л		2,80 - 7,20	30.09.2026 12:21
2	Креатинин	53,00 мкмоль/л		45,00 - 84,00	30.09.2026 12:21
3	Мочевая кислота	232,0 мкмоль/л		154,7 - 357,0	30.09.2026 12:21
4	Глюкоза	4,44 ммоль/л		4,10 - 5,90	30.09.2026 12:21
5	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	11,20 Ед/л		< 35,00	30.09.2026 12:21
6	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	19,20 Ед/л		< 35	30.09.2026 12:21
7	Гликозилированный гемоглобин	5,29 %		4,80 - 5,90	30.09.2026 12:21
8	Аполипопротеин А1	2,02 г/л		1,08 - 2,25	30.09.2026 12:21
9	Аполипопротеин В	0,86 г/л		0,60 - 1,17	30.09.2026 12:21
10	Фолиевая кислота	10,90 нг/мл		3,10 - 20,50	30.09.2026 12:21
11	Ферритин	13,10 нг/мл		10,00 - 120,00	30.09.2026 12:21

Қолы (подписи): _____ _____

Отчет о результатах сформирован: 30.09.2026 12:47

Әртүрлі әдіс немесе жабдық қолданылып жүргізілген бірдей зерттеулердің нәтижелерінде айырмашылықтар болуы мүмкін. Зерттеу нәтижелері өз бетінен қандай да бір сырқаттың бар екенінің дәлелі болып табылмайды.

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Результаты исследований сами по себе не являются однозначным свидетельством наличия или отсутствия каких-либо заболеваний.