

3 系统设计与实现

处理组与对照组的相对表达量在观测期内呈指数分化，处理组第 7 天的表达量约为对照组的 2.1 倍；剂量实验中高剂量组疗效评分显著高于安慰剂组 ( $p < 0.001$ )，各观测指标间的相关结构如图 3.1 与图 3.2 所示。




图 3.1 处理组与对照组相对表达量的时间进程。实线为均值，阴影为 95% 置信带 ( $n = 8$  次/时间点,  $t$  分布)。

图 3.1 按期刊单栏宽度 (90 mm) 制作：无图内标题（信息由图注承载）、线端直接标注系列名、颜色来自 Okabe-Ito 色板并以中性灰标注对照组，缩放后字号不低于 7 pt。




图 3.2 多面板组合示例。(a) 各剂量组疗效评分 (均值  $\pm$  95%CI, 双侧  $t$  检验,  $n = 32$ /组,  $***p < 0.001$ )；(b) 观测指标相关矩阵 (Cramer's  $\chi^2$  发散色图, 中心对齐零点)。

图 3.2 按期刊双栏宽度 (190 mm) 制作并拆分为两个面板：面板标签采用小写粗体字母置于左上角外侧；(a) 中柱状图 y 轴自零点起、误差棒类型在图注中说明；(b) 采用感知均匀的发散色图并以白色分隔各格。全部图形均为矢量 PDF，字体以内嵌 TrueType 子集形式嵌入，可直接通过出版系统的字体检查。