QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

# 从对话框到生产线：企业的 AI 工作台

王上淇

江苏移动数智化部



# 目录

四个问题：为什么现在不行 → 该长成什么样 → 怎么做到 → 做出来什么效果


01

## 一个错位的假设

功能越堆越多，人却越用越少：问题出在应用的组织方式

02

## 企业工作台长在每个人身上

看得见自己的活，也连得上别人的岗：数据互通、组织协同

03

## 让它长出来，也让它连起来

技术怎么支撑“用户自己造应用”还不孤岛：架构、机制、模型与知识

04

## 落地：AI 工作台服务哪些场景

江苏移动四个域 · 九个真实案例：从需求全流程到系统运维

引子

# 应用范式在变：应用越来越像“一个人的应用”

## 应用范式在变

### 写应用的人变了

以前要立项、排期、开发、上线；现在一段提示词就能改出来。

### 应用按“人”组织

不再按“给所有人的功能清单”切分，而是按“一个人要办的事”拼装。

### 办事的方式变了

先说要办的事，剩下的交给模型去调；界面从菜单变成对话。

### 江苏也在探索

我们也在按这个方向走：从对话框，走向每个人自己的工作台。

**同一个信号：需求自己最懂，脏活交给 AI**

### 以前

领导要发言稿先找我：说主题、说口径，我整理成稿。

### 现在

领导更懂自己要什么，直接用大模型出稿；只跟我要一份准确的数据。

### 更远

数据从系统里直接取、写完自动归档，人只做判断。

写应用的人、应用的形状、办事的方式，都在变；变的方向是：应用先长成“一个人的应用”，再连成一张网。

# 01

# 一个错位的假设

功能越堆越多，人却越用越少

# 一边是所有人共用一个应用，一边是每个人各有一个应用

## 传统应用　给所有人用的同一个应用

- 待办中心
- 工单查询
- 指标看板
- 报表导出
- 权限申请
- 流程审批
- 资源申请
- 知识库
- 公告通知
- 考勤填报
- 费用报销
- 会议预约

菜单按部门编号、标签页按业务分层；入口只有一处，谁也不能改。

VS

## AI 工作台　每个人自己的一个应用

- 我的指标
- 我的任务
- 我的流程
- 常用工具
- 本月重点
- 协作卡片

不用的功能不出现，要什么卡片自己装。

### 卡点不在模型，在应用的组织方式

**看不见**

能力散落在各业务系统，员工找不到入口。

**找不到**

只有一个对话框，不知道该问什么、能做什么。

**走不通**

能说能答，跨系统断链，到不了生产系统。

**算不清**

算力与 Token 投入说不清产出，不敢放开用。

同一个人的工作：在传统应用里，是从 12 个菜单里找那 2 个；在 AI 工作台里，是自己装的卡片。

核心判断

# 问题不是“应用缺功能”，
# 是“应用把所有人当成同一个人”。

功能可以一直加，但只要应用还是“给所有人用的同一个应用”，
它就永远追不上每个人各自要办的事。

02

# 企业工作台：长在每个人身上，也连成一张网

从“我自己的活”到“大家一起把事办成”

# 四个核心命题：对话是 UI、任务是主线、卡片即应用、数据通组织




四个命题互为前提：少一个就退回“又一个对话入口”；只有数据能通、组织能接，工作台才是企业的。

企业的 AI 工作台 · 到底差在哪

# 个人工作台看得见自己，企业工作台连得上别人

| | 个人 AI 工作台 | 企业 AI 工作台 |
| --- | --- | --- |
| 看得见什么 | 自己的指标、任务与工具。 | 同岗位的产出也在动：任务跨岗位流转、逐级下钻。 |
| 数据往哪走 | 拿来就用，出不了自己这一屏。 | 跨系统取数、产物校验后回写，任务带着数据走。 |
| 组织怎么接 | 一个人用，边界就是自己。 | 流程承载：跨科室派发、留痕可追责、责任落到人。 |

**两边有一个共同点：界面都不是发下来的，是员工自己在规范内拼出来的——同一套标准件，同一套权限。**

差别不在界面好不好看：个人工作台看得见自己，企业工作台要能把数据送达下一个岗位、把组织接成一条链。

企业的 AI 工作台 · 它怎么转

# 任务驱动：数据一变就有任务，任务一动就带出流程

## ① 一圈怎么转：数据变了就生成任务，任务一动就触发流程，产物再写回数据

**1 数据 / 状态变化**
指标越线 · 工单异动
邮件到达 · 节点完成

→

**2 自动生成任务**
按规则与角色派到人
带上上下文与截止时间

→

**3 触发流程执行**
到点自己跑；跑不动
就挂起等人确认

→

**4 产物回写系统**
校验后写回原系统
同时刷新指标

闭环：指标一变，下一条任务又来了

## ② 流程真的在跑（原型实拍）：待办不是邮件原文，是提炼后的任务；流程到点自己跑，跑不动就等人



# 越用越好用：形状在使用中长出来，底座在下面托住

## ① 越用越好用：工作台在使用中长出岗位的形状

**第 1 天**

只有一个对话框，
先从“会问”开始

→

**第 1 周**

常用能力沉淀为卡片，
任务卡与指标卡成组

→

**第 1 月**

卡片拼成流程，
事件驱动串起日常动作

→

**长期**

工作台长成岗位的形状，
日常动作形成固定路径

使用越久，默认卡片越贴合本人岗位

## ② 数智化底座：卡片要有数据，任务要能落地

**算力纳管**

异构算力统一纳管，
国产化芯片也跑得动。

**模型网关**

统一协议接入多代模型，
换代不换应用。

**数据与知识**

指标、任务、流程的数据源，
可导航、可追溯。

**组织与权限**

身份、权限、审计、计量，
任务敢跨岗位流转。

左边是形状，右边是底座：没有底座，卡片无数据可用；没有形状，底座没有出口。

# 03

# 技术：让它长出来，也让它连起来

把每个人的工作台连成一张网

AI 工作台 · 系统架构

# 总体架构：对话框在前面，生产线在后面

**用户层**　工作台门户　指标 / 待办 / 流程 · 执行对话 · 工具 / 上下文 / 执行记录 / 产物

↓

**应用层**　工作台系统　流程中心 · 资产中心（专家 / 技能 / MCP / 案例） · 产物中心

↓

**智能体运行层**

智能体运行（发布装配）

- **任务规划底座**：会话 · 记忆 · 工作空间；LLM 循环 · 工具调用
- **沙箱容器**：每个智能体实例 一个独立沙箱
- **模型服务**：统一 LLM 推理出口

↓

**平台服务层**　分布式任务调度（XXL-JOB） · 对象存储（华为 OBS） · 消息总线（RocketMQ）

↓

**数据与基础设施**　数据库（达梦 DM8 / openGauss） · 缓存（东方通 TongRDS） · 容器（openEuler + K8s 发行版） · 裸金属

**外部系统**

- **OA**：待办 / 通讯录
- **邮件**：推送通道
- **业务数据源**：经营 / 工单
- **数据总线**：统一出口

调用与回写只走两条线：向上是任务与产物，向外是经 MCP 打通的存量系统——不推倒重来。

AI 工作台 · 流程类智能体

# 流程智能体：在任务规划底座上，只加三样东西

**流程智能体实例：一个业务场景一个实例，同时是资产中心的一个专家**

### 系统提示词

基础段：人设与通用约束，沿用底座默认

流程执行段：何时执行、怎么执行、怎么收汇报

你的流程：会话装配时从流程中心渲染

### 工具（流程插件注册 8 个）

流程工具 ×5 → start / finish / skip_node

产物工具 ×3 → save / search / download

专家工具 → 同层专家实例；MCP → 外部系统

### 技能（按需注入）

SKILL.md 随运行包打入工作空间

指标监控 / 消息推送 / 工单监听

来源：资产中心，按节点动态挂载

**任务规划底座：底座代码一行不改，换一个运行包就多一个专家——新增场景，不新增底座。**

### 模型网关

LLM 统一推理出口

### 流程中心 / 产物中心

5 + 3 个工具的服务端

### 外部系统（经 MCP）

OA / 邮件 / 业务数据源

### 运行包

来自资产中心：技能 / 专家 / MCP / 案例

底座不变，只加三样东西：一段固定的流程执行提示词、8 个流程与产物工具、按节点注入的技能——流程本体不进提示词。

# 五大机制：把每个人的工作台连成一张网




少了任何一件，工作台都只能停在“能聊”：接不进来没事可做，编排不了办不成，回写不了落不了地，记不住不会变好，管不住不敢放开用。

# 机制一：能力接入——先把存量能力登记成一份契约

1

## Skills 技能包

声明式描述一项能力：名称、参数 Schema、返回结构、鉴权方式与人工确认点。

2

## MCP 连接器

用标准协议把存量 API 与工具封装起来，一次接入多处可用，兼容性交给协议层。

3

## MCP-App 界面

在 ui:// 协议下登记交互界面，存量页面连同鉴权嵌入对话，界面不用重做。

4

## 专家 / 智能体

专家即智能体：把岗位判断沉淀成一个可被调用的对象，流程可以把它当工具用。

登记的是“契约”而不是“代码”：能力类型 · 登记内容 · 使用边界。执行期不再回资产中心，存量系统不推倒重来。

# 机制二：任务编排——一句话进来，一串动作出去

## 用户视角：只说结果，不说步骤

1. **说出目标** — 员工只说结果
2. **补全槽位** — 缺什么就问什么
3. **生成任务图** — 拆出依赖关系
4. **执行收敛** — 逐个调用能力
5. **结果回写** — 校验后闭环

## 系统视角：同一句话在系统里走了四跳

- **接入与鉴权**：统一入口接住请求，按用户身份换取令牌，权限不放大。
- **上下文装配**：拼装系统提示、技能描述、历史会话与检索到的知识。
- **意图与规划**：识别目标与对象，补全缺失参数，生成可执行任务图。
- **执行与回写**：按任务图调用技能与连接器，校验后写回生产系统。

## 以“立项”为例的任务图：一句话被拆成有依赖的四步

采集需求 → 跨系统查重 → COSMIC 校验 → 成文并回写

对用户是一步，对系统是四跳；跳与跳之间都可查、可回放，所以“办不成”能被定位到具体一跳。

怎么做 · 机制三 / 四

# 机制三 / 机制四：真执行真回写，还有记得住的记忆

## 机制三 · 真执行、真回写：不是聊天，是干活

1. **写操作分级**
   只读自动执行，写入按影响面分级，高风险动作必须人工确认。
2. **身份代理**
   以用户身份调用；产物地址不带用户维度，由令牌解析，权限与责任落在人身上。
3. **结果回写**
   执行结果校验后写回生产系统，不是只给一段文字。
4. **全程留痕**
   执行轨迹、Token 用量与人工介入点，全链路可查。

## 机制四 · 三层记忆：让工作台记住这个岗位

**写入**

任务结束即沉淀：结论、决策与产物写入记忆，带来源与时间戳。

**检索**

按当前任务召回相关历史与知识，不再把全部历史塞进提示词。

**压缩与淘汰**

超预算时留结论与约束、丢过程；低价值片段自动过期。

结果进系统，经验进记忆：前者让这件事办成，后者让下一次更快办成。

# 机制五：安全、成本与可观测——让“放开用”成为可能

### 不误伤业务

强制拦截 / 风险预警 / 免责核验三级，不搞一刀切。

### 压住成本曲线

多级 KV 缓存命中历史上下文，提升单位算力的 Token 吞吐。

### 花在刀刃上

个人 / 部门 / 系统三级配额，超额预警并熔断。

### 投入产出可核算

全链路调用追踪、成功率、人工介入率与 Token 计量。

## 评测闭环：让工作台自己变好

1. **全链路 Trace**
   每次调用留下执行树：意图 → 任务图 → 能力调用 → 写回。
2. **评测集与打分**
   按场景沉淀评测集，覆盖正确性、完整性与引用准确性。
3. **回归门禁**
   版本升级先跑评测，指标不达标不放开。
4. **失败回流**
   线上失败样本回流评测集，问题定位到具体一跳。

安全与成本决定“敢不敢放开用”，可观测与评测决定“能不能越用越好”——两件事一起做，才敢推给全员。

怎么做 · 底座能力

# 模型 · 算力：算得动，也排得开

## 模型与推理：把国产算力用出性价比

**HBM 显存**

热：当前会话的 KV 常驻

**CPU 内存**

温：近期前缀可命中

**NVMe 磁盘**

冷：历史上下文落盘，按需换入

多级 KV 缓存按冷热分层命中上下文：
重复前缀不重算，单位算力吞吐明显提升。

对外还是同一件事：统一接入多代模型，
按复杂度与成本路由，失败自动降级。

## 算力分时调度：让工作台的每一种场景都用得上算力

1 **昼夜分时调度**

白天保交互：对话、问答、待办处理优先；夜间错峰跑批量：巡检、报告重算、批量校验。

2 **长 / 短请求混排**

短请求优先插队，保住交互时延；长请求削峰填谷进后台队列，不抢前台资源。

3 **场景综合排序**


按场景优先级、时延要求与 SLA 综合排序，算力按场景切分配额，各走各的队列。

不追求算力最多，追求排得最准：白天不卡、夜里不闲，
长任务不挤短请求，每个工作台场景都分得到算力。

模型决定算不算得动，调度决定够不够用：一个降成本，一个保体验。


做出来是什么样

# 原型：企业 AI 工作台已经跑起来




一个入口：顶栏全局 AI（Ctrl / Cmd + K）；一个主体：默认看板上的关键指标、我的任务、我的流程与常用工具；本人可写，看他人只读、仅可提问。

工作台不是一个新的系统入口，而是把已有的组织、数据与工具，重新装进每个人自己的那一版。



部门驾驶舱：同一个人切到管理视角

**191 项功能 / 12 个模块**

角色与权限 · 导航与视图 · AI 工作台
部门与科室驾驶舱 · 关键指标 · 我的任务
我的流程 · 全局 AI

**原型即产品：功能已按“一人一工作台”组织**

# 04

# 落地：AI 工作台服务哪些场景

江苏移动四个域 · 九个真实案例 · 同一套机制

落地 · 场景全景

# AI 工作台服务哪些场景：两条驱动线，江苏移动四个域

**指标驱动线**

把部门 / 个人的 KPI 逐级拆解到人，形成指标卡；异常指标当场派发任务。

**事件驱动线**

监听邮件 / OA / 工单 / 会议纪要，AI 提炼成任务，经人确认后转待办。

### 经营管理

- 指标贯通 · 三级下钻
- 超时单追责到人
- 任务与待办派发
- 流程定时执行

### 研发设计

- 开发文档助手
- 需求方案生成
- 方案评审
- COSMIC 自动校验

### 营销服务

- 合作方考勤稽核
- 工单异动预警
- 报告自动生成
- 异常数据预警

### 网络运维

- AI 统一巡检
- 全局故障治理
- 系统变更助手
- 高危工单稽核

## 同一套机制，把四个域串起来：任务为主线

指标 / 事件 → 任务 → 待办 → 流程 → 技能（卡片） → 产物回写

场景不同，机制相同：能力登记一次处处可用、任务把数据在岗位间流转、产物校验后回写——所以一个场景做完，下一个场景是加法不是重来。

落地 · 研发设计 · 项目立项

# 案例 · 项目立项：四个技能上线，一件事省 6 人天以上

四个已上线技能，覆盖立项从需求整理到验收初审的全流程。

| 环节 | 改造前 | 改造后 | 省下 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求整理** | 往复 7–8 次 | 2–3 次 | 3 人天 | SLA 15 → 11 天 |
| **重复比对** | 1 人天 | 分钟级 | 0.88 人天 | 跨系统自动查重 |
| **COSMIC 校验** | 人工逐条 | 自动校验 | 2.5–3 人天 | 校验规则可配置 |
| **验收初审** | 人工通读 | 自动初筛 | 0.4 人天 / 份 | 留存修正记录 |
| **合计** | **多人多轮** | **一次成稿** | **6 人天以上** | **产出回归任务** |

四个技能走的是同一条路：能力接入 → 任务编排 → 真执行回写；换一个岗位，卡片整包带走。

落地 · 研发设计 · 需求全流程

# 案例 · 需求全流程：查得到、写得出、挑得出错

## AI+开发文档助手

需求知识图谱 + 知识向量库 + RAG：意图识别分流，直接问题查图谱、泛问题检索向量库。

| | |
|---|---|
| 问答准确率 | 86.1% |
| 基线知识 | 6 类 |
| 历史需求检索 | 分钟级 |

**边界：只读检索与作答，不修改需求库**

## AI+需求方案生成

输入需求描述，按结构化模板生成用户故事与概设章节，并自动推荐历史关联需求。

| | |
|---|---|
| 方案撰写提效 | 25% |
| 用户故事准确率 | 73% |
| 交付时长 | 缩短 1.1 天 |

**边界：生成初稿，定稿与澄清由人完成**

## AI+方案评审

评审规则库约束生成方向，知识图谱预校验规范性、完整性与上下文一致性，输出评审意见。

| | |
|---|---|
| 评审提效 | 100% |
| 意见可用性 | 70% |
| 问题遗漏率 | 12% → 6% |

**边界：给评审意见，结论与签字由人完成**

### 同一段需求，三件事各管一环

需求描述 → 文档助手：查得到 → 方案生成：写得出 → 方案评审：挑得出错 → 人工定稿

三件事都不替人做决定：查得到、写得出、挑得出错，最后仍然是人定稿、人签字。

落地 · 经营管理 · 指标

# 案例 · 指标贯通：部门到个人三级下钻，超时追责到人

## 一条主线：部门 → 科室 → 个人

**部门**

需求单总量 / 在途 / 超时 / 已完成，一屏看全

↓

**科室**

各科室压单与超时，切换科室标签即可重算范围

↓

**个人 → 单号**

负责人 · 超时天数 · 超时环节 · 厂商，追责到人

口径一致：部门 = 科室聚合，科室 = 个人聚合；能看到哪一层，按人分权。

## 对任一指标层级提问

“张三这个月为什么还有超时、卡在哪一环？”

系统给出结论 + 证据 + 数据口径，并给出可下钻入口。

## 用一句话造看板

“把各部门这周的需求量按增长排序做成看板”

当场生成可交互看板，可保存下来；数据与所选数据源一致。

## 同一套指标的三种用法


- **看**：固定看板：卡片 → 明细 → 详情 三层下钻
- **问**：自然语言提问：结论 + 证据 + 口径
- **造**：对话生成看板：描述即生成，可保存

指标从一个数，变成可下钻、可提问、可追责的清单——这是工作台最早跑通、也最容易被领导感知的场景。

落地 · 经营管理 · 任务与流程

# 案例 · 任务与流程：从一封邮件，到一个跑得起来的流程

**任务从哪来：邮件 / OA / 工单 / 会议纪要 → AI 提炼 → 人确认 → 待办**




**流程怎么跑：定时执行、状态可见、结果对真实系统；线下环节停下来等人确认**

### 流程执行：三件事不能少

1. **定时触发**
   按天 / 周 / 自定义到点自动跑，不用人守着点按钮。
2. **状态可见**
   已执行 / 执行中 / 成功 / 失败 + 执行日志，可手动刷新。
3. **真实取数**
   结果对接需小依、OA 等真实系统，展示系统返回的真实字段。

### 人工确认节点（HITL）+ 跨流程派发

1. **停下等人**
   跑到签字、评审、现场确认这类线下环节，流程挂起，确认后自动流转。
2. **跨科室串**
   在子流程里向其他科室派发待办，按“全部 / 部分 / 任意一人回复”自动推进。
3. **长周期模板**
   项目 14 个串行环节按年循环，可套用往期项目配置，历史归档。

两句话概括：待办不是把邮件原文丢给人，是 AI 提炼后人确认；流程不是点一次跑一次，是到点自己跑、跑不动就等人。

落地 · 营销服务

# 案例 · 营销服务：考勤稽核与工单异动预警

## 合作方考勤稽核智能体

**痛点**

考勤打卡在集团侧和作社、结算审批在省侧尽职系统，两套人员数据要同步与稽核，全靠人工比对。

**做法**

跨系统数据同步：AI 识别验证码、数字员工登录作社系统抓考勤

数据一致性比对：省侧备案账号与集团侧考勤账号逐一对齐

异常数据预警：长时间未打卡、单日 / 当月打卡超长自动预警

**成效**

| | |
|---|---|
| 累计同步数据 | 29 万条 |
| 及时性 · 准确性 | 100% · 100% |
| 节省人工比对 | 56 天 |

**边界：全自动稽核；异常只预警、不直接扣款，处置由人确认。**

## 工单异动预警智能体

**痛点**

跨界面查询统计消耗超过 30% 的工作时间；超时工单发现时，已经延误了处理时效。

**做法**

实时监控：对接 BOMC 客诉 / 问题流程，超时单倒计时标红

分析预测：多维度自动出报告，关键指标异常自动标注根因

自动处置：重复单匹配知识库方案，紧急超时单直推责任人

**成效**

| | |
|---|---|
| 超时工单发现 | 4–6 小时 → <15 分钟 |
| 报告生成 | 按天 → 自动 |
| 问题挖掘率 | 65–75% → 90% |

**边界：自动预警与派发；批量性问题升级到问题流程，由人处置。**

两个场景都不在业务主流程上，但都占着大量重复人工——先做这类“标准清晰、对错好验证”的活，最容易拿到体感。

落地 · 网络运维

# 案例 · 网络运维：统一巡检、故障治理、系统变更助手

## AI 统一巡检

巡检流程标准、规范，但执行与报告整理占用大量人力；把任务编排、指标分析与报告生成串起来。

| | |
|---|---|
| 巡检项覆盖率 | 80% |
| 建议项有效率 | 70% |
| 巡检报告 | 自动生成 |

**边界：报告与建议给人，处置动作由人确认执行**

## 全局故障治理

各系统独立租户运营、故障无法统一观测；建全局故障视图覆盖 CRM、BOSS、订单中心、经分，把发现、定界、恢复串起来。

| | |
|---|---|
| 故障观测 | 统一视图 |
| 故障定界 | 跨系统 |
| 恢复联动 | 切换 · 熔断 · 扩容 |

**边界：先给诊断与恢复建议，恢复动作仍需人确认**

## 系统变更助手

针对上线申请、架构变更、SQL 评审建三个助手，解决评审覆盖不全、评审人经验不足导致的质量问题。

| | |
|---|---|
| 覆盖系统量 | 7 个 |
| 稽核工单量 | 476 条 |
| 日常变更评审标记 | 覆盖 100% |

**边界：高危工单重点稽核、严重问题突出展示，审批由人签**

## 运维为什么先见效：流程标准、结果可验、人愿意交活

- 巡检流程标准规范
- 结果对错可验证
- 释放代维人力
- 失败样本可回流评测

运维的活儿重复度高、标准清晰、对错好验证——正好符合“确定性的事交给确定性系统、Agent 处理没穷举过的活”的分工。

# 专题割接：八项就绪审核，从半天到二十分钟

**改造前：2–4 小时**

内容人工逐份核对，跨系统取数，标准靠人记。

**改造后：20 分钟**

材料自动解析，八项就绪逐条比对，缺项直接定位到人。



**结论自动生成**

审核结论与整改建议一次成文，回写割接台账，闭环留痕。

**能力执行**

按清单调用校验能力，异常自动标记并重试。

# 晓伴运营

## 1 技能上架

累计 2664 个技能在架，
月调用 26 万次；新技能
由业务方提交、评测上架。

## 2 专家顾问

151 个顾问在线，
月调用 2 万次；按岗位
沉淀问答与流程，越用越准。

## 3 运营方式

案例驱动：每个技能配一份
同岗位示例；数据驱动：
调用量与成功率进日报。

## 4 运营规模

日活 7000 人，让工作台
长在每个人身上。

怎么推、怎么运营

# 推广与运营：从一个技能，到一个岗位的工作台

## ① 五步上线：从一个技能到一个岗位的工作台

1. **能力接入**
   登记岗位要用的存量能力
2. **评测门禁**
   指标不达标不上架
3. **小范围灰度**
   先给一个班组用
4. **扩面**
   复制到同类岗位
5. **常态运营**
   案例与数据双驱动

## ② 跨组织：任务穿过岗位，工作台才不是孤岛

### 派发

任务从组织层级下达，落到具体的人的工作台上；员工先接到任务，不先找系统。

### 协作

同一任务里的卡片与数据在岗位之间流转；数据交互发生在任务上，不靠系统对接。

### 闭环

产出回到任务，校验后归档；任务状态即流程状态，链上可查谁交付了什么。

## ③ 运营：让卡片越用越贴合人

### 文化运营

让员工知道能做什么：案例、示例、同伴带动，从“知道”到“爱用”。

### 数据运营

让优化有依据：调用量、成功率、人工介入率与 Token 计量，从“凭感觉”到“看数据”。

# 三段演进：从对话，到工作台，到无形



# AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

## 探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

### 专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

### 专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

### 专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

### 专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

### 专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

### 专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

# THANKS

AI 越强，工作台越该长在每个人身上，也连成一张网

江苏移动数智化部 · 2026

