

YTNotifier

導入・設定ガイド

YouTube Data API v3 を使った新着動画通知アプリ

目次

- 01 **動作環境・事前準備**
必要なソフトウェアと環境を確認
- 02 **Google Cloud Console設定**
プロジェクト作成から APIキー取得まで
- 03 **YouTube Data API v3 有効化**
API の有効化と制限設定
- 04 **APIキーの設定**
YTNotifier へのキー登録方法
- 05 **チャンネル登録**
監視したいチャンネルの追加方法
- 06 **上級設定**
監視モード・時間指定の詳細設定
- 07 **クォータ管理**
API使用量の確認と節約方法

01 動作環境・事前準備

OS

- Windows 10 / 11 (64bit)
- トースト通知対応が必要

.NET

- .NET 8.0 ランタイム以上
- dotnet.microsoft.com から入手

その他

- Googleアカウント(必須)
- インターネット接続

✓ Self-Contained 版(.exe 単体)の場合は.NET ランタイム不要です

02 Google Cloud Console — プロジェクト作成

1

ブラウザで開く

<https://console.cloud.google.com> にアクセス
Googleアカウントでログイン

2

プロジェクトを作成

上部の「プロジェクト選択」→「新しいプロジェクト」
プロジェクト名を入力(例: YTNotifier)→「作成」

3

プロジェクトを選択

作成完了後、画面上部のプロジェクト選択で
作成したプロジェクトを選択

03 YouTube Data API v3 の有効化

1

「APIとサービス」を開く

左メニュー or ハンバーガーメニュー →「APIとサービス」→「ライブラリ」

2

YouTube Data API を検索

検索ボックスに「YouTube Data API v3」と入力 →
「YouTube Data API v3」をクリック

3

有効化する

「有効にする」ボタンをクリック
有効化には数秒かかる場合があります

4

有効化を確認

「管理」ボタンが表示されれば有効化完了
「有効なAPI」リストに表示される

03 APIキーの作成

1

認証情報ページへ

「APIとサービス」→「認証情報」をクリック

2

認証情報を作成

「+ 認証情報を作成」→「APIキー」を選択

3

APIキーをコピー

生成されたキー（Alza...で始まる文字列）をコピー
ダイアログを閉じる前に必ずコピーしてください

4

APIキーの制限（推奨）

「キーを制限」→「APIの制限」→
「YouTube Data API v3」のみを選択して保存



APIキーは他人に絶対見せないでください。漏洩した場合は即座に無効化してください。

04 YTNotifier へのAPIキー登録

YTNotifier を起動

1

YTNotifier.exe をダブルクリック
初回起動時はAPIキー設定画面が自動表示されます

APIキーを貼り付け

2

入力欄にコピーしたAPIキーを貼り付け
「保存」ボタンをクリック

2回目以降の変更方法

3

設定 → アプリタブ → 「変更」ボタン →
キーを消去して新しいキーを入力 → 保存

05 チャンネルの登録

チャンネルの指定方法(いずれか 1つ)

チャンネルID

UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ハンドル名

@channelname

チャンネルURL

https://youtube.com/@name

追加手順

- 1 チャンネル一覧画面の「+ チャンネルを追加」をクリック
- 2 チャンネルID・ハンドル名・URL のいずれかを入力
- 3 「確認」ボタンでプレビュー(チャンネル名・登録者数・アイコン)を表示
- 4 問題なければ「追加」をクリックして完了

06 上級設定 — 監視モード

通常

グローバルのチェック間隔(または個別設定)で常時監視
頻繁に更新されるチャンネル向け

低頻度

1～24時間間隔でチェック
あまり更新しないチャンネルのクォータ節約に最適

時間指定

指定した時間帯のみ集中監視(設定1～4)
特定の時間に配信・投稿するチャンネル向け

設定方法: チャンネルを右クリック → 「上級設定」

06 時間指定モード — 設定1～4

例: AM8時の動画投稿チェック + PM20時のライブ配信チェック

設定1

✓ 有効

種別	動画
時刻	08:00
曜日	毎日
前後幅	±30分
間隔	5分

設定2

✓ 有効

種別	ライブ配信
時刻	20:00
曜日	Mon～Fri
前後幅	±30分
間隔	5分

設定3

無効

設定4

無効

07 APIクォータ管理

無料枠: 10,000 ユニット / 日 (毎日 太平洋時間 0:00 にリセット)

主な操作のコスト

操作	コスト
PlaylistItems.list (新着チェック)	1ユニット × チャンネル数
videos.list (種別判定)	1ユニット × 新着数
チャンネル情報取得	1ユニット

クォータ節約のポイント

- 更新頻度の少ないチャンネルは「低頻度」モードに設定
- 決まった時間に配信するチャンネルは「時間指定」モードを活用
- 設定→監視で推定・実使用量をリアルタイムで確認
- 28chを低頻度モード主体で運用すると約 3,000 ユニット/日

セットアップ完了チェックリスト

- ✓ Google Cloud Console でプロジェクトを作成した
- ✓ YouTube Data API v3 を有効化した
- ✓ APIキーを作成し、API制限を設定した
- ✓ YTNotifier にAPIキーを登録した
- ✓ 監視したいチャンネルを追加した
- ✓ 監視モード(通常 / 低頻度 / 時間指定)を設定した
- ✓ 設定→監視でAPI使用量が10,000ユニット以内に収まることを確認した