


Del Chat al Agente

Qué es un harness, cómo funciona y cómo dirigirlo.



El chat aconseja; el trabajo lo pones tú.



Tú preguntas.



El chat responde texto.



Tú copias y pegas.



Tú haces el trabajo.

Escribes una pregunta y recibes una respuesta de texto.
El resto del proceso recae en ti: abrir archivos, cambiar datos, ejecutar.

Un cambio de delegación.

El Consultor

Te dice por teléfono
qué hacer, y lo haces tú.



0 pasos de la IA

0 pasos de la IA
4 pasos tuyos.

El Becario

Tiene acceso a tu
ordenador: lo hace
todo, y tú revisas.



4 pasos de la IA
0 pasos tuyos.

0 pasos tuyos.

¿Qué hace a un Agente?

Tres diferencias fundamentales.




Tiene herramientas.

Lee y escribe archivos, ejecuta comandos, busca en internet.
No solo habla: toca cosas.



Trabaja en bucle.

Da un paso, mira qué ha pasado, decide el siguiente. Diez pasos, cincuenta, los que hagan falta.



Produce efectos reales.

Al terminar hay archivos cambiados en tu ordenador.
Es un trabajo hecho.

Anatomía del Harness

El modelo es solo el motor. El harness es el coche completo: decide qué se le permite al modelo y es quien realmente toca tu ordenador.

Modelo

(El motor. El que «piensa» y decide. Requiere API Key).

Herramientas

(Las manos. Lo que puede hacer de verdad).

Interfaz


(El salpicadero. Donde tú ves los pasos).

Permisos

(Los frenos. Qué puede hacer sin preguntar).

Contexto

(La mesa de trabajo).



El Bucle Autónomo: Piensa, actúa, observa, repite.


El modelo no ejecuta nada; solo propone. El harness ejecuta y alimenta el siguiente paso.

Observa

(El Harness devuelve el resultado al modelo).

Observa

(El Harness devuelve el resultado al modelo).



La memoria tiene un límite.

Cuando la mesa se llena, las instrucciones antiguas se caen. Si quieres que recuerde algo siempre, guárdalo en su memoria permanente.

La Mesa de Trabajo
Contexto

El agente olvida detalles
(La mesa se llena).



AGENTS.md
(Notas y reglas permanentes al becario)

SKILL.md
(Procedimientos y recetas de cocina guardadas)

El agente olvida detalles
(La mesa se llena).

El Sandbox y La Puerta

Tú eliges el tamaño de la sala. Dentro, el becario hace lo que quiera. Para salir de la sala, debe pedirte permiso.



El Peligro de la Inercia




**Si apruebas sin leer,
el freno desaparece.**
El aviso se convierte en
un clic automático y
deja de protegerte.



La Solución:
Si pide mucho permiso,
no bajes la seguridad.
Mueve el trabajo
dentro del Sandbox.

MCP: Un enchufe estándar para tu agente.

Conecta tu agente a otros programas. Trata cada conexión MCP como si estuvieras instalando software nuevo: es una decisión de confianza.



La Anatomía del Encargo Perfecto.

Cómo dirigir a un becario hiperveloz sin que rompa nada.

Créame resumen_general.md con una tabla de tres columnas: tema, conclusión y nivel de urgencia.

En la carpeta practica/informes hay cinco informes...

No modifiques ninguno de los cinco archivos originales.

Al terminar, dime qué archivos has leído y cuántas filas tiene la tabla.



Las 4 Reglas para el Lunes por la Mañana.



Copia de seguridad.

Hazla de la carpeta entera antes de empezar.



Carpeta específica.

Una para cada trabajo. Nunca el disco entero.



Nada confidencial.

Ni datos sensibles en la carpeta, salvo riesgo consciente.



Verifica al terminar.

Revisa antes de aprobar la salida, y verifica el resultado final.


Confía, pero verifica.

Este es software experimental.
El resultado llegará bien maquettato
y con seguridad en el tono...
pero eso no es prueba de
que sea correcto.

El agente no firma su trabajo. Lo firmas tú cuando dices que está bien.



Síntesis: El Ecosistema del Agente.



La herramienta sirve; los frenos protegen.

Hoy no has aprendido a usar un programa. Has aprendido
Has aprendido a dirigir un sistema autónomo que trabaja am a gran velocidad.



Material para seguir:

- Manual interactivo de DSH.
- Documentación oficial del proyecto.
- Glosario y chuleta (05_glosario_chuleta.md).