1: dict keys=['ok', 'job_id', 'n_cases', 'n_valid', 'responses_file', 'summary', 'hint']
2: dict keys=['message']
3: dict keys=['skill', 'content']
4: dict keys=['error', 'message']
5: dict keys=['error', 'message']
6: dict keys=['error', 'message']
7: dict keys=['ok', 'figure', 'png', 'figure_name', 'hint']
8: dict keys=['ok', 'image', 'analysis', 'hint']
9: dict keys=['ok', 'derivatives', 'clustering', 'fitting', 'output_dir']
10: dict keys=['message']
11: dict keys=['ok', 'derivatives', 'clustering', 'fitting', 'output_dir']
12: dict keys=['ok', 'derivatives', 'clustering', 'fitting', 'output_dir']
13: dict keys=['ok', 'n_clusters', 'n_dims', 'x_cols', 'y_col', 'c_mode', 'delta_star', 'fitting_results']
14: dict keys=['ok', 'derivatives', 'clustering', 'fitting', 'output_dir']
15: dict keys=['message']
16: dict keys=['ok', 'derivatives', 'clustering', 'fitting', 'output_dir']
17: dict keys=['ok', 'derivatives', 'clustering', 'fitting', 'output_dir']
18: ERR data(18) 出工调用记范围 18 条
19: ERR data(19) 出工调用记范围 18 条
20: ERR data(20) 出工调用记范围 18 条
21: ERR data(21) 出工调用记范围 18 条
22: ERR data(22) 出工调用记范围 18 条
23: ERR data(23) 出工调用记范围 18 条
24: ERR data(24) 出工调用记范围 18 条
25: ERR data(25) 出工调用记范围 18 条
26: ERR data(26) 出工调用记范围 18 条
27: ERR data(27) 出工调用记范围 18 条
28: ERR data(28) 出工调用记范围 18 条
29: ERR data(29) 出工调用记范围 18 条
30: ERR data(30) 出工调用记范围 18 条