



***USER MANUAL***  
***FOR STABLE & RELIABLE OPERATION OF EXCELL PRODUCTS***

TM



## Content list

- Safety Warnings 01
- Handle-Grip Tape Dispensers 02
- Handheld Tape Dispensers 03
- Tabletop Tape Dispensers 04~05
- Bag Neck Sealers 06
- Label Dispensers 07
- Stretch Film Dispensers 08
- Office & Warehouse 09

# SAFETY WARNINGS



- Sharp objects. Handle with care.
- Scharfe Gegenstände. Vorsichtig handhaben.
- Objets tranchants. Manipuler avec précaution.
- Scherpe voorwerpen. Voorzichtig behandelen.
- Objetos punzantes. Manipular con cuidado.
- Oggetti taglienti. Maneggiare con cura.
- Vassa föremål. Hanteras varsamt.
- Ostre przedmioty. Zachować ostrożność.



- Keep out of reach of children.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Chronić przed dziećmi.



- Refer to instruction manual.
- Bedienungsanleitung beachten.
- Consultez le manuel d'instructions.
- Raadpleeg de instructiehandleiding.
- Consulte el manual de instrucciones.
- Consultare il manuale di istruzioni.
- Se bruksanvisningen.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi.



- Handle-Grip Tape Dispensers



**AM-103-CS**



**AM-104-CS**



**AM-105-CS**



**AM-106-CS**



**AM-107-CS**



**AM-108-CS**



- Handheld Tape Dispensers



**AM-112-CS**



**AM-113-CS**



**AM-114-CS**



**AM-115-CS**



**AM-116-CS**



**AM-117-CS**



**AM-118-CS**

- Tabletop Tape Dispensers



**AM-201-TD**



**AM-204-TD**



**AM-207-TD**



**AM-210-TD**



**AM-215-TD**



**AM-216-TD**



**AM-217-TD**



**AM-218-TD**



**AM-219-TD**

- Tabletop Tape Dispensers



**AM-220-TD**



**AM-221-TD**



**AM-222-TD**



**AM-223-TD**



- Bag Neck Sealers



**AM-301-BS**



**AM-302-BS**



**AM-304-BS**

- Label Dispensers



**AM-401-LD**



**AM-402-LD**



**AM-403-LD**



**AM-404-LD**



**AM-405-LD**



**AM-406-LD**

- Stretch Film Dispensers



**AM-501-SM**



**AM-502-SM**



**AM-503-SM**



**AM-504-SM**



**AM-505-SM**



- Office & Warehouse



**AM-701-GT**



**AM-703-HW**


## English

1 Push down the pressure bar


2 Insert the tape until it touches the stopper




4 Place the black roller on the carton flat, and pull back the handle parallelly. The roller is pressurized on the surface of the carton to make the tape stick smoothly.



3 Tape adhesive side down and thread tape through the sound suppressor strip



5 Press the flap, then tape will be cut smoothly.



## Deutsch

1 Den Hebel nach unten drücken

2 Das Klebeband bis zum Anschlag einlegen




4 Die schwarze Rolle wird flach auf die Oberfläche des Kartons gelegt, der Handgriff wird parallel zum Karton nach hinten gezogen und die Rolle wird mit Druck beaufschlagt, damit das Klebeband gleichmäßig auf der Oberfläche des Kartons haftet.



3 Das Klebeband mit der Klebeseite nach unten durch den Geräuschdämpfungsstreifen führen




5 Die Platte nach unten drücken, um das Klebeband zu schneiden.




## Français

1 Poussez le levier vers le bas


2 Insérez le ruban adhésif jusqu'au butoir




4 Placez le rouleau noir contre le carton, tirez le poignet parallèlement au carton, appliquez la pression pour que l'adhésif soit collé uniformément.



3 Déroulez le ruban (face collante vers le bas), puis le faire passer par la barre de réduction de bruit.




5 Appuyez sur le rabat pour couper l'adhésif.



## Nederlands

1 Duw het duwstangetje naar beneden.


2 Plaats de plakband totdat deze de aandrukplaat raakt.



4 Leg de zwarte roller op de kartonnen doos. Houd de handvat vast. Trek de roller naar achter, parallel met de doos. Druk de roller stevig aan. De tape wordt dan soepel op het oppervlak van de doos aangebracht.



3 Zet de kleefzijde naar beneden door de dempende strip.



5 Druk het aandrukklipje omlaag om de tape af te snijden.



## Español

1 Presionar el pulsador

2 Colocar la cinta adhesiva hasta que llegue al tope




4 El rodillo negro se coloca sobre la superficie de la caja, se agarra el mango para tirarse hacia atrás paralelo a la caja, presurizando el rodillo para que la cinta se adhiera mejor a la superficie de la caja.



3 Pasar la cinta por la barra silenciadora con la cara adhesiva hacia abajo



5 Puede presionar la pala para cortar la cinta.



## Italiano

1 Spingitori verso la direzione bassa

2 Posizionare il nastro in modo che tocchi il tappo.




4 Il rullo nero viene posizionato sulle scatole di cartone, viene tirato indietro parallelamente alle scatole tenendolo per l'impugnatura e in seguito a pressurizzazione, il nastro adesivo aderirà alle scatole senza problemi.



3 Il lato adesivo dev'essere rivolto verso il basso, attraversando la striscia isolante




5 Il nastro adesivo viene tagliato premendo la piastra verso il basso






中文




日本語




ไทย




Tiếng Việt



Svenska




Polski






## English


- 1 Put the tape into the tape core




- 2 Tape adhesive side down then goes through the roller and stopper



- 3 Place the black roller on the carton flat, and pull back the handle parallelly. The roller is pressurized on the surface of the carton to make the tape stick smoothly.




- 4 Press the flap, then tape will be cut smoothly.




## Deutsch


- 1 Klebeband in den Klebebandhalter einsetzen




- 2 Klebeband mit der klebrigen Seite nach unten um die Rollen und den Anschlag herum herausziehen



- 3 Die schwarze Rolle wird flach auf die Oberfläche des Kartons gelegt, der Handgriff wird parallel zum Karton nach hinten gezogen und die Rolle wird mit Druck beaufschlagt, damit das Klebeband gleichmäßig auf der Oberfläche des Kartons haftet.




- 4 Die Platte nach unten drücken, um das Klebeband zu schneiden.




## Français


- 1 Insérez l'adhésif dans le dévidoir




- 2 Déroulez le ruban (face collante vers le bas), tirez le une fois passer entre le rouleau d'application et le rabat.



- 3 Placez le rouleau noir contre le carton, tirez le poignet parallèlement au carton, appliquez la pression pour que l'adhésif soit collé uniformément.




- 4 Appuyez sur le rabat pour couper l'adhésif.




## Nederlands


- 1 Plaats de plakband in de tapekern.



- 2 Zet de kleefzijde van de plakband naar beneden. Trek de plakband uit over de rollers en de aandrukplaat.



- 3 Leg de zwarte roller op de kartonnen doos. Houd de handvat vast. Trek de roller naar achter, parallel met de doos. Druk de roller stevig aan. De tape wordt dan soepel op het oppervlak van de doos aangebracht.




- 4 Druk het aandrukklipje omlaag om de tape af te snijden.




## Español


- 1 Colocar la cinta adhesiva en el portacintas




- 2 Tirar la cinta adhesiva hacia afuera, bordeando el rodillo y el deflector con la cara adhesiva hacia abajo



- 3 El rodillo negro se coloca sobre la superficie de la caja, se agarra el mango para tirarse hacia atrás paralelo a la caja, presurizando el rodillo para que la cinta se adhiera mejor a la superficie de la caja.




- 4 Puede presionar la pala para cortar la cinta.



## Italiano


- 1 Inserire il nastro nel porta nastro



- 2 Estrarre il nastro con il lato appiccicoso rivolto verso il basso attorno ai rulli e al tappo



- 3 Il rullo nero viene posizionato sulle scatole di cartone, viene tirato indietro parallelamente alle scatole tenendolo per l'impugnatura e in seguito a pressurizzazione, il nastro adesivo aderirà alle scatole senza problemi.




- 4 Il nastro adesivo viene tagliato premendo la piastra verso il basso






中文

1 將膠帶放入膠帶座




2 膠帶粘性面朝下繞過滾輪及擋板後拉出



3 黑色滾輪平放在紙箱表面，手持握把與紙箱平行往後拉，滾輪加壓使膠帶平順服貼在紙箱表面。




4 壓下拍板可切斷膠帶




日本語


1 テープをテープホルダーに入れます




2 テープの粘着面を下向きに、ローラーとパッフル板に回り込んだ後に、引き出します。



3 黒色のローラーをカートの表面に平らに置き、ハンドルを持ちカートと平行に引き戻し、ローラーに圧力をかけてテープをカートの表面に滑らかに貼り付けます。




4 押し板を押せばテープを切断できます




ไทย


1 ใส่เทปลงในที่เก็บเทป




2 เทปทางด้านเหนียวคว่ำหน้าข้ามลูกกลิ้งและแผ่นกันหลังจากนั้นดึงออก



3 ลูกกลิ้งสีดำวางราบบนพื้นผิวของกล่องกระดาษ, มือจับขนานกับกล่องดึงกลับ, แรงดันที่ลูกกลิ้งทำให้เทปติดกับพื้นผิวของกล่องกระดาษได้อย่างเรียบแน่น




4 ดันลงที่บอร์ดสามารถตัดเทป




Tiếng Việt


1 Đặt băng keo vào đế băng keo



2 Mặt dính của băng keo hướng xuống và quấn quanh ròng rọc và băng chặn, sau đó kéo ra



3 Đặt con lăn màu đen nằm ngang trên bề mặt thùng giấy, tay giữ tay cầm và kéo ra phía sau song song với thùng giấy, ép con lăn để cho băng keo dán phẳng lên bề mặt thùng giấy.




4 Nhấn tấm dập có thể cắt đứt băng keo




Svenska


1 Placera tejpens i tejpållaren




2 Tejpen med klistersidan nedåt går runt rullen och förbi stoppskivan innan den dras ut



3 Placera det svarta hjulet plant på kartongens yta, håll handtaget parallellt med kartongen och dra det bakåt. Tryck med hjulet för att få tejpens jämnt fäst på kartongens yta.




4 Tryck ner klappen för att klippa av tejpens




Polski


1 Włóż taśmę do uchwytu taśmy



2 Przepuść taśmę klejącą stroną do dołu pomiędzy rolką a barierą a następnie odwin taśmę



3 Kładziemy czarny walek płasko na powierzchni kartonu i trzymając równolegle rączkę do kartonu, odciągamy go do tyłu. Docisnij walek, aby taśma samoprzylepna gładko przylegała do powierzchni kartonu.



4 Naciśnięcie dźwigni może przeciąć taśmę samoprzylepną.





## English

- Put the tape into the tape core
- Tape adhesive side down and thread tape through the roller  
Tape pulling direction
- Place the black roller on the carton flat, and pull back the handle parallelly. The roller is pressurized on the surface of the carton to make the tape stick smoothly.  
Pull back the handle parallelly
- Press the flap, then tape will be cut smoothly.  
Tape Press the flap Cutting the tape

## Deutsch

- Klebeband in den Klebebandhalter einsetzen
- Klebeband mit der klebrigen Seite nach unten um die Rollen wickeln  
Auszugsrichtung des Bandes
- Die schwarze Rolle wird flach auf die Oberfläche des Kartons gelegt, der Handgriff wird parallel zum Karton nach hinten gezogen und die Rolle wird mit Druck beaufschlagt, damit das Klebeband gleichmäßig auf der Oberfläche des Kartons haftet.  
Die Rolle parallel zum Karton nach hinten ziehen.
- Die Platte nach unten drücken, um das Klebeband zu schneiden.  
Klebeband Die Platte nach unten drücken Klebeband schneiden

## Français

- Insérez l'adhésif dans le dévidoir
- Passez le ruban adhésif (face collante vers le bas) par le rouleau d'application  
Direction de déroulement du ruban
- Placez le rouleau noir contre le carton, tirez le poignet parallèlement au carton, appliquez la pression pour que l'adhésif soit collé uniformément.  
Tirez parallèlement.
- Appuyez sur le rabat pour couper l'adhésif.  
Ruban adhésif Appuyez sur le rabat Coupez l'adhésif.

## Nederlands

- Plaats de plakband in de tapekern.
- Zet de kleefzijde van de plakband naar beneden. Trek hem uit over de rollers.  
Uittrekriching plakband
- Leg de zwarte roller op de kartonnen doos. Houd de handvat vast. Trek de roller naar achter, parallel met de doos. Druk de roller stevig aan. De tape wordt dan soepel op het oppervlak van de doos aangebracht.  
Trek parallel naar achter.
- Druk het aandrukklipje omlaag om de tape af te snijden.  
Plakband Druk het aandrukklipje naar beneden. Snij de plakband af.

## Español

- Colocar la cinta adhesiva en el portacintas
- Bordeando el rodillo con la cara adhesiva hacia abajo  
Dirección para tirar la cinta hacia afuera
- El rodillo negro se coloca sobre la superficie de la caja, se agarra el mango para tirarse hacia atrás paralelo a la caja, presurizando el rodillo para que la cinta se adhiera mejor a la superficie de la caja.  
Se tira hacia atrás paralelo
- Puede presionar la pala para cortar la cinta.  
Cinta adhesiva Presionar la pala Cortar la cinta


## Italiano

- Inserire il nastro nel porta nastro
- Il lato adesivo del nastro viene avvolto intorno ai rulli, mentre è rivolto verso il basso.  
Direzione di estrazione del nastro
- Il rullo nero viene posizionato sulle scatole di cartone, viene tirato indietro parallelamente alle scatole tenendolo per l'impugnatura e in seguito a pressurizzazione, il nastro adesivo aderirà alle scatole senza problemi.  
Tirare all'indietro in maniera relativa
- Il nastro adesivo viene tagliato premendo la piastra verso il basso  
Nastro Premere la piastra Tagliare il nastro adesivo



中文

1 將膠帶放入膠帶座




2 膠帶粘性面朝下繞過滾輪



3 黑色滾輪平放在紙箱表面，手持握把與紙箱平行往後拉，滾輪加壓使膠帶平順服貼在紙箱表面。




4 壓下拍板可切斷膠帶



日本語

1 テープをテープホルダーに入れます




2 粘着面を下にしてローラーを通します



3 黒色のローラーをカートの表面に平行に置き、ハンドルを持ちカートと平行に引き戻し、ローラーに圧力をかけてテープをカートの表面に滑らかに貼り付けます。




4 押し板を押せばテープを切斷できます



ไทย


1 ใส่เทปลงในที่เก็บเทป




2 เทปทางด้านเหนียวคว่ำหน้าข้ามลูกกลิ้ง



3 ลูกกลิ้งสีดำวางราบบนพื้นผิวของกล่องกระดาษ, มือจับขนานกับกล่องดึงกลับ, แรงดันที่ลูกกลิ้งทำให้เทปติดกับพื้นผิวของกล่องกระดาษได้อย่างเรียบแน่น




4 ดันลงที่บอร์ดสามารถตัดเทป



Tiếng Việt


1 Đặt băng keo vào đế băng keo




2 Mặt dính của băng keo hướng xuống và quấn quanh ròng rọc



3 Đặt con lăn màu đen nằm ngang trên bề mặt thùng giấy, tay giữ tay cầm và kéo ra phía sau song song với thùng giấy, ép con lăn để cho băng keo dán phẳng lên bề mặt thùng giấy.




4 Nhấn tấm dập có thể cắt đứt băng keo



Svenska

1 Placera tejen i tejpållaren




2 Rulla tejen med klistersidan nedåt runt rullen



3 Placera det svarta hjulet plant på kartongens yta, håll handtaget parallellt med kartongen och dra det bakåt. Tryck med hjulet för att få tejen jämnt fast på kartongens yta.




4 Tryck ner klappen för att klippa av tejen



Polski

1 Włóż taśmę do uchwytu taśmy




2 Przepuść taśmę klejącą stroną do dołu pomiędzy rolką







3 Kładziemy czarny walek płasko na powierzchni kartonu i trzymając równolegle rączkę do kartonu, odciągamy go do tyłu. Dociskamy walek, aby taśma samoprzylepna gładko przylegała do powierzchni kartonu.







4 Naciśnięcie dźwigni może przeciąć taśmę samoprzylepną







## English

- 1 Separate the buckle, and pull the tape core to the sides  

- 2 Put the tape into the tape core. Tape adhesive side down.  

- 3 Place the black roller on the carton flat, and pull the handle parallel to back. The roller is pressurized on the surface of the carton to make the tape stick smoothly.  
Pull back the handle parallelly →  

- 4 Pull forward and press flap down, the tape is cutting easily.  
Tape  
Pull forward and press down  
Cutting the tape  






## Deutsch

- 1 Die Laschen ziehen, um den Bandhalter nach links und rechts zu öffnen.  

- 2 Das Band mit der Klebeseite nach unten in den Bandhalter einlegen.  

- 3 Das Band flach auf die Oberfläche des Kartons legen, den Griff parallel zum Karton halten und nach hinten ziehen, damit das Band gleichmäßig auf der Oberfläche des Kartons haftet.  
Die Rolle parallel zum Karton nach hinten ziehen.  
Klebeband  

- 4 Nach vorne drücken, um das Band abzuschneiden.  
Klebeband  
Nach vorne drücken  
Klebeband schneiden  



## Français



- 1 Déclipsez et écartez la base du dévidoir sur les deux côtés.  

- 2 Insérez le ruban adhésif dans le dévidoir, face collante vers le bas.  

- 3 Placez contre le carton, tirez le poignet parallèlement au carton, pour que l'adhésif soit collé uniformément.  
Tirez parallèlement →  
Ruban adhésif  

- 4 Appuyez pour couper l'adhésif  
Ruban adhésif  
Appuyez en avant  
Coupez l'adhésif  


## Nederlands


- 1 Trek aan de lipjes. Trek de zijkanten van de tapekern open.  

- 2 Plaats de plakband in de tapekern met de kleefzijde naar beneden.  

- 3 Leg de tape plat op het oppervlak van de kartonnen doos. Houd de handvat vast. Trek naar achter, parallel met de doos, om de tape soepel aan het oppervlak van de doos te laten plakken.  
Trek parallel naar achter →  
Plakband  

- 4 Druk naar voren om de tape af te snijden.  
Plakband  
Druk naar voren  
Snij de plakband af  


## Español


- 1 Tire de los broches y separe los portacintas hacia los dos lados.  

- 2 Colocar la cinta en el portacintas, con la cara adhesiva hacia abajo.  

- 3 Se coloca sobre la superficie de la caja, se agarra el mango para tirarse hacia atrás paralelo a la caja, para que la cinta se adhiera mejor a la superficie de la caja.  
Se tira hacia atrás paralelo →  
Cinta adhesiva  

- 4 Presionar hacia adelante para cortar la cinta  
Cinta adhesiva  
Presionar hacia adelante  
Cortar la cinta  


## Italiano

- 1 Tirare via le linguette e tirare il supporto del nastro nelle direzioni sinistra e destra.  

- 2 Posizionare il nastro nel porta nastro con il lato adesivo rivolto verso il basso.  


- 3 Posizionare sulla superficie delle scatole di cartone, tirare all'indietro tenendo per l'impugnatura, far sì che il nastro adesivo segua la superficie delle scatole di cartone.  
Tirare all'indietro in maniera relativa →  
Nastro  

- 4 Premendo in avanti sarà possibile tagliare il nastro adesivo  
Nastro  
Premere in avanti  
Tagliare il nastro adesivo  





## 中文


- 1 打開卡扣，將膠帶座往左右兩側拉開。
- 2 將膠帶放入膠帶座，膠帶粘性面朝下。



- 3 平放在紙箱表面，手持握把與紙箱平行往後拉，滾輪加壓使膠帶平順服貼在紙箱表面。




- 4 往前壓下可切斷膠帶




## 日本語


- 1 バックルを引き、テープシートを両側に引っ張ります。




- 2 テープの粘着面を下にしてテープホルダーに置きます。



- 3 カートンの表面に平行に置き、ハンドルを持ちカートンと平行に引き戻し、テープをカートンの表面に滑らかに貼り付けます。




- 4 前へ押せばテープを切断できます




## ไทย


- 1 ดึงหัวลิ้นคดและดึงที่เก็บเทปไปทางด้านซ้ายและด้านขวา




- 2 ใส่เทปลงในที่เก็บเทป, เทปกาวด้านเหนียวคว่ำหน้า



- 3 วางราบบนพื้นผิวของกล่องกระดาษ, มือจับขนานกับกล่องดึงกลับ, ทำให้เทปติดกับพื้นผิวของกล่องกระดาษได้อย่างเรียบแน่น




- 4 ดันลงไปยังข้างหน้าสามารถตัดเทป



## Tiếng Việt


- 1 Kéo móc kẹp ra, kéo đế băng keo sang hai bên trái và phải.




- 2 Đặt băng keo vào đế băng keo, mặt dính của băng keo hướng xuống.



- 3 Đặt trên bề mặt thùng giấy, tay giữ tay cầm và kéo ra phía sau song song với thùng giấy, để cho băng keo dán phẳng lên bề mặt thùng giấy.




- 4 Tiến lên đập xuống có thể cắt đứt băng keo



## Svenska


- 1 Öppna spärren och dra tejpållaren åt båda hållen




- 2 Sätt in tejpens med klisterdelen nedåt i tejpållaren



- 3 Lägg det plant på kartongens yta, håll handtaget parallellt med kartongen och dra det bakåt för att få tejpens jämnt fäst på kartongens yta.




- 4 Tryck framåt för att klippa av tejpens




## Polski


- 1 Otwórz blokadę a następnie przesuń uchwyt na prawą i lewą stronę



- 2 Włóż taśmę na uchwyt stroną klejącą skierowaną w dół



- 3 Kładziemy płasko na powierzchni kartonu i trzymając równolegle rączkę do kartonu, odciągnij go do tyłu, aby taśma samoprzylepna gładko przylegała do powierzchni kartonu.



- 4 Naciśnij do przodu, aby przeciąć taśmę



## English

- 1 Put the tape into the tape core
- 2 Tape adhesive side up and thread tape between rollers
- 3 Place the black roller on the carton flat, and pull back the handle parallelly. The roller is pressurized on the surface of the carton to make the tape stick smoothly.
- 4 Pull forward and press flap down, the tape is cutting easily.

## Deutsch

- 1 Klebeband in den Klebebandhalter einsetzen
- 2 Klebeband mit der klebenden Seite nach unten zwischen die beiden Rollen hinausführen.
- 3 Die schwarze Rolle wird flach auf die Oberfläche des Kartons gelegt, der Handgriff wird parallel zum Karton nach hinten gezogen und die Rolle wird mit Druck beaufschlagt, damit das Klebeband gleichmäßig auf der Oberfläche des Kartons haftet.
- 4 Nach vorne drücken, um das Band abzuschneiden.

## Français

- 1 Insérez l'adhésif dans le dévidoir
- 2 Passez le ruban adhésif (face collante vers le bas) entre les deux rouleaux.
- 3 Placez le rouleau noir contre le carton, tirez le poignet parallèlement au carton, appliquez la pression pour que l'adhésif soit collé uniformément.
- 4 Appuyez pour couper l'adhésif

## Nederlands

- 1 Plaats de plakband in de tapekern.
- 2 Zet de kleefzijde naar beneden. Laat de tape tussen de twee rollers voeren.
- 3 Leg de zwarte roller op de kartonnen doos. Houd de handvat vast. Trek de roller naar achter, parallel met de doos. Druk de roller stevig aan. De tape wordt dan soepel op het oppervlak van de doos aangebracht.
- 4 Druk naar voren om de tape af te snijden.

## Español

- 1 Colocar la cinta adhesiva en el portacintas
- 2 Pasar la cinta entre los dos rodillos con la cara adhesiva hacia abajo
- 3 El rodillo negro se coloca sobre la superficie de la caja, se agarra el mango para tirarse hacia atrás paralelo a la caja, presurizando el rodillo para que la cinta se adhiera mejor a la superficie de la caja.
- 4 Presionar hacia adelante para cortar la cinta


## Italiano

- 1 Inserire il nastro nel porta nastro
- 2 Il lato adesivo del nastro passa tra i due rulli
- 3 Il rullo nero viene posizionato sulle scatole di cartone, viene tirato indietro parallelamente alle scatole tenendolo per l'impugnatura e in seguito a pressurizzazione, il nastro adesivo aderirà alle scatole senza problemi.
- 4 Premendo in avanti sarà possibile tagliare il nastro adesivo



中文

1 將膠帶放入膠帶座




2 膠帶粘性面朝下穿過兩滾輪之間


膠帶拉出方向



3 黑色滾輪平放在紙箱表面，手持握把與紙箱平行往後拉，滾輪加壓使膠帶平順服貼在紙箱表面。




4 往前壓下可切斷膠帶



日本語

1 テープをテープホルダーに入れます




2 テープの粘着面を下にして2つのローラーの間に通します


テープ引き出し回転



3 黒色のローラーをカートの表面に平らに置き、ハンドルを持ちカートと平行に引き戻し、ローラーに圧力をかけてテープをカートの表面に滑らかに貼り付けます。



4 前へ押せばテープを切断できます



ไทย

1 ใส่เทปลงในที่เก็บเทป




2 เทปทางด้านเหนียวคว่ำหน้าผ่านกา ระหว่างสองลูกกลิ้ง


ทิศทางการดึงเทปออก



3 ลูกกลิ้งสีดำวางราบบนพื้นผิวของกล่องกระดาษ, มือจับขนานกับกล่องดึงกลับ, แรงดันที่ลูกกลิ้งทำให้เทปติดกับพื้นผิวของกล่องกระดาษได้อย่างเรียบแน่น



4 ดันลงไปข้างหน้าสามารถตัดเทป



Tiếng Việt

1 Đặt băng keo vào đế băng keo




2 Mặt dính của băng keo hướng xuống và luồn vào giữa hai ròng rọc


Hướng kéo ra của băng keo



3 Đặt con lăn màu đen nằm ngang trên bề mặt thùng giấy, tay giữ tay cầm và kéo ra phía sau song song với thùng giấy, ép con lăn để cho băng keo dán phẳng lên bề mặt thùng giấy.



4 Tiến lên dập xuống có thể cắt đứt băng keo



Svenska

1 Placera tejen i tejpållaren




2 Tejen med klistersidan nedåt går igenom mellan de två rullarna


Tejen dras ut i en viss riktning



3 Placera det svarta hjulet plant på kartongens yta, håll handtaget parallellt med kartongen och dra det bakåt. Tryck med hjulet för att få tejen jämnt fast på kartongens yta.



4 Tryck framåt för att klippa av tejen



Polski

1 Włóż taśmę do uchwytu taśmy




2 Przelóż taśmę stroną klejącą skierowaną w dół między dwoma rolkami


Kierunek odwijania taśmy



3 Kładziemy czarny walek płasko na powierzchni kartonu i trzymając równolegle rączkę do kartonu, odciągamy go do tyłu. Dociskamy walek, aby taśma samoprzylepna gładko przylegała do powierzchni kartonu.




4 Naciśnij do przodu, aby przeciąć taśmę




## English


- 1 Put the tape into the tape core




- 2 Tape adhesive side up and thread tape goes out over the roller



- 3 Place the black roller on the carton flat, and pull the handle parallel to back. The roller is pressurized on the surface of the carton to make the tape stick smoothly.




- 4 Pull forward and press flap down, the tape is cutting easily.




## Deutsch


- 1 Klebeband in den Klebebandhalter einsetzen




- 2 Klebeband mit der klebenden Seite nach unten und über die Rollen hinausführen.



- 3 Das Band flach auf die Oberfläche des Kartons legen, den Griff parallel zum Karton halten und nach hinten ziehen, damit das Band gleichmäßig auf der Oberfläche des Kartons haftet.




- 4 Nach vorne drücken, um das Band abzuschneiden.




## Français


- 1 Insérez l'adhésif dans le dévidoir




- 2 Sortez le ruban adhésif (face collante vers le bas) par le haut du rouleau d'application.



- 3 Placez contre le carton, tirez le poignet parallèlement au carton, pour que l'adhésif soit collé uniformément.




- 4 Appuyez pour couper l'adhésif




## Nederlands


- 1 Plaats de plakband in de tapekern.




- 2 Zet de kleefzijde naar beneden. Trek de tape uit over de roller.



- 3 Leg de tape plat op het oppervlak van de kartonnen doos. Houd de handvat vast. Trek naar achter, parallel met de doos, om de tape soepel aan het oppervlak van de doos te laten plakken.




- 4 Druk naar voren om de tape af te snijden.



## Español


- 1 Colocar la cinta adhesiva en el portacintas




- 2 La cinta sale por encima del rodillo con la cara adhesiva hacia abajo.



- 3 Se coloca sobre la superficie de la caja, se agarra el mango para tirarse hacia atrás paralelo a la caja, para que la cinta se adhiera mejor a la superficie de la caja.




- 4 Presionar hacia adelante para cortar la cinta




## Italiano


- 1 Inserire il nastro nel porta nastro




- 2 Il lato adesivo del nastro passa verso il basso sopra i rulli



- 3 Posizionare sulla superficie delle scatole di cartone, tirare all'indietro tenendo per l'impugnatura, far sì che il nastro adesivo segua la superficie delle scatole di cartone




- 4 Premendo in avanti sarà possibile tagliare il nastro adesivo






中文


1 將膠帶放入膠帶座




2 膠帶粘性面朝下由滾輪上方穿過



3 平放在紙箱表面，手持握把與紙箱平行往後拉，滾輪加壓使膠帶平順服貼在紙箱表面。




4 往前壓下可切斷膠帶




日本語


1 テープをテープホルダーに入れます




2 テープの粘着面がローラーの上に出る



3 カートンの表面に平らに置き、ハンドルを持ちカートンと平行に引き戻し、テープをカートンの表面に滑らかに貼り付けます。




4 前へ押せばテープを切断できます




ไทย


1 ใส่เทปลงในที่เก็บเทป




2 เทปทางด้านเหนียวคว้านำออกจากด้านบนของลูกกลิ้ง



3 วางราบบนพื้นผิวของกล่องกระดาษ, มือจับขนานกับกล่องดึงกลับ, ทำให้เทปติดกับพื้นผิวของกล่องกระดาษได้อย่างเรียบแน่น




4 ดันลงไปข้างหน้าสามารถตัดเทป




Tiếng Việt

1 Đặt băng keo vào đế băng keo




2 Mặt dính của băng keo hướng xuống và luân ra từ phía trên của ròng rọc



3 Đặt trên bề mặt thùng giấy, tay giữ tay cầm và kéo ra phía sau song song với thùng giấy, để cho băng keo dán phẳng lên bề mặt thùng giấy.




4 Tiến lên đập xuống có thể cắt đứt băng keo




Svenska


1 Placera tejpnen i tejpållaren




2 Tejpen med klisterisidan nedåt tränger ut ovanför rullen



3 Lägg det plant på kartongens yta, håll handtaget parallellt med kartongen och dra det bakåt för att få tejpnen jämnt fäst på kartongens yta.




4 Tryck framåt för att klippa av tejpnen




Polski


1 Włóż taśmę do uchwytu taśmy



2 Przelóż taśmę stroną klejącą skierowaną w dół przez górną część rolek



3 Kładziemy płasko na powierzchni kartonu i trzymając równolegle rączkę do kartonu, odciągamy go do tyłu, aby taśma samoprzylepna gładko przylegała do powierzchni kartonu.



4 Naciśnij do przodu, aby przeciąć taśmę



## English

- Put the tape into the tape core
  - Tape adhesive side down and thread tape between roller and anti-backflow clamp
  - Place the black roller on the carton flat, and pull back the handle parallelly. The roller is pressurized on the surface of the carton to make the tape stick smoothly.
  - Pull forward and press flap down, the tape is cutting easily.
- 
- Labels in diagram: Put in, Roller, Anti-backflow clamp, Tape pulling direction, Tape, Pull back the handle parallelly, Black roller, Cutting the tape.

## Deutsch

- Klebeband in den Klebebandhalter einsetzen
  - Klebeband mit der klebenden Seite zwischen der Rücklaufsicherung und den Rollen hindurchzuführen
  - Die schwarze Rolle wird flach auf die Oberfläche des Kartons gelegt, der Handgriff wird parallel zum Karton nach hinten gezogen und die Rolle wird mit Druck beaufschlagt, damit das Klebeband gleichmäßig auf der Oberfläche des Kartons haftet.
  - Nach vorne drücken, um das Band abzuschneiden.
- 
- Labels in diagram: Einsetzen, Rollen, Rücklaufsicherung, Auszugsrichtung des Bandes, Klebeband, Nach vorne drücken, Klebeband schneiden, Schwarze Rolle.

## Français

- Insérez l'adhésif dans le dévidoir
  - Passez le ruban adhésif entre le clips anti-retournement et le rouleau d'application
  - Placez le rouleau noir contre le carton, tirez le poignet parallèlement au carton, appliquez la pression pour que l'adhésif soit collé uniformément.
  - Appuyez pour couper l'adhésif
- 
- Labels in diagram: Insérer, Rouleau d'application, Clips anti-retournement, Direction de déroulement du ruban, Ruban adhésif, Rouleau noir, Appuyez en avant, Coupez l'adhésif.

## Nederlands

- Plaats de plakband in de tapekern.
  - Zet de kleefzijde naar beneden. Laat de tape lopen tussen de terugslagklep en de rollers.
  - Leg de zwarte roller op de kartonnen doos. Houd de handvat vast. Trek de roller naar achter, parallel met de doos. Druk de roller stevig aan. De tape wordt dan soepel op het oppervlak van de doos aangebracht.
  - Druk naar voren om de tape af te snijden.
- 
- Labels in diagram: Zet in, Roller, Terugslagklep, Uittreksrichting plakband, Plakband, Trek parallel naar achter, Zwarte roller, Druk naar voren, Snij de plakband af.

## Español

- Colocar la cinta adhesiva en el portacintas
  - La cinta pasa entre el clip antirretorno y el rodillo con la cara adhesiva hacia abajo.
  - El rodillo negro se coloca sobre la superficie de la caja, se agarra el mango para tirarse hacia atrás paralelo a la caja, presurizando el rodillo para que la cinta se adhiera mejor a la superficie de la caja.
  - Presionar hacia adelante para cortar la cinta
- 
- Labels in diagram: Colocar, Rodillo, Clip antirretorno, Dirección para tirar la cinta hacia afuera, Cinta adhesiva, Rodillo negro, Presionar hacia adelante, Cortar la cinta.


## Italiano

- Inserire il nastro nel porta nastro
  - Il lato adesivo del nastro passa verso il basso tra le clip di non ritorno e i rulli
  - Il rullo nero viene posizionato sulle scatole di cartone, viene tirato indietro parallelamente alle scatole tenendolo per l'impugnatura e in seguito a pressurizzazione, il nastro adesivo aderirà alle scatole senza problemi.
  - Premendo in avanti sarà possibile tagliare il nastro adesivo
- 
- Labels in diagram: Inserire, Rulli, Clip di non ritorno, Direzione di estrazione del nastro, Nastro, Tirare all'indietro in maniera relativa, Rullo di colore nero, Premere in avanti, Tagliare il nastro adesivo.




中文


1 將膠帶放入膠帶座




2 膠帶粘性面朝下穿過止回流夾及滾輪之間



3 黑色滾輪平放在紙箱表面，手持握把與紙箱平行往後拉，滾輪加壓使膠帶平順服貼在紙箱表面。




4 往前壓下可切斷膠帶




日本語


1 テープをテープホルダーに入れます




2 テープの粘着面を下にして逆止弁とローラーの間に通します。



3 黒色のローラーをカートの表面に平らに置き、ハンドルを持ちカートと平行に引き戻し、ローラーに圧力をかけてテープをカートの表面に滑らかに貼り付けます。




4 前へ押せばテープを切断できます




ไทย


1 ใส่เทปลงในที่เก็บเทป




2 เทปทางด้านเหนียวคว่ำหน้าผ่านคลิป์ไม่ไหลย้อนกลับและระหว่างลูกกลิ้ง



3 ลูกกลิ้งสีดำวางราบบนพื้นผิวของกล่องกระดาษ, มือจับขนานกับกล่องดึงกลับ, แรงดันที่ลูกกลิ้งทำให้เทปติดกับพื้นผิวของกล่องกระดาษได้อย่างเรียบเนียน




4 ดันลงไปยังข้างหน้าสามารถตัดเทป




Tiếng Việt


1 Đặt băng keo vào đế băng keo




2 Mặt dính của băng keo hướng xuống và luồn vào giữa kẹp chống chảy ngược và ròng rọc



3 Đặt con lăn màu đen nằm ngang trên bề mặt thùng giấy, tay giữ tay cầm và kéo ra phía sau song song với thùng giấy, ép con lăn để cho băng keo dán phẳng lên bề mặt thùng giấy.



4 Tiến lên đập xuống có thể cắt đứt băng keo




Svenska


1 Placera tejpens i tejpållaren




2 Tejpens med klistersidan nedåt går igenom backventilen och mellan rullen



3 Placera det svarta hjulet plant på kartongens yta, håll handtaget parallellt med kartongen och dra det bakåt. Tryck med hjulet för att få tejpens jämnt fast på kartongens yta.




4 Tryck framåt för att klippa av tejpens



Polski


1 Włóż taśmę do uchwytu taśmy




2 Przelóż taśmę stroną klejącą stroną do dołu między zaworem zwrotnym a rolką



3 Kładziemy czarny walek płasko na powierzchni kartonu i trzymając równolegle rączkę do kartonu, odciągamy go do tyłu. Dociskaj walek, aby taśma samoprzylepna gładko przylegała do powierzchni kartonu.




4 Naciśnij do przodu, aby przeciąć taśmę






## English


- 1 Put the tape into the tape core




- 2 Tape adhesive side up and thread tape between rollers



- 3 Place the black roller on the carton flat, and pull back the handle parallelly. The roller is pressurized on the surface of the carton to make the tape stick smoothly.




- 4 Pull forward and press flap down, the tape is cutting easily.



## Deutsch


- 1 Klebeband in den Klebebandhalter einsetzen




- 2 Klebeband mit der klebenden Seite nach unten zwischen die beiden Rollen hinausführen.



- 3 Die schwarze Rolle wird flach auf die Oberfläche des Kartons gelegt, der Handgriff wird parallel zum Karton nach hinten gezogen und die Rolle wird mit Druck beaufschlagt, damit das Klebeband gleichmäßig auf der Oberfläche des Kartons haftet.




- 4 Nach vorne drücken, um das Band abzuschneiden.



## Français


- 1 Insérez l'adhésif dans le dévidoir




- 2 Passez le ruban adhésif (face collante vers le bas) entre les deux rouleaux.



- 3 Placez le rouleau noir contre le carton, tirez le poignet parallèlement au carton, appliquez la pression pour que l'adhésif soit collé uniformément.




- 4 Appuyez pour couper l'adhésif




## Nederlands


- 1 Plaats de plakband in de tapekern.




- 2 Zet de kleefzijde naar beneden. Laat de tape tussen de twee rollers voeren.



- 3 Leg de zwarte roller op de kartonnen doos. Houd de handvat vast. Trek de roller naar achter, parallel met de doos. Druk de roller stevig aan. De tape wordt dan soepel op het oppervlak van de doos aangebracht.




- 4 Druk naar voren om de tape af te snijden.



## Español


- 1 Colocar la cinta adhesiva en el portacintas




- 2 Pasar la cinta entre los dos rodillos con la cara adhesiva hacia abajo



- 3 El rodillo negro se coloca sobre la superficie de la caja, se agarra el mango para tirarse hacia atrás paralelo a la caja, presurizando el rodillo para que la cinta se adhiera mejor a la superficie de la caja.




- 4 Presionar hacia adelante para cortar la cinta



## Italiano


- 1 Inserire il nastro nel porta nastro



- 2 Il lato adesivo del nastro passa tra i due rulli



- 3 Il rullo nero viene posizionato sulle scatole di cartone, viene tirato indietro parallelamente alle scatole tenendolo per l'impugnatura e in seguito a pressurizzazione, il nastro adesivo aderirà alle scatole senza problemi.



- 4 Premendo in avanti sarà possibile tagliare il nastro adesivo





中文


1 將膠帶放入膠帶座




2 膠帶粘性面朝下穿過兩滾輪之間



3 黑色滾輪平放在紙箱表面，手持握把與紙箱平行往後拉，滾輪加壓使膠帶平順服貼在紙箱表面。




4 往前壓下可切斷膠帶




日本語


1 テープをテープホルダーに入れます




2 テープの粘着面を下にして2つのローラーの間に通します



3 黒色のローラーをカートの表面に平らに置き、ハンドルを持ちカートと平行に引き戻し、ローラーに圧力をかけてテープをカートの表面に滑らかに貼り付けます。




4 前へ押せばテープを切断できます



ไทย


1 ใส่เทปลงในที่เก็บเทป




2 เทปทางด้านเหนียวคว้านำผ่านกา ระหว่างสองลูกกลิ้ง



3 ลูกกลิ้งสีดำวางราบบนพื้นผิวของกล่องกระดาษ, มือจับขนานกับกล่องดึงกลับ, แรงดันที่ลูกกลิ้งทำให้เทปติดกับพื้นผิวของกล่องกระดาษได้อย่างเรียบเนียน




4 ดันลงไปยังข้างหน้าสามารถตัดเทป



Tiếng Việt


1 Đặt băng keo vào đế băng keo




2 Mặt dính của băng keo hướng xuống và luồn vào giữa hai rãnh rọc



3 Đặt con lăn màu đen nằm ngang trên bề mặt thùng giấy, tay giữ tay cầm và kéo ra phía sau song song với thùng giấy, ép con lăn để cho băng keo dán phẳng lên bề mặt thùng giấy.




4 Tiến lên đập xuống có thể cắt đứt băng keo



Svenska


1 Placera tejen i tejpållaren




2 Tejen med klistersidan nedåt går igenom mellan de två rullarna



3 Placera det svarta hjulet plant på kartongens yta, håll handtaget parallellt med kartongen och dra det bakåt. Tryck med hjulet för att få tejen jämnt fast på kartongens yta.




4 Tryck framåt för att klippa av tejen



Polski


1 WióŜ taŝmę do uchwytu taŝmy




2 PrzekłóŜ taŝmę stroną klejącą skierowaną w dół między dwoma rolkami



3 Kładziemy czarny wałek płasko na powierzchni kartonu i trzymając równolegle rączkę do kartonu, odciągnię go do tyłu. Docisnąć wałek, aby taŝma samoprzylepna gładko przylegała do powierzchni kartonu.




4 Naciŝnij do przodu, aby przetrzeć taŝmę




## English


- 1 Slide the tape over the core.  
The unwind orientation of  
tape is sticky side down.



- 2 Press the core down  
into the guide groove.



- 3 Finished



## Deutsch

- 1 Das Band mit der Klebeseite  
nach unten auf die Welle legen.



- 2 Die Welle nach unten in die  
Führungsschlitz drücken.




- 3 Fertig



## Français


- 1 Mettez l'axe d'enroulement au  
milieu du rouleau de ruban  
adhésif, décollez le ruban  
adhésif  
(face collante vers le bas).



- 2 Insérez l'axe d'enroulement  
dans le guide de l'axe.



- 3 L'installation est complète.




## Nederlands


- 1 Plaats de plakband op de tapekern  
met de kleefzijde van de  
plakband naar beneden.



- 2 Druk de tapekern omlaag  
in de geleidingsgleuf.




- 3 Compleet




## Español


- 1 Insertar la cinta en el eje, la  
cara adhesiva hacia abajo.



- 2 Presionar el eje con la cinta  
dentro de la canaleta.



- 3 Listo




## Italiano

- 1 Posizionare il nastro sul mandrino  
con il lato adesivo del nastro  
rivolto verso il basso.



- 2 Premere il fuso verso il basso  
nella scanalatura di guida.



- 3 Finitura





中文

- 1 將膠帶套入軸心，  
膠帶粘性面朝下。



- 2 將軸心向下壓入導引槽



- 3 完成



日本語


- 1 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルにスライドさせ  
ます。



- 2 マンドレルを下向きにガイ  
ド溝に押し込みます



- 3 完成



ไทย


- 1 ใส่เทปเข้าแกน, เทปควาด้าน  
เหนียวคว่ำหน้า



- 2 เอาแกนลงไปทางด้านล่างแ  
ละดันเข้าไปร่องนำทาง



- 3 เสร็จสิ้น



Tiếng Việt


- 1 Chèn băng keo vào lõi trục, mặt  
dính của băng keo hướng xuống.



- 2 Nhấn lõi trục vào rãnh dẫn hướng




- 3 Hoàn thành




Svenska

- 1 Placera tejpens med klistersidan  
nedåt på axeln



- 2 Tryck ner axeln i styrrännan




- 3 Färdigt




Polski

- 1 Włóż taśmę do rdzenia  
stroną klejącą skierowaną w dół



- 2 Wciśnij rdzeń w rowek prowadzący




- 3 Zakończenie




## English


- 1 Slide the tape over the core. The unwind orientation of tape is sticky side down.



- 2 Press the core down into the guide groove.




Tape pulling direction



- 3 Finished

## Deutsch


- 1 Das Band mit der Klebeseite nach unten auf die Welle legen.



- 2 Die Welle nach unten in die Führungsschlitz drücken.



Auszugsrichtung des Bandes




- 3 Fertig

## Français


- 1 Mettez l'axe d'enroulement au milieu du rouleau de ruban adhésif, décollez le ruban adhésif (face collante vers le bas).



- 2 Insérez l'axe d'enroulement dans le guide de l'axe.




Direction de déroulement du ruban




- 3 L'installation est complète.

## Nederlands


- 1 Plaats de plakband op de tapekern met de kleefzijde van de plakband naar beneden.



- 2 Druk de tapekern omlaag in de geleidingsgleuf.




Uittrekriching plakband




- 3 Compleet

## Español


- 1 Insertar la cinta en el eje, la cara adhesiva hacia abajo.



- 2 Presionar el eje con la cinta dentro de la canaleta.




Tape pulling direction



- 3 Listo

## Italiano


- 1 Posizionare il nastro sul mandrino con il lato adesivo del nastro rivolto verso il basso.



- 2 Premere il fuso verso il basso nella scanalatura di guida.



Direzione di estrazione del nastro



- 3 Finitura




中文

- ① 將膠帶套入軸心，  
膠帶粘性面朝下。



- ② 將軸心向下壓入導引槽





- ③ 完成

日本語

- ① 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルにスライドさせ  
ます。




- ② マンドレルを下向きにガイ  
ド溝に押し込みます




- ③ 完成

ไทย

- ① ใส่เทปเข้าแกน, เทปควาด้าน  
เหนียวคว่ำหน้า



- ② เอาแกนลงไปทางด้านล่างแ  
ละดันเข้าไปร่องนำทาง





- ③ เสร็จสิ้น

Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào lõi trục, mặt  
dính của băng keo hướng xuống.



- ② Nhấn lõi trục vào rãnh dẫn hướng




- ③ Hoàn thành

Svenska

- ① Placera tejpén med klistersidan  
nedåt på axeln




- ② Tryck ner axeln i styrrännan





- ③ Färdigt

Polski

- ① Włóż taśmę do rdzenia  
stroną klejącą skierowaną w dół




- ② Wciśnij rdzeń w rowek prowadzący



- ③ Zakończenie

### English


- 1 Slide the tape over the core.  
The unwind orientation of  
tape is sticky side down.



- 2 Press the core down  
into the guide groove.



- 3 Finished



### Deutsch

- 1 Das Band mit der Klebeseite  
nach unten auf die Welle legen.



- 2 Die Welle nach unten in die  
Führungsschlitz drücken.



- 3 Fertig



### Français

- 1 Mettez l'axe d'enroulement au  
milieu du rouleau de ruban  
adhésif, décollez le ruban  
adhésif  
(face collante vers le bas).



- 2 Insérez l'axe d'enroulement  
dans le guide de l'axe.




- 3 L'installation est complète.



### Nederlands


- 1 Plaats de plakband op de tapekern  
met de kleefzijde van de  
plakband naar beneden.



- 2 Druk de tapekern omlaag  
in de geleidingsgleuf.




- 3 Compleet



### Español


- 1 Insertar la cinta en el eje, la  
cara adhesiva hacia abajo.



- 2 Presionar el eje con la cinta  
dentro de la canaleta.



- 3 Listo



### Italiano

- 1 Posizionare il nastro sul mandrino  
con il lato adesivo del nastro  
rivolto verso il basso.



- 2 Premere il fuso verso il basso  
nella scanalatura di guida.




- 3 Finitura





中文


- ① 將膠帶套入軸心，  
膠帶粘性面朝下。



- ② 將軸心向下壓入導引槽



- ③ 完成



日本語

- ① 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルにスライドさせ  
ます。



- ② マンドレルを下向きにガイ  
ド溝に押し込みます




- ③ 完成



ไทย

- ① ใส่เทปเข้าแกน, เทปควาด้าน  
เหนียวคว่ำหน้า



- ② เอาแกนลงไปทางด้านล่างแ  
ละดันเข้าไปร่องนำทาง




- ③ เสร็จสิ้น



Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào lõi trục, mặt  
dính của băng keo hướng xuống.



- ② Nhấn lõi trục vào rãnh dẫn hướng




- ③ Hoàn thành




Svenska

- ① Placera tejpens med klister  
sidan nedåt på axeln



- ② Tryck ner axeln i styrrännan



- ③ Färdigt



Polski

- ① Włóż taśmę do rdzenia  
stroną klejącą skierowaną w dół



- ② Wciśnij rdzeń w rowek prowadzący



- ③ Zakończenie



## English

- 1 Slide the tape over the core.  
The unwind orientation of  
tape is sticky side down.




Guide groove

- 2 Press the core down  
into the guide groove.



Tape pulling direction



- 3 Finished

## Deutsch

- 1 Das Band mit der Klebeseite  
nach unten auf die Welle legen.




Führungsschlitz

- 2 Die Welle nach unten in die  
Führungsschlitz drücken.



Auszugsrichtung des Bandes



- 3 Fertig

## Français

- 1 Mettez l'axe d'enroulement au  
milieu du rouleau de ruban  
adhésif, décollez le ruban  
adhésif  
(face collante vers le bas).




Le guide de l'axe

- 2 Insérez l'axe d'enroulement  
dans le guide de l'axe.



Direction de déroulement du ruban



- 3 L'installation est complète.

## Nederlands

- 1 Plaats de plakband op de tapekern  
met de kleefzijde van de  
plakband naar beneden.




Geleidingsgleuf

- 2 Druk de tapekern omlaag  
in de geleidingsgleuf.



Uittrekriching plakband



- 3 Compleet


## Español

- 1 Insertar la cinta en el eje, la  
cara adhesiva hacia abajo.




Canaleta

- 2 Presionar el eje con la cinta  
dentro de la canaleta.



Tape pulling direction



- 3 Listo

## Italiano

- 1 Posizionare il nastro sul mandrino  
con il lato adesivo del nastro  
rivolto verso il basso.



Scanalatura di guida

- 2 Premere il fuso verso il basso  
nella scanalatura di guida.



Direzione di estrazione del nastro



- 3 Finitura



中文

- ① 將膠帶套入軸心，  
膠帶粘性面朝下。




放入

- ② 將軸心向下壓入導引槽



膠帶拉出方向

- ③ 完成



日本語

- ① 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルにスライドさせ  
ます。




入れます

- ② マンドレルを下向きにガイ  
ド溝に押し込みます



テープ引き出し回転

- ③ 完成



ไทย

- ① ใส่เทปเข้าแกน, เทปกาวด้าน  
นเหนียวคว่ำหน้า




สอดเข้า

- ② เอาแกนลงไปทางด้านล่างแ  
ละดันเข้าไปร่องนำทาง



ทิศทางการดึงเทปออก

- ③ เสร็จสิ้น



Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào lõi trục, mặt  
dính của băng keo hướng xuống.



Đặt vào

- ② Nhấn lõi trục vào rãnh dẫn  
hướng




Hướng kéo ra của băng keo

- ③ Hoàn thành




Svenska

- ① Placera tejpens med klistersidan  
nedåt på axeln




Sätt in

- ② Tryck ner axeln i styrrännan




Tejpen dras ut i en viss riktning

- ③ Färdigt



Polski

- ① Włóż taśmę do rdzenia  
stroną klejącą skierowaną w dół



Umieść

- ② Wciśnij rdzeń w rowek  
prowadzący






Kierunek odwijania taśmy




- ③ Zakończenie



## English



- 1 Slide the tape over the core.  
The unwind orientation of  
tape is sticky side down.  

- 2 Press the core down  
into the guide groove.  

- 3 Finished  


## Deutsch




- 1 Das Band mit der Klebeseite  
nach unten auf die Welle legen.  

- 2 Die Welle nach unten in die  
Führungsschlitz drücken.  

- 3 Fertig  


## Français


- 1 Mettez l'axe d'enroulement au  
milieu du rouleau de ruban  
adhésif, décollez le ruban  
adhésif  
(face collante vers le bas).  


- 2 Insérez l'axe d'enroulement  
dans le guide de l'axe.  

- 3 L'installation est complète.  


## Nederlands


- 1 Plaats de plakband op de tapekern  
met de kleefzijde van de  
plakband naar beneden.  

- 2 Druk de tapekern omlaag  
in de geleidingsgleuf.  

- 3 Compleet  


## Español

- 1 Insertar la cinta en el eje, la  
cara adhesiva hacia abajo.  

- 2 Presionar el eje con la cinta  
dentro de la canaleta.  

- 3 Listo  


## Italiano

- 1 Posizionare il nastro sul mandrino  
con il lato adesivo del nastro  
rivolto verso il basso.  

- 2 Premere il fuso verso il basso  
nella scanalatura di guida.  

- 3 Finitura  




中文

- ① 將膠帶套入軸心，  
膠帶粘性面朝下。



- ② 將軸心向下壓入導引槽



- ③ 完成



日本語

- ① 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルにスライドさせ  
ます。



- ② マンドレルを下向きにガイ  
ド溝に押し込みます




- ③ 完成




ไทย

- ① ใส่เทปเข้าแกน, เทปควาด้าน  
เหนียวคว่ำหน้า



- ② เอาแกนลงไปตามด้านล่างแ  
ละดันเข้าไปร่องนำทาง




- ③ เสร็จสิ้น



Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào lõi trục,  
mặt dính của băng keo hướng xuống.



- ② Nhấn lõi trục vào rãnh  
dẫn hướng




- ③ Hoàn thành




Svenska

- ① Placera tejpens med klistersidan  
nedåt på axeln



- ② Tryck ner axeln i styrrännan




- ③ Färdigt




Polski


- ① Włóż taśmę do rdzenia  
stroną klejącą skierowaną w dół



- ② Wciśnij rdzeń w rowek prowadzący




- ③ Zakończenie




## English

- 1 Slide the tape over the core.  
The unwind orientation of  
tape is sticky side down.




- 2 Press the core down  
into the guide groove.




- 3 Finished

Tape pulling direction



## Deutsch

- 1 Das Band mit der Klebeseite  
nach unten auf die Welle legen.




- 2 Die Welle nach unten in die  
Führungsschlitz drücken.



- 3 Fertig

Auszugsrichtung des Bandes




## Français

- 1 Mettez l'axe d'enroulement au  
milieu du rouleau de ruban  
adhésif, décollez le ruban  
adhésif  
(face collante vers le bas).




- 2 Insérez l'axe d'enroulement  
dans le guide de l'axe.




- 3 L'installation est complète.

Direction de déroulement du ruban



## Nederlands

- 1 Plaats de plakband op de tapekern  
met de kleefzijde van de  
plakband naar beneden.




- 2 Druk de tapekern omlaag  
in de geleidingsgleuf.




- 3 Compleet

Uittrekriching plakband




## Español

- 1 Insertar la cinta en el eje, la  
cara adhesiva hacia abajo.




- 2 Presionar el eje con la cinta  
dentro de la canaleta.



- 3 Listo

Tape pulling direction



## Italiano

- 1 Posizionare il nastro sul mandrino  
con il lato adesivo del nastro  
rivolto verso il basso.



- 2 Premere il fuso verso il basso  
nella scanalatura di guida.



- 3 Finitura

Direzione di estrazione del nastro







## 中文


- 1 將膠帶套入軸心，  
膠帶粘性面朝下。



- 2 將軸心向下壓入導引槽



膠帶拉出方向



- 3 完成

## 日本語


- 1 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルにスライドさせ  
ます。



- 2 マンドレルを下向きにガイ  
ド溝に押し込みます




テープ引き出し回転




- 3 完成

## ไทย


- 1 ใส่เทปเข้าแกน, เทปควาด้าน  
เหนียวคว่ำหน้า



- 2 เอาแกนลงไปที่ด้านล่างแ  
ละดันเข้าไปร่องนำทาง



ทิศทางการดึงเทปออก



- 3 เสร็จสิ้น

## Tiếng Việt


- 1 Chèn băng keo vào lõi trục, mặt  
dính của băng keo hướng xuống.



- 2 Nhấn lõi trục vào rãnh dẫn hướng




Hướng kéo ra của băng keo




- 3 Hoàn thành

## Svenska


- 1 Placera tejpens med klister  
sidan nedåt på axeln



- 2 Tryck ner axeln i styrrännan




Tejpen dras ut i en viss riktning




- 3 Färdigt

## Polski

- 1 Włóż taśmę do rdzenia  
stroną klejącą skierowaną w dół



- 2 Wciśnij rdzeń w rowek prowadzący




Kierunek odwijania taśmy




- 3 Zakończenie

## English


- 1 Slide the tape over the core. The unwind orientation of tape is sticky side down.



- 2 Press the core down into the guide groove.



Tape pulling direction



- 3 Finished

## Deutsch


- 1 Das Band mit der Klebeseite nach unten auf die Welle legen.



- 2 Die Welle nach unten in die Führungsschlitz drücken.




Auszugsrichtung des Bandes



- 3 Fertig

## Français

- 1 Mettez l'axe d'enroulement au milieu du rouleau de ruban adhésif, décollez le ruban adhésif (face collante vers le bas).



- 2 Insérez l'axe d'enroulement dans le guide de l'axe.




Direction de déroulement du ruban



- 3 L'installation est complète.

## Nederlands


- 1 Plaats de plakband op de tapekern met de kleefzijde van de plakband naar beneden.



- 2 Druk de tapekern omlaag in de geleidingsgleuf.




Uittrekriching plakband



- 3 Compleet

## Español


- 1 Insertar la cinta en el eje, la cara adhesiva hacia abajo.



- 2 Presionar el eje con la cinta dentro de la canaleta.



Tape pulling direction



- 3 Listo

## Italiano

- 1 Posizionare il nastro sul mandrino con il lato adesivo del nastro rivolto verso il basso.



- 2 Premere il fuso verso il basso nella scanalatura di guida.



Direzione di estrazione del nastro




- 3 Finitura



中文

- ① 將膠帶套入軸心，  
膠帶粘性面朝下。



- ② 將軸心向下壓入導引槽



膠帶拉出方向



- ③ 完成

日本語

- ① 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルにスライドさせ  
ます。



- ② マンドレルを下向きにガイ  
ド溝に押し込みます




テープ引き出し回転



- ③ 完成

ไทย


- ① ใส่เทปเข้าแกน, เทปควรวัด  
นเหนียวคว่ำหน้า



- ② เอาแกนลงไปที่ด้านล่างแ  
ละดันเข้าไปร่องนำทาง




ทิศทางการดึงเทปออก



- ③ เสร็จสิ้น

Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào lõi trục, mặt  
dính của băng keo hướng xuống.



- ② Nhấn lõi trục vào rãnh dẫn hướng




Hướng kéo ra của băng keo



- ③ Hoàn thành

Svenska

- ① Placera tejpens med klister  
sidan nedåt på axeln



- ② Tryck ner axeln i styrrännan



Tejpen dras ut i en viss riktning




- ③ Färdigt

Polski

- ① Włóż taśmę do rdzenia  
stroną klejącą skierowaną w dół



- ② Wciśnij rdzeń w rowek prowadzący




Kierunek odwijania taśmy



- ③ Zakończenie

## English


- 1 Slide the tape over the core. The unwind orientation of tape is sticky side down.



- 2 Press the core down into the guide groove.




Tape pulling direction



- 3 Finished

## Deutsch


- 1 Das Band mit der Klebeseite nach unten auf die Welle legen.



- 2 Die Welle nach unten in die Führungsschlitz drücken.




Auszugsrichtung des Bandes




- 3 Fertig

## Français


- 1 Mettez l'axe d'enroulement au milieu du rouleau de ruban adhésif, décollez le ruban adhésif (face collante vers le bas).



- 2 Insérez l'axe d'enroulement dans le guide de l'axe.




Direction de déroulement du ruban




- 3 L'installation est complète.

## Nederlands


- 1 Plaats de plakband op de tapekern met de kleefzijde van de plakband naar beneden.



- 2 Druk de tapekern omlaag in de geleidingsgleuf.




Uittrekriching plakband



- 3 Compleet

## Español


- 1 Insertar la cinta en el eje, la cara adhesiva hacia abajo.



- 2 Presionar el eje con la cinta dentro de la canaleta.



Tape pulling direction



- 3 Listo

## Italiano


- 1 Posizionare il nastro sul mandrino con il lato adesivo del nastro rivolto verso il basso.



- 2 Premere il fuso verso il basso nella scanalatura di guida.



Direzione di estrazione del nastro




- 3 Finitura



中文


- ① 將膠帶套入軸心，  
膠帶粘性面朝下。



- ② 將軸心向下壓入導引槽



膠帶拉出方向



- ③ 完成

日本語


- ① 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルにスライドさせ  
ます。



- ② マンドレルを下向きにガイ  
ド溝に押し込みます




テープ引き出し回転




- ③ 完成

ไทย


- ① ใส่เทปเข้าแกน, เทปควรวัด  
นเหนียวคว่ำหน้า



- ② เอาแกนลงไปทางด้านล่างแ  
ละดันเข้าไปร่องนำทาง




ทิศทางการดึงเทปออก




- ③ เสร็จสิ้น

Tiếng Việt


- ① Chèn băng keo vào lõi trục, mặt  
dính của băng keo hướng xuống.



- ② Nhấn lõi trục vào rãnh dẫn hướng




Hướng kéo ra của băng keo



- ③ Hoàn thành

Svenska


- ① Placera tejpén med klistersidan  
nedåt på axeln



- ② Tryck ner axeln i styrrännan




Tejpen dras ut i en viss riktning




- ③ Färdigt

Polski


- ① Włóż taśmę do rdzenia  
stroną klejącą skierowaną w dół



- ② Wciśnij rdzeń w rowek prowadzący




Kierunek odwijania taśmy



- ③ Zakończenie


## English

- 1 Slide the tape over the core and put into tape dispenser. Tape sticky side down.




- 2 Open the blade cover

Blade cover




Tape pulling direction




## Deutsch

- 1 Klebeband auf die Welle legen und mit der Klebeseite nach unten in den Spender einlegen.




- 2 Die Abdeckung der Klinge öffnen

Klingenabdeckung




Auszugsrichtung des Bandes




## Français

- 1 Mettez le ruban adhésif dans le dévidoir après avoir mis l'axe d'enroulement dans le rouleau du ruban, décollez le




- 2 Ouvrez la protection de la lame.

Protection de la lame




Direction de déroulement du ruban




## Nederlands

- 1 Plaats de plakband op de tapekern en in de dispenser met de kleefzijde naar beneden.




- 2 Open de bladkap.

Bladkap




Uittrekriching plakband




## Español

- 1 Insertar la cinta adhesiva en el eje y colocarla en el portacintas, con la cara adhesiva hacia abajo.




- 2 Abrir la protectora de la cuchilla

Protectora de la cuchilla




Dirección para tirar la cinta hacia afuera




## Italiano

- 1 Mettere il nastro sull'albero e inserirlo nel dispenser con il lato adesivo del nastro rivolto verso il basso.



- 2 Aprire il coperchio della lama

Coperchio della lama




Direzione di estrazione del nastro







中文

- ① 將膠帶套入軸心後放入分配器，  
膠帶粘性面朝下。




- ② 打開刀片護蓋





日本語

- ① 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルに取り付、ディス  
ペンサーに入れます。




- ② ブレードガードを開けます




ไทย

- ① ใส่เทปเข้าแกนแล้ววางในเค  
ร่องจ่าย, เทปกาวด้านเหนื  
ยคว่ำหน้า




- ② เปิดฝาครอบใบมีด



Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào lõi trục, sau  
đó đặt vào máy phân phối,  
mặt dính của băng keo  
hướng xuống.




- ② Mở nắp bảo vệ lưỡi dao




Svenska

- ① Placera tejpens med klisterisidan  
nedåt på axeln och sätt  
den in i dispensern




- ② Öppna knivbladskyddet




Polski

- ① Po włożeniu taśmy do rdzenia  
umieść ją w dyspenserze  
stroną klejącą do dołu




- ② Otwórz osłonę ostrza




## English


- 1 Slide the tape over the core and put into tape dispenser. Tape sticky side down.



- 2 Open the blade cover




Tape pulling direction




## Deutsch

- 1 Klebeband auf die Welle legen und mit der Klebeseite nach unten in den Spender einlegen.




- 2 Die Abdeckung der Klinge öffnen

Klingenabdeckung




Auszugsrichtung des Bandes




## Français

- 1 Mettez le ruban adhésif dans le dévidoir après avoir mis l'axe d'enroulement dans le rouleau du ruban, décollez le




- 2 Ouvrez la protection de la lame.

Protection de la lame




Direction de déroulement du ruban




## Nederlands

- 1 Plaats de plakband op de tapekern en in de dispenser met de kleefzijde naar beneden.




- 2 Open de bladkap.

Bladkap




Uittrekriching plakband



## Español

- 1 Insertar la cinta adhesiva en el eje y colocarla en el portacintas, con la cara adhesiva hacia abajo.




- 2 Abrir la protectora de la cuchilla

Protectora de la cuchilla




Dirección para tirar la cinta hacia afuera




## Italiano

- 1 Mettere il nastro sull'albero e inserirlo nel dispenser con il lato adesivo del nastro rivolto verso il basso.




- 2 Aprire il coperchio della lama

Coperchio della lama




Direzione di estrazione del nastro






中文


- ① 將膠帶套入軸心後放入分配器，  
膠帶粘性面朝下。



- ② 打開刀片護蓋



膠帶拉出方向




日本語


- ① 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルに取り付、ディス  
ペンサーに入れます。



- ② ブレードガードを開けます




テープ引き出し回転




ไทย


- ① ใส่เทปเข้าแกนแล้ววางในเค  
ร่องจ่าย, เทปกาวด้านเหนี  
ยคว่ำหน้า



- ② เปิดฝาครอบใบมีด




ทิศทางการดึงเทปออก



Tiếng Việt


- ① Chèn băng keo vào lõi trục, sau  
đó đặt vào máy phân phối,  
mặt dính của băng keo  
hướng xuống.



- ② Mở nắp bảo vệ lưỡi dao




Hướng kéo ra của băng keo




Svenska


- ① Placera tejpens med klister  
sidan nedåt på axeln och sätt  
den in i dispenser



- ② Öppna knivbladskyddet




Tejpens dras ut i en viss riktning




Polski


- ① Po włożeniu taśmy do rdzenia  
umieść ją w dyspenserze  
stroną klejącą do dołu



- ② Otwórz osłonę ostrza




Kierunek odwijania taśmy






## English


- 1 Slide the tape over the core and put into tape dispenser. Tape sticky side down.



- 2 Open the blade cover




Tape pulling direction




## Deutsch

- 1 Klebeband auf die Welle legen und mit der Klebeseite nach unten in den Spender einlegen.




- 2 Die Abdeckung der Klinge öffnen

Klingenabdeckung




Auszugsrichtung des Bandes




## Français

- 1 Mettez le ruban adhésif dans le dévidoir après avoir mis l'axe d'enroulement dans le rouleau du ruban, décollez le




- 2 Ouvrez la protection de la lame.

Protection de la lame




Direction de déroulement du ruban




## Nederlands

- 1 Plaats de plakband op de tapekern en in de dispenser met de kleefzijde naar beneden.




- 2 Open de bladkap.

Bladkap




Uittrekriching plakband




## Español

- 1 Insertar la cinta adhesiva en el eje y colocarla en el portacintas, con la cara adhesiva hacia abajo.




- 2 Abrir la protectora de la cuchilla

Protectora de la cuchilla




Dirección para tirar la cinta hacia afuera




## Italiano

- 1 Mettere il nastro sull'albero e inserirlo nel dispenser con il lato adesivo del nastro rivolto verso il basso.




- 2 Aprire il coperchio della lama

Coperchio della lama




Direzione di estrazione del nastro






中文

- ① 將膠帶套入軸心後放入分配器，  
膠帶粘性面朝下。




- ② 打開刀片護蓋




日本語

- ① 粘着面を下にしてテープを  
マンドレルに取り付、ディス  
ペンサーに入れます。




- ② ブレードガードを開けます





ไทย

- ① ใส่เทปเข้าแกนแล้ววางในเค  
รื่องจ่าย, เทปกาวด้านเหนี  
ยคว่ำหน้า




- ② เปิดฝาครอบใบมีด



Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào lõi trục, sau  
đó đặt vào máy phân phối,  
mặt dính của băng keo  
hướng xuống.




- ② Mở nắp bảo vệ lưỡi dao




Svenska


- ① Placera tejpens med klisterisidan  
nedåt på axeln och sätt  
den in i dispenser



- ② Öppna knivbladskyddet




Tejpens dras ut i en viss riktning




Polski


- ① Po włożeniu taśmy do rdzenia  
umieść ją w dyspenserze  
stroną klejącą do dołu



- ② Otwórz osłonę ostrza




Kierunek odwijania taśmy




## English

- 1 Slide the tape over the core and put into tape dispenser. Tape sticky side down.




- 2 Open the blade cover




## Deutsch

- 1 Das Klebeband mit der Klebeseite nach unten auf die Welle des Spenders legen.




- 2 Die Abdeckung der Klinge öffnen




## Français

- 1 Mettez l'axe d'enroulement du dévidoir au milieu du rouleau du ruban adhésif, décollez le ruban adhésif (face collante vers le bas).




- 2 Ouvrez la protection de la lame.




## Nederlands

- 1 Plaats de plakband op de tapekern van de dispenser met de kleefzijde naar beneden.




- 2 Open de bladkap.




## Español

- 1 Insertar la cinta adhesiva en el eje del portacintas, con la cara adhesiva hacia abajo.




- 2 Abrir la protectora de la cuchilla




## Italiano

- 1 Collocare il nastro sull' albero del dispenser con il lato adesivo del nastro rivolto verso il basso.




- 2 Aprire il coperchio della lama






中文

- ① 將膠帶套入分配器的軸心，  
膠帶粘性面朝下。




- ② 打開刀片護蓋




日本語

- ① 粘着面を下にして、ディス  
ペンサーのマンドレルにテ  
ープを取り付ます。




- ② ブレードガードを開けます




ไทย

- ① ใส่เทปเข้าแกนเครื่องจ  
าย, เทปกาวด้านเหนีย  
วคว่ำหน้า




- ② เปิดฝาครอบใบมีด




Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào lõi trục  
của máy phân phối, mặt  
dính của băng keo  
hướng xuống.




- ② Mở nắp bảo vệ lưỡi dao




Svenska

- ① Sätt tejpens med klistersidan  
nedåt på dispensers axel




- ② Öppna knivbladskyddet




Polski


- ① Nałóż taśmę na trzon  
dyspensera stroną  
klejącą skierowaną w dół




- ② Otwórz osłonę ostrza




## English




## Deutsch



## Français




## Nederlands



## Español




## Italiano






中文

- ① 將膠帶套入分配器的軸心，  
膠帶粘性面朝下。




- ② 打開刀片護蓋




日本語

- ① 粘着面を下にして、ディス  
ペンサーのマンドレルにテ  
ープを取り付ます。




- ② ブレードガードを開けます




ไทย

- ① ใส่เทปเข้าแกนเครื่องจ  
่าย, เทปกาวด้านเหนีย  
ยคว่ำหน้า




- ② เปิดฝาครอบใบมีด




Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào lõi trục  
của máy phân phối, mặt  
dính của băng keo  
hướng xuống.




- ② Mở nắp bảo vệ lưỡi dao




Svenska

- ① Sätt tejpens med klistersidan  
nedåt på dispensers axel




- ② Öppna knivbladskyddet




Polski

- ① Nałóż taśmę na trzon  
dyspensera stroną  
klejącą skierowaną w dół







- ② Otwórz osłonę ostrza






## English

- Put the tape into the tape holder
- Put the tape holder into the tape table along the guide groove
- Tape adhesive side up pass through under the metal tube
- Tighten the bag
- The bag slides down through the groove to seal the plastic bag






## Deutsch

- Klebeband in den Klebebandhalter einlegen
- Den Klebebandhalter mit dem Führungsschlitz in den Klebebandtisch einsetzen
- Klebeseite des Bandes zeigt nach oben
- Verwendung: Den Beutel fest zusammendrehen
- Den Beutel nach unten und über den Schlitz schieben, um den Plastikbeutel zu verschließen.







## Français

- Insérez l'axe d'enroulement dans le rouleau du ruban adhésif.
- Mettez l'axe dans le porte-ruban en suivant l'encoche.
- Face collante du ruban adhésif vers le haut
- Astuce d'utilisation: Fermez bien le sac en tournant
- Glissez la fermeture du sac dans la bouche de la scelleuse pour sceller le sac.





## Nederlands

- Plaats de plakband in de tapekern.
- Plaats de tapekern langs de geleidesleuf in de plakbandhouder.
- Zet de kleefzijde van de plakband naar boven.
- Gebruiksaanwijzing: Draai het zakje goed dicht.
- Laat de zak door de gleuf naar beneden glijden om de plastic zak af te sluiten.





## Español

- Colocar la cinta adhesiva en el portacintas
- Insertar el portacintas en la base, a lo largo de la ranura guía.
- La cara adhesiva hacia arriba
- Forma de usar: apretar bien la bolsa
- La bolsa se desliza hacia abajo a través de la ranura para sellar la bolsa de plástico



## Italiano


- Posizionare il nastro nel supporto del nastro
- Posizionare il supporto del nastro nel tavolo del nastro con la scanalatura di guida.
- Il lato adesivo del nastro è rivolto verso l'alto
- Modalità di uso: attorcigliare la busta in maniera salda
- Far scorrere il sacchetto verso il basso e sopra la fessura per sigillare il sacchetto di plastica.






中文

- ① 將膠帶套入膠帶座 ② 膠帶座延著導槽放入膠帶台內 ③ 膠帶粘性面朝上




- ④ 使用方法：把袋子擰緊 ⑤ 袋子往下滑過槽口即可密封塑料袋



日本語

- ① テープをテープホルダーに入れます ② テープシートをガイド溝に沿ってテープ台に入れます ③ 貼着面を上にしてテープを貼ります




- ④ 使用方法：袋を締めてください ⑤ 袋は下の溝口に滑り通れば、ビニール袋は密封されます




ไทย

- ① ใส่เทปลงในที่เก็บเทป ② ที่วางเทปตามช่องทางใส่ลงในที่วางเทป ③ เทปกาวด้านเหนียวหงายหน้าขึ้น




- ④ วิธีใช้: มัดปากถุงให้แน่น ⑤ ดึงคว่ำหน้าลงเลื่อนผ่านสล็อตถุงพลาสติกพร้อมซีล



Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào đế băng keo ② Đặt đế băng keo vào trong bàn băng keo dọc theo rãnh dẫn ③ Mặt dính của băng keo hướng lên




- ④ Phương pháp sử dụng: Thắt chặt túi ⑤ Túi trượt xuống đi qua miệng rãnh là có thể niêm phong túi nhựa




Svenska

- ① Placera tejpen i tejphållaren ② För in tejphållaren längs med styrrännan till tejphållningsenheten ③ Tejpen med klistersidan uppåt




- ④ Bruksanvisning: Dra åt påsen ⑤ Låt påsen glida ner genom spåröppningen och förseglas




Polski

- ① Włóż rdzeń taśmy do dozownika taśmy ② Umieść rdzeń taśmy wzdłuż rowka prowadzącego w stojaku dozownika taśmy ③ Klejąca strona powinna być skierowana do góry



- ④ Instrukcje: Mocno przekręć torbę ⑤ Aby uszczelnić plastikową torbę, przesunij ją w dół, powyżej szczeliny



## English

- Put the tape into the tape holder
  - Put the tape holder into the tape table along the guide groove
  - Tape adhesive side up pass through under the metal tube
  - Tighten the bag
  - The bag slides down through the groove to seal the plastic bag
- 

## Deutsch

- Klebeband in den Klebebandhalter einlegen
  - Den Klebebandhalter mit dem Führungsschlitz in den Klebebandtisch einsetzen
  - Klebeseite des Bandes zeigt nach oben
  - Verwendung: Den Beutel fest zusammendrehen
  - Den Beutel nach unten und über den Schlitz schieben, um den Plastikbeutel zu verschließen.
- 

## Français

- Insérez l'axe d'enroulement dans le rouleau du ruban adhésif.
  - Mettez l'axe dans le porte-ruban en suivant l'encoche.
  - Face collante du ruban adhésif vers le haut
  - Astuce d'utilisation: Fermez bien le sac en tournant
  - Glissez la fermeture du sac dans la bouche de la scelleuse pour sceller le sac.
- 

## Nederlands

- Plaats de plakband in de tapekern.
  - Plaats de tapekern langs de geleidesleuf in de plakbandhouder.
  - Zet de kleefzijde van de plakband naar boven.
  - Gebruiksaanwijzing: Draai het zakje goed dicht.
  - Laat de zak door de gleuf naar beneden glijden om de plastic zak af te sluiten.
- 

## Español

- Colocar la cinta adhesiva en el portacintas
  - Insertar el portacintas en la base, a lo largo de la ranura guía.
  - La cara adhesiva hacia arriba
  - Forma de usar: apretar bien la bolsa
  - La bolsa se desliza hacia abajo a través de la ranura para sellar la bolsa de plástico
- 

## Italiano

- Posizionare il nastro nel supporto del nastro
  - Posizionare il supporto del nastro nel tavolo del nastro con la scanalatura di guida.
  - Il lato adesivo del nastro è rivolto verso l'alto
  - Modalità di uso: attorcigliare la busta in maniera salda
  - Far scorrere il sacchetto verso il basso e sopra la fessura per sigillare il sacchetto di plastica.
-




中文

- ① 將膠帶套入膠帶座 ② 膠帶座延著導槽放入膠帶台內 ③ 膠帶粘性面朝上




- ④ 使用方法：把袋子擰緊 ⑤ 袋子往下滑過槽口即可密封塑料袋




日本語

- ① テープをテープホルダーに入れます ② テープシートをガイド溝に沿ってテープ台に入れます ③ 貼着面を上にしてテープを貼ります




- ④ 使用方法：袋を締めてください ⑤ 袋は下の溝口に滑り通れば、ビニール袋は密封されます




ไทย

- ① ใส่เทปลงในที่เก็บเทป ② ที่วางเทปตามช่องทางใส่ลงในที่วางเทป ③ เทปกาวด้านเหนียวหงายหน้าขึ้น




- ④ วิธีใช้: มัดปากถุงให้แน่น ⑤ ดึงคว่ำหน้าลงเลื่อนผ่านสล็อตจุดพลาสติกพร้อมซีล




Tiếng Việt

- ① Chèn băng keo vào để băng keo ② Đặt để băng keo vào trong bản băng keo dọc theo rãnh dẫn ③ Mặt dính của băng keo hướng lên




- ④ Phương pháp sử dụng: Thắt chặt túi ⑤ Túi trượt xuống đi qua miệng rãnh là có thể niêm phong túi nhựa



Svenska

- ① Placera tejpnen i tejpställaren ② För in tejpställaren längs med styrrännan till tejpställningsenheten ③ Tejpen med klistersidan uppåt




- ④ Bruksanvisning: Dra åt påsen ⑤ Låt påsen glida ner genom spåröppningen och förseglas



Polski

- ① Włóż rdzeń taśmy do dozownika taśmy ② Umieść rdzeń taśmy wzdłuż rowka prowadzącego w stojaku dozownika taśmy ③ Klejąca strona powinna być skierowana do góry



- ④ Instrukcje: Mocno przekręć torbę ⑤ Aby uszczelnąć plastikową torbę, przesunij ją w dół, powyżej szczeliny





## English

- 1 Install both side wings with screws.
- 2 Load the tape on the core and make the tape adhesive side up to pass through under the yellow pole.
- 3 Loosen the yellow safety lock until you can turn the iron plate.
- 4 Turn 180° of iron plate and tighten the yellow safety lock to make sure you can cut the tape smoothly.
- 5 Place the vegetables on extended working space and taping.
- 6 Pull out the vegetables you are taping and press down to cut the tape.

## Français

- 1 Vissez bien les supports des deux côtés.
- 2 Insérez l'adhésif dans le dévidoir puis déroulez le ruban (face collante vers le haut), tirez le en passant par la tige jaune.
- 3 Desserez le bouton jaune de sécurité pour que la plaque métallique puisse tourner.
- 4 Tournez la plaque de sécurité à 180 degré, resserez le bouton jaune de sécurité pour pouvoir couper correctement.
- 5 Placez vos légumes sur le plan de travail inox, attachez les avec le ruban adhésif.
- 6 Tirez les légumes attachés vers vous, puis vers le bas pour couper le ruban.

## Deutsch

- 1 Die beiden Seitenflügel mit Schrauben befestigen.
- 2 Klebeband mit der Klebeseite nach oben am Bandhalter befestigen und durch die gelbe Leiste ziehen.
- 3 Den gelben Sicherheitsknopf so weit lösen, dass das Eisen gedreht werden kann.
- 4 Nach dem Drehen des Eisens um 180 Grad den gelben Sicherheitsknopf wieder festziehen, damit das Messer gleichmäßig schneiden kann.
- 5 Das Obst und Gemüse flach auf die Edelstahlplatte legen und mit Klebeband festbinden.
- 6 Das verschnürte Obst nach außen ziehen und nach unten drücken, um das Klebeband zu zerschneiden.

## Nederlands

- 1 Bevestig de twee zijvleugels met schroeven.
- 2 Plaats de plakband op de tapekern met de kleefzijde naar boven. Trek de plakband door de gele balk naar buiten.
- 3 Draai de gele veiligheidsknop zo ver los dat het strijkijzer kan worden gedraaid.
- 4 Draai het mes 180 graden en vergrendel de gele veiligheidsknop zodat het mes soepel kan snijden.
- 5 Leg het fruit en/of de groenten plat op een roestvrijstalen bord en bind vast met plakband.
- 6 Trek de bundel naar buiten en druk naar beneden om de plakband door te snijden.

## Español

- 1 Sujetar las dos aletas laterales con tornillos.
- 2 Coloque la cinta adhesiva en el portacinta con la cara adhesiva hacia arriba y sácala hacia afuera por la barra amarilla.
- 3 Afloje la perilla de seguridad amarilla hasta que se pueda girar la plancha de hierro.
- 4 Después de girar la plancha de hierro 180 grados, apriete la perilla de seguridad amarilla para que la cuchilla pueda cortar sin problemas.
- 5 Coloque las frutas y verduras en posición horizontal sobre el plato de acero inoxidable y átelas con cintas adhesivas.
- 6 Tire de las verduras atadas hacia afuera y presione hacia abajo para cortar la cinta adhesiva.

## Italiano

- 1 Fissare le due ali laterali con le viti.
- 2 Attaccare il nastro al porta nastro con il lato del nastro rivolto verso l'alto e farlo passare attraverso la barra gialla.
- 3 Allentare la manopola di sicurezza gialla fino al punto in cui il ferro può essere girato.
- 4 Dopo aver ruotato la lama di 180 gradi, stringere di nuovo la manopola di sicurezza gialla per consentire alla lama di tagliare senza problemi.
- 5 Collocare la frutta e la verdura in piano sulla piastra in acciaio inox e la legare strettamente con il nastro adesivo.
- 6 Tirare la frutta legata verso l'esterno e premere per tagliare il nastro.



中文

- 1 將兩側側翼用螺絲鎖緊




- 2 將膠帶裝在膠帶座上並且讓膠帶面朝上，穿過黃色桿子拉出



- 3 鬆開黃色安全旋鈕到可以轉動鐵片的程度




- 4 180度轉動鐵片後，再鎖緊黃色安全旋鈕，以便刀片可以順利切割



- 5 將蔬果平放在不鏽鋼鐵板上，用膠帶捆緊




- 6 將捆緊的蔬果往外拉，並向下壓以切斷膠帶



日本語

- 1 兩側側面をネジで締めます



- 2 粘着面を上にしてテープホルダーにテープ袋を取り付けた後、黄色の棒に通して引き出します



- 3 黄色の安全ノブを鉄片が回せる程度に緩めます




- 4 鉄片を180度回転させた後、黄色の安全ノブをロックするまで締めレバ、刃がスムーズに切断できます。



- 5 ステンレス鉄板の上に野菜や果物を平らに置き、テープでしっかりと縛ります。



- 6 閉じ込められた果物や野菜を外側に引っ張り、押し下げてテープを切ります。



ไทย


- 1 ชันสกรูทั้งสองด้านให้แน่น



- 2 ใส่เทปลงในที่เก็บเทปและหลังจากวางด้านกาวขึ้น, ผ่านก้านสีเหลืองแล้วดึงออกมา



- 3 ปลดขอยุมนิรภัยสีเหลืองจนถึงระดับสามารถหมุนแผ่นเหล็ก




- 4 หลังจากหมุนแผ่นเหล็ก 180 องศาแล้ว, จากนั้นล็อคขอยุมนิรภัยสีเหลือง, เพื่อให้ใบมีดสามารถตัดได้อย่างราบรื่น



- 5 วางผักและผลไม้ให้เรียบบนแผ่นเหล็กสแตนเลส, ตัดเทปให้แน่น



- 6 ดึงผักและผลไม้ที่มีมัดแน่นออก, แล้วกดลงไปที่ตัดสกรู



Tiếng Việt

- 1 Siết chặt các cạnh hai bên bằng ốc vít




- 2 Lắp băng keo lên để băng keo và để mặt dính hướng lên, sau đó luồn qua cần màu vàng và kéo ra



- 3 Nới lỏng nút xoay an toàn màu vàng đến mức có thể xoay miếng sắt




- 4 Nới lỏng nút xoay an toàn màu vàng đến mức có thể xoay miếng sắt



- 5 Đặt rau củ nằm ngang lên tấm sắt không gỉ, dùng băng keo buộc chặt



- 6 Kéo rau củ đã được buộc chặt ra ngoài, và nhấn xuống để cắt đứt băng keo



Svenska

- 1 Spänn åt skruvarna på sidovingarna




- 2 Montera tejen på tejphållaren och se till att tejen är med klisterleden uppåt. Dra sedan ut tejen genom den gula stängen.



- 3 Lossa det gula säkerhetsvredet så att järnplattan kan roteras




- 4 Vrid järnplattan 180 grader och lås sedan säkerhetsvredet för att kniven ska kunna skära smidigt



- 5 Placera frukterna eller grönsakerna på den rostfria stålplattan och fäst dem med hjälp av tejen




- 6 Dra ut de bundna frukterna eller grönsakerna och tryck nedåt för att skära av tejen



Polski

- 1 Dokręć boczne nakrętki motylkowe za pomocą śrub




- 2 Umieść taśmę na uchwycie taśmy stroną klejącą do góry, następnie przeciągnij ją przez żółty pręt



- 3 Poluzuj żółte pokrętko zabezpieczające, aż żelazna płytka zacznie się swobodnie poruszać




- 4 Obróć żelazną płytkę o 180 stopni, a następnie dokręć żółte pokrętko by zapewnić płynne cięcie ostrza



- 5 Umieść owoce lub warzywa na płycie ze stali nierdzewnej i zabezpiecz ją szczytnie taśmą




- 6 Wyjmij szczytnie zwinięte owoce i warzywa na zewnątrz a następnie docisnij w dół, aby przeciąć taśmę






## English

- 1 Slide the label tape over the core. Tape sticky side down.




- 2 Label paper pull-out direction




## Deutsch

- 1 Das Etikettenpapier mit der klebrigen Seite nach unten auf die Weleke legen.




- 2 Ausziehrichtung des Etikettenpapiers




## Français

- 1 Mettez l'axe d'enroulement dans le rouleau des étiquettes, décoller le ruban d'étiquette (face collante vers le bas).




- 2 Direction de la sortie d'étiquette




## Nederlands

- 1 Plaats het etiketpapier op de tapekern van de dispenser met de kleefzijde naar beneden.




- 2 Label uittrekriching




## Español

- 1 Insertar las etiquetas en el eje, con la cara adhesiva hacia abajo.




- 2 Dirección para tirar las etiquetas hacia afuera



## Italiano

- 1 Posizionare la carta per etichette sull'albero del dispenser con il lato adesivo rivolto verso il basso.




- 2 Direzione di estrazione della carta per etichette






中文

- 1 將標籤紙套入分配器的軸心，粘性面朝下。




- 2




日本語

- 1 粘着面を下にして、ラベルストックをディスペンサーのマンドレルに入れます。




- 2




ไทย

- 1 เอากระดาษฉลากใส่เข้าแกนของเครื่องจ่าย, กาวด้านเหนียวคว่ำหน้า




- 2




Tiếng Việt

- 1 Chèn giấy tem nhãn vào lõi trục của máy phân phối, mặt dính hướng xuống.




- 2




Svenska

- 1 Sätt etikettpapperet med klisterytan nedåt på dispensers axel




- 2




Polski

- 1 Włóż papier etykietowy do rdzenia dyspensera stroną klejącą skierowaną w dół




- 2




## English

- 1 Slide the label tape over the core. Tape sticky side down.




- 2 Label paper pull-out direction




## Deutsch

- 1 Das Etikettenpapier mit der klebrigen Seite nach unten auf die Welle legen.




- 2 Ausziehrichtung des Etikettenpapiers




## Français

- 1 Mettez l'axe d'enroulement dans le rouleau des étiquettes, décoller le ruban d'étiquette (face collante vers le bas).




- 2 Direction de la sortie d'étiquette




## Nederlands

- 1 Plaats het etiketpapier op de tapekern van de dispenser met de kleefzijde naar beneden.




- 2 Label uittrekriching




## Español

- 1 Insertar las etiquetas en el eje, con la cara adhesiva hacia abajo.




- 2 Dirección para tirar las etiquetas hacia afuera



## Italiano

- 1 Posizionare la carta per etichette sull'albero del dispenser con il lato adesivo rivolto verso il basso.




- 2 Direzione di estrazione della carta per etichette






中文

- 1 將標籤紙套入分配器的軸心，粘性面朝下。




- 2




日本語

- 1 粘着面を下にして、ラベルストックをディスペンサーのマンドレルに入れます。




- 2




ไทย

- 1 เอากระดาษฉลากใส่เข้าแกนของเครื่องจ่าย, กาวด้านเหนียวคว่ำหน้า




- 2




Tiếng Việt

- 1 Chèn giấy tem nhãn vào lõi trục của máy phân phối, mặt dính hướng xuống.




- 2




Svenska

- 1 Sätt etikettpapperet med klisterytan nedåt på dispensers axel




- 2




Polski

- 1 Włóż papier etykietowy do rdzenia dyspensera stroną klejącą skierowaną w dół




- 2




## English

- 1 Slide the label tape over the core.




- 2 The label paper goes around the yellow roller and the release liner passes under the metal rod.

Label paper pull-out direction Yellow roller




## Deutsch

- 1 Das Etikettenpapier in den Spender einlegen




- 2 Das Etikettenpapier wird um die gelbe Kugel gewickelt, und das Ablösepapier wird unter der Metallleiste herausgezogen.

Ausziehrichtung des Etikettenpapiers Gelbe Kugel



## Français

- 1 Placez les rubans d'étiquettes dans les compartiments dédiés du distributeur.




- 2 Passez les étiquettes sous le rouleau jaune, les papiers de protection sous la tige métallique.

Direction de la sortie d'étiquette Rouleau jaune


La tige métallique

Passez les étiquettes sous le rouleau jaune, les papiers de protection sous la tige métallique.



## Nederlands

- 1 Plaats het etiketpapier in de dispenser




- 2 Trek het etiket over het gele balletje. Laat het releasepapier onder de metalen staafje rijgen.

Label uittrekriching Gele rollerballetje


Metalen staafje

Het releasepapier uittrekriching



## Español

- 1 Colocar las equiquetas en el dispensador




- 2 Las etiquetas bordean los rodillos bolas amarillos, el papel de liberación sale por debajo de la barra metálica

Dirección para tirar las etiquetas hacia afuera

Rodillos bolas amarillos


Barra metálica

Dirección para tirar el papel de liberación hacia afuera



## Italiano

- 1 Inserire la carta per etichette nel dispenser




- 2 La carta per etichette gira intorno alla sfera gialla e la carta di rilascio fuoriesce da sotto l'asta metallica.

Direzione di estrazione della carta per etichette

Sfera gialla

Asta metallica


Direzione di estrazione della carta di rilascio






中文

- 1 將標籤紙放入分配器



放入

- 2 標籤紙繞過黃色滾珠，離型紙由金屬桿下方穿出。



標籤紙拉出方向


黃色滾珠

金屬桿

離型紙拉出方向


日本語

- 1 ディスペンサーにラベルストックを入れます



入れます

- 2 ラベル用紙は黄色のボールを通し、剥離紙は金属棒の下を通過します。



ラベル用紙を引き出


黄いボール

金属棒

剥離紙引き出し方向


ไทย

- 1 เอากระดาษฉลากใส่ในเครื่องจ่าย



สอดเข้า

- 2 กระดาษฉลากส่งไปรอบ ๆ ลูกกลิ้งสีเหลือง, แยกกระดาษจากใต้ก้านโลหะ



ทิศทางการดึงออกกระดาษฉลาก


ลูกกลิ้งสีเหลือง

ก้านโลหะ

แยกกระดาษทิศทางการดึงออก


Tiếng Việt

- 1 Đặt giấy tem nhãn vào máy phân phối



Đặt vào

- 2 Giấy tem nhãn quấn quanh bi lăn màu vàng, luồng giấy chống dính ra từ phía bên dưới cần kim loại.



Hướng kéo ra của giấy tem nhãn


Bi lăn màu vàng

Cần kim loại

Hướng kéo ra của giấy chống dính


Svenska

- 1 Placera etikettpapperet i dispensern



Sätt in

- 2 Etikettpapperet går runt den gula kullageret samt frigöringspapperet träas ut från undersidan av metallstången



Etikettpappers utdragningsriktning


Gult kullager

Metallstång

Frigöringspappers utdragningsriktning


Polski

- 1 Włóż papier etykietowy do dyspensera



Umieść

- 2 Nałóż papier etykietowy wokół żółtego łożyska kulkowego, tak aby papier uwalnający występował spod metalowego pręta



Kierunek wyciągania papieru etykietowego


Żółte łożysko kulkowe

Metalowy pręt

Kierunek wyciągania papieru uwalnającego


## English

- 1 Slide the label tape over the core.




- 2 The label paper goes around the yellow roller and the release liner passes under the metal rod.

Label paper pull-out direction Yellow roller




## Deutsch

- 1 Das Etikettenpapier in den Spender einlegen




- 2 Das Etikettenpapier wird um die gelbe Kugel gewickelt, und das Ablösepapier wird unter der Metallleiste herausgezogen.

Ausziehrichtung des Etikettenpapiers Gelbe Kugel



## Français

- 1 Placez les rubans d'étiquettes dans les compartiments dédiés du distributeur.




- 2 Passez les étiquettes sous le rouleau jaune, les papiers de protection sous la tige métallique.

Direction de la sortie d'étiquette Rouleau jaune


La tige métallique

Passez les étiquettes sous le rouleau jaune, les papiers de protection sous la tige métallique.



## Nederlands

- 1 Plaats het etiketpapier in de dispenser




- 2 Trek het etiket over het gele balletje. Laat het releasepapier onder de metalen staafje rijgen.

Label uittrekriching Gele rollerballetje


Metalen staafje

Het releasepapier uittrekriching



## Español

- 1 Colocar las equiquetas en el dispensador




- 2 Las etiquetas bordean los rodillos bolas amarillos, el papel de liberación sale por debajo de la barra metálica

Dirección para tirar las etiquetas hacia afuera

Rodillos bolas amarillos


Barra metálica

Dirección para tirar el papel de liberación hacia afuera



## Italiano

- 1 Inserire la carta per etichette nel dispenser




- 2 La carta per etichette gira intorno alla sfera gialla e la carta di rilascio fuoriesce da sotto l'asta metallica.

Direzione di estrazione della carta per etichette

Sfera gialla

Asta metallica

Direzione di estrazione della carta di rilascio









中文

- 1 將標籤紙放入分配器




- 2 標籤紙繞過黃色滾珠，離型紙由金屬桿下方穿出。




日本語

- 1 ディスペンサーにラベルストックを入れます




- 2 ラベル用紙は黄色のボールを通し、剥離紙は金属棒の下を通過します。




ไทย

- 1 เอากระดาษฉลากใส่ในเครื่องจ่าย




- 2 กระดาษฉลากส่งไปรอบ ๆ ลูกกลิ้งสีเหลือง, แยกกระดาษจากใต้ก้านโลหะ




Tiếng Việt

- 1 Đặt giấy tem nhãn vào máy phân phối




- 2 Giấy tem nhãn quấn quanh bi lăn màu vàng, luồng giấy chống dính ra từ phía bên dưới cần kim loại.




Svenska

- 1 Placera etikettpapperet i dispensern




- 2 Etikettpapperet går runt den gula kullagret samt frigöringspapperet träas ut från undersidan av metallstången




Polski

- 1 Włóż papier etykietowy do dyspensera




- 2 Nałóż papier etykietowy wokół żółtego łożyska kulkowego, tak aby papier uwalniający wystawał spod metalowego pręta




## English


### 1 Put in order



### 2 Put the label tape holder into the tape table along the guide groove



### 3 The label paper goes around the yellow roller and the release liner passes under the metal rod.




## Deutsch


### 1 Reihenfolge der Montage



### 2 Den Etikettenhalter entlang des Führungsschlitzes einführen




### 3 Das Etikettenpapier wird um die gelbe Kugel gewickelt, und das Ablösepapier wird unter der Metallleiste herausgezogen.




## Français


### 1 L'ordre d'insertion



### 2 Insérez les rouleaux avec l'axe d'enroulement en suivant le guide de l'axe.



### 3 Passez les étiquettes sous le rouleau jaune, les papiers de protection sous la tige métallique.




## Nederlands


### 1 Assemblagevolgorde



### 2 Plaats de etikethouder langs de geleidesleuf



### 3 Trek het etiket over het gele balletje. Laat het releasepapier onder de metalen staafje rijgen.




## Español


### 1 Orden de colocación



### 2 El portaetiquetas se coloca a lo largo de la ranura guía



### 3 Las etiquetas bordean los rodillos bolas amarillos, el papel de liberación sale por debajo de la barra metálica



## Italiano

### 1 Sequenza di posizionamento



### 2 Posizionamento del portaetichette lungo la fessura di guida




### 3 La carta per etichette gira intorno alla sfera gialla e la carta di rilascio fuoriesce da sotto l'asta metallica.





中文


1 放入順序



2 標籤座延著導槽放入




3 標籤紙繞過黃色滾珠，離型紙由金屬桿下方穿出。




日本語


1 入れる順序



2 ラベルホルダーをガイド溝に沿って設置



3 ラベル用紙は黄色のボールを通し、剥離紙は金属棒の下を通過します。




ไทย

1 ลำดับการวาง



2 ที่วางฉลากใส่เข้าไปตามร่องตัวนำ



3 กระดาษฉลากส่งไปรอบ ๆ ลูกกลิ้งสีเหลือง, แยกกระดาษจากใต้ก้านโลหะ




Tiếng Việt

1 Thứ tự đặt vào



2 Đặt đế tem nhãn vào dọc theo rãnh dẫn




3 Giấy tem nhãn quấn quanh bi lăn màu vàng, luôn giấy chống dính ra từ phía bên dưới cần kim loại.




Svenska


1 Inmatningsordning



2 Sätt in etikethållaren längs med styrrännan



3 Etikettpapperet går runt den gula kullagret samt frigöringspapperet träas ut från undersidan av metallstången




Polski


1 Kolejność wkładania



2 Włóż uchwyt etykiet wzdłuż rowka prowadzącego




3 Nałóż papier etykietowy wokół żółtego łożyska kulkowego, tak aby papier uwalnający występował spod metalowego pręta






## English


### 1 Put in order



### 2 Put the label tape holder into the tape table along the guide groove




### 3 The label paper goes around the yellow roller and the release liner passes under the metal rod.




## Deutsch


### 1 Reihenfolge der Montage



### 2 Den Etikettenhalter entlang des Führungsschlitzes einführen




### 3 Das Etikettenpapier wird um die gelbe Kugel gewickelt, und das Ablösepapier wird unter der Metallleiste herausgezogen.




## Français


### 1 L'ordre d'insertion



### 2 Insérez les rouleaux avec l'axe d'enroulement en suivant le guide de l'axe.



### 3 Passez les étiquettes sous le rouleau jaune, les papiers de protection sous la tige métallique.




## Nederlands


### 1 Assemblagevolgorde



### 2 Plaats de etikethouder langs de geleidesleuf



### 3 Trek het etiket over het gele balletje. Laat het releasepapier onder de metalen staafje rijgen.




## Español


### 1 Orden de colocación



### 2 El portaetiquetas se coloca a lo largo de la ranura guía



### 3 Las etiquetas bordean los rodillos bolas amarillos, el papel de liberación sale por debajo de la barra metálica




## Italiano

### 1 Sequenza di posizionamento



### 2 Posizionamento del portaetichette lungo la fessura di guida



### 3 La carta per etichette gira intorno alla sfera gialla e la carta di rilascio fuoriesce da sotto l'asta metallica.






中文


1 放入順序



2 標籤座延著導槽放入



3 標籤紙繞過黃色滾珠，離型紙由金屬桿下方穿出。




日本語


1 入れる順序



2 ラベルホルダーをガイド溝に沿って設置




3 ラベル用紙は黄色のボールを通し、剥離紙は金属棒の下を通過します。




ไทย


1 ลำดับการวาง



2 ที่วางฉลากใส่เข้าไปตามร่องตัวนำ



3 กระดาษฉลากส่งไปรอบ ๆ ลูกกลิ้งสีเหลือง, แยกกระดาษจากใต้ก้านโลหะ




Tiếng Việt

1 Thứ tự đặt vào



2 Đặt để tem nhãn vào dọc theo rãnh dẫn



3 Giấy tem nhãn quấn quanh bi lăn màu vàng, luôn giấy chống dính ra từ phía bên dưới cần kim loại.




Svenska


1 Inmatningsordning



2 Sätt in etikethållaren längs med styrrännan



3 Etikettpapperet går runt den gula kullagret samt frigöringspapperet träas ut från undersidan av metallstången




Polski


1 Kolejność wkładania



2 Włóż uchwyt etykiet wzdłuż rowka prowadzącego




3 Nałóż papier etykietowy wokół żółtego łożyska kulkowego, tak aby papier uwalnający występował spod metalowego pręta




## English

- 1 Put the grips into the ends of the stretch film 2 Finished




## Deutsch

- 1 Den Griff an beiden Enden in die Folie stecken 2 Fertig




## Français

- 1 Installez les poignées de déroulement sur deux extrémités du rouleau de film étirable. 2 L'installation est complète.




## Nederlands

- 1 Plaats de handgrepen in de uiteinden van de folie 2 Compleet




## Español

- 1 Colocar los agarres en los extremos del rollo de film de embalaje. 2 Listo



## Italiano

- 1 Posizionare le impugnature alle estremità della pellicola 2 Finitura






中文

① 將握柄放入膠膜兩端


② 完成



日本語

① グリップをフィルムの端に差し込みます


② 完成



ไทย

① ใส่ที่จับเข้าไปในฟิล์มทั้งสองด้าน


② เสร็จสิ้น



Tiếng Việt

① Đặt tay cầm vào hai đầu của màng nhựa


② Hoàn thành



Svenska

① Placera handtaget i båda ändarna av plastfilmen


② Färdigt



Polski


① Włóż uchwyty w oba końce folii samoprzylepnej

② Zakończenie




## English

- 1 Put the grips into the ends of the stretch film 2 Finished




## Deutsch

- 1 Den Griff an beiden Enden in die Folie stecken 2 Fertig




## Français

- 1 Installez les poignées de déroulement sur deux extrémités du rouleau de film étirable. 2 L'installation est complète.




## Nederlands

- 1 Plaats de handgrepen in de uiteinden van de folie 2 Compleet




## Español

- 1 Colocar los agarres en los extremos del rollo de film de embalaje. 2 Listo



## Italiano

- 1 Posizionare le impugnature alle estremità della pellicola 2 Finitura






中文


1 將握柄放入膠膜兩端

2 完成



日本語


1 グリップをフィルムの端に差し込みます 2 完成



ไทย


1 ใส่ที่จับเข้าไปในฟิล์มทั้งสองด้าน

2 เสร็จสิ้น



Tiếng Việt


1 Đặt tay cầm vào hai đầu của màng nhựa 2 Hoàn thành



Svenska

1 Placera handtaget i båda ändarna av plastfilmen


2 Färdigt



Polski


1 Włóż uchwyty w oba końce folii samoprzylepnej

2 Zakończenie




### English

- ① Put the stretch film into grips      ② Finished




### Deutsch

- ① Die Folie in den Griff einlegen      ② Fertig




### Français

- ① Insérez la poignée dans le rouleau de film étirable.      ② L'installation est complète.




### Nederlands

- ① Plaats de folie in de greep      ② Compleet




### Español

- ① Colocar el film de embalaje en los agarres.      ② Listo



### Italiano

- ① Posizionare la pellicola nell'impugnatura      ② Finitura







中文

① 將膠膜放入握柄



② 完成



日本語

① フィルムをグリップに差し込みます



② 完成



ไทย

① ใส่ฟิล์มเข้าไปในที่จับ



② เสร็จสิ้น



Tiếng Việt

① Đặt màng nhựa vào tay cầm



② Hoàn thành



Svenska

① Placera plastfilmen i handtaget



② Färdigt



Polski


① Włóż folię samoprzylepną do uchwytu

② Zakończenie




### English

- ① Put the stretch film into grips      ② Finished




### Deutsch

- ① Die Folie in den Griff einlegen      ② Fertig




### Français

- ① Insérez la poignée dans le rouleau de film étirable.      ② L'installation est complète.




### Nederlands

- ① Plaats de folie in de greep      ② Compleet




### Español

- ① Colocar el film de embalaje en los agarres.      ② Listo



### Italiano

- ① Posizionare la pellicola nell'impugnatura      ② Finitura







中文

① 將膠膜放入握柄



② 完成



日本語

① フィルムをグリップに差し込みます



② 完成



ไทย

① ใส่ฟิล์มเข้าไปในที่จับ



② เสร็จสิ้น



Tiếng Việt

① Đặt màng nhựa vào tay cầm



② Hoàn thành



Svenska

① Placera plastfilmen i handtaget



② Färdigt



Polski


① Włóż folię samoprzylepną do uchwytu

② Zakończenie



English


Assembly step



Turn the bottom knob to extend the length

Deutsch


Reihenfolge der Montage



Durch Drehen des unteren Knopfes die Länge einstellen

Français


L'ordre d'installation



Tournez le bouton situé au fond pour adapter la longueur de la tige.

Nederlands


Assemblagevolgorde



Draai aan de onderste knop om de lengte uit te rekken.

Español


Orden de ensamblaje



Girando el mando inferior para estirar la longitud

Italiano


Sequenza di montaggio




Girare la manopola inferiore per allungare la lunghezza




中文




日本語




ไทย




Tiếng Việt



Svenska



Polski




## English


- 1 Put the kraft paper tape into the dispenser, sticky side down.



- 2 Remove the roller and fill the sink with an appropriate amount of water.




- 3 Sticky side down through the gap under the white rod and blade.




## Deutsch

- 1 Das Kraftpapier mit der klebrigen Seite nach unten in den Spender legen.



- 2 Die Rolle entfernen und eine geeignete Menge Wasser in den Behälter einfüllen.




- 3 Das Klebeband mit der Klebeseite nach unten durch die weiße Leiste und den Spalt unter der Klinge führen.




## Français


- 1 Mettez le ruban adhésif kraft dans le dévidoir (face collante vers le bas).



- 2 Sortirez le rouleau en mousse, puis ajouter la bonne quantité de l'eau dans le bac.




- 3 Passez le ruban adhésif (face collante vers le bas) entre deux rouleaux en plastique blanche, puis dans l'espace sous la lame.




## Nederlands

- 1 Plaats de kraft papier tape in de dispenser met de kleefzijde van de tape naar beneden.



- 2 Verwijder de roller en vul het watervakje met de juiste hoeveelheid water.




- 3 Plaats de kleefzijde naar beneden door het witte staafje en de opening onder het snijblad.




## Español

- 1 Colocar la cinta adhesiva de papel kraft en el portacintas, con la cara adhesiva hacia arriba.



- 2 Retirar el rodillo y llenar el contenedor con la cantidad de agua adecuada.



- 3 El lado de plástico pasa por el espacio entre la barra blanca y la cuchilla.




## Italiano

- 1 Inserire il nastro kraft nel dispenser con il lato appiccicoso del nastro rivolto verso il basso.



- 2 Rimuovere il rullo e riempire il lavandino con una quantità adeguata di acqua.



- 3 Far passare il nastro a faccia in giù attraverso la barra bianca e la fessura sotto la lama.






中文

- 1 將牛皮紙膠帶放入分配器，  
膠帶粘性面朝下。



- 2 取下滾筒，  
在水槽中注入適量的水。



- 3 膠面朝下穿過白色桿子及刀片下的縫隙。




日本語

- 1 粘着面を下にして、クラフト紙  
テープをディスペンサーに入れ  
ます。



- 2 ローラーを取り外し、  
シンクに適量の水を入  
れます。




- 3 接着面を下にして、白いボール  
とブレードの下の隙間に通しま  
す。




ไทย


- 1 เอาเทปกระดาษคราฟท์ลงในเครื่อง  
จ่ายเทปกระดาษเหนียวคว่ำหน้า



- 2 ถอดลูกกลิ้งออกจัดน้ำปริมาณ  
ที่เหมาะสมลงในรางน้ำ



- 3 เทปกระดาษเหนียวคว่ำหน้าสอดผ่านช่อง  
ว่างระหว่างก้านสีขาวกับใต้ใบมีด




Tiếng Việt

- 1 Đặt băng keo giấy xi-măng vào  
máy phân phối, mặt dính của  
băng keo hướng xuống.



- 2 Gỡ ống lăn ra, nhỏ vừa  
lượng nước vào trong  
rãnh nước.




- 3 Mặt keo hướng xuống và luồn qua  
khe giữa cần màu trắng và phía  
dưới lưỡi dao.




Svenska

- 1 Sätt in kraftpapperstejpen med  
klistersidan nedåt i dispensern



- 2 Ta bort rolleren och fyll  
vattenfatet med lämplig  
mängd vatten



- 3 För in tejpen med klistersidan nedåt  
genom den vita stängen och  
springan under knivbladet




Polski

- 1 Włóż podgumowaną taśmę do  
dyspensera stroną klejącą do dołu



- 2 Wyjmij wałek a następnie  
wypełnij zlew odpowiednią  
ilością wody




- 3 Przeciągnij stroną klejącą w dół przez  
rowek pod białym paskiem a ostrzem




## English

- 1 Tape and paper label adhesive side up first, then cut off the tape have label on it to stick on carton.
- 2 Finished




## Deutsch

- 1 Das Klebeband mit der Vorderseite des Papiers zur klebenden Seite hin auf den Karton oder die Wand legen und das Klebeband zum Verkleben abschneiden.
- 2 Fertig




## Français

- 1 Placez le document côté écriture sur la partie collante, une fois collé, détacher en coupant l'adhésif et le coller sur le carton ou le mur souhaité.
- 2 L'installation est complète.




## Nederlands

- 1 Plak met voorkant het papier op de plakplek. Snijd de tape af en plak hem op het karton of de muur.
- 2 Compleet




## Español

- 1 Coloca el papel con la cara frontal hacia el lado adhesivo, corta la cinta adhesiva y pégala al cartón o a la pared.
- 2 Listo



## Italiano

- 1 Collocare la carta con il lato anteriore rivolto verso il lato adesivo, tagliare il nastro e applicarlo al cartone o alla parete.
- 2 Finitura






中文

- ① 將要黏貼的紙正面朝黏貼面黏好  
後切下膠帶黏貼於紙箱或牆面


- ② 完成



日本語

- ① 貼り付ける面に貼りたい紙を置き、  
テープを切り取ってカートンや壁に  
貼り付けます


- ② 完成



ไทย

- ① ด้านหน้ากระดาษที่จะติด ไปทาง  
ด้านกาหลังจากติดติดเทปลงติด  
บนกล่องหรือผนัง


- ② เสร็จสิ้น



Tiếng Việt

- ① Hướng mặt trước của giấy cần  
dán dán vào mặt dán, sau đó cắt  
băng dính và dán lên thùng giấy  
hoặc mặt tường


- ② Hoàn thành



Svenska

- ① Fäst papperet med rätt sida mot  
klisterytan. Klipp sedan av  
tejpen och fäst den på  
kartongen eller väggen.


- ② Färdigt



Polski


- ① Przyklej przednią stronę papieru  
do klejącej strony, następnie  
odetnij taśmę i przyklej ją do  
kartonu lub ściany

- ② Zakończenie




## English

- 1 Turn the safety blade cover until you hearing the click.
- 2 Check the number under the metal cap is the height you need, tighten the knob to fix the height.
- 3 Hold the body with one hand and hold the black grip with another hand then cut the carton.




- 4 Turn the safety blade cover back to the original point to avoid accidental injury after use.
- 5 Cut the four corners with knife to the same place as the cutting line.
- 6 Fold downward four side cardboards.



## Deutsch

- 1 Die Sicherheitsabdeckung drehen, bis ein Klicken zu hören ist.
- 2 Den Einstellknopf drehen, um die zu schneidende Höhe zu fixieren
- 3 Zum Schneiden halten Sie das Gehäuse in einer Hand und den schwarzen Griff in der anderen.




- 4 Nach Gebrauch die Sicherheitsabdeckung wieder in die ursprüngliche Position drehen, um versehentliche Schnitte zu vermeiden
- 5 Die vier Ecken mit einem Messer einschneiden, bis sie mit der Schnittlinie fluchten.
- 6 Die vier Kartonteile nach innen falten




## Français

- 1 Tornez le garde-lame jusqu'à entendre le clic.
- 2 Serrez la molette de réglage pour le fixer à la hauteur souhaitée.
- 3 Mettez une main sur le corp du calibre et l'autre main sur la poignée noire pour couper.




- 4 Après l'utilisation, remettez le garde-lame en position initiale pour éviter un accident.
- 5 Coupez les quatre coins du carton jusqu'au trait de découpage.
- 6 Pliez les quatre parois du carton vers l'intérieur.




## Nederlands

- 1 Draai het veiligheidsdeksel tot u een klik hoort
- 2 Draai aan de instelknop om de hoogte van de snede in te stellen
- 3 Houd de geleidingsstang in de ene hand en de zwarte handgreep in de andere om te snijden




- 4 Draai de veiligheidsdeksel na gebruik terug in de oorspronkelijke positie om snijwonden te voorkomen.
- 5 Snijd de vier hoeken met een mes in tot ze gelijk liggen met de snijlijn
- 6 Vouw de vier kartonborden naar binnen



## Español

- 1 Gire la cubierta de seguridad hasta que se oye un clic
- 2 Gire la perilla de ajuste para fijar la altura del corte a realizar
- 3 Sujete el cuerpo con una mano y el agarre negro con la otra para realizar el corte




- 4 Después del uso, vuelva a colocar la cubierta de seguridad en su posición original para evitar cortes accidentales
- 5 Corte las cuatro esquinas con un cuchillo hasta que queden al ras de la línea de corte
- 6 Doble los cuatro cartones hacia dentro




## Italiano

- 1 Girare il coperchio di sicurezza fino a sentire un clic.
- 2 Girare la manopola di regolazione per fissare l'altezza da tagliare.
- 3 Tenere il corpo con una mano e l'impugnatura nera con l'altra per tagliare.






- 4 Tenere il corpo con una mano e l'impugnatura nera con l'altra per tagliare.
- 5 Tagliare i quattro angoli con un coltello finché non sono a filo con la linea di taglio.
- 6 Piegar i quattro pannelli di cartone verso l'interno














中文

- 1 轉動安全護蓋直至聽到喀聲
  - 2 轉動調整鈕以固定需要裁切的高度
  - 3 一手握住主體，一手握住黑色握把，進行裁切
  - 4 使用後，將安全護蓋轉回至原點以避免不慎割傷
  - 5 四個轉角用刀子切割至與裁切線齊平
  - 6 將四個紙板往內折
- 
- 
- 
- 
- 
- 







日本語

- 1 安全カバーを「カチッ」と音がするまで回します
  - 2 調整ノブを回してカットする高さを固定します
  - 3 片手で本体を持ち、もう一方の手で黒いハンドルを持って、カットを行います。
  - 4 使用後は、不注意のための切り傷を避けるため、安全カバーを元の位置に戻します。
  - 5 四隅と切り取り線が揃うまでにナイフで切ります
  - 6 4枚の段ボールを内側に折ります
- 
- 
- 
- 
- 
- 






ไทย

- 1 หมุนปิดฝาครอบนิรภัยจนกว่าได้ยินเสียงคลิก
  - 2 หมุนบิดปรับเพื่อกำหนดความสูงที่ต้องการตัด
  - 3 จับวัตถุตั้งเดิมไว้มือข้างหนึ่ง อีกมือหนึ่งจับที่จับสีดำเพื่อดำเนินการตัด
  - 4 หลังการใช้งานหมุนฝาครอบนิรภัยกลับไปที่ตำแหน่งเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่ไม่ได้ตั้งใจ
  - 5 ตัดมุมด้วยมีดและจัดให้เหมือนกับเส้นตัด
  - 6 พับกระดาษแข็งสี่แผ่นเข้าด้านใน
- 
- 
- 
- 
- 
- 






Tiếng Việt

- 1 Xoay nắp bảo vệ an toàn cho đến khi nghe thấy tiếng "cách"
  - 2 Xoay nút điều chỉnh để cố định chiều cao cần cắt
  - 3 Một tay giữ lấy thân vật thể, một tay giữ lấy tay cầm màu đen, để tiến hành cắt
  - 4 Sau khi sử dụng, xoay nắp bảo vệ an toàn trở lại vị trí ban đầu, để tránh gây tổn thương do không may cắt phải
  - 5 Dùng dao cắt 4 góc cho đến khi phẳng với đường cắt
  - 6 Gấp 4 tấm bìa giấy vào trong
- 
- 
- 
- 
- 
- 


Svenska

- 1 Vrid säkerhetslocket tills du hör ett klickljud
  - 2 Vrid justeringsknappen för att låsa den önskade klipphöjden
  - 3 Håll avskärarens huvudenhet med en hand och det svarta handtaget med den andra handen för att utföra klipningen
  - 4 Efter användning, vrid säkerhetslocket tillbaka till sin ursprungliga position för att undvika oavsiktliga skärskador
  - 5 Skär de fyra hörnen med en kniv så att de är jämt med klipningen
  - 6 Vik in de fyra pappersplattorna
- 
- 
- 
- 
- 
- 


Polski

- 1 Obróć osłonę zabezpieczającą, aż usłyszysz kliknięcie
  - 2 Obróć pokrętkę regulacji, aby ustawić żądaną wysokość cięcia
  - 3 Przytrzymaj główny korpus jedną ręką, a drugą trzymaj czarny uchwyt, aby wykonać cięcie
  - 4 Obróć osłonę zabezpieczającą z powrotem do pierwotnej pozycji, aby zapobiec obrażeniom
  - 5 Użyj noża, aby przeciąć cztery rogi, aż będą wyrównane z linią cięcia
  - 6 Złóż cztery tekturowe ściany do środka
- 
- 
- 
- 
- 
- 


English




Deutsch




Français




Nederlands



Español




Italiano






中文




拔釘器

日本語




釘抜き機

ไทย




ที่ดึงตะปู

Tiếng Việt




Cây nạy đinh

Svenska



Klammerborttagare

Polski



Rozszywacz