[DFC-2023-101] Write-Up

작성자	허은정
분석 일자	2024.05.22
작성 일자	2024.05.22
분석 대상	REC_1970_01_01_00_23_05_F.MP4
문서 버전	1.0
작성자 E-mail	dmswjd4315@yonsei.ac.kr





0. 목차

1.	문제	3
	- · 분석 도구	
	환경	
	Write-Up	
	Flag	
	별도 첨부	
	Beference	
1.	Keterence	- 10



1. 문제

URL	-
	A vehicle equipped with a dash cam has recorded the file from the last recorded
	time zone abnormally due to an accident. Normal files recorded in the previous
	time zone are recorded with video data and audio data in an FTYP container
	with an MP4 extension. However, the video data of abnormal files only records
	a black screen, while the audio files are recorded normally. Recover audio files
문제	of MP4 files recorded due to abnormal termination. Since the mounted dash
내용	cam uses a file system with a bank structure, various time zone data remain in
	the abnormally terminated file due to the file slack phenomenon.
	Q1. Submit the title of the audio file played from 0 to 20 seconds recorded in
	the target file. (100 points)
ㅁ궤	
문제	REC_1970_01_01_
파일	00_23_05_F.MP4
문제	
유형	file system forensics
난이도	1/ 3

2. 분석 도구

도구명	다운로드 링크	Version
HxD	https://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD20	2.5.0

3. 환경


OS	
Window 11 64-bit	



4. Write-Up


파일명	REC_1970_01_01_00_23_05_F.MP4
용량	80.0MB
SHA256	a7e109f3ba6b70bc7e6d746236823e090cea4fb72a623de3a87c82acdcbcd99d
Timestamp	2023-04-25 9:45:56

Submit the title of the audio file played from 0 to 20 seconds recorded in the target file. (100 points)



[사진 1] 문제 파일을 열어본 결과

다운 받은 문제 파일을 열어본 결과 해당 파일을 재생할 수 없었다.



[사진 2] 문제 파일 확장자 확인

다운 받은 문제 파일을 HxD를 이용하여 확인해보았더니, 모든 mp4 영상에 존재하고 있으며 비디오 데이터의 인덱스 역할을 하는 moov 박스 구조가 파싱되지 않은 것을 알 수 있다. 따라서, 해당 영상을 재생하기 위해서는 moov 박스가 해당 문제 파일 구조에 복구해야 한다.





```
REC_1970_01_01_00_23_05_F.MP4
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Decoded text
00000000 00 00 00 20 66 74 79 70 61 76 63 31 00 00 00 00 ... ftypavcl....
.....€™Ï..ù.™Ï..
00000040 F9 40 80 00 00 00 0E 06 01 09 00 00 08 24 68 00 ù@€..........$h.
00000070 DB BD 91 85 C9 12 53 FE 1D 47 5E 14 6F CD 9E 13 Û%...É.Sp.G^.oíž.
00000080 E5 40 E4 96 79 13 D6 16 D7 C7 25 92 94 49 96 79 å@ä-y.Ö.×Ç%'"I-y
                                                 ⊭¿m°ŠE£ž¼õ.'õñÉd
 00000090 A4 BF 6D BA 8A 45 A3 9E BC F5 14 27 F5 F1 C9 64
                                                 ¡.Öž.3Úk~..*Š?«ü
000000A0 A1 1F D6 9E 0D 33 DA 6B 7E 14 0C 2A 8A 3F AB FC
000000B0 BF 19 3E BC 51 11 88 E1 BC 4A DA 9B 7A D5 1E 6E
                                                 ¿.>4Q.^á4JÚ>zÕ.n
                                                 ¬.Ô.Ö7"i~‡_ë!™ùj
Õ-ŽÆÑêωvQ.îßöi¬
 000000C0 AC 14 D4 09 D6 37 22 69 98 87 5F EB 21 99 F9 6A
000000D0 D5 2D 8E C6 D1 EA CF 89 76 51 09 EE DF F6 69 AC
 000000E0 46 F1 64 DA 33 E0 6F BB BB D9 E2 A4 8B 56 26 E0
                                                 FñdÚ3ào»»Ù⤫V&à
àð¹ã!ç™.ä*Xç~/.ù
                                                 ^[< šëÃõÙû7-Ùps™
3'.å÷ .″ "Cfø. t
```

[사진 3] mdat박스의 사이즈 확인

moov 박스 구조가 파싱되지 않는 이유를 찾아보던 중 mdat 박스의 사이즈가 0 으로 지정되어 있는 것을 확인하였고 이를 통해 moov 박스 구조가 파싱되지 않았다는 것을 알 수 있다.

```
0251ED20 08 06 B2 05 B1 05 41 05 E9 04 F7 04 13 04 42 01 ....t.A.e....B.
0251ED30 47 FE 64 FB CC F8 D0 F4 41 F0 83 EB F3 E6 F0 E2 GbdûløĐôAðfĕóæðâ
0251ED40 77 DF 89 DC 7D DA 9B D8 27 D7 FA D6 83 D8 89 DA w8tü}ú xø' xúöføtú
0251ED50 AC DC 6E DF 26 E3 44 E6 5C E9 24 ED 01 F2 AC F6
                                         †nß&ãDæ\é$í.ò¬ö
0251ED60 8A FA 7A FE 27 03 1A 08 04 0D 6A 12 55 18 39 1E Šúzb'....j.U.9.
0251ED70
      84 23 81 28 24 2E 7E 33 26 37 BB 39 5A 3B 7C 3B
                                         "#. ($.~3&7»9Z; |;
0251ED80 F0 39 3A 37 46 34 7F 30 B3 2A EC 22 AD 1A E6 11 89:7F4.03*i"..e.
0251ED90 B4 09 DC 02 70 FC B8 F5 00 00 7E E9 6D 6F 6F 76
                                         ′.Ü.pü.õ<mark>..~é</mark>moov
0251EDA0 00 00 00 6C 6D 76 68 64 00 00 00 7C 25 B5 EA ...lmvhd....|%µê
      7C 25 B5 EA 00 00 75 30 00 0B 71 B0 00 01 00 00 | %µê..u0..q°....
0251EDB0
. . . . . . . . . . . . . . . . .
```

[사진4] moov 박스 존재 확인

moov 박스가 파일 내에 있는지 확인하기 위해 moov 박스 구조에 포함되어 있는 "moov'문자열을 검색한다. 이를 통해 moov 박스의 존재를 확일할 수 있었고, moov 박스의 시작 위치가 파일의 38923672 번째 바이트 임을 알 수 있다




[WHS-2] .iso



[사진 5] ftyp 박스의 크기 확인

mdat 박스의 사이즈를 구하기 위해 mdat 박스 윙 존재하는 ftyp 박스의 크기를 찾아보았다. [사진 5]에서 보았듯이 ftyp 박스의 크기는 32 바이트임을 알 수 있고, 위에서 찾은 내용을 통해 moov 박스의 시작 지점이 38923672를 알 수 있다.

이를 통해, moov 박스의 크기를 구할 수 있다. moov 박스의 크기를 구하는 방법은 moov 박스의 시작 지점에서 ftyp 박스의 크기를 빼주는 것이므로 moov 박스의 크기는 38923672-32 = 38923640 바이트이다.



[사진 6] mdat박스의 사이즈를 지정

mdat 박스의 크기를 38923640 으로 설정하면 moov 박스 구조가 정상적으로 파싱되는 것을 확인할 수 있다.





[사진 7] 복구한 영상파일 재생

moov박스를 복구한 영상을 다시 틀어보았다니 정상적으로 재생되는 것을 알 수 있었다.



[사진 8] 영상에 나오는 음악

영상 파일에서 나오는 음악 소리를 네이버 앱을 통해 검색해보면 베토벤 – 피아노 소나타 8 번 다단조 작품번호 13'비창' - 2 악장 곡임을 알 수 있다.





5. Flag

베토벤 - 피아노 소나타 8 번 다단조 작품번호 13'비창' - 2 악장

WhiteHat School

6. 별도 첨부

[WHS-2] .iso



7. Reference

- https://duzi077.tistory.com/118
- https://blog.naver.com/yesing1/70096278829?viewType=pc