Типы данных

Для хранения данных в языке можно объявлять переменные. Каждая переменная имеют тип данных, который определяет поведение этой переменной при различных операциях над ней.

Python имеет несколько встроенных в язык типов данных:

Численные типы

```
int - целое число (e.g. 0, 1, 100, -99...)
```

Объявление:

```
a = 5
b = int('10')
print(a, b) # будет выведено 5, 10
```

Операции и преобразования:

```
a = 4
b = 5
print(a + b)
                 # сложение
                                            будет выведено 9
print(a - b)
                # вычитание
                                            будет выведено -1
print(a * b)
                  # умножение
                                            будет выведено 20
print(a / b)
                # деление
                                            будет выведено 0.8
print(a // b)
                 # целочисленное деление
                                           будет выведено 0
print(a % b) # остаток от деления
                                           будет выведено 4
print(a ** b)
                                          будет выведено 1024
                  # возведение в степень
flt = float(a) # приведение к дроби
                                          = 4.0
string = str(a) # приведение к строке
                                           = "4"
```

float - дробное число (e.g. 0.2, 15.4, -100.01...)

Объявление:

```
a = 9.5
b = float(10)
print(a, b) # будет выведено 9.5, 10.0
```

Операции и преобразования:

```
a = 1.21
b = 3.355
print(a + b)
                   # сложение
                                              будет выведено 4.565000
print(a - b)
                  # вычитание
                                              будет выведено -2.145
print(a * b)
                   # умножение
                                              будет выведено 4.05955
print(a / b)
                  # деление
                                              будет выведено 0.36065573770491804
print(a // b)
                   # целочисленное деление
                                              будет выведено 0.0
print(a % b)
                   # остаток от деления
                                              будет выведено 1.21
print(a ** b)
                                              будет выведено 1.895592221929019
                  # возведение в степень
# округление до n знака после запятой
print(round(a, 1))
                                              будет выведено 1.2
print(round(a, 0))
                                              будет выведено 1.0
integer = int(a)
                  # приведение к целому ч. = 1
string = str(a) # приведение к строке = "1.21"
```

Строки

```
str - строка, текст, символ (e.g. "hello", "cat", "DOG", "a", "123")
```

Объявление:

```
a = "Cat"
b = str(123)
print(a, b) # будет выведено Cat 123
```

Между объявлением строки с использованием одинарных кавычек и двойных нет принципиальной разницы. Однако, если строка содержит апострофы (например, Don't give up, skeleton!), то объявить ее можно будет только используя двойные кавычки:

```
string = "Don't give up, skeleton!"
```

Сложение строк:

```
a = "Hello"
b = "world"

# сложение строк
print(a + b) # будет выведено Helloworld
```

```
print(a + " " + b) # будет выведено Hello world print(a + ", " + b + "!") # будет выведено Hello, world!
```

Сложение строк эквивалентно их последовательному "склеиванию" между собой.

Умножение строк:

```
a = "Fox"
b = 4

print(a * b) # будет выведено FoxFoxFoxFox
```

Умножение строки на число N повторяет эту строку N раз.

Про другие методы и функции, применимые к строкам см. в разделе *"Строки"*, *"Форматирование"*.

Про коллекции и логический тип данных см. в соответствующих разделах.