OpenCLI 与 CLI-Anything 对比分析

目录

一、引言

二、工具概述

OpenCLI：让网站与应用成为命令行工具

CLI-Anything：让任意软件 Agent 化

三、功能特性对比

四、社区支持对比

五、文档完善程度对比

六、总结与教学建议

引言

在 AI Agent 时代，如何让 AI 高效地“使用”软件成为关键问题。传统方法要么依赖脆弱的 UI 自动化（截图、点击、OCR），要么要求软件提供完善的 API 接口。然而，绝大多数专业软件既没有为 AI 设计的接口，其图形界面（GUI）也并非为机器操作优化。这一鸿沟正成为 AI Agent 落地的最大障碍。近期，两个开源项目——OpenCLI 和 CLI-Anything——从不同角度切入，致力于解决这一问题：让 AI Agent 能够通过命令行界面（CLI）高效、确定性地控制软件。它们的目标一致，但技术路径和定位各异。本文将从功能特性、社区支持和文档完善程度三个方面对 OpenCLI 与 CLI-Anything 进行系统性对比分析，并探讨其互补关系，为开发者提供教学或培训场景下的参考。

工具概述

OpenCLI：让网站与应用成为命令行工具

OpenCLI 是一个 AI 原生的 CLI 运行时框架，其核心理念是“将任何网站或 Electron 桌面应用变成命令行工具”。它通过复用用户在 Chrome 中的登录态，实现对需要认证的网站数据的抓取，无需存储任何凭证，从而规避了风控风险。OpenCLI 提供了一个统一的表面，涵盖三种自动化方式：使用内置适配器、让 AI Agent 直接控制浏览器，以及从真实浏览器行为生成新的适配器。其技术架构基于一个轻量级的 Browser Bridge：由一个 Chrome 扩展和一个本地守护进程（Daemon）组成，通过 WebSocket 通信，将用户的 CLI 命令转化为对网页或应用的操作。OpenCLI 的设计哲学强调**确定性**：同一命令每次执行都得到相同结构的输出，非常适合脚本化和 CI/CD 环境。它支持将结果以 JSON、YAML、Markdown、CSV 等多种格式输出，以适应人类阅读和 AI Agent 消费。OpenCLI 最初主要针对网站（如 Bilibili、知乎、小红书、Reddit、HackerNews、Twitter/X 等 30+ 平台），后来扩展到对 Electron 桌面应用（如 Cursor IDE、ChatGPT、Notion、Discord 等）的控制，以及对本地 CLI 工具的封装。其目标用户包括希望自动化数据获取与操作的开发者、追求碎片时间效率的终端用户，以及需要 AI Agent 工具链的研发人员。OpenCLI 以 TypeScript 编写，采用 Apache-2.0 许可证开源，在短短数周内获得了超过 12,000 个 GitHub 星标，体现出极高的社区关注度。

CLI-Anything：让任意软件 Agent 化

CLI-Anything 的愿景是“让所有软件 Agent 化”，即将任何软件转化为 AI Agent 可直接驱动的工具。与 OpenCLI 不同，CLI-Anything 聚焦于**有源码的桌面软件**，特别是那些缺乏命令行接口的传统 GUI 应用。其核心理念是“包装而非重写”，即不重新实现软件功能，而是通过分析软件的源代码，自动生成一个 CLI 封装层，让 AI Agent 可以调用软件的原生功能。CLI-Anything 提供了一个**七阶段全自动管道（7-Phase Pipeline）**来实现这一目标：从发现目标软件的功能，到生成结构化的命令 schema，再到创建 CLI 骨架代码、编写测试规格、实现具体逻辑、运行全面测试，最终生成文档。这一过程高度依赖 AI（如 Claude Code、Codex）来自动完成，开发者只需提供软件的源代

清言·AI生成

码或 API 文档，CLI-Anything 就能产出完整的 CLI 工具，包括源码、测试和文档。CLI-Anything 的技术栈以 Python 为主，使用 Click 库构建 CLI，并且为生成的 CLI 提供 REPL 交互模式、JSON 输出支持以及撤销/重做等高级功能。它目前支持 GIMP、Blender、Inkscape、Audacity、LibreOffice 等 20+ 款开源桌面软件，并为每款软件生成了覆盖全面功能的 CLI 工具。CLI-Anything 的方法论价值被广泛认可：其 HARNESS.md 设计哲学（先定义测试规格再实现工具）和 SKILL.md 文档格式（让 AI Agent 知道如何使用工具）具有很强的借鉴意义。该项目由香港大学数据智能实验室（HKUDS）开发，采用 MIT 许可证开源，在上线约一周内即获得超过 13,400 个 GitHub 星标，反映出社区对这一思路的强烈兴趣。

功能特性对比

OpenCLI 与 CLI-Anything 在功能特性上的核心差异在于它们解决问题的切入点不同：OpenCLI 面向**网络平台和浏览器/桌面应用**，而 CLI-Anything 面向**本地桌面软件**。下面将从覆盖范围、技术实现、输出确定性、适用场景等方面进行详细对比，并附上对比表格以供直观参考。



图1：OpenCLI 与 CLI-Anything 核心维度对比

维度	OpenCLI	CLI-Anything
解决的问题	将网站、浏览器会话、Electron 应用等转化为 CLI 工具，让 AI Agent 能从网络平台获取结构化数据或操控网页应用	将本地 GUI 软件转化为 CLI 工具，让 AI Agent 能直接操控桌面应用（无需 GUI 操作）
主要语言	TypeScript（另有 Rust 变体 opencli-rs）	Python（使用 Click 框架）
运行环境	本地/云端均可：CLI Hub 模式无需目标软件安装，Browser Bridge 模式需 Chrome 浏览器（本地或远程）	本地：需要目标 GUI 软件已安装在本地环境
Token 成本	零：直接输出结构化 JSON，无需 AI 解析	低：工具调用确定性高，但生成阶段需要 AI 参与
覆盖范围	73+ 网络平台（学术、新闻、技术社区等），支持 Electron 应用和本地 CLI 封装	20+ 本地桌面软件（图像编辑、3D 建模、办公套件、音频视频编辑等）
测试覆盖	未公开具体测试数据（项目较新，社区关注其稳定性）	1,839 个自动生成测试，全部通过，质量有保障
维护风险	中：由个人开发者维护，项目尚年轻，需关注长期支持	中：由学术团队维护，项目尚年轻，需关注长期支持
适用场景	AI Agent 从网络获取结构化数据（如抓取学术论文、新闻资讯、社区帖子），或需要控制网页/Electron 应用时	AI Agent 需要操控本地桌面软件（如用 GIMP 编辑图片、Blender 渲染场景、LibreOffice 创建文档）时

覆盖范围与适用对象：OpenCLI 侧重于**在线平台和浏览器/桌面应用**，其内置适配器覆盖了社交媒体、内容平台、AI 工具、本地命令等各类场景，使 AI Agent 能够一站式访问众多网络服务。CLI-Anything 则专注于**本地桌面软件**，特别是那些功能强大的专业软件（如图像处理、3D 建模、办公套件

清言·AI生成

等），为它们生成完整的 CLI 封装。这意味着，对于需要从网络获取数据的场景（例如抓取 arXiv 论文、Reddit 热帖、HackerNews 新闻等），OpenCLI 是合适的选择；而对于需要控制本地软件完成任务的场景（例如让 AI 用 GIMP 修图、用 Blender 渲染动画、用 LibreOffice 创建文档），CLI-Anything 更为适用。两者覆盖的场景几乎不重叠，因此**它们并非竞品，而是不同层次的解决方案**，在 AI Agent 的工具链中可以并存互补。

技术实现与架构：OpenCLI 采用**浏览器桥梁架构**，通过 Chrome 扩展 + 守护进程的轻量级组合，将用户的 CLI 命令翻译为对目标网站或应用的操作。其技术亮点包括：复用 Chrome 登录态、内置反检测机制以规避风控、支持从真实浏览器行为自动生成新的适配器（通过 explore、synthesize、cascade 三大 AI 命令实现），以及对 Electron 应用通过 CDP（Chrome DevTools Protocol）直接控制。这种架构使 OpenCLI 能够处理需要认证的网站和复杂交互的桌面应用，但其运行**依赖浏览器环境**。CLI-Anything 则采用**代码生成架构**，通过分析目标软件的源代码，自动生成完整的 CLI 工具。其核心是**七阶段全自动管道**：从发现功能、生成 schema、编写 CLI 骨架，到生成测试、实现逻辑、运行测试、输出文档，全部由 AI 自动完成。生成的 CLI 工具是一个独立的 Python 包，包含 Click 命令行界面、REPL 交互模式、JSON 输出支持和详细的 SKILL.md 文档，方便 AI Agent 理解和调用。这种架构使 CLI-Anything 能够**零人工干预**地为任何软件创建 CLI，但前提是**必须有软件的源代码或 API 文档**作为输入。

输出确定性与 Token 效率：OpenCLI 强调**确定性输出**——同一命令无论何时执行，都返回相同结构的 JSON 结果，这使得其输出对 AI Agent 来说是可预期、可解析的。OpenCLI 的命令输出是结构化数据，不需要 LLM 做额外的解析或理解，因此在运行时**零 Token 消耗**。CLI-Anything 同样追求**确定性和高效率**：其生成的 CLI 工具输出格式统一（支持 JSON），调用方式明确，AI Agent 无需猜测如何使用。由于 CLI-Anything 是直接调用软件的原生功能（而非通过 LLM 决策调用），其**工具调用的确定性很高**，在任务执行阶段也几乎不消耗 Token。不过，需要指出的是，CLI-Anything 的**生成阶段**依赖 AI 完成，因此在该阶段会消耗 LLM Token，但生成后的 CLI 工具本身运行是确定性的、无需 AI 参与。相比之下，传统基于 MCP（Model Context Protocol）的工具调用方式每次都需要将工具的 schema 定义加入上下文，Token 开销巨大，而 CLI 方式可以大幅降低这一成本。有测试数据显示，在多工具场景下，MCP 的工具定义可能占据上下文的 70% 以上，而使用 CLI 则

将 Token 成本降低至原来的 1/32。这正是 CLI-Anything 和 OpenCLI 在 AI Agent 界备受关注的重要原因之一。

安全性与权限控制：在安全性方面，OpenCLI 的设计尤为突出。它通过复用用户在 Chrome 中的登录会话来访问需要认证的网站，**用户密码和凭据始终不离开浏览器**，守护进程在空闲 5 分钟后也会自动退出，不常驻占用资源。这意味着 AI Agent 拥有的权限等同于用户在浏览器中的权限，这既是便利（即开即用），也意味着风险（Agent 拥有与用户同等的权限）。CLI-Anything 则不涉及浏览器层面的安全问题，它生成的 CLI 工具直接调用本地软件，其权限边界取决于软件本身的安全模型。由于 CLI-Anything 是对软件功能的封装，其安全性与软件本身的权限控制一致，没有额外的风控机制。因此，在需要访问敏感在线服务时，OpenCLI 的“零凭证存储”架构更具优势；而在纯本地操作场景下，两者安全性相当，主要取决于目标软件自身的安全设计。

扩展与维护：OpenCLI 提供了**CLI Hub**机制，方便用户发现和安装社区贡献的适配器，也支持开发者通过编写简单的适配器来扩展对新网站的支持。其开源社区活跃，有 80+ 内置适配器，覆盖范围广，且用户可以贡献新的适配器以扩展支持。CLI-Anything 则通过**CLI-Hub**（一个 PyPI 包管理器）来分发和管理社区生成的 CLI 工具，用户可以一键安装和管理所有 CLI-Anything 生成的工具，也可以通过提交 Pull Request 将新的 CLI 添加到官方仓库。在维护方面，OpenCLI 和 CLI-Anything 都属于非常年轻的项目（发布不到一个月），目前社区热情高涨，但长期维护仍存在不确定性。OpenCLI 由个人开发者维护，项目规模扩大后持续投入存在风险；CLI-Anything 由学术团队开发，核心贡献者毕业或项目结项后也可能影响维护。因此，对于生产环境采用，需要考虑**版本锁定（pin version）**和**备份 Fork**等策略，以应对未来可能的维护变化。

互补性与融合：OpenCLI 与 CLI-Anything 在功能上是高度互补的。OpenCLI 解决了**“让 AI 从网络获取数据”**的问题，而 CLI-Anything 解决了**“让 AI 操控本地软件”**的问题。在实际 AI Agent 应用中，这两类需求往往同时存在。例如，一个 AI 助手可能需要先从网络抓取资料，再用本地软件处理这些资料。在这种情况下，可以同时使用 OpenCLI 和 CLI-Anything：用 OpenCLI 从 arXiv 抓取论文数据，用 CLI-Anything 操控本地的文献管理软件或文本编辑器来整理这些数据。两者在架构上互不干扰，可以在同一系统中并存。事实上，有开发者提出了一种**70% CLI + 30% MCP**的混合策略，即根

清言·AI生成

据场景选择最合适的工具调用方式：对于本地有 CLI 的工具、需要高 Token 效率的批量任务，优先使用 CLI；对于没有 CLI 的 SaaS 服务、多租户认证场景、需要结构化 schema 和审计日志的有状态工作流，则使用 MCP。OpenCLI 和 CLI-Anything 正好为这一策略提供了 CLI 侧的强大支持，而 MCP 等方案则可以补充那些尚未覆盖的场景。

社区支持对比

开源项目的活力很大程度体现在社区支持上，包括社区规模、活跃度、贡献者生态等。OpenCLI 和 CLI-Anything 在上线初期都取得了惊人的社区关注，但二者在社区构成和生态建设上也有所差异。

社区规模与增长：截至 2026 年 4 月初，OpenCLI 在 GitHub 上已获得约 12,000+ 颗星标，而 CLI-Anything 则超过 20,000 颗星标。CLI-Anything 的星标数在上线仅一周内就突破了 13,400，随后持续增长，反映出其“让任何软件 Agent 化”的理念引发了广泛共鸣。OpenCLI 的星标增长稍缓于 CLI-Anything，但也在发布数周内达到了万级规模，显示出“将网站变 CLI”这一需求同样具有吸引力。两个项目都登上了 GitHub Trending 榜单，短时间内累积了超过 4 万颗星标，这在开源项目中极为罕见，表明 AI Agent 工具化是当前社区的热点话题。

清言·AI生成



图2：OpenCLI 与 CLI-Anything GitHub 星标数对比（截至2026年4月初）

社区构成与维护：OpenCLI 由个人开发者 jackwener 发起和维护，目前主要由他一人推动开发。这种情况下，项目决策和迭代速度可能更快，但也意味着**单点维护风险**较高——如果维护者精力或兴趣转移，项目可能面临停滞。CLI-Anything 则由香港大学数据智能实验室（HKUDS）的团队开发，有学术背景支撑。团队项目通常在初期投入充足，但同样存在项目周期和人员变动的风险。例如，核心贡献者毕业后项目可能缺乏持续维护。不过，CLI-Anything 的学术背景也意味着有论文和研究成果支撑其方法论，这在一定程度上提高了项目的可信度和理论深度。总体而言，两个项目都处于**早期高速增长期**，社区活跃度极高，但长期可持续性仍需观察。

贡献者生态：在贡献者生态方面，CLI-Anything 已经展现出一定的社区协作迹象。它鼓励开发者通过提交 Pull Request 来添加新的 CLI 封装，并提供了一键安装和管理 CLI 的 CLI-Hub 工具，方便社区贡献者发布和分享他们的成果。OpenCLI 也欢迎社区贡献适配器，其文档中提到了如何编写新的适配器，并通过 CLI Hub 分发。然而，目前两个项目的**核心代码贡献**主要还是由各自团队掌控，外部贡献者更多是在使用和反馈层面。这可能与项目尚新有

关，随着社区壮大，未来可能会出现更多第三方贡献的适配器或工具。值得注意的是，CLI-Anything 的**方法论生态**已经开始影响其他项目——其 HARNESS.md 和 SKILL.md 的设计理念被其他 AI Agent 框架借鉴。这表明 CLI-Anything 在社区中的影响力不仅体现在代码本身，还体现在思想层面，为社区提供了新的工具化思路。

社区反馈与支持：由于 OpenCLI 和 CLI-Anything 都是热门项目，开发者和用户在 GitHub Issues、讨论区、博客等渠道积极反馈问题和经验。OpenCLI 的用户分享了如何在 CI/CD 环境中使用 Browser Bridge 的挑战，以及在无头服务器上部署的解决方案。CLI-Anything 的用户则关注如何为特定软件生成 CLI，以及在生成过程中遇到的问题。总体而言，社区对这两个项目的反馈是积极的，但也提出了一些改进建议，例如 OpenCLI 需要改进在非浏览器环境下的部署支持，CLI-Anything 需要完善文档和降低使用门槛等。开发团队对社区反馈响应较快，经常在讨论区答疑，并迅速迭代修复问题，这为社区支持提供了良好的保障。

文档完善程度对比

对于教学或培训场景，文档的完善程度直接关系到开发者上手的难易和学习的深度。OpenCLI 和 CLI-Anything 在文档方面各有侧重，都提供了丰富的资料，但风格和覆盖内容有所不同。

OpenCLI 的文档：OpenCLI 提供了详尽的官方文档，包括快速开始指南、核心概念介绍、API 参考以及多种示例。其 README 文档内容丰富，从安装、基本用法到高级特性（如自动生成适配器）都有所涵盖，并且附有大量命令示例和输出示例，方便开发者理解。OpenCLI 的文档风格偏向于**实战导向**，强调如何使用，例如如何安装浏览器扩展、如何运行命令、如何获取特定平台的数据等。它还提供了多种输出格式的示例，帮助开发者了解如何将结果集成到后续流程中。此外，OpenCLI 的 GitHub 仓库中包含了一个 **SKILL.md** 文件，这是专门为 AI Agent 准备的文档，描述了 OpenCLI 的能力、命令用法和输出格式，方便 AI Agent 自主发现和学习如何使用 OpenCLI。这体现了 OpenCLI 在文档设计上的前瞻性：不仅面向人类开发者，也面向 AI 代理。总体而言，OpenCLI 的文档覆盖了**从入门到进阶**的各个方面，对于希望将 OpenCLI 集成到 AI Agent 系统的开发者来说，文档提供了足够的指引。不

清言·AI生成

过，由于 OpenCLI 的架构涉及浏览器扩展和守护进程，文档中也需要解释这些组件的安装和配置，这对初学者而言可能略显复杂，但总体难度适中。

CLI-Anything 的文档：CLI-Anything 同样提供了完善的文档体系。其 README 文档详细介绍了项目的愿景、核心概念、7-Phase Pipeline 的工作原理以及使用方法。文档中包含了**从安装 CLI-Anything 到生成第一个 CLI 工具的完整流程**，并附有大量命令示例和输出示例。例如，文档展示了如何使用 CLI-Anything 为 GIMP 生成 CLI，以及生成的 CLI 工具如何通过命令行操作 GIMP 创建项目、执行渲染等。CLI-Anything 的文档风格偏重于**方法论和流程**，它解释了为什么采用“包装而非重写”的思路，以及每个阶段（如 Discovery、Schema Generation 等）的作用。这对理解 CLI-Anything 的工作原理非常有帮助，尤其是对于希望深入了解其内部机制的开发者。此外，CLI-Anything 强调**测试和文档的自动生成**，因此每个生成的 CLI 工具都会附带一个 TEST.md（测试规格）和 SKILL.md（技能文档）。TEST.md 描述了 CLI 工具的测试计划和结果，确保生成的工具质量可靠；SKILL.md 则是给 AI Agent 看的“技能卡”，详细说明了该 CLI 工具能做什么、如何调用、参数和输出格式是什么。这种做法保证了**文档与工具同步**，避免了传统开发中文档与代码脱节的问题。对于教学场景，CLI-Anything 的文档提供了清晰的步骤和示例，开发者可以按照文档一步步尝试生成自己的 CLI 工具，学习曲线相对平缓。不过，CLI-Anything 的文档也承认，7-Phase Pipeline 的执行依赖强大的 AI 模型（如 Claude Opus 级别），在当前阶段可能并非所有开发者都能轻松获取所需资源，这可能在一定程上限制了文档中某些流程的可操作性。

对比分析：OpenCLI 的文档更侧重于**使用和集成**，帮助开发者快速上手，将 OpenCLI 应用于实际数据抓取和自动化任务；CLI-Anything 的文档更侧重于**原理和生成**，帮助开发者理解如何将一个软件转变成 CLI 工具，以及这一过程的自动化工具有多强大。两者都提供了丰富的示例和输出格式说明，方便开发者理解命令的用法和结果。OpenCLI 的文档在**AI Agent 集成**方面有专门章节，强调其零 Token 成本和确定性输出对 AI Agent 的价值；CLI-Anything 的文档则在**工具生成流程**上深入讲解，强调其方法论创新和自动化测试覆盖。在教学场景下，如果目标是让开发者学会**使用现有 CLI 工具**来增强 AI Agent 能力，OpenCLI 的文档更直接相关；如果目标是让开发者学会**创造新的 CLI 工具**以扩展 AI Agent 的能力边界，CLI-Anything 的文档更具指导意义。此外，两个项目的文档都处于快速迭代中，随着社区反馈和新功能加入，文档内容也在不断完善。开发者在使用过程中如果遇到问题，也可以参考社区博客、

教程等补充资料。例如，有开发者撰写了深度分析文章，对 OpenCLI 和 CLI-Anything 的架构差异、适用场景进行了比较，这些资料也构成了文档生态的一部分，为学习者提供了更多视角。

总结与教学建议

OpenCLI 和 CLI-Anything 是 AI Agent 时代应运而生的两大 CLI 框架，它们各自聚焦于不同类型的应用，为 AI Agent 提供了前所未有的工具化能力。OpenCLI 通过复用浏览器会话，将**网络世界**变成 AI Agent 可直接查询和操作的数据源，实现了零风控、零凭证的自动化数据获取；CLI-Anything 通过分析源码，将**本地软件**变成 AI Agent 可直接驱动的工具，实现了对专业软件的深度控制和自动化。两者在功能上高度互补，一个擅长从网络抓取结构化数据，一个擅长让 AI 操控本地应用，因此并不冲突，反而可以协同使用，构建出强大的 AI Agent 工具链。例如，AI Agent 可以先用 OpenCLI 从互联网获取所需信息，再用 CLI-Anything 操控本地软件对信息进行加工处理，从而完成从数据获取到结果输出的完整流程。

在社区和文档方面，两个项目都拥有活跃的社区和完善的文档，为开发者提供了良好的支持。OpenCLI 的社区由个人驱动，文档侧重实战集成；CLI-Anything 的社区有学术背景，文档侧重原理和方法论。对于教学或培训场景，建议根据目标选择侧重：如果课程或培训的目的是让开发者学会**利用现有 CLI 工具增强 AI Agent**，可以重点讲解 OpenCLI 的使用，包括如何安装、配置，以及如何编写脚本调用其丰富的命令，同时介绍 CLI-Anything 的基本概念，让学员了解还有另一种思路可以扩展 AI Agent 的能力。如果培训目标是培养开发者**创造新的 CLI 工具**，使 AI Agent 能够控制更多类型的软件，那么 CLI-Anything 将是核心内容，需要详细讲解其 7-Phase Pipeline、HARNESS.md 和 SKILL.md 等方法论，并辅以实践，让学员尝试为某个软件生成 CLI。在教学中，也可以将两者结合，设计一个综合案例：例如，让学员先用 OpenCLI 抓取网络数据，再用 CLI-Anything 生成的 CLI 工具对数据进行处理，以体验两种框架的协同工作。这种实践将帮助学员深刻理解 CLI 在 AI Agent 工具链中的价值，以及不同框架的适用场景。

最后，需要提醒的是，OpenCLI 和 CLI-Anything 都是**非常年轻的项目**，在蓬勃发展的同时也存在不确定性。在教学或培训中，应强调**风险意识**：让开发

清言·AI生成

者了解这两个项目目前缺乏长期维护承诺，版本迭代快，API 和功能可能变化。在采用时，应做好版本锁定和备份方案，避免项目未来变化对自身系统造成冲击。同时，也要鼓励开发者关注社区动态，积极参与反馈和贡献，共同推动这些项目成熟完善。通过理性评估和积极实践，开发者可以充分利用 OpenCLI 和 CLI-Anything 提供的强大功能，为 AI Agent 构建出更高效、更可靠的工具链，迈向真正的“AI 即工具”时代。

清言·AI生成