

سند ٢

الدليل الكامل للواجهات

كل واجهة، كل خطوة، وشرح سهل لفريق العرض.

إدارة وثائق السفر < مساحة العمل

س • بيئة تجريبية

الوثيقة حاضرة، والمراجعة أوضح

سند ٢ • مساحة العمل

ملف الوافد، سجل موثوق، ومتابعة تشغيلية في مكان واحد.

مساحة المراجع

توقع للإقبال

مؤشرات المراجعة

الضغط والتخطيط

مؤنوقية السجلات

الحسابات والحماية

ما قبل الوصول

الإحصاءات والمتابعة

مسؤول سند ٢

مسؤول النظام

+ حالة جديدة

نسخة الجواز ناقصة

02

عرض الحالات

بانتظار المراجعة

02

عرض الحالات

نسخ تمت مراجعتها

02

عرض الحالات

الحالات في مساحتك

06

عرض الحالات

ملفات الحالات 6

حالة المستند تعكس مراجعة البيانات، وليست قراراً بشأن الجنسية.

جميع الحالات

تحتاج مراجعة

ناقص المستند

تمت المراجعة

كل التأشيرات

الاسم، هوية، حدود، أو رقم سجل سفر...

كل التأشيرات

الحالة / صاحب السجل

مرجع الدخول

نوع التأشيرة

الوثائق

حالة النسخة

هالة أمين

هأ

DEMO-B-1006

١٥ أغسطس ٢٠٢٦

عمل

0 مستند

نسخة الجواز ناقصة

سامر علي

DEMO-B-1005

الوثيقة • الثقة • القرار

04	المشكلة والحل والنطاق
09	الدخول والبحث وإنشاء الحالة
15	رفع الوثائق والمراجعة والمساعد
25	كل خانات المسافر والدخول والخروج
36	الأوامر والحزم والطباعة
42	الحفظ والمراجعة قبل الوصول

اضغط على عنوان القسم للانتقال إليه. الأرقام واللقطات تمثل حالة العرض وقت التصوير.

تابع الفهرس

51	المتابعة والموثوقية والمؤشرات
60	محاكاة المراجعين والقرار
65	توقع الإقبال والكاونترات والتقييم
76	الإحصاءات والمكتبة والحسابات
85	التشغيل والأثر ونص العرض والأسئلة

اضغط على عنوان القسم للانتقال إليه. الأرقام واللقطات تمثل حالة العرض وقت التصوير.

وش هو سند ٢؟

مين يستخدمه؟

موظف إدارة الوافدين يعالج الملف، والمشرف يراجع ويعتمد، والمسؤول يدير الحسابات. الوافد هو المستفيد من تقليل نقص الوثائق والتأخير؛ لكنه لا يستخدم هذه الواجهة بنفسه.

تعريف يفهمه أي موظف

سند يحفظ نسخة وثيقة الوافد من مصدر معلوم ويربطها بملفه وبيانات دخوله. إذا تعذر الوصول للأصل، يقدر الموظف يرجع للنسخة، يراجع البيانات، ويجهز ملف المستندات للمراجعة مع الجهة المختصة.

وش معنى جاهز؟

يوجد تطبيق مستقل بقاعدة بيانات وتسجيل دخول ووظائف قابلة للتجربة. النسخة الثانية منفصلة عن الأولى. حالات الأشخاص وهمية والربط الحكومي محاكاة؛ هذه جاهزية نموذج عرض، وليست اعتمادا حكوميا.

وش أضافت النسخة الثانية؟

توثيق التعديل مع صاحبه وسببه، متابعة مرحلة كل معاملة، مؤشرات تحتاج مراجعة، محاكاة ضغط العمل، وحماية الوصول. كل الوظائف تخدم ملف الوافد داخل منتج واحد باسم سند.

المشكلة كما وصفها موظف إدارة الوافدين

البيانات وحدها قد لا تكفي

قد تكون الوثيقة التي دخل بها الشخص مستعارة أو لا تعكس جنسيته الفعلية. القنصلية قد لا تعتبره من رعاياها، وتتأخر المعالجة. نسخة الجواز تساعد المراجعة في بعض الحالات، ولا تحسم هذا الخلاف وحدها.

الأصل مفقود والنسخة غير متاحة

بحسب الإفادة الميدانية، قد تصل الحالة من دون أصل الجواز، ولا تكون صورته محفوظة في النظام الذي يستخدمه الموظف. تبقى بيانات نصية، ويبدأ التواصل مع القنصلية لاستكمال وثيقة سفر.

الأثر الذي نريد تقليله

البحث المتكرر عن المستند وتأخر استكمالها قد يطيل المعالجة والبقاء في التوقيف ويزيد الضغط والتكلفة. هذه إفادة ميدانية؛ لم نقس بعد حجم المشكلة أو مقدار التوفير ميدانياً.

نسخة وثيقة المغادرة مهمة أيضاً

إذا غادر الشخص بوثيقة بديلة، يحتاج الموظف الاحتفاظ بنسختها وربطها بالملف ومرجع الإجراء. تسجيل المغادرة نفسه ليس المشكلة بحسب توضيح الموظف؛ المشكلة التي نستهدفها هي توفر المستند لاحقاً.

كيف يحل المشكلة من البداية للنهاية؟

١. حفظ مبكر من مصدر معلوم

الفكرة المقترحة: تحفظ نسخة الجواز عند طلب التأشيرة، ثم تصل للجهة المختصة قبل وصول المسافر. داخل سند يوجد مسار يحاكي هذا التسليم بوضوح. ويمكن إرفاق نسخة متاحة مباشرة في ملف الحالة.

٢. ربط النسخة بملف الوافد

النسخة تبقى مع بيانات الدخول، ورقم الحدود، والجواز والتأشيرة ومصدرها. يفتح الموظف الملف ويشوف المستند الذي يراجع عليه بدل الاعتماد على كتابة الاسم ورقم الجواز وحدهما.

٣. مراجعة موثقة وتجهيز الملف

تقرأ خانات الصورة وتقارن بالسجل. الموظف يراجع الاختلاف ويسجل ملاحظته، والمشرف يعتمد المراجعة. بعدها تجهز حزمة قابلة للطباعة وتحفظ لقطة من النسخة التي تمت مراجعتها.

٤. متابعة الإجراء والانتظار

تحفظ الوثيقة البديلة إن توفرت، مع ربطها بالحركة ومرجع الإجراء. يعرف أين تقف المعاملة ومن يتابعها، ويظهر تاريخ التعديلات. التخطيط يساعد على معالجة ضغط المراجعة الداخلية.

الموجود فعليا والمحاكاة والمستقبل

محاكاة واضحة

إرسال نسخة من جهة تأشيرات افتراضية إلى جهة وصول افتراضية، واستلامها وربطها بالدخول. كذلك مقارنة سعة المراجعين مبنية على افتراضات؛ لا تمثل توقعاً مدرباً على بيانات تشغيل حكومية.

يعمل داخل النسخة الحالية

الحفظ والاسترجاع، البحث، مراجعة الوثائق، خانات المسافر، الدخول والخروج، الحزم، سجل التغييرات، الحسابات والصلاحيات، OCR، المساعد، ومتابعة مراحل المعاملة. المحاكاة الحسابية نفسها تعمل بمدخلات يختارها المستخدم.

حدود لازم يعرفها الفريق

صورة الجواز لا تثبت الجنسية وحدها ولا تلزم القنصلية. لا بصمات حيوية أو تعرف على الوجه أو فحص حقائب. التنبيه ليس إثبات تزوير، وغياب حركة خروج ليس إثبات بقاء أو تخلف عن المغادرة.

يحتاج ربطاً رسمياً لاحقاً

الوصول لأنظمة الداخلية والخارجية أو القنصليات، واستيراد بيانات معتمدة، وتحديد مصدر النسخ وصلاحياتها. الربط المقترح لا يعمل على الجهات الحقيقية الآن، والتطبيق لا يصدر جوازاً أو تأشيرة أو وثيقة سفر.

ثلاث وظائف واضحة داخل سند

متابعة الموظف والمشرف

معرفة مرحلة المعاملة ومسؤولها وسبب الانتظار، وإظهار من عدل الخانات ومتى ولماذا. هذه الوظائف تساعد على اكتمال الملف ووضوح العمل.

ملف الوافد هو الأساس

حفظ نسخة الجواز ومصدرها، عرض بيانات الدخول بجانبها، مراجعة الاختلافات، حفظ الوثيقة البديلة وتجهيز ملف المراجعة. المستند المحفوظ هو نقطة البداية.

حدود الدمج

لا تتحول أعداد المسافرين تلقائياً إلى حالات إدارة الوافدين. لا تنتبأ بالجنسية أو المخالفة أو مدة رد القنصلية. حالات الأشخاص مصطنعة؛ بيانات التنبؤ أعداد عامة بلا هويات.

التنبؤ والتخطيط

توقع الإقبال تجربة تعلم آلي على أعداد أمريكية عامة. محاكاة الكاونترات تستخدم التوقع. محاكاة مراجعة الملفات تستخدم افتراضات مستقلة عن أعداد القادمين.

تسجيل الدخول

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ افتح رابط سند ٢ وسجل بحسابك. بيانات الدخول تؤخذ من مسؤول المشروع؛ لا توجد كلمات مرور داخل هذا الدليل. وش فائدتها؟ كل مستخدم له دور وصلاحيات. الشاشات التالية مصورة بحساب المسؤول؛ بعض أزرار التعديل والاعتماد لن تظهر لحساب العرض.

أزرار الدخول والتنقل

بيانات الدخول

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. رمز العين يظهر كلمة المرور أو يخفيها. زر الدخول يتعطل أثناء الإرسال؛ انتظر النتيجة. خذ حسابك من مسؤول المشروع.

إذا لم تنجح المحاولة

راجع اللغة والمسافات وبيانات الحساب. رسالة عدم صحة الدخول لا تعني تعطل النظام. إذا انتهت الجلسة، سجل دخولك من جديد بدل تكرار الحفظ.

القائمة الجانبية

اختر القسم باسمه. القسم الحالي مميز بالأخضر. على الجوال افتح زر القائمة أعلى الشاشة ثم اختر القسم؛ تغلق بعد الانتقال.

الشريط والحساب

أعلى الصفحة اسم القسم أو مرجع الحالة وبيئة تجريبية. زر التحديث يجلب سجلات مساحة العمل. زر الخروج أسفل القائمة ينهي الجلسة. دور الحساب يحدد الأزرار المتاحة.

مساحة العمل والبحث عن الحالة

لقطة فعلية من سند ٢ - بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

إدارة وثائق السفر < مساحة العمل

الوثيقة حاضرة، والمراجعة أوضح

سند ٢ - مساحة العمل

ملف الوافد، سجل موثوق، ومتابعة تشغيلية في مكان واحد.

+ حالة جديدة

نسخة الجواز ناقصة 02 عرض الحالات

بانتظار المراجعة 02 عرض الحالات

نسخ تمت مراجعتها 02 عرض الحالات

الحالات في مساحتك 06 عرض الحالات

ملفات الحالات 6

حالة المستند تعكس مراجعة البيانات، وليست قرارًا بشأن الجنسية.

كل التأشيرات

الحالة / صاحب السجل	مرجع الدخول	نوع التأشيرة	الوثائق	حالة النسخة
هالة أمين هنا SND-2026-0006 ١٥ أغسطس ٢٠٢٦	DEMO-B-1006	عمل	0 مستند	نسخة الجواز ناقصة
سامر عاب	DEMO-B-1005			

مساحة المراجع

توقع الإقبال

مؤشرات المراجعة

الضغط والتخطيط

موثوقية السجلات

الحسابات والحماية

ما قبل الوصول

الإحصاءات والمتابعة

مسؤول سند ٢

مسؤول النظام

كيف تستخدمها؟ ابحث بالاسم أو الهوية أو الحدود أو سجل السفر. استخدم تصفية التأشيرة وحالة المستند، ثم افتح ملف الحالة. وش فائدتها؟ البطاقات تلخص ملفات هذه المساحة فقط: نسخ مراجعة، حالات تحتاج مراجعة، ونسخ ناقصة. الست حالات الظاهرة أمثلة اصطناعية.

كل جزء في شاشة الحالات

البحث والتصفية

البحث يشمل الاسم بالعربية والإنجليزية، مرجع الملف، الحدود، التأشيرة، الجواز، الهوية وسجل السفر. تبويبات الحالة ونوع التأشيرة تعمل مع البحث. إزالة التصفية تعيد الجميع.

البطاقات الأربع

جميع الملفات، ملفات تمت مراجعتها، ملفات تحتاج مراجعة، وملفات ناقصة النسخة. الضغط على البطاقة يغير تصفية حالة الملف. الأرقام ليست إحصاء لوافدي المملكة.

الألوان والفراغ

الأخضر للمراجعة المكتملة، والذهبي للمراجعة، والأحمر للنقص. هذه حالات للملف لا أحكام على الشخص. عدم ظهور نتيجة قد يكون بسبب التصفية، وليس فقدان السجل.

أعمدة الجدول

الحالة وصاحب السجل: الاسم ومرجع سند. مرجع الدخول: الحدود والتاريخ. نوع التأشيرة: القيمة المدخلة. الوثائق: عدد النسخ. حالة النسخة: المراجعة. الاسم أو السهم يفتح الملف.

إنشاء حالة تجريبية

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

حالة تجريبية جديدة

أدخل بيانات وهمية لسجل الدخول، سترفق الوثائق داخل الملف.

الاسم بالعربية	الاسم في سجل الدخول بالإنجليزية
اسم تجريبي	SAMPLE PERSON
رقم الحدود التجريبي	رقم التأشيرة التجريبي
DEMO-B-1007	DEMO-V-2007
رقم الجواز في السجل	الجنسية المسجلة — بيانات تجريبية
SND000107	UTO
تاريخ الميلاد	تاريخ الدخول
mm/dd/yyyy	mm/dd/yyyy
منفذ الدخول	نوع التأشيرة
منفذ تجريبي	زيارة
ملاحظات الحالة	
سبب الحاجة إلى الوثيقة أو ملاحظة للمراجع...	

طريقة الاستخدام من حالة جديدة أدخل الخانات المطلوبة ثم إنشاء الحالة. إلغاء يغلق النافذة دون حفظ.
 المعنى إنشاء الحالة يحفظ بيانات السجل؛ إرفاق صورة الجواز خطوة مستقلة داخل الملف.

خانات إنشاء الحالة

الجنسية والتواريخ والمنفذ

الجنسية المسجلة تنقل قيمة السجل. الميلاد والدخول يدخلان ميلاديا. منفذ الدخول هو الموقع التجريبي. الخانات لا تثبت صحة الوثيقة أو الجنسية.

الأسماء والمعرفات

الاسم بالعربية، الاسم في سجل الدخول بالإنجليزية، رقم الحدود، رقم التأشيرة، ورقم الجواز في السجل. كل رقم مستقل؛ استخدم قيما وهمية واضحة مثل DEMO.

الحفظ والتحقق


أكمل المطلوب وصحح أي رسالة خطأ. إنشاء الحالة يضيف ملفا؛ إلغاء لا يحفظه. لا توجد أداة لحذف حالة من هذه الواجهة. لا تستخدم بيانات أشخاص حقيقيين.

التأشيرة والملاحظات

اختر عملا أو حجا أو عمرة أو زيارة وأنواعها أو سياحة أو استثنائية أو مرورا أو أخرى. الملاحظات تشرح الحاجة للمستند أو ما ينتظر المراجع.

إذا نسخة الجواز غير موجودة

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ افتح حالة «ناقص المستند». الشاشة توضح أن بيانات الدخول موجودة والنسخة غير مرفقة، ومنها تبدأ إرفاق النسخة المتاحة. وش فائدتها؟ هذا أوضح مثال على مشكلة الموظف. سند لا يسترجع صورة لم تحفظ أصلاً؛ قيمته تبدأ بحفظ نسخة متاحة أو حفظها مبكراً.

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ اختر صورة PNG أو JPEG أو ملف PDF حتى 5 ميغابايت. حدد نوع المستند ومصدره وتاريخه، ثم راجع الخانات قبل الحفظ.

وش فائدتها؟ قراءة الصورة تتم على الجهاز. الحفظ يرفع النسخة إلى مساحة المشروع؛ صورة العينة والحقول المعروضة في هذا الدليل وهمية.

كل جزء في نافذة حفظ الوثيقة

المصدر ونوع النسخة

اختر جواز سفر أو وثيقة بديلة. تاريخ تقديم المستند يحدد وقت توفر النسخة. مصدر النسخة يوضح من أين وصلت؛ الاسم المدخل ليس توثيقاً حكومياً تلقائياً.

اختيار الملف ومعاينته

اسحب الملف أو اختره. الأنواع PNG و JPEG و PDF حتى 5 ميجابايت. إزالة الملف تسمح الاختيار قبل الحفظ. جواز العينة مصطنع للتجربة.

الحفظ والإلغاء

أكد أن البيانات وهمية، ثم حفظ وإحالة للمراجعة. ترفع النسخة عند الحفظ. إلغاء لا يحفظها. PDF يقبل الإدخال اليدوي؛ القراءة الحالية للإنجليزية واللاتينية.

الخانات الخمس

الاسم حسب الوثيقة، رقم الوثيقة، الجنسية المكتوبة، الميلاد والانتها. القراءة تملأ ما تستطيع؛ صحح بمراجعة الصورة واترك غير المقروء فارغاً للمراجعة.

الذكاء الاصطناعي: وش يسوي بالضبط؟

قراءة الصورة

OCR يستخرج خمس خانات: الاسم، رقم الوثيقة، الجنسية المكتوبة، الميلاد والانتها. المسار الحالي يدعم صوراً بكتابة إنجليزية ولاتينية. PDF والعربية وMRZ وحده تحتاج مراجعة وإدخالاً يدوياً.

المساعد داخل الملف

يجب عن الوثيقة المتاحة والاختلافات والنسخة البديلة، ويجهز ملخصاً مع مراجع تفتح البيانات. Groq يصيغ مسودة من نصوص اصطناعية؛ وأسئلة التأشيرة والحركات تجاب من السجل مباشرة.

الفهم المحلي


يوجد خيار نموذج محلي يساعد على فهم صيغ أسئلة متنوعة بعد تنزيله أول مرة. الاستعلام المباشر متاح أيضاً. عند تعطل المزود الخارجي يرجع المساعد إلى الرد المبني على السجل مع توضيح ذلك.

مراجعة الإنسان أساسية

جودة قراءة النص ليست نسبة لصحة الجواز. لا نستنتج الجنسية الحقيقية من الاسم أو الصورة. إجابة الذكاء الاصطناعي مسودة قابلة للخطأ، والمراجع يطابقها بالمصدر قبل استخدامها.

الوثيقة محفوظة مع مصدرها


لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ من «الوثائق والمراجعة» افتح نسخة الجواز. تقدر تكبرها أو تفتح أصل الملف المحفوظ، وتشوف المصدر وتاريخ تقديم المستند. وش فائدتها؟ الموظف يرجع لنسخة محددة داخل الملف. عبارة «قناة التأشيرة - محاكاة» في العينة تعني مصدرا تجريبيا؛ ليست جهة حكومية متصلة.

مراجعة الاختلاف قبل الاعتماد

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ قارن خانة الوثيقة بخانة سجل الدخول. عند الاختلاف، راجع الصورة وسجل ملاحظة؛ بعدها احفظ مسودة أو اطلب تصحيحاً أو اعتمد بصلاحيه المشرف. وش فائدتها؟ الاختلاف يستحق الفحص وقد يكون خطأ إدخال. اعتماد البيانات يوثق مراجعة الموظف، ولا يصادق على أصالة الوثيقة أو جنسية حاملها.

خانات المراجعة وأزرارها

عمودا المقارنة

حسب الوثيقة يعرض الخانات المقروءة أو المدخلة ويمكن للمخول تعديلها. سجل الدخول مرجع نصي. الشرطة تعني غياب قيمة للمقارنة، ولا تعني تطابقا مثبتا.

الحقول والصورة

راجع الاسم ورقم الوثيقة والجنسية المكتوبة والميلاد والانتها. الضغط على اسم الخانة يوجه للمصدر حين يتوفر موضعها. التكبير والتصغير وفتح الأصل تساعد الفحص اليدوي.

قرارات المراجعة

حفظ كمسودة يحفظ العمل دون اعتماد. طلب تصحيح يبين الحاجة للاستكمال. اعتماد مراجعة البيانات للمشرف والمسؤول، ويسجل فحص الموظف ولا يصادق على أصالة الجواز.

الملاحظة وتغير الملف

اكتب ما راجعته وسبب الاختلاف. الحفظ يطلب سبب التعديل عند الحاجة. تغير بيانات ملف جاهز قد يعيد طلب مراجعة الجاهزية؛ لا تعتمد على موافقة قديمة لبيانات تغيرت.


سبب التعديل قبل حفظه

لقطة فعلية من سند ٢ * بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

The screenshot displays the 'SAND / SYNTHETIC DOCUMENT' interface. The main form contains fields for document type (PASSPORT SAMPLE), name (OMAR SALIM), document number (SND000101), nationality (UTO), date of birth (1990-04-12), and date of expiry (2030-04-12). A modal titled 'سبب التعديل' (Reason for Modification) is open, prompting the user to enter a reason for modification before saving. The modal includes a text input field and two buttons: 'إلغاء' (Cancel) and 'توثيق السبب وحفظ التعديل' (Authenticate Reason and Save Modification). The background shows a sidebar with navigation options like 'مؤشرات المراجعة' (Review Indicators), 'الضغط والتخطيط' (Pressure and Planning), 'موتوقية السجلات' (Record Reliability), 'الحسابات والحماية' (Accounts and Protection), 'ما قبل الوصول' (Before Arrival), 'الإحصاءات والمتابعة' (Statistics and Follow-up), 'مساحة العمل' (Work Area), 'مكتبة الوثائق' (Document Library), 'سجل المراجعات' (Review Log), and 'مسؤول سند ٢' (SAND 2 Administrator).

طريقة الاستخدام اكتب سببا مفهوما ثم توثيق السبب وحفظ التعديل. إلغاء يوقف الحفظ.
المعنى يربط التغيير بحساب الموظف وخانات قبل وبعد. الحد الأدنى للسبب 8 أحرف.

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ اسأل «جهاز ملخص الملف للمراجعة». اقرأ الرد ثم اضغط مرجع الحقل لفتح موضعه في الملف، أو اعرض نص السجل قبل الصياغة.

وش فائدتها؟ هذه لقطة لرد Groq فعلي على بيانات وهمية. ترسل نصوص السؤال والمراجع إلى المزود الخارجي؛ صور الوثائق لا ترسل عبر هذا المسار.

كل جزء في مساعد سند

الأسئلة الجاهزة

عرض الجواز، الاختلاف بين الوثيقة والسجل، حفظ البديلة، ملخص الملف، بيانات التأشيرة، وآخر دخول وخروج. آخر سؤالين ينقلان السجلات مباشرة.

اختيار طريقة الإجابة

Groq يصيغ مسودة عند تفعيله وتوفر المفتاح. المسار المحلي يجيب من السجل مع خيار فهم دلالي يحمل أول مرة. قد يحتاج تنزيل النموذج وقتا واتصالا.

التعذر والخصوصية


قد يتعذر Groq أو تنتهي حصته؛ يظهر سبب الرجوع للسجل. تذهب إليه النصوص التجريبية، لا صور الوثائق في هذا المسار. صحة المرجع لا تضمن صحة كل عبارة مولدة.

الجواب ومراجعته

الوسم يبين طريقة الرد. عرض نص السجل قبل الصياغة يوضح الأساس. المراجع المرقمة تفتح الوثيقة أو معلومات المسافر أو الحركة. بدء سؤال جديد يعيد مساحة السؤال.

معلومات المسافرين والخانات الأساسية

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ افتح «معلومات المسافرين» لقراءة بيانات الزائر والجواز والتأشيرة وآخر دخول. «تعديل الخانات» متاح لمن يملك الصلاحية.

وش فائدتها؟ الخانات مأخوذة من وصف نموذج العمل: هوية وحدود، سجل سفر، مكان إصدار، تواريخ، ورقم مشغل. القيم والأسماء في العرض مصنعة بالكامل.

معلومات الزائر: معنى كل خانة

الهوية ونوع الزائر والجنس

رقم الهوية مستقل عن الحدود. نوع الزائر وصف من السجل. الجنس قيمة مسجلة عند توفرها. غير مدخل يعني أن المعلومة غير محفوظة ولا يستنتجها النظام.

الاسم والميلاد والحدود

الاسم بالعربية والإنجليزية ورقم الحدود وتاريخ الميلاد من الحالة الأساسية. تعرض مرجعا هنا؛ تعديل الخانات الإضافية لا يغيرها.

سجل السفر

رقم سجل السفر مرجع العمل، ويختلف عن الجواز والتأشيرة والمشغل. الحركات التفصيلية تضاف وترتبط من تبويب الدخول والخروج.

الحالة وتاريخها والوصف

الحالة في السجل قيمة مصدرية وليست حكم سند. تاريخ الحالة يحدد زمنها. الوصف معلومة عامة. الديانة خانة مرجعية اختيارية ولا تدخل في قرار آلي.

الجواز والتأشيرة: كل الخانات

تعريف التأشيرة

رقم التأشيرة ونوعها من الحالة. عدد السفرات، مكان الإصدار، وتاريخ الإصدار والانتهاؤ قيم مرجعية من المصدر. سند لا يصدر تأشيرة جديدة.

الجواز المسجل

رقم الجواز والجنسية حسب السجل من الحالة. نوع الوثيقة، نوع الجواز، مكان الإصدار، وتاريخ الإصدار والانتهاؤ خانات إضافية. الصورة في تبويب الوثائق.

موعد المغادرة


موعد المغادرة حسب المصدر يدخل صراحة. لا نساويه بتاريخ انتهاء التأشيرة. لوحة المتابعة تقارنه فقط عندما تكفي البيانات ويتفق التقويم.

المدد الثلاث

التأشيرة بالأيام، مدة الإقامة بالأيام، والمدة المتبقية حسب السجل قيم منفصلة. المتبقي يحتاج تاريخ رصد؛ لا ينقص يوميا تلقائيا.

تفاصيل التأشيرة بعلامة الموجب والسالب

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ اضغط «تفاصيل التأشيرة والمتابعة» لفتح التفاصيل؛ اضغط مرة ثانية لإغلاقها. تظهر خانات الإيصالات والغرامة وصاحب العمل ومرجع الأمر.

وش فائدتها؟ التفاصيل محفوظة ضمن ملف المسافر. المدة المتبقية وموعد المغادرة يؤخذان من المصدر؛ انتهاء التأشيرة وحده لا يكفي لاستنتاج موعد المغادرة.

التفاصيل الإضافية وآخر دخول

صاحب العمل والعنوان

رقم صاحب العمل واسمه والعنوان خانات مرجعية بقيم وهمية في العرض. المغادرة النهائية حسب السجل تاريخ مستقل يسجل كما ورد.

المرجع والمبالغ

رقم أمر الداخلية، المبلغ، رقم الإيصال، رقم إيصال الغرامة ومبلغ الغرامة تنقل من المصدر. إدخالها لا ينشئ غرامة أو أمرا أو مطالبة مالية.

المتابعة القنصلية

أسفل معلومات المسافر: اختر حالة التواصل وأضف الملاحظات ثم حفظ المتابعة. هذا تسجيل الموظف، وليس تحديثا قادمًا من قنصلية متصلة.

آخر دخول

تاريخ ووقت ووسيلة وجهة وموقع الدخول ورقم المشغل من الحركة التي حددها الموظف. دون حركة محددة يعرض تاريخ ومنفذ الدخول الأساسيين.

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

طريقة الاستخدام تنقل بين مجموعات الحقول وأدخل المصدر ثم حفظ بيانات المسافر.
المعنى الهجري يحفظ بصيغته مع فحص شكلي؛ لا تحويل تلقائي أو مطابقة لأمر القرى.

التاريخ والمدة والتزامن

الترتيب والفحص

عند اتفاق التقويم لا يقبل انتهاء الجواز أو التأشيرة قبل الإصدار. الميلادي يفحص كتاريخ فعلي. التقاويم المختلفة لا تحول تخمينيا.

التاريخ وتقويمه

الصيغة سنة-شهر-يوم مثل 15-09-2026. اختر ميلاديا أو هجريا حسب المصدر. لا تكتب هجريا وتختار ميلاديا أو العكس.

التزامن والإلغاء


إذا سبقك زميل بتعديل السجل يرفض الحفظ فوق نسخته الأحدث. حدث الملف وراجع التغيير ثم أعد إدخالك. إلغاء يغلق النافذة دون حفظ الجديد.

المدد

مدة التأشيرة والإقامة أيام صحيحة وغير سالبة. المتبقي قد يكون سالبا إذا ورد في السجل، ويلزم تاريخ رصده. الرقم وحده لا يثبت مخالفة.

حركة الدخول والخروج وربط الوثيقة

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ اضغط سطر سجل السفر لفتحه وإغلاقه. تظهر وثيقة الدخول أو الخروج، التاريخ والوقت، المنفذ، الناقل، رقم المشغل والنسخة المرتبطة. وش فائدتها؟ رقم سجل السفر ورقم الوثيقة ورقم المشغل معرفات مختلفة. يمكن أن تكون وثيقة الخروج مختلفة عن الدخول؛ حفظها لا يعيد اختراع تسجيل المغادرة.

إضافة حركة أو تعديلها

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

تسجيل

سند

الوثيقة • الثقة • القرار

موتوقية السجلات

الحسابات والحماية

ما قبل الوصول

الإحصاءات والمتابعة

مساحة العمل

مكتبة الوثائق

سجل المراجعات

دليل سند

مسؤول سند ٢

مسؤول النظام

تعديل حركة السفر

بيانات وهمية فقط. سجل الأرقام كما تظهر في المصدر؛ رقم الحركة قد يختلف عن رقم الجواز.

رقم سجل السفر

رقم التأشيرة للحركة

2026-08-13

ميلادي

09:15:00 AM

رقم الوثيقة في الحركة — الدخول

الوسيلة — الدخول

الجهة — الدخول

الناقلة / الرحلة — الدخول

الموقع / المنفذ — الدخول

رقم المشغل — الدخول

نسخة وثيقة الدخول المحفوظة

جواز • سند000104

طريقة الاستخدام اختر إضافة حركة أو تعديل الحركة المفتوحة. املأ المصدر والتاريخ واربط النسخ ثم احفظ.

المعنى رقم الوثيقة النصي وربط ملف صورتها حقلا عمل مستقلان داخل النموذج.

كل خانة في حركة السفر

المراجع

رقم سجل السفر يعرف الحركة. رقم التأشيرة للحركة يربطها بتأشيرتها. مصدر بيانات الحركة يوضح المرجع. الحركات حسب الإضافة والموظف يحدد آخر دخول.

الدخول والخروج

لكل جانب تاريخ وتقويم ووقت، رقم الوثيقة في الحركة، الوسيلة، الجهة، الناقل أو الرحلة، الموقع أو المنفذ، ورقم المشغل. الخروج اختياري إن لم تتوفر بياناته.

ربط النسخ


اختر من نسخ الحالة وثيقة الدخول ووثيقة الخروج. فتح النسخة المرتبطة يعرض الملف. الربط لا يغير الرقم النصي ولا يسمح بمستند من حالة أخرى.

التحقق

الدخول يحتاج تاريخا. تفاصيل الخروج تحتاج تاريخه. لا يقبل خروجا قبل الدخول عند اتفاق التقويم. غياب الخروج لا يثبت بقاء الشخص؛ قد تنقص البيانات.

الجواز والوثيقة البديلة في الملف نفسه


لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ في الحالة ذات المستندين، بدل بين «جواز السفر» و«وثيقة بديلة». كل نسخة لها رقم ومصدر ومراجعة مستقلة داخل ملف الوافد. وش فائدتها؟ يحافظ سند على مرجع الوثيقة السابقة والبديلة بعد المغادرة. لا يصدر الوثيقة البديلة؛ يحفظ النسخة التي توفرت من مصدر معلوم.

الأوامر الواردة ومستنداتها

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ أضف المرجع والمصدر والتاريخ واربط النسخ. يمكن استكمال المسودة وتثبيت حزمة المستندات بعد مراجعتها. وش فائدتها؟ هذه شاشة لحفظ مرجع أمر وارد ومستنداته. لا تصدر أمر إبعاد، ولا تفعل منع دخول، ولا تتصل بقائمة رسمية.

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

طريقة الاستخدام أدخل المرجع والمصدر والتاريخ والنوع، واختر النسخ المرتبطة ثم احفظ المسودة. المعنى يمكن حفظ مرجع ناقص واستكمال روابطه. تثبيت الحزمة يتطلب النسخ ومراجعتها.

ماذا تحفظ شاشة الأوامر؟

تعريف المرجع

رقم مرجع الأمر التجريبي، نوع المرجع الوارد، مصدره، التاريخ وتقويمه والملاحظات. تعبر عن مرجع في سيناريو العرض ولا تنشئ أمرا نظاميا.

اختيار المستندات

اختر الجواز والوثيقة البديلة إن توفرت. كل مربع يربط نسخة من الحالة نفسها. تعديل المرجع والروابط متاح ما دامت الحزمة مسودة.

تثبيت حزمة المستندات


للمشرف بعد اكتمال الجواز وأي وثيقة بديلة متاحة ومراجعتها. تحفظ لقطة البيانات وبصمات الملفات؛ التصحيح اللاحق يسجل بمرجع جديد.

الطباعة والنقص

طباعة المرجع تفتح النسخة للطباعة. ناقص للتجهيز يوضح ما يلزم استكمالها. هذا يعالج توفر نسخة الوثيقة لاحقا، ولا ينفذ منع دخول أو إبعادا.

حزمة المراجعة والطباعة

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ افتح «حزمة المراجعة»، وافتح المسودة لفحصها ثم احفظها PDF من الطباعة. المشرف يستطيع تسجيل مراجعة الحزمة عندما تعتمد جميع النسخ. وش فائدتها؟ تجتمع بيانات الملف ووثائقه في مخرج واحد. تسجيل مراجعة الحزمة يحفظ لقطة مرتبطة بوقتها؛ طباعة المسودة وحدها ليست اعتمادا رسميا.

المسودة القابلة للطباعة

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

[العودة لسند](#)

طباعة / حفظ PDF

سند | ملف المستندات للمراجعة

SND-2026-0004 • ليلي حسن

بيانات اصطناعية — نموذج هاكاتون. مسودة تحتاج مراجعة الموظف. ليست وثيقة سفر ولا إثباتًا مستقلًا للجنسية.

LAYLA HASSAN	الاسم في سجل الدخول
DEMO-B-1004	رقم الحدود التجريبي
2026-08-13	تاريخ الدخول الأساسي — ميلادي
نسخة الجواز والوثيقة البديلة محفوظة ضمن الملف.	الملاحظات

معلومات الزائر

ليلى حسن	الاسم بالعربية
LAYLA HASSAN	الاسم بالإنجليزية
DEMO-B-1004	رقم الحدود التجريبي

طريقة الاستخدام افتح طباعة / حفظ PDF داخل المسودة، ثم اختر الوجهة من نافذة طباعة جهازك. المعنى تشمل معلومات المسافرين والتأشيرة والحركات والوثائق ومصادرها وملاحظات المراجع.

ليش حفظ لقطة الحزمة مهم؟

الملف الحالي يتغير


قد يصحح الموظف رقما أو يضيف وثيقة لاحقا. لذلك نحتاج نعرف أي بيانات بالضبط كانت موجودة وقت مراجعة الحزمة. النسخة المحفوظة من الحزمة تظهر تلك الحالة، مع تاريخ المراجعة.

المراجعة القديمة لا تغطي تعديلا جديدا

إذا تغيرت بيانات ملف سبق اعتماد جاهزيته، يطلب النظام مراجعة النسخة الحالية وإعادة اعتماد الجاهزية. الهدف أن يكون الاعتماد على بيانات يراها المشرف فعلا، بدل اعتماد قديم على ملف تغير.

ما قبل الوصول: حفظ النسخة مبكرا

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



طريقة الاستخدام تراجع الصورة ثم تسلم وتستلم داخل المحاكاة. عند وصول المسافر تربط بحركته. المعنى الحفظ المبكر يقلل الحاجة إلى جمع نسخة جديدة عند المنفذ. لا اتصال حكومي فعلي.

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

طريقة الاستخدام املاً المثال الوهمي أو أدخل البيانات مع الملف، ثم أكد أنها تجريبية واحفظ.
المعنى تحفظ النسخة فعليا داخل التطبيق. الجهة افتراضية ولا يصدر الطلب تأشيرة.

خانات الحفظ قبل الوصول

تعريف الطلب

الاسم بالعربية والإنجليزية، رقم التأشيرة، جهة إصدارها التجريبية، تاريخ حفظ النسخة ميلاديا ونوع التأشيرة. رقم التأشيرة يستخدم للربط لاحقا.

الملف وخاناته

صورة أو PDF، مع الاسم ورقم الوثيقة والجنسية المكتوبة والميلاد والانتها. زر المثال يملأ قيما للعرض؛ راجع تهجئتها أمام الصورة.

التأكيد والحفظ

أكد أن المستند والبيانات وهمية. حفظ النسخة ينشئ طلبا مستقلا وملفا محفوظا. لا يعد الطلب حركة دخول أو شخصا وصل بالفعل.

قائمة الطلبات

تظهر الأسماء والمراجع والأنواع والمراحل. الضغط يفتح الطلب. تحديث الطلبات أو تحديث الطلب يجلب الحالة المحفوظة، والعودة تعيدك للقائمة.

رحلة النسخة قبل الوصول خطوة بخطوة

الحفظ ثم المراجعة

يحفظ الموظف النسخة ومصدرها وبيانات التأشير. يطابق المشرف الخانات بالصورة ويسجل مراجعة النسخة. الطلب المبكر لا يحتسب حالة دخول قبل تسجيل الوصول.

التسليم ثم الاستلام

بعد المراجعة ينشأ تسليم تجريبي داخل سند. تسجل الجهة الافتراضية الاستلام ويظهر إيصال التسليم. النسخة تحتفظ ببصمتها الرقمية، ولا تذهب لأي جهة حكومية فعلية.

ربط النسخة عند الوصول

يسجل الموظف رقم الحدود والتاريخ والوقت والمنفذ والناقل والمشغل ووثيقة الدخول وسجل السفر. ينشئ سند ملفاً مرتبطاً بالنسخة المحفوظة، دون إعادة رفعها.

التطبيق الرسمي المقترح

عند توفر اتفاق الربط، تستبدل الجهات الافتراضية بمصدر معتمد وصلاحيات محددة. الفائدة المستهدفة تقليل إعادة التصوير والاستكمال في المنفذ؛ لم تقس هذه الفائدة في تشغيل رسمي بعد.

المراجعة قبل التسليم

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

المراجعة والتسليم

الاسم حسب الوثيقة	رقم الوثيقة
OMAR SALIM	SND000101
الجنسية حسب الوثيقة	تاريخ الميلاد
UTO	04/12/1990
تاريخ الانتهاء	
04/12/2030	

ملاحظة المراجع

مراجعة صورة العينة وتصحيح تهجئة الاسم لغرض العرض التجريبي

تسجيل مراجعة النسخة

تسجيل المراجعة فحص يدوي داخل النموذج، وليس إثباتاً للجنسية أو موافقة على تأشيرة.

النسخة المحفوظة قبل الوصول

SANAD / SYNTHETIC DOCUMENT
SPECIMEN — NOT VALID FOR TRAVEL — FICTIONAL DATA

DOCUMENT TYPE PASSPORT SAMPLE	NAME OMAR SALIM	NATIONALITY UTO
DOCUMENT NUMBER SND000101	DATE OF BIRTH 1990-04-12	DATE OF EXPIRY 2030-04-12

SANAD DEMONSTRATION ONLY / NOT A GOVERNMENT DOCUMENT
Source: synthetic visa channel. All names and references are fictitious.

فتح النسخة الأصلية

جهة الإصدار —
محاكاة
سفارة افتراضية
للعرض

رقم التأشيرة
DEMO-PRE-
f633f707

تاريخ حفظ النسخة
— ميلادي
2026-09-13

نوع التأشيرة

زيارة

:SHA-256

179ba986027bf5cb08ad83fe30512b54ce5ee26ce357bc5586ca9ca3dccaaf690

سند ٢
الوثيقة · الثقة · القرار

- مؤشرات المراجعة
- الضغط والتخطيط
- موثوقية السجلات
- الحسابات والحماية
- ما قبل الوصول
- الإحصاءات والمتابعة
- مساحة العمل
- مكتبة الوثائق
- سجل المراجعات
- مسؤول سند ٢
- مسؤول النظام

طريقة الاستخدام طابق الخانات بالصورة وصحها، واكتب الملاحظة ثم تسجيل مراجعة النسخة.

المعنى مراجعة الخانات لا تثبت الجنسية ولا تعتمد التأشيرة؛ الصورة تحتفظ ببصمتها.

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

طريقة الاستخدام بعد المراجعة يسلم المشرف النسخة، ثم يسجل الموظف محاكاة استلام النسخة.
المعنى الإيصال معرف محفوظ داخل سند، وليس رسالة أرسلت لوزارة أو قنصلية.

النسخة جاهزة للربط عند الوصول

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

المراجعة والتسليم

الجنسية حسب الوثيقة	رقم الوثيقة	الاسم حسب الوثيقة
UTO	SND000101	OMAR SALIM
تاريخ الميلاد	تاريخ الانتهاء	
1990-04-12	2030-04-12	

إيصال التسليم التجريبي

SIM-4b05c695-a187-497c-8bb6-69adc8e0c174

سجل الاستلام داخل النموذج. النسخة تحتفظ ببصمتها الأصلية.

النسخة جاهزة قبل الوصول. عند تسجيل الدخول سترُبط بالحالة دون تصوير الجواز مرة ثانية.

تسجيل دخول تجريبي وربط النسخة

النسخة المحفوظة قبل الوصول

SANAD / SYNTHETIC DOCUMENT
SPECIMEN — NOT VALID FOR TRAVEL — FICTIONAL DATA

NO PHOTO
FICTIONAL PERSON

DOCUMENT TYPE
PASSPORT SAMPLE

NAME
OMAR SALIM

DOCUMENT NUMBER
SND000101

DATE OF BIRTH
1990-04-12

NATIONALITY
UTO

DATE OF EXPIRY
2030-04-12

SANAD DEMONSTRATION ONLY / NOT A GOVERNMENT DOCUMENT
Source: synthetic visa channel. All names and references are fictitious.

فتح النسخة الأصلية

رقم التأشيرة	تاريخ حفظ النسخة	جهة الإصدار
DEMO-PRE-f633f707	2026-09-13	محاكاة سفارة افتراضية للعرض

نوع التأشيرة

زيارة

:SHA-256

179ba986027bf5cb08ad83fe30512b54ce5ee26ce357bc5586ca9ca3dccaaf690

سند ٢

الوثيقة · الثقة · القرار

مؤشرات المراجعة

الضغط والتخطيط

موثوقية السجلات

الحسابات والحماية

ما قبل الوصول

الإحصاءات والمتابعة

مساحة العمل

مكتبة الوثائق

سجل المراجعات

مسؤول سند ٢

مسؤول النظام

طريقة الاستخدام بعد الاستلام يظهر تسجيل دخول تجريبي وربط النسخة. افتحه لتجهيز بيانات الدخول.

المعنى النسخة محفوظة مسبقا، والربط يعيد استخدامها بدل رفع ملف جديد.

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

طريقة الاستخدام راجع حقول الدخول ثم حفظ الدخول وربط النسخة. إلغاء لا يسجل الوصول.

المعنى اختبار الربط الكامل في قاعدة اختبار مستقلة. الطلب المصور ترك جاهزا لتجربة الفريق

خانات الوصول وضوابط الربط

بيانات الرحلة

تاريخ الدخول ميلاديا، الوقت، المنفذ، الوسيلة، الجهة والناقلة أو الرحلة. بيانات التأشيرة والنسخة تأتي من الطلب السابق.

المعرفات

رقم الحدود التجريبي، رقم المشغل، رقم وثيقة الدخول في الحركة ورقم سجل السفر. كل رقم مستقل ويحفظ في مكانه.

فتح الحالة المرتبطة

بعد نجاح الوصول يظهر فتح ملف الحالة. يصبح الطلب مرتبطا بالدخول. الربط الحكومي يحتاج نطاقا وموافقة رسمية؛ المطبق الآن محاكاة داخلية.

التسلسل

الحفظ ثم المراجعة ثم التسليم ثم الاستلام ثم الدخول. لا تسجيل وصول قبل حفظ النسخة. تكرار الطلب لا يفترض أن ينشئ حالة أو نسخة مضاعفة.

متابعة مرحلة المعاملة ومسؤولها

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

إدارة وثائق السفر < SND-2026-0003

كل الحالات →

يوسف رحيم • تحتاج مراجعة

SND-2026-0003 • عمل • الدخول الأساسي ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

رقم الحدود DEMO-B-1003 الجواز المسجل SND000103 لم تبدأ المراجعة

رحلة المعاملة

متابعة حالة الوافد

1.5 يوم في المرحلة

1 استكمال الوثائق 2 مراجعة الموظف 3 انتظار جهة خارجية 4 جاهز لاستكمال الإجراءات 5 أغلقت المتابعة

المرحلة الموظف المسؤول المدة المستهدفة للمرحلة - أيام

مراجعة الموظف موظف المعالجة التجريبي 3

سبب الانتقال / المتابعة

مراجعة الاختلافات بين الوثيقة وبيانات دخول الحالة الاصطناعية

مسؤول سند ٢ مسؤول النظام

كيف تستخدمها؟ اختر المرحلة والمسؤول والمدة المستهدفة، واكتب سبب الانتقال ثم احفظ. الجاهزية وإغلاق المتابعة تحتاجان صلاحية المشرف أو المسؤول. وش فائدتها؟ يفصل سير المعاملة بين نقص الوثائق والمراجعة الداخلية وانتظار جهة خارجية. هذا يوضح مكان التأخير ومن يتابعه، دون اتخاذ قرار بحق الوافد.

خانات متابعة حالة الوافد

المراحل

استكمال الوثائق، مراجعة الموظف، انتظار جهة خارجية، جاهز لاستكمال الإجراء، ثم أغلقت المتابعة. الجاهزية والإغلاق للمشرف والمسؤول.

المكان والوقت

البطاقة أعلى الملف قبل التبويبات. تعرض المرحلة الحالية وعدد الأيام فيها. هذا زمن المرحلة في النموذج، وليس مدة توقيف رسمية.

تغير الملف بعد الاعتماد


يظهر طلب إعادة مراجعة الجاهزية عند تغير بيانات مؤثرة. إغلاق المتابعة لا يسجل مغادرة تلقائية ولا يصدر قرار إبعاد.

المسؤول والمدة والسبب

اختر الموظف المسؤول، المدة المستهدفة من يوم إلى 90 يوما، وسبب الانتقال أو المتابعة. حفظ مرحلة المعاملة يوثق الاختيار والسبب.

موثوقية السجلات: من عدل وماذا تغير؟

لقطة فعلية من سند ٢ - بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ افتح «موثوقية السجلات»، ثم اضغط حدثا لعرض الخانات قبل وبعد، اسم الموظف، الوقت والسبب. اضغطه مجددا لإغلاق التفاصيل. وش فائدتها؟ يفحص سند توقعات التغييرات ومطابقتها بالبيانات الحالية. التعديل المصرح به طبيعي؛ وجود تعديل أو عدد كبير منه لا يثبت إساءة استخدام.

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



سلامة السجل متحققة

37 تغيير مؤثق * فحص التوقعات ومطابقة البيانات الحالية

مَمْلُوكٌ

اسم الموظف أو سبب التعديل

آخر 200 تغيير في المساحة؛ يشمل السجل الكامل التغييرات الأقدم عند فحص السلامة.

ما قبل الوصول

مسؤول سَنَد ۲ • ۱۵ سبتمبر ۲۰۲۶ • ۱۹:۲۷ ص

تعديل 3: خانة

السبب: إنشاء سجل أو استكمال إجراء في النسخة التجريبية

الحالة	قبل	بعد
receivedAt	غير موجود	2026-09-14T23:27:19.396Z
status	queued	received
updatedAt	2026-09-14T23:27:03.566Z	2026-09-14T23:27:19.396Z

HMAC-SHA256 · bd6caa155a17ce28bc8faac2e405d604d058e6ecb0050565f1b296b59137960

تعديل 4 : خانة

ما قبل الوصول

$$2.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L} = 2.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L} + 2.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L} = 4.00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

تَمَنَد

الوثيقة • الثقة • القرار

مساحة المراجع

توقع الإقبال

(-) مؤشرات المراجعة

إلى الضغط والتخطيط

موثوقية السجلات

الحسابات والحماية

ما قبل الوصول

الإحصاءات والمتابعة

مساحة العمل

مسؤول سند ۲

مسؤول النظام

طريقة الاستخدام افتح الحدث لترى نوع السجل والموظف والوقت والسبب والخانات المتغيرة.

المعنى البصمة الرقمية تربط الحدث بسابقه. التعديل المصرح به طبيعي؛ المراجعة تبحث عن السياق.

كيف تحمي موثوقية السجل؟

فحص رقمي للسجل

تربط الأحداث بتوقيعات رقمية تعتمد على مفتاح في الخادم. يفحص النظام السلسلة ويقارنها بالبيانات الحالية. إذا فشل التحقق أو لم يكتمل التوثيق، تتوقف الكتابات التالية لحين فحص المسؤول.

تاريخ واضح بدل تنبيه مبهم

يحفظ النظام قيم البيانات قبل التعديل وبعده، ويربط العملية بالمستخدم المسجل دخوله وسبب التغيير. الموظف الآخر يقدر يفهم ما حصل، بدل الاكتفاء بعبارة «السجل تغير».

حدود الحماية

الحماية تعتمد على سرية مفتاح الخادم. لا ندعي منع التلاعب بنسبة مئة بالمئة؛ امتلاك الخادم والمفتاح والبيانات معا يتجاوز هذا الضمان. سجل الدخول التشغيلي منفصل عن سجل التغييرات الموقع.

بصمة الوثيقة شيء مختلف

بصمة ملف الوثيقة تساعد على معرفة تطابق الملف نفسه أو تغيره. تطابق الملف لا يعني أن الجواز أصلي، والتوقيع على سجل التعديل لا يثبت جنسية الشخص. لكل فحص معنى محدد.

ثلاثة سجلات.. أغراض مختلفة

تفاصيل التعديل داخل الحالة

نفس المبدأ بنطاق ملف واحد. قد تظهر أسماء خانات داخلية بصيغ تقنية لأن بعض القيم كائنات مركبة؛ اشرح معناها ولا تعتبر طولها علامة خطأ.

موثوقية السجلات

تفاصيل التعديل في المساحة: الموظف والوقت والسبب وقيم قبل وبعد والتحقق من السلسلة. تعرض آخر 200 تغيير؛ فحص السلامة يشمل السجل الكامل.

فشل السلامة

إذا فشل التحقق أو لم تستكمل توقيعات، لا تصف السجل بأنه سليم. بعض الكتابات ترفض لحماية التسلسل. يحتاج تشخيص المسؤول، لا حذف الحدث أو إخفاء التنبيه.

الإجراءات والمراجعات

سجل الإجراءات داخل الحالة يختصر ما حدث لها. سجل المراجعات بالقائمة يختصر إجراءات المساحة مع فتح الحالة. لا يغني الملخص عن مقارنة قبل وبعد.

سجل إجراءات الحالة

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

المرحلة

مراجعة الموظف

الموظف المسؤول

المدة المستهدفة للمرحلة — أيام

3

موظف المعالجة التجريبي

سبب الانتقال / المتابعة

مراجعة الاختلافات بين الوثيقة وبيانات دخول الحالة الاصطناعية

حفظ مرحلة المعاملة

الجاهزية والإغلاق باعتماد المشرف. لا ينشئ سند قرار إبعاد.

مساعدة سند

إجابة واضحة، مصدر ظاهر.

صياغة مسودة بالمصادر · Groq

تُرسل نصوص السؤال والمراجع الاصطناعية إلى Groq. لا تُرسل صور الوثائق. أسئلة التأشير والحركات تُجاب من السجل مباشرة.

كيف أساعدك في هذا الملف؟

أسأل عن المستندات المحفوظة وبياناتها. كل مرجع

معلومات المسافرين

الدخول والخروج

الأوامر ومستنداتها

تفاصيل التعديل

سجل الإجراءات

مراجعة مستندات الملف؛ مسودة مولدة عبر Groq

١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ · ٢٠:٥٨ م

مراجعة مستندات الملف؛ إجابة من السجل

١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ · ٢٠:٤٥ م

إنشاء الحالة التجريبية SND-2026-0003

١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ · ٢٠:٣٤ م

مساحة المراجع

توقع الإقبال

مؤشرات المراجعة

الضغط والتخطيط

موثوقية السجلات

الحسابات والحماية

ما قبل الوصول

الإحصاءات والمتابعة


مسؤول سند ٢

مسؤول النظام

طريقة الاستخدام افتح سجل الإجراءات لقراءة ما جرى في الملف ووقت كل إجراء.
المعنى قد تظهر أسئلة المساعد والمراجعات وإنشاء الحالة كسياق متابعة.

مؤشرات تستحق مراجعة بشرية

لقطة فعلية من سند ٢ * بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ افتح المؤشر ثم «مراجعة الملف» للوصول للحالة ومصدر الاختلاف. الفحوص تشمل اختلاف الخانات، تطابق نسخة الملف، وكثافة التعديلات. وش فائدتها؟ كل مؤشر يوضح سببه. هذه قواعد مقارنة وتشغيل، وليست نموذجاً مدرباً لكشف التزوير أو تصنيف الأشخاص أمنياً؛ الموظف يراجع السبب.

كيف تشرح مؤشرات المراجعة؟

تكرار نسخة الملف

قد تتكرر بصمة الملف في حالات مختلفة. افحص صحة المرفق والربط؛ لا تحكم على هوية الأشخاص من هذا المؤشر وحده.

اختلاف الحقول

رقم وثيقة مختلف قد يكون خطأ كتابة أو وثيقة بديلة. افتح المصدر وتحقق من السبب؛ الاختلاف ليس إثبات تزوير.

حدود التقنية

البصمة هنا رقمية للملف والسجل، وليست إصبعاً أو وجهاً. لا بوابة بيومترية أو فحص حقائب أو كشف اختراق شامل. لا إيقاف آلي للحسابات.

حجم التعديلات

يظهر مؤشر عند 10 تعديلات أو أكثر لحساب واحد خلال ساعة، ضمن آخر 200 حدث معروض. حد تجريبي قد يعكس ضغط عمل طبيعياً، ويحتاج مراجعة بشرية.

الضغط والتخطيط: وين تتعطّل المعاملة؟

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

The screenshot displays the 'Sind 2' application interface. At the top, there's a header with 'سند ٢' and 'الوثيقة • الثقة • القرار'. Below this, a sidebar menu on the right lists various functions: 'مساحة المراجع', 'توقع الإقبال', 'مؤشرات المراجعة', 'الضغط والتخطيط' (highlighted), 'موثوقية السجلات', 'الحسابات والحماية', 'ما قبل الوصول', and 'الإحصاءات والمتابعة'. The main content area is titled 'الضغط والتخطيط التشغيلي' and includes a sub-header 'التخطيط ضمن رحلة الوافد'. It features four cards with icons and numbers: 'تجاوز المدة المستهدفة' (0), 'نقص وثائق' (1), 'انتظار جهة خارجية' (1), and 'مراجعة داخلية' (2). Below these is a yellow banner with a heart icon and text: 'مؤشر التأخير يخص سير المعاملة؛ لا يصنّف الأشخاص أمنياً. المدد المستهدفة يحددها الموظف داخل التجربة.' At the bottom, there's a section titled 'محاكاة أثر زيادة سعة المراجعة' with a table of metrics.

المراجعون الحاليون	مراجعون إضافيون متاحون	دقائق معالجة المعاملة
1	1	30

ساعات العمل الفعلية يوميًا	معاملات جديدة للمراجعة يوميًا	مدة المقارنة — أيام
6	15	7

كيف تستخدمها؟ راجع أعداد المراجعة الداخلية والانتظار الخارجي ونقص الوثائق، ثم أدخل عدد المراجعين ووقت المعاملة والوارد ومدة المقارنة. وش فائدتها؟ هذه الإضافة تخدم معاملات الوافدين. تساعد المشرف يميز بين ازدحام يعالجه توزيع العمل وتأخير يحتاج استكمال وثيقة أو رد جهة خارجية.

كل مدخل في محاكاة المراجعين

مدة المعاملة والوارد

دقائق معالجة المعاملة متوسط افتراضي. معاملات جديدة يوميا قيمة تدخلها أنت؛ لا تؤخذ من توقع القادمين. مدة المقارنة عدد أيام السيناريو.

المراجعون والساعات

المراجعون الحاليون في السيناريو الأساسي. الإضافيون عدد افتراضي متاح. ساعات العمل الفعلية يوميا تستبعد الوقت الذي لا تعالج فيه المعاملات.

الحساب


احسب وقارن يعيد السيناريوهين. تغيير المدخل يمسح النتيجة حتى تعيد الحساب. السعة = المراجعين × ساعات العمل ÷ 60 × دقائق المعاملة.

العدادات

مراجعة داخلية، انتظار خارجي، نقص وثائق وتجاوز المدة المستهدفة. قد يجتمع أكثر من مؤشر في ملف؛ لا تجمعها كفتات مستقلة دائما.

المحاكاة: قبل إضافة مراجع وبعدها


لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ اضغط «احسب وقارن السيناريوهين». في المثال: مراجع واحد، ٦ ساعات فعلية، و٣٠ دقيقة للمعاملة تعطي سعة ١٢ يوميًا؛ مراجعان يعطيان ٢٤. وش فائدتها؟ الوارد المفترض ١٥ يوميًا، لذلك السعة الأولى لا تلحقه. الرسم يقارن التراكم عبر ٧ أيام؛ هذه نتيجة حسابية من افتراضات، وليست قياساً ميدانياً.

قرار المشرف بعد مشاهدة النتيجة

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ بعد الحساب اكتب سبب قرار المشرف ثم اعتماد أو رفض الخطة؛ يظهر القرار المحفوظ تحت قائمة المعاملات.

وش فائدتها؟ الحفظ يوثق قرارا على خطة تجريبية. لا ينقل موظفين تلقائيا ولا يفتح منفذا أو يغلقه؛ انتظار الجهة الخارجية لا يختفي بزيادة المراجعين.

قراءة النتيجة وحفظ قرار المشرف

الرسم والسعة

الأفقي أيام، والرأسي معاملات متراكمة. الخطان يقارنان قبل الإضافة وبعدها. تصفية المتراكم قد لا تنتهي إذا كان الوارد أعلى من السعة.

الانتظار الخارجي والنقص

زيادة المراجعين لا تصدر وثيقة من القنصلية ولا توفر جوازاً مفقوداً. تظهر هذه الحالات منفصلة كي لا يعد الحساب بحل سبب خارجي.

الاعتماد والرفض


اكتب سبب قرار المشرف، ثم اعتماد خطة المحاكاة أو رفض مع توثيق السبب. يحفظ النظام القرار وصاحبه وافترضاته؛ لا يعين موظفين أو يغير موارد فعلية.

قوائم المتابعة

المعاملات حسب المرحلة تفتح الملف. قرارات المشرف المحفوظة تعرض القرار والسبب والوقت والسعتين. هذه محاكاة حسابية، وليست أثراً ميدانياً مثبتاً.

توقع الإقبال: المطار والصالة والتاريخ

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



طريقة الاستخدام اختر المطار والصالة والتاريخ ثم اعرض توقع 24 ساعة. آخر تاريخ متاح يعيد نهاية التغطية. المعنى تجربة تاريخية أمريكية. الأوقات محلية للمطار كما نشرها المصدر، وليست بتوقيت السعودية.

كل مدخل وتنبيه في التنبؤ

وقت إصدار التوقع

اختر ساعة كاملة ضمن التغطية وبعد فترة التدريب. التوقع يبدأ في الساعة التالية ويغطي 24 ساعة. التاريخ الافتراضي تاريخ البيانات، وليس اليوم الحالي.

المطار والصالة

كل خيار زوج من المطار والصالة. البيانات تشمل 23 مطارا و35 خيارا. بعض الصالات لا تغطي ساعات وأياما كافية؛ تظهر رسالة بدل توليد نتيجة بلا أساس.

هدف النموذج


عدد القادمين غير الأمريكيين لكل مطار وصالة وساعة. ليس جميع الركاب أو حالات إدارة الوافدين السعودية أو المخالفات. لا توقع شهري أو تعلم لموسم سنوي مثبت.

التغطية والفجوات

عدد الساعات والأيام وأول وآخر تاريخ يصف المتاح. غياب صف لا يعني صفر قادمين. التاريخ غير المدعوم أو الفجوة الطويلة يظهر لهما سبب واضح دون أرقام بديلة مخفية.

نتيجة توقع 24 ساعة

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



طريقة الاستخدام اقرأ الإجمالي والذروة والرسم، ثم افتح الساعات أو نزل النتائج.

المعنى القيم المرصودة تظهر للمقارنة عند توفرها؛ لا تدخل قيم فترة المستقبل في صنع التوقع.

بطاقات النتيجة والرسم

ساعة أعلى إقبال

الساعة ذات أكبر عدد متوقع ومعها العدد. هي ذروة توقع في الفترة المختارة؛ لا تعني ازدحاما مؤكدا دون معرفة سعة الخدمة.

إجمالي القادمين المتوقع

مجموع توقعات الساعات الأربع والعشرين للصالة. لا تجمع مع ملفات سند أو تعرضه كرقم مؤكد أو إحصاء سعودي.

الرسم والمقارنة

الأفقي ساعات المطار والرأسي القادمون. الأخضر متوقع والذهبي مرصود إن توفر. دون قيم فعلية يوضح النظام أنه لا يمكن قياس صحة الفترة التالية بعد.

التغطية وآخر قراءة

نسبة الساعات المرصودة تقارن المتاح بالفترة التاريخية. ليست دقة النموذج. آخر قراءة تبين أحدث معلومة متاحة قبل إصدار التوقع.

جدول الساعات والتصدير

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

٢١.٥٥ ٥٥.٥٥ ٥٥.٥٥ ٥٧.٥٥ ٥٥.٥٥ ١١.٥٥ ١٥.٥٥ ١٥.٥٥ ١٧.٥٥ ١٥.٥٥ ٤١.٥٥ ٤٥.٥٥

الأقوي: الساعة المحلية للمطار · الرأسى: عدد القادمين. المرصود يظهر للمقارنة بعد التوقع، ولا يدخل في حسابه.
لا توجد أعداد فعلية للفترة التالية في هذه النسخة من البيانات، لذلك لا يمكن قياس صحة هذه التوقعات بعد.

تفاصيل كل ساعة ونطاق التوقع

نطاق إرشادي من أخطاء فترة التحقق، وليس ضماناً لكل ساعة. القيم الناقصة ليست صفراً.

التاريخ والساعة	المتوقع	النطاق الإرشادي	المرصود	مستوى الإقبال
2026-09-13 00:00	٢٤٤	٣٩٣ – ٩٥	غير متاح	إقبال معتاد
2026-09-13 01:00	٢٦٣	٤١١ – ١١٤	غير متاح	إقبال معتاد
2026-09-13 02:00	١٢٢	٢٧٠ – ٠	غير متاح	إقبال أقل
2026-09-13 03:00	١٣٠	٢٧٩ – ٠	غير متاح	إقبال أقل
2026-09-13 04:00	٢٦١	٤١٠ – ١١٣	غير متاح	إقبال معتاد
2026-09-13 05:00	٥٢٩	٦٧٨ – ٣٨٠	غير متاح	إقبال معتاد
2026-09-13 06:00	١٦٦	٣١٤ – ١٧	غير متاح	إقبال أقل
2026-09-13 07:00	٢٣٤	٣٨٣ – ٨٥	غير متاح	إقبال معتاد
2026-09-13 08:00	٢٥٥	٤٠٤ – ١٠٦	غير متاح	إقبال معتاد
2026-09-13 09:00	٧٢٥	٨٧٤ – ٥٧٦	غير متاح	إقبال مرتفع

مساحة المراجع

توقع الإقبال

مؤشرات المراجعة

الضغط والتخطيط

موثوقية السجلات

الحسابات والحماية

ما قبل الوصول

الإحصاءات والمتابعة

مسؤول سند ٢

مسؤول النظام

طريقة الاستخدام افتح تفاصيل كل ساعة ونطاق التوقع، ومرر الجدول. CSV ينزل النتائج نفسها.
المعنى النطاق إرشادي من أخطاء التحقق. غير متاح في المرصود يختلف عن صفر مسافرين.

كل عمود في جدول التنبؤ

النطاق الإرشادي

حدان حول التوقع، والأدنى لا يقل عن صفر. النطاق يوضح خطأ تاريخيا محتملا؛ لا يضمن أن تقع كل ساعة مستقبلية داخله.

التاريخ والساعة والمتوقع

كل صف ساعة، والمتوقع مقرب إلى عدد صحيح. الحساب نفسه يستخدم في الرسم والجدول وملف التصدير؛ لا طريقة مختلفة للملف.

المستوى وCSV


أقل ومعتاد ومرتفع مقارنة بتاريخ الصالة، وليست درجة تهديد أو قياس طابور. CSV يضم المطار والصالة والإصدار والساعة والمتوقع والنطاق والمرصود والمستوى ووضع التجربة.

المرصود

قيمة المصدر إن توفرت في البيانات المحفوظة لهذه الساعة. تظهر عند المقارنة التاريخية. غيابها يبقى غير متاح ولا يعوض بصفر.

محاكاة أثر زيادة الكاونترات

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



طريقة الاستخدام حدد الكاونترات الحالية والإضافية ودقائق الخدمة والطاير الأولي، ثم قارن.

المعنى تستخدم توقع القادمين وتفترض كاونترات مخصصة لهم؛ المدخلات ليست تشغيلًا سعوديًّا فعليًّا.

مدخلات ونتائج محاكاة الكاونترات

الكاونترات

الحالية من 1 إلى 100، والإضافية من صفر إلى 100. الإضافة مقارنة افتراضية؛ لا يوجد زر يفتح كاونترا فعليا.

الخدمة والطابور الأولي

دقائق خدمة المسافر من 0.25 إلى 60. المنتظرون عند البداية من صفر إلى 10000. هذه افتراضات المستخدم وليست أرقاما مستخرجة من التدريب.

السعة والمتراكم

السعة في الساعة = الكاونترات $\times 60 \div$ دقائق الخدمة. المتراكم يضيف القادمين ويطرح السعة بحد أدنى صفر. البطاقتان تعرضان السعة والمتبقي في نهاية اليوم.

الرسم والحدود

الأفقي الساعة والرأسي المتراكم في نهايتها. الحساب لا يحاكي كل تعقيدات الطوابير أو تغير الخدمة داخل الساعة. النتيجة لا تثبت توفيراً مالياً أو انتظاراً ميدانياً.

اختبار النموذج ومصدر البيانات

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



طريقة الاستخدام افتح مصدر البيانات وحدود النتائج لقراءة التغطية والترخيص ومنهج التقييم.

المعنى 7.5% تحسن في متوسط الخطأ مقارنة بمرجع بسيط؛ لا تحوله إلى نسبة دقة مطلقة.

أرقام التقييم بلغة بسيطة

7.5% و6,773 ساعة

انخفض متوسط الخطأ 7.5%. الاختبار 6,773 ساعة مرصودة من 26 أغسطس إلى 12 سبتمبر 2026، بعد تواريخ اختيار النموذج. ليست نسبة دقة.

86.9 مقابل 94.0

متوسط الفرق المطلق بين المتوقع والمرصود نحو 86.9 مسافر في الساعة. المرجع البسيط أخطأ بنحو 94.0 على الساعات نفسها. الأصغر أفضل في هذا المقياس.

المصدر وحدود النقل

مجموعة Henry Williams من CBP، ترخيص CC BY 4.0. لا إثبات أداء سعودي أو تعلم موسم سنوي كامل. توقيت توفر القراءات لحظيا غير متحقق؛ العرض تاريخي.

81.4% داخل النطاق

النطاق مبني على أخطاء التحقق، واحتوى نحو 81.4% من قيم الاختبار. تغطية تاريخية مجمعة، وليست ضمانا لكل صالة أو ساعة.

وش تصلح في التنبؤ قبل دمجها؟

التقييم الزمني

اختيرت الطريقة بفترة تحقق ثم قيست بتواريخ لاحقة. مدخلات العد تسبق ساعة الهدف بـ 24 ساعة أو أكثر، فلا تحتاج أعداد الساعات المقبلة.

الساعات الفعلية

القراءة السابقة تؤخذ قبل 24 ساعة فعلية، لا قبل 24 صفا. الفجوات والصفوف المفقودة لا تعامل كوقت متصل أو كأصفار.

النقص والفحص


شروط واضحة للتغطية والتاريخ والفجوات، بدل تعطل بعض الصالات. حفظت ملفات التدريب والتقييم وإعادة التشغيل في المشروع حتى تكون النتائج قابلة للفحص.

حساب موحد داخل الموقع

النموذج يعمل داخل خادم سند. الرسم والجدول والتصدير ومحاكاة الكاونترات تستخدم النتيجة نفسها. لا يحتاج العرض تشغيل خدمة Python ثانية أو مفتاح جديد.

الإحصاءات والمتابعة

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ شاهد توزيع ملفات المساحة حسب التأشيرة وحالة المستند والحركة. راجع المصدر وتاريخ المعلومة قبل استخدام أي رقم في العرض. وش فائدتها؟ الإحصائية فكرة مساندة منفصلة عن مشكلة صورة الجواز. البيانات الحالية تجريبية؛ لا تشمل كل وافدي المملكة ولا تثبت التخلف عن المغادرة.

كل جزء في الإحصاءات والمتابعة

العدادات

ملفات ضمن التصفية، حركات دخول، حركات لها خروج وحركات دون خروج مرتبط. الملف قد يضم أكثر من حركة؛ عدد الملفات ليس عدد الحركات.

التاريخ والتصفية

تاريخ الرصد لمقارنة موعد المغادرة. نوع التأشيرة يرشح الملفات والعدادات. تصفية المتابعة ترشح الجدول وCSV؛ لا تغير إجمالي حركات نوع التأشيرة.

الجدول والتصدير


الاسم والمرجع والتأشيرة والموعِد ونتيجة المقارنة وزر الملف. CSV ينزل الصفوف حسب التصفية. غياب خروج أو مضي موعد لا يثبت بقاء الشخص أو مخالفته.

المتابعة

تقارن آخر دخول المحدد بموعد المغادرة المدخل: خروج مسجل، موعد لم ينته، موعد مضي، أو بيانات غير كافية. هي أوصاف للسجل تحتاج تفسير الموظف.

مكتبة الوثائق

لقطة فعلية من سند ٢ * بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ افتح «مكتبة الوثائق» للوصول للنسخ المحفوظة وحالتها، ثم ارجع إلى ملف صاحب النسخة لمراجعة السياق والبيانات المرتبطة بها. وش فائدتها؟ يوجد حفظ فعلي للنسخ داخل المشروع. المكتبة تخص هذه المساحة وصلاحياتها؛ لا تبحث في أجهزة الموظفين أو أرشيف حكومي غير مربوط.

بطاقات مكتبة الوثائق

المعلومات تحت الصورة

حالة المراجعة، صاحب الحالة، مصدر النسخة ورقمها. عدم وجود رقم يعني خانة ناقصة، وليس أن الصورة غير موجودة.

المعاينة والنوع

صورة مصغرة للمستند، أو رمز للـPDF. نوع النسخة جواز أو وثيقة سفر بديلة. عدد المستندات مجموع ما حفظ في ملفات المساحة.

الفرق عن مساحة العمل


مساحة العمل تبدأ بالملف وصاحبه، والمكتبة تبدأ بالمستند. الحفظ والمراجعة يتمان في الملف المرتبط، فلا تتكرر قاعدة بيانات مستقلة للمكتبة.

فتح البطاقة

ينقلك إلى ملف الحالة. من تبويب الوثائق اختر الجواز أو الوثيقة البديلة المطلوبة؛ البطاقة لا تصدر أو تحمل ملفا جديدا.

سجل المراجعات والإجراءات

لقطة فعلية من سند ٢ · بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ افتح «سجل المراجعات» لمشاهدة تسلسل الأعمال المسجلة. داخل كل حالة يوجد أيضا تبويب «سجل الإجراءات» الخاص بها. وش فائدتها؟ هذا عرض زمني يساعد على المتابعة. لمعرفة الخانة التي تغيرت وقيمتها قبل وبعد وفحص التوقيع، ارجع إلى «موثوقية السجلات».

الحسابات وحماية البيانات

لقطة فعلية من سند ٢ ٠ بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



كيف تستخدمها؟ يرى المسؤول سياسة Groq وسلامة السجل والحسابات. المفتاح محفوظ في الخادم ولا يظهر في الشاشة.

وش فائدتها؟ المفتاح يبقى في أسرار الخادم. تفعيل Groq يرسل نصوصا اصطناعية خارج النظام؛ التطبيق المنشور ليس شبكة حكومية مغلقة ولا يحمل بيانات حقيقية.

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية

طريقة الاستخدام المسؤول ينشئ حسابا باسم وصلاحيه وكلمة مرور، ويراجع أحداث الدخول والرفض. المعنى كلمات المرور لا توضع في ملف الفريق؛ استخدم حسابا مستقلا لكل عضو وفق دوره.

كل زر في الحسابات والحماية

أعضاء المساحة

الاسم الظاهر واسم المستخدم والدور والحالة. تغيير الدور أو إيقاف الحساب يلغي الجلسات السابقة. إلغاء الجلسات يتطلب إعادة الدخول؛ لا تجربه عشوائيا أثناء العرض.

سياسة المساعد

السماح بـ Groq يتيح إرسال النصوص التجريبية إلى المزود. إيقافه يعيد المحلي. وجود المفتاح وتفعيل السياسة ونجاح الصياغة أمور مختلفة. المفتاح لا يظهر في المتصفح.

الأحداث

دخول ناجح أو غير ناجح وطلب مرفوض مع الوقت. الرفض قد يكون اختبار صلاحية، لا سوء سلوك. توجد حماية فعلية دون ادعاء حماية مطلقة أو اعتماد رسمي.

إضافة الحساب

اسم مستخدم بحروف إنجليزية صغيرة وأرقام ورموز مسموحة، اسم ظاهر، صلاحية وكلمة مرور لا تقل عن 16 حرفا للحساب الجديد. الإنشاء يتحقق قبل الحفظ.

مين يقدر يسوي إيش؟

مشرف المراجعة

يمتلك أعمال الموظف، ويعتمد مراجعة الوثائق والحزم والجاهزية والإغلاق التجريبي. يراجع النسخ المبكرة ويسلمها داخل المحاكاة، ويحفظ اعتماد خطة التشغيل أو رفضها مع السبب.

موظف المعالجة

ينشئ الحالة ويحدث الخانات ويرفق الوثائق ويحفظ المسودات. يتابع الاستكمال والمراجعة والانتظار. لا يعتمد مراجعة الوثيقة أو الحزمة، ولا يعتمد جاهزية المعاملة أو إغلاقها.

حساب العرض

يقرأ الملفات ويفتح النسخ ويطبع ويستخدم المساعد ويحسب سيناريو التخطيط. لا يحفظ تعديلا ولا يعتمد مراجعة أو خطة. استخدم حسابا منفصلا لكل دور عند شرح الصلاحيات.

مسؤول النظام

يمتلك صلاحيات المشرف، ويضيف الحسابات ويغير أدوارها ويوقفها ويلغي جلساتها. يدير السماح بخروج نصوص الأسئلة التجريبية إلى Groq. الصلاحيات مفحوصة في الخادم، وليست مجرد إخفاء أزرار.

قاعدة البيانات والتشغيل بشكل مبسط

النسخة الأولى مستقلة

سند ٢ له رابط ومشروع وقاعدة بيانات وجلسات دخول مستقلة عن سند الأول. تطوير النسخة الثانية لا يستبدل القديمة. أرسل رابط النسخة الثانية للفريق عند مراجعة هذا الدليل.

المعلومات ليست داخل المحادثة

سند ٢ تطبيق مستقل على الويب، وله قاعدة D1 خاصة به. تحفظ فيه الحالات والنسخ وبيانات الحركات والمتابعة والمراجعات وطلبات النسخ المبكرة وسجل التغييرات وقرارات المحاكاة.

قبل استخدام رسمي

يلزم اعتماد مصدر البيانات والربط، سياسة احتفاظ وصلاحيات، تقييم أمني، واختبار حمل ونسخ واستعادة. النموذج المعروض لا يثبت استيفاء متطلبات جهة حكومية أو جاهزية معالجة بيانات حقيقية.

حماية عملية موجوددة

تسجيل دخول، كلمات مرور مخزنة بصورة مشتقة، صلاحيات من الخادم، إلغاء جلسات، وفحص سجل التغييرات. النسخ لا تكون متاحة من رابط الملف دون جلسة مخولة. لا توجد ضمانات أمن مطلق.

دليل سند داخل الموقع


لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



طريقة الاستخدام الدليل يقدم التعريف والحدود وقياس الأثر. تجربة رحلة المراجع تفتح مثالا. المعنى هذا الملف أشمل من صفحة الموقع؛ ارجع للفهرس لشرح الحقول والأزرار.

استخدام سند على الجوال

لقطة فعلية من سند ٢ • بيانات الأشخاص والوثائق وهمية



طريقة الاستخدام افتح القائمة أعلى الشاشة ومرر الصفحة للوصول للنتائج. الجداول تمرر داخل مساحتها. المعنى الشاشة الكبيرة أفضل لشرح الوثيقة والحقول جنباً لجنب. الجوال يدعم التجربة أيضاً.

إذا ظهرت رسالة أو زر غير متاح

الحفظ أو تعارض التعديل

حدث الملف وتحقق من النتيجة قبل إعادة الإرسال. إذا عدل زميل السجل، راجع نسخته الأحدث ثم أعد المحاولة. إلغاء نافذة السبب يلغي الحفظ.

الحفظ غير مفعّل

راجع الخانات المطلوبة وتأكد البيانات الوهمية وسبب التعديل أو الاعتماد. أثناء الإرسال يتعطل الزر. بعض الأضرار لا تظهر بسبب الدور.

التنبؤ لا يعطي نتيجة

اختر صالة بتغطية كافية وتاريخا مدعوما. آخر تاريخ متاح يعيد تاريخ البيانات. لا تدخل تاريخ اليوم لإخفاء نقص التاريخ أو تعرض نتيجة غير مدعومة.

القراءة أو المساعد

الصور الضعيفة والعربية وPDF قد تحتاج إدخال يدويا. قد يتوقف Groq بسبب السياسة أو المفتاح أو الحصة؛ اقرأ رسالة المسار البديل وراجع المستند.

وش الأثر؟ وكيف نثبته؟

على المشرف

يشوف مسؤول المعاملة وسبب الانتظار وتاريخ تعديل البيانات. نقيس مدة كل مرحلة ونسبة الملفات الناقصة أو المعادة للمراجعة. محاكاة المراجعين تساعد في تجربة افتراضات توزيع العمل.

على موظف الوافدين

يصل للنسخة ومصدرها من ملف واحد، ويقل البحث المتكرر وتجميع الأوراق. نقيس وقت الوصول للمستند ووقت إعداد الحزمة وعدد مرات طلب استكمال المعلومة، قبل التجربة وبعدها.

الأرقام في العرض

اعرض نتائج النظام التجريبي بوصفها تجريبية. لا تقل «وفرنا نسبة محددة» أو «ثبتت الجنسية» دون دليل. نتائج المحاكاة ليست وفورات فعلية، وسرعة استجابة التطبيق لا تعني تقليل مدة التوقيف بنفس المقدار.

على الوافد والجهة

الهدف تقليل التأخير الناتج عن نقص المستند، وما قد يصاحبه من بقاء أطول وضغط تشغيلي وتكلفة. لا ننسب كل مدة الانتظار للوثائق؛ بعض الحالات تتوقف على جهة خارجية أو خلاف لا تحسمه الصورة.

نص جاهز تقوله أمام العقيد

المشكلة والحل

سعادة العقيد، سند بدأ من مشكلة وصفها لي موظف في إدارة الوافدين: أحيانا تصل الحالة من دون أصل الجواز، والبيانات المكتوبة وحدها ما تكفي وقت مراجعة القنصلية. سند يحفظ نسخة الوثيقة من مصدر معلوم ويربطها ببيانات الدخول، عشان الموظف يقدر يرجع لها ويجهز ملف المراجعة بسهولة. الصورة تساعد في بعض الحالات، لكن ما نعتبرها إثباتا قاطعا للجنسية.

وش نعرض الآن؟

في النسخة الثانية نعرض الوثيقة بجانب بياناتها، مساعدنا يجب بالمراجع، سجلا يوضح من عدل وماذا غير، ومتابعة تبين أين تنتظر المعاملة. ونحاكي أثر زيادة سعة المراجعة قبل قرار المشرف. الحفظ والوظائف تعمل، والبيانات وهمية. الربط الحكومي محاكاة واضحة. نحتاج ملاحظتكم على الخانات والإجراء الصحيح ومصدر النسخة المناسب عشان نختبر الفائدة في بيئة معتمدة.

عرض عملي للفريق في ٣ دقائق

الدقيقة الثانية: ورهم الوظيفة

افتح اختلافا بين الوثيقة والسجل، ثم سؤال الملخص ومراجعته. اعرض حزمة المراجعة والجواز مع الوثيقة البديلة. لا تغير البيانات عشوائيا أثناء العرض، وجهز السيناريو مسبقا.

أول دقيقة: ابدأ بالمشكلة

افتح حالة «ناقص المستند»، ثم افتح حالة بها نسخة. وضح مصدر النسخة وخاناتها. قل: المشكلة أن الموظف يحتاج المستند وقت المراجعة؛ مجرد وجود اسم ورقم في السجل لا يعوض النسخة.

توزيع الكلام بلا تكرار

يتولى عضو شرح المشكلة، وآخر رحلة الشاشة، وآخر الذكاء الاصطناعي والمصادر، وآخر الموثوقية والتخطيط. بقية الفريق يغطي الحماية والقياس والأسئلة. الجميع يستخدم التعريف نفسه وحدود التنفيذ نفسها.

الدقيقة الثالثة: وضح الإضافات

افتح حدثا في موثوقية السجلات لعرض قبل وبعد. انتقل للضغط والتخطيط وقارن ١٢ و ٢٤ معاملة يوميا، وشرح أن الانتظار الخارجي منفصل. اختتم بأن المشرف يعتمد والربط الحكومي محاكاة.

إضافة التنبؤ إلى العرض العملي

اعرض التجربة التاريخية

اختر الصالة ثم شغل 24 ساعة. اشرح الإجمالي والذروة والمقارنة. قل بوضوح: أعداد أمريكية عامة، وليست بيانات منافذ سعودية أو بثا مباشرا.

ابدأ بالمشكلة الأساسية

افتح الملف الناقص والنسخة المحفوظة والمراجعة والحزمة أولا. التنبؤ وظيفة مساندة؛ لا تجعله يطغى على حاجة موظف إدارة الوافدين.

اختم بالمحاكاة

غير الكاونترات وقارن السعة والمتراكم. المدخلات افتراضية ولا تنفذ قرارات. المطلوب لاحقا تجربة محلية معتمدة وقياس فائدة التشغيل.

اشرح القياس الصحيح

متوسط الخطأ 86.9 مقابل 94 للمرجع على 6,773 ساعة. التحسن 7.5% في الخطأ. لا تقل دقة 92.5% ولا دقة مثبتة للمملكة.

إجابات مختصرة للأسئلة المتوقعة

هل هذا موجود في أنظمة الجوازات؟

ما نقدر نجزم بما هو موجود في كل الأنظمة. المعلومة التي انطلقنا منها هي عدم توفر صورة الجواز في مسار العمل الذي وصفه الموظف. نحتاج التحقق من المختصين، ونقترح التكامل مع الأنظمة القائمة.

هل القنصلية لازم تقبل الصورة؟

لا. الصورة مرجع يساعد في المراجعة وقد لا يحسم خلاف الجنسية أو الوثيقة المستعارة. القرار للجهة المختصة. هدف سند أن يكون الموظف معه المستند المتاح ومصدره بدل ملف ناقص.

هل مربوط رسميا؟ وهل هو محمي؟

لا يوجد ربط حكومي مباشر الآن. توجد صلاحيات وتسجيل دخول وتوثيق تغييرات، لكننا لا ندعي حماية مئة بالمئة أو اعتمادا رسميا. Groq مزود خارجي للبيانات الوهمية ويمكن للمسؤول إيقافه.

ليش يحتاج تخطيط وذكاء اصطناعي؟

القراءة والمساعد يسهلان الوصول للمعلومة ومراجعتها. التخطيط يخدم ازدحام معاملات المراجعة ويشرح أثر الموارد. أساس الحل هو حفظ نسخة من مصدر معلوم؛ هذه وظائف مساندة لذلك الأساس.

أسئلة متوقعة عن التنبؤ

ليش بيانات أمريكية؟

متاحة للعامة وتتيح تجربة قابلة للفحص. لا تمثل تشغيل المملكة تلقائيا. نحتاج بيانات منافذ معتمدة وتوقيت توفرها وربط تشغيليا قبل الادعاء بأداء محلي.

هل فيه تعلم آلي فعلي؟

نعم في توقع الإقبال، مع نموذج مدرب وتقييم زمني محفوظ. القراءة والمساعد يعملان أيضا. بعض المؤشرات قواعد صريحة، ومحاكاة السعة حسابات بافتراضات.

هل خال من الأخطاء؟

أجريت اختبارات للكود والتكامل والواجهات، لكن هذا لا يثبت خلوا مطلقا من الأخطاء أو اعتمادا حكوميا أو نجاحا ميدانيا. نعرض حدود التجربة بوضوح.

ما علاقته بالوافد؟

يساعد التخطيط لوصول المسافرين وسعة خدمتهم. لا يحول كل قادم إلى مخالفة أو معاملة قنصلية. حفظ الوثائق ومراجعتها يظلان أساس سند.

كيف تقدم قوة المشروع بصدق؟

الأثر والتنفيذ

اربط الحاجة بمشكلة الموظف، ثم اعرض حفظ نسخة واسترجاعها ومراجعتها فعلا. اشرح زمن الاسترجاع والاستكمال كمؤشرات قياس مقترحة. الوظائف الموجودة تعطي أساسا للاختبار؛ لا تكفي وحدها لإثبات أثر ميداني.

الفكرة المميزة في العرض

اجمع رحلة واحدة واضحة: نسخة لها مصدر، معلومة بجانبها، تعديل له صاحب، معاملة لها مسؤول، وخطة لها افتراضات واعتماد. لا تشتت الشرح بوظائف مطار غير منفذة أو نسب دقة غير مثبتة.

الاستمرار بعد الهاكاثون

الخطوة التالية تحقق ميداني من الخانات ومصدر الوثيقة وصلاحيات الوصول، ثم تجربة محدودة بموافقة الجهة وقياس قبل وبعد. بعدها يحدد الربط المطلوب وتكلفة التشغيل ومتطلبات الحماية.

التقييم والتسليم

هذا دليل لفهم المنتج وعرضه، وليس شهادة استيفاء لكل شروط الهاكاثون. راجع نموذج التسليم والتعليمات الحالية للمنظم: الفريق، الوقت، الملفات المطلوبة، ومعايير التقييم. القرار النهائي للمحكمين.

مرجع الفريق قبل الدخول للعرض

افتح النسخة الصحيحة

رابط سند ٢:

<https://sanad-v2.songokualshareef.workers.dev>

خذ حساب الدخول من مسؤول المشروع. إذا كانت الأسماء القديمة ما زالت ظاهرة، حدث الصفحة. هذا الدليل يشرح النسخة المصورة بتاريخ 15 سبتمبر 2026.

جرب المسار قبل الاجتماع

افتح الحالة والمستند والتفاصيل والمساعد والحزمة والمحاكاة. استعد بمثال اختلاف ومثال مستند ناقص ومثال وثيقة بديلة. استخدم هذه الصفحات مرجعا عند تعذر الشبكة، وبين أنها لقطات من العرض التجريبي.