

سند ٢

دليل الفريق المصور

افهم المشكلة. تعرف على الشاشات. اشرح الحل بثقة.

إدارة وثائق السفر < مساحة العمل

س • بيئة تجريبية

الوثيقة حاضرة، والمراجعة أوضح

سند ٢ • مساحة العمل

ملف الوافد، سجل موثوق، ومتابعة تشغيلية في مكان واحد.

مساحة المراجع

مؤشرات المراجعة

الضغط والخطوط

موثوقية السجلات

الحسابات والحماية

ما قبل الوصول

الإحصاءات والمتابعة

مساحة العمل

مسؤول سند ٢

مسؤول النظام

+ حالة جديدة

نسخة الجواز ناقصة

02

عرض الحالات

بانتظار المراجعة

02

عرض الحالات

نسخ تمت مراجعتها

02

عرض الحالات

الحالات في مساحتك

06

عرض الحالات

ملفات الحالات 6

حالة المستند تعكس مراجعة البيانات، وليست قرارًا بشأن الجنسية.

جميع الحالات

تحتاج مراجعة

ناقص المستند

تمت المراجعة

كل التأشيرات

اسم، هوية، حدود، أو رقم سجل سفر...

حالة النسخة

الوثائق

نوع التأشيرة

مرجع الدخول

الحالة / صاحب السجل

هالة أمين

هأ

DEMO-B-1006

١٥ أغسطس ٢٠٢٦

عمل

0 مستند

نسخة الجواز ناقصة

سامر علي

DEMO-B-1005

الوثيقة • الثقة • القرار

14 سبتمبر 2026 | نسخة شرح للعرض التجريبي

03 التعريف والمشكلة والحل

07 الوثائق والمراجعة والمساعد

15 معلومات المسافرين وحركات السفر

22 الحفظ قبل الوصول

24 موثوقية السجلات والتخطيط

34 الحماية وقاعدة البيانات

37 الأثر والنص الجاهز وأسئلة العقيد

اضغط على عنوان القسم للانتقال إليه. الأرقام واللقطات تمثل حالة العرض وقت التصوير.

وش هو سند ٢؟

مين يستخدمه؟

موظف إدارة الوافدين يعالج الملف، والمشرف يراجع ويعتمد، والمسؤول يدير الحسابات. الوافد هو المستفيد من تقليل نقص الوثائق والتأخير؛ لكنه لا يستخدم هذه الواجهة بنفسه.

تعريف يفهمه أي موظف

سند يحفظ نسخة وثيقة الوافد من مصدر معلوم ويربطها بملفه وبيانات دخوله. إذا تعذر الوصول للأصل، يقدر الموظف يرجع للنسخة، يراجع البيانات، ويجهز ملف المستندات للمراجعة مع الجهة المختصة.

وش معنى جاهز؟

يوجد تطبيق مستقل بقاعدة بيانات وتسجيل دخول ووظائف قابلة للتجربة. النسخة الثانية منفصلة عن الأولى. البيانات وهمية والربط الحكومي محاكاة؛ هذه جاهزية نموذج عرض، وليست اعتمادا حكوميا.

وش أضافت النسخة الثانية؟

توثيق التعديل مع صاحبه وسببه، متابعة مرحلة كل معاملة، مؤشرات تحتاج مراجعة، محاكاة ضغط العمل، وحماية الوصول. كل الوظائف تخدم ملف الوافد داخل منتج واحد باسم سند.

المشكلة كما وصفها موظف إدارة الوافدين

البيانات وحدها قد لا تكفي

قد تكون الوثيقة التي دخل بها الشخص مستعارة أو لا تعكس جنسيته الفعلية. القنصلية قد لا تعتبره من رعاياها، وتتأخر المعالجة. نسخة الجواز تساعد المراجعة في بعض الحالات، ولا تحسم هذا الخلاف وحدها.

الأصل مفقود والنسخة غير متاحة

بحسب الإفادة الميدانية، قد تصل الحالة من دون أصل الجواز، ولا تكون صورته محفوظة في النظام الذي يستخدمه الموظف. تبقى بيانات نصية، ويبدأ التواصل مع القنصلية لاستكمال وثيقة سفر.

الأثر الذي نريد تقليله

البحث المتكرر عن المستند وتأخر استكمالها قد يطيل المعالجة والبقاء في التوقيف ويزيد الضغط والتكلفة. هذه إفادة موظف واحد؛ لم نقس بعد حجم المشكلة أو مقدار التوفير ميدانيا.

نسخة وثيقة المغادرة مهمة أيضا

إذا غادر الشخص بوثيقة بديلة، يحتاج الموظف الاحتفاظ بنسختها وربطها بالملف ومرجع الإجراء. تسجيل المغادرة نفسه ليس المشكلة بحسب توضيح الموظف؛ المشكلة التي نستهدفها هي توفر المستند لاحقا.

كيف يحل المشكلة من البداية للنهاية؟

١. حفظ مبكر من مصدر معلوم

الفكرة المقترحة: تحفظ نسخة الجواز عند طلب التأشيرة، ثم تصل للجهة المختصة قبل وصول المسافر. داخل سند يوجد مسار يحاكي هذا التسليم بوضوح. ويمكن إرفاق نسخة متاحة مباشرة في ملف الحالة.

٢. ربط النسخة بملف الوافد

النسخة تبقى مع بيانات الدخول، ورقم الحدود، والجواز والتأشيرة ومصدرها. يفتح الموظف الملف ويشوف المستند الذي يراجع عليه بدل الاعتماد على كتابة الاسم ورقم الجواز وحدهما.

٣. مراجعة موثقة وتجهيز الملف

تقرأ خانات الصورة وتقارن بالسجل. الموظف يراجع الاختلاف ويسجل ملاحظته، والمشرف يعتمد المراجعة. بعدها تجهز حزمة قابلة للطباعة وتحفظ لقطة من النسخة التي تمت مراجعتها.

٤. متابعة الإجراء والانتظار

تحفظ الوثيقة البديلة إن توفرت، مع ربطها بالحركة ومرجع الإجراء. يعرف أين تقف المعاملة ومن يتابعها، ويظهر تاريخ التعديلات. التخطيط يساعد على معالجة ضغط المراجعة الداخلية.

الموجود فعليا والمحاكاة والمستقبل

محاكاة واضحة

إرسال نسخة من جهة تأشيرات افتراضية إلى جهة وصول افتراضية، واستلامها وربطها بالدخول. كذلك مقارنة سعة المراجعين مبنية على افتراضات؛ لا تمثل توقعاً مدرباً على بيانات تشغيل حكومية.

يعمل داخل النسخة الحالية

الحفظ والاسترجاع، البحث، مراجعة الوثائق، خانات المسافرين، الدخول والخروج، الحزم، سجل التغييرات، الحسابات والصلاحيات، OCR، المساعد، ومتابعة مراحل المعاملة. المحاكاة الحسابية نفسها تعمل بمدخلات يختارها المستخدم.

حدود لازم يعرفها الفريق

صورة الجواز لا تثبت الجنسية وحدها ولا تلزم القنصلية. لا بصمات حيوية أو تعرف على الوجه أو فحص حقائب. التنبيه ليس إثبات تزوير، وغياب حركة خروج ليس إثبات بقاء أو تخلف عن المغادرة.

يحتاج ربطاً رسمياً لاحقاً

الوصول لأنظمة الداخلية والخارجية أو القنصليات، واستيراد بيانات معتمدة، وتحديد مصدر النسخ وصلاحياتها. الربط المقترح لا يعمل على الجهات الحقيقية الآن، والتطبيق لا يصدر جوازاً أو تأشيرة أو وثيقة سفر.

تسجيل الدخول

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ افتح رابط سند ٢ وسجل بحسابك. بيانات الدخول تؤخذ من مسؤول المشروع؛ لا توجد كلمات مرور داخل هذا الدليل. وش فائدتها؟ كل مستخدم له دور وصلاحيات. الشاشات التالية مصورة بحساب المسؤول؛ بعض أزرار التعديل والاعتماد لن تظهر لحساب العرض.

مساحة العمل والبحث عن الحالة

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام

إدارة وثائق السفر < مساحة العمل

الوثيقة حاضرة، والمراجعة أوضح

سند ٢ • مساحة العمل

ملف الوافد، سجل موثوق، ومتابعة تشغيلية في مكان واحد.

+ حالة جديدة

نسخة الجواز ناقصة 02 عرض الحالات

بانتظار المراجعة 02 عرض الحالات

نسخ تمت مراجعتها 02 عرض الحالات

الحالات في مساحتك 06 عرض الحالات

ملفات الحالات 6

حالة المستند تعكس مراجعة البيانات، وليست قرارًا بشأن الجنسية.

جميع الحالات | تحتاج مراجعة | ناقص المستند | تمت المراجعة

الحالة / صاحب السجل	مرجع الدخول	نوع التأشيرة	الوثائق	حالة النسخة
هالة أمين	DEMO-B-1006	عمل	0 مستند	نسخة الجواز ناقصة
سامر عاب	DEMO-B-1005			

مساحة العمل


مسؤول سند ٢
مسؤول النظام

كيف تستخدمها؟ ابحث بالاسم أو الهوية أو الحدود أو سجل السفر. استخدم تصفية التأشيرة وحالة المستند، ثم افتح ملف الحالة.

وش فائدتها؟ البطاقات تلخص ملفات هذه المساحة فقط: نسخ مراجعة، حالات تحتاج مراجعة، ونسخ ناقصة. الست حالات الظاهرة أمثلة اصطناعية.

إذا نسخة الجواز غير موجودة

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ افتح حالة «ناقص المستند». الشاشة توضح أن بيانات الدخول موجودة والنسخة غير مرفقة، ومنها تبدأ إرفاق النسخة المتاحة. وش فائدتها؟ هذا أوضح مثال على مشكلة الموظف. سند لا يسترجع صورة لم تحفظ أصلاً؛ قيمته تبدأ بحفظ نسخة متاحة أو حفظها مبكراً.

إرفاق النسخة وقراءة خاناتها

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام

مصدر النسخة

قناة التأشير — محاكاة

تمت قراءة 5 من 5 حقول

قراءة إنجليزية ولاتينية، راجع كل حقل قبل الحفظ؛ PDF وMRZ وحده يُراجعان يدويًا.

يمكن ترك غير المقروء فارغًا للمراجعة

حقل الوثيقة

الاسم حسب الوثيقة

OMAR SALIM

رقم الوثيقة

SND000101

الجنسية حسب الوثيقة

UTO

تاريخ الميلاد

04/12/1990

تاريخ الانتهاء

04/12/2030

DOCUMENT TYPE
PASSPORT SAMPLE

NAME
OMAR SALIM

DOCUMENT NUMBER
SND000101

NATIONALITY
UTO

DATE OF BIRTH
1990-04-12

DATE OF EXPIRY
2030-04-12

SANAD DEMONSTRATION ONLY / NOT A GOVERNMENT DOCUMENT
Source: synthetic visa channel. All names and references are fictitious.

KB 80 passport-sample.png

قراءة المستند بالذكاء الاصطناعي

اكتملت القراءة — راجع الحقول قبل الحفظ

جودة القراءة التقريبية 93٪ — ليست درجة لصحة الوثيقة.

قراءة الصورة تتم محليًا في المتصفح، تُرفع النسخة لمساحتك عند الضغط على حفظ.

أؤكد أن المستند والبيانات تجريبية ولا تخص شخصًا حقيقيًا.

كيف تستخدمها؟ اختر صورة PNG أو JPEG أو ملف PDF حتى 5 ميجابايت. حدد نوع المستند ومصدره وتاريخه، ثم راجع الخانات قبل الحفظ. وش فائدتها؟ قراءة الصورة تتم على الجهاز. الحفظ يرفع النسخة إلى مساحة المشروع؛ صورة العينة والحقول المعروضة في هذا الدليل وهمية.

الذكاء الاصطناعي: وش يسوي بالضبط؟

قراءة الصورة

OCR يستخرج خمس خانات: الاسم، رقم الوثيقة، الجنسية المكتوبة، الميلاد والانتها. المسار الحالي يدعم صوراً بكتابة إنجليزية ولاتينية. PDF والعربية وMRZ وحده تحتاج مراجعة وإدخالاً يدوياً.

المساعد داخل الملف

يجب عن الوثيقة المتاحة والاختلافات والنسخة البديلة، ويجهز ملخصاً مع مراجع تفتح البيانات. Groq يصيغ مسودة من نصوص اصطناعية؛ وأسئلة التأشيرة والحركات تجاب من السجل مباشرة.

الفهم المحلي


يوجد خيار نموذج محلي يساعد على فهم صيغ أسئلة متنوعة بعد تنزيله أول مرة. الاستعلام المباشر متاح أيضاً. عند تعطل المزود الخارجي يرجع المساعد إلى الرد المبني على السجل مع توضيح ذلك.

مراجعة الإنسان أساسية

جودة قراءة النص ليست نسبة لصحة الجواز. لا نستنتج الجنسية الحقيقية من الاسم أو الصورة. إجابة الذكاء الاصطناعي مسودة قابلة للخطأ، والمراجع يطابقها بالمصدر قبل استخدامها.

الوثيقة محفوظة مع مصدرها

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ من «الوثائق والمراجعة» افتح نسخة الجواز. تقدر تكبرها أو تفتح أصل الملف المحفوظ، وتشوف المصدر وتاريخ تقديم المستند. وش فائدتها؟ الموظف يرجع لنسخة محددة داخل الملف. عبارة «قناة التأشيرة - محاكاة» في العينة تعني مصدرا تجريبيا؛ ليست جهة حكومية متصلة.

مراجعة الاختلاف قبل الاعتماد

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام

كيف أساعدك في هذا الملف؟

أسأل عن المستندات المحفوظة وبياناتها، كل مرجع يفتح موضعه في الملف،

اعرض صورة الجواز المتاحة

ما الاختلاف بين الوثيقة والسجل؟

هل الوثيقة البديلة محفوظة؟

جهز ملخص الملف للمراجعة

اعرض بيانات التأشيرة

اعرض آخر دخول وخروج

اسأل عن هذا الملف...

ينقل ما في الملف، اعتماد المستند لدى الجهة المختصة.

1 اختلافات في الحقول، راجعها وسجل ملاحظتك قبل الاعتماد.

الحقل	حسب الوثيقة — قابل للمراجعة	سجل الدخول
الاسم حسب الوثيقة	YUSUF RAHIM	YOUSEF RAHIM
رقم الوثيقة	SND000103	SND000103
الجنسية حسب الوثيقة	UTO	UTO
تاريخ الميلاد	04/12/1992	1992-04-12
تاريخ الانتهاء	04/12/2030	—

ملاحظة المراجع — مطلوبة لتوضيح الاختلاف

اكتب ما راجعته، وسبب الاختلاف إن وجد...

اعتماد مراجعة البيانات

طلب تصحيح

حفظ كمسودة

اعتماد المراجعة يسجل فحص الموظف للبيانات، ولا يصادق على أصالة الوثيقة أو جنسية حاملها.

سند ٢

الوثيقة * الثقة * القرار

موتوقية السجلات

الحسابات والحماية

ما قبل الوصول

الإحصاءات والمتابعة

مساحة العمل

مكتبة الوثائق

سجل المراجعات

دليل سند

مسؤول سند ٢

مسؤول النظام


مراجعة بشرية * مصادر واضحة * بيانات تجريبية

سند ٢ * النسخة المدمجة * 2026

كيف تستخدمها؟ قارن خانة الوثيقة بخانة سجل الدخول. عند الاختلاف، راجع الصورة وسجل ملاحظة؛ بعدها احفظ مسودة أو اطلب تصحيحاً أو اعتمد بصلاحيته المشرف. وش فائدتها؟ الاختلاف يستحق الفحص وقد يكون خطأ إدخال. اعتماد البيانات يوثق مراجعة الموظف، ولا يصادق على أصالة الوثيقة أو جنسية حاملها.

مساعدة سند مع المصادر

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ اسأل «جهاز ملخص الملف للمراجعة». اقرأ الرد ثم اضغط مرجع الحقل لفتح موضعه في الملف، أو اعرض نص السجل قبل الصياغة. وش فائدتها؟ هذه لقطة لرد Groq فعلي على بيانات وهمية. ترسل نصوص السؤال والمراجع إلى المزود الخارجي؛ صور الوثائق لا ترسل عبر هذا المسار.

معلومات المسافر والخانات الأساسية

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ افتح «معلومات المسافر» لقراءة بيانات الزائر والجواز والتأشيرة وآخر دخول. «تعديل الخانات» متاح لمن يملك الصلاحية.

وش فائدتها؟ الخانات مأخوذة من وصف نموذج العمل: هوية وحدود، سجل سفر، مكان إصدار، تواريخ، ورقم مشغل. القيم والأسماء في العرض مصطنعة بالكامل.

تفاصيل التأشيرة بعلامة الموجب والسالب

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام




كيف تستخدمها؟ اضغط «تفاصيل التأشيرة والمتابعة» لفتح التفاصيل؛ اضغط مرة ثانية لإغلاقها. تظهر خانات الإيصالات والغرامة وصاحب العمل ومرجع الأمر.

وش فائدتها؟ التفاصيل محفوظة ضمن ملف المسافر. المدة المتبقية وموعد المغادرة يؤخذان من المصدر؛ انتهاء التأشيرة وحده لا يكفي لاستنتاج موعد المغادرة.

حركة الدخول والخروج وربط الوثيقة

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام




كيف تستخدمها؟ اضغط سطر سجل السفر لفتحه وإغلاقه. تظهر وثيقة الدخول أو الخروج، التاريخ والوقت، المنفذ، الناقل، رقم المشغل والنسخة المرتبطة.

وش فائدتها؟ رقم سجل السفر ورقم الوثيقة ورقم المشغل معرفات مختلفة. يمكن أن تكون وثيقة الخروج مختلفة عن الدخول؛ حفظها لا يعيد اختراع تسجيل المغادرة.

الجواز والوثيقة البديلة في الملف نفسه

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ في الحالة ذات المستنديين، بدل بين «جواز السفر» و«وثيقة بديلة». كل نسخة لها رقم ومصدر ومراجعة مستقلة داخل ملف الوافد. وش فائدتها؟ يحافظ سند على مرجع الوثيقة السابقة والبديلة بعد المغادرة. لا يصدر الوثيقة البديلة؛ يحفظ النسخة التي توفرت من مصدر معلوم.

الأوامر الواردة ومستنداتها

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام

×

إضافة مرجع وارد تجريبي

استخدم أرقامًا ومصادر وهمية، هذا النموذج يحفظ المستندات ولا ينفذ أي أمر.

رقم مرجع الأمر التجريبي

DEMO-ORDER-01

نوع المرجع الوارد

مرجع أمر منع دخول

مصدر الأمر — تجريبي

تاريخ الأمر الوارد

ميلادي YYYY-MM-DD

النسخ المرتبطة بالمرجع

جواز السفر SND000101

ملاحظات مرجع الأمر


إلغاء

حفظ المرجع التجريبي

كيف تستخدمها؟ أضف مرجعا تجريبيا: الرقم والنوع والمصدر والتاريخ، ثم اختر النسخ المرتبطة واكتب الملاحظة. اللقطة تعرض النموذج قبل الحفظ. وش فائدتها؟ هذه شاشة لحفظ مرجع أمر وارد ومستنداته. لا تصدر أمر إبعاد، ولا تفعل منع دخول، ولا تتصل بقائمة رسمية.

حزمة المراجعة والطباعة

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ افتح «حزمة المراجعة»، وافتح المسودة لفحصها ثم احفظها PDF من الطباعة. المشرف يستطيع تسجيل مراجعة الحزمة عندما تعتمد جميع النسخ. وش فائدتها؟ تجتمع بيانات الملف ووثائقه في مخرج واحد. تسجيل مراجعة الحزمة يحفظ لقطة مرتبطة بوقتها؛ طباعة المسودة وحدها ليست اعتمادا رسميا.

ليش حفظ لقطة الحزمة مهم؟

الملف الحالي يتغير

قد يصحح الموظف رقما أو يضيف وثيقة لاحقا. لذلك نحتاج نعرف أي بيانات بالضبط كانت موجودة وقت مراجعة الحزمة. النسخة المحفوظة من الحزمة تظهر تلك الحالة، مع تاريخ المراجعة.

المراجعة القديمة لا تغطي تعديلا جديدا

إذا تغيرت بيانات ملف سبق اعتماد جاهزيته، يطلب النظام مراجعة النسخة الحالية وإعادة اعتماد الجاهزية. الهدف أن يكون الاعتماد على بيانات يراها المشرف فعلا، بدل اعتماد قديم على ملف تغير.

ما قبل الوصول: حفظ النسخة مبكرا

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام

حفظ جواز قبل الوصول — محاكاة

طلب تجريبي بملف محفوظ فعليًا، لا يصدر تأشيرة ولا يرسل بيانات لجهة حكومية.

تعبئة مثال وهمي مع صورة العينة

نسخة الجواز التجريبية

No file chosen Choose File

passport-sample.png · 80 KB

الاسم بالعربية: عمر — مثال قبل الوصول

الاسم بالإنجليزية: OMAR SALEM

رقم التأشيرة التجريبية: DEMO-PRE-d747da03

جهة إصدار التأشيرة — تجريبية: سفارة افتراضية للعرض

تاريخ حفظ النسخة — ميلادي: 09/13/2026

نوع التأشيرة: زيارة

الحقول حسب النسخة — للمراجعة

الاسم حسب الوثيقة: OMAR SALEM

رقم الوثيقة: SND000101

كيف تستخدمها؟ من «ما قبل الوصول» افتح «طلب تجريبي جديد». يمكنك تعبئة مثال وهمي مع صورة العينة، ثم تحديد جهة الإصدار والتأشيرة والحقول. وش فائدتها؟ المقصود حفظ المستند قبل رحلة المسافر. هذه شاشة محاكاة داخل سند؛ لا توجد معاملة تأشيرة فعلية ولا إرسال إلى الخارجية أو الداخلية.

رحلة النسخة قبل الوصول خطوة بخطوة

الحفظ ثم المراجعة

يحفظ الموظف النسخة ومصدرها وبيانات التأشير. يطابق المشرف الخانات بالصورة ويسجل مراجعة النسخة. الطلب المبكر لا يحتسب حالة دخول قبل تسجيل الوصول.

التسليم ثم الاستلام

بعد المراجعة ينشأ تسليم تجريبي داخل سند. تسجل الجهة الافتراضية الاستلام ويظهر إيصال التسليم. النسخة تحتفظ ببصمتها الرقمية، ولا تذهب لأي جهة حكومية فعلية.

ربط النسخة عند الوصول

يسجل الموظف رقم الحدود والتاريخ والوقت والمنفذ والناقل والمشغل ووثيقة الدخول وسجل السفر. ينشئ سند ملفاً مرتبطاً بالنسخة المحفوظة، دون إعادة رفعها.

التطبيق الرسمي المقترح


عند توفر اتفاق الربط، تستبدل الجهات الافتراضية بمصدر معتمد وصلاحيات محددة. الفائدة المستهدفة تقليل إعادة التصوير والاستكمال في المنفذ؛ لم تقس هذه الفائدة في تشغيل رسمي بعد.

متابعة مرحلة المعاملة ومسؤولها

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام

كيف تستخدمها؟ اختر المرحلة والمسؤول والمدة المستهدفة، واكتب سبب الانتقال ثم احفظ. الجاهزية وإغلاق المتابعة تحتاجان صلاحية المشرف أو المسؤول. وش فائدتها؟ يفصل سير المعاملة بين نقص الوثائق والمراجعة الداخلية وانتظار جهة خارجية. هذا يوضح مكان التأخير ومن يتابعه، دون اتخاذ قرار بحق الوافد.

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ افتح «موثوقية السجلات»، ثم اضغط حدثا لعرض الخانات قبل وبعد، اسم الموظف، الوقت والسبب. اضغطه مجددا لإغلاق التفاصيل.

وش فائدتها؟ يفحص سند توقعات التغييرات ومطابقتها بالبيانات الحالية. التعديل المصرح به طبيعي؛ وجود تعديل أو عدد كبير منه لا يثبت إساءة استخدام.

كيف تحمي موثوقية السجل؟

فحص رقمي للسجل

تربط الأحداث بتوقيعات رقمية تعتمد على مفتاح في الخادم. يفحص النظام السلسلة ويقارنها بالبيانات الحالية. إذا فشل التحقق أو لم يكتمل التوثيق، تتوقف الكتابات التالية لحين فحص المسؤول.

تاريخ واضح بدل تنبيه مبهم

يحفظ النظام قيم البيانات قبل التعديل وبعده، ويربط العملية بالمستخدم المسجل دخوله وسبب التغيير. الموظف الآخر يقدر يفهم ما حصل، بدل الاكتفاء بعباراة «السجل تغير».

حدود الحماية


الحماية تعتمد على سرية مفتاح الخادم. لا ندعي منع التلاعب بنسبة مئة بالمئة؛ امتلاك الخادم والمفتاح والبيانات معا يتجاوز هذا الضمان. سجل الدخول التشغيلي منفصل عن سجل التغييرات الموقع.

بصمة الوثيقة شيء مختلف

بصمة ملف الوثيقة تساعد على معرفة تطابق الملف نفسه أو تغييره. تطابق الملف لا يعني أن الجواز أصلي، والتوقيع على سجل التعديل لا يثبت جنسية الشخص. لكل فحص معنى محدد.

مؤشرات تستحق مراجعة بشرية

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ افتح المؤشر ثم «مراجعة الملف» للوصول للحالة ومصدر الاختلاف. الفحوص تشمل اختلاف الخانات، تطابق نسخة الملف، وكثافة التعديلات. وش فائدتها؟ كل مؤشر يوضح سببه. هذه قواعد مقارنة وتشغيل، وليست نموذجاً مدرباً لكشف التزوير أو تصنيف الأشخاص أمنياً؛ الموظف يراجع السبب.

الضغط والتخطيط: وين تتعطل المعاملة؟

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام

The screenshot displays the 'Sind 2' application interface. At the top, there's a header with 'سند ٢' and 'الوثيقة * الثقة * القرار'. Below this, a navigation bar includes 'إدارة وثائق السفر' and 'الضغط والتخطيط'. The main dashboard area features a title 'الضغط والتخطيط التشغيلي' and a subtitle 'حدّد سبب الانتظار، قارن السعة، ثم وثّق قرار المشرف.' Below the title, there are four cards showing metrics: 'مراجعة داخلية' (2), 'انتظار جهة خارجية' (1), 'نقص وثائق' (1), and 'تجاوز المدة المستهدفة' (0). A yellow banner below these cards reads 'مؤشر التأخير يخص سير المعاملة؛ لا يصنّف الأشخاص أمنياً. المدد المستهدفة يحددها الموظف داخل التجربة.' Below the banner is a section titled 'محاكاة أثر زيادة سعة المراجعة' with a table of data. The sidebar on the right contains a menu with items like 'مساحة المراجع', 'مؤشرات المراجعة', 'الضغط والتخطيط', 'مونوقية السجلات', 'الحسابات والحماية', 'ما قبل الوصول', 'الإحصاءات والمتابعة', 'مساحة العمل', and 'مسؤول سند ٢'.


المراجعون الحاليون	مراجعون إضافيون متاحون	دقائق معالجة المعاملة
1	1	30

ساعات العمل الفعلية يوميًا	معاملات جديدة للمراجعة يوميًا	مدة المقارنة — أيام
6	15	7

كيف تستخدمها؟ راجع أعداد المراجعة الداخلية والانتظار الخارجي ونقص الوثائق، ثم أدخل عدد المراجعين ووقت المعاملة والوارد ومدة المقارنة. وش فائدتها؟ هذه الإضافة تخدم معاملات الوافدين. تساعد المشرف يميز بين ازدحام يعالجه توزيع العمل وتأخير يحتاج استكمال وثيقة أو رد جهة خارجية.

المحاكاة: قبل إضافة مراجع وبعدها


لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ اضغط «احسب وقارن السيناريوهين». في المثال: مراجع واحد، ٦ ساعات فعلية، و٣٠ دقيقة للمعاملة تعطي ساعة ١٢ يوميًا؛ مراجعان يعطيان ٢٤. وش فائدتها؟ الوارد المفترض ١٥ يوميًا، لذلك السعة الأولى لا تلحقه. الرسم يقارن التراكم عبر ٧ أيام؛ هذه نتيجة حسابية من افتراضات، وليست قياسا ميدانيا.

قرار المشرف بعد مشاهدة النتيجة


لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ راجع الافتراضات واكتب السبب ثم اعتمد الخطة أو ارفضها. اللقطة تعرض سببا مكتوبا قبل الحفظ؛ يمكن حفظ القرار ونتيجة محاكاته داخل النظام. وش فائدتها؟ الحفظ يوثق قرارا على خطة تجريبية. لا ينقل موظفين تلقائيا ولا يفتح منفذا أو يغلقه؛ انتظار الجهة الخارجية لا يختفي بزيادة المراجعين.

الإحصاءات والمتابعة


لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ شاهد توزيع ملفات المساحة حسب التأشيرة وحالة المستند والحركة. راجع المصدر وتاريخ المعلومة قبل استخدام أي رقم في العرض.
وش فائدتها؟ الإحصائية فكرة مساندة منفصلة عن مشكلة صورة الجواز. البيانات الحالية تجريبية؛ لا تشمل كل وافدي المملكة ولا تثبت التخلف عن المغادرة.

مكتبة الوثائق


لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ افتح «مكتبة الوثائق» للوصول للنسخ المحفوظة وحالتها، ثم ارجع إلى ملف صاحب النسخة لمراجعة السياق والبيانات المرتبطة بها. وش فائدتها؟ يوجد حفظ فعلي للنسخ داخل المشروع. المكتبة تخص هذه المساحة وصلاحياتها؛ لا تبحث في أجهزة الموظفين أو أرشيف حكومي غير مربوط.

سجل المراجعات والإجراءات

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ افتح «سجل المراجعات» لمشاهدة تسلسل الأعمال المسجلة. داخل كل حالة يوجد أيضا تبويب «سجل الإجراءات» الخاص بها. وش فائدتها؟ هذا عرض زمني يساعد على المتابعة. لمعرفة الخانة التي تغيرت وقيمتها قبل وبعد وفحص التوقيع، ارجع إلى «موثوقية السجلات».

الحسابات وحماية البيانات

لقطة فعلية من سند ٢ بعد تحديث أسماء الأقسام



كيف تستخدمها؟ المسؤول يدير المستخدمين والأدوار، يوقف الحساب أو يلغي جلساته، ويتحكم في السماح بمزود الذكاء الاصطناعي الخارجي. وش فائدتها؟ المفتاح يبقى في أسرار الخادم. تفعيل Groq يرسل نصوصا اصطناعية خارج النظام؛ التطبيق المنشور ليس شبكة حكومية مغلقة ولا يحمل بيانات حقيقية.

مين يقدر يسوي إيش؟

مشرف المراجعة

يمتلك أعمال الموظف، ويعتمد مراجعة الوثائق والحزم والجاهزية والإغلاق التجريبي. يراجع النسخ المبكرة ويسلمها داخل المحاكاة، ويحفظ اعتماد خطة التشغيل أو رفضها مع السبب.

موظف المعالجة

ينشئ الحالة ويحدث الخانات ويرفق الوثائق ويحفظ المسودات. يتابع الاستكمال والمراجعة والانتظار. لا يعتمد مراجعة الوثيقة أو الحزمة، ولا يعتمد جاهزية المعاملة أو إغلاقها.

حساب العرض

يقرأ الملفات ويفتح النسخ ويطبع ويستخدم المساعد ويحسب سيناريو التخطيط. لا يحفظ تعديلا ولا يعتمد مراجعة أو خطة. استخدم حسابا منفصلا لكل دور عند شرح الصلاحيات.

مسؤول النظام

يمتلك صلاحيات المشرف، ويضيف الحسابات ويغير أدوارها ويوقفها ويلغي جلساتها. يدير السماح بخروج نصوص الأسئلة التجريبية إلى Groq. الصلاحيات مفحوصة في الخادم، وليست مجرد إخفاء أزرار.

قاعدة البيانات والتشغيل بشكل مبسط

النسخة الأولى مستقلة

سند ٢ له رابط ومشروع وقاعدة بيانات وجلسات دخول مستقلة عن سند الأول. تطوير النسخة الثانية لا يستبدل القديمة. أرسل رابط النسخة الثانية للفريق عند مراجعة هذا الدليل.

المعلومات ليست داخل المحادثة

سند ٢ تطبيق مستقل على الويب، وله قاعدة D1 خاصة به. تحفظ فيه الحالات والنسخ وبيانات الحركات والمتابعة والمراجعات وطلبات النسخ المبكرة وسجل التغييرات وقرارات المحاكاة.

قبل استخدام رسمي

يلزم اعتماد مصدر البيانات والربط، سياسة احتفاظ وصلاحيات، تقييم أمني، واختبار حمل ونسخ واستعادة. النموذج المعروض لا يثبت استيفاء متطلبات جهة حكومية أو جاهزية معالجة بيانات حقيقية.

حماية عملية موجودة

تسجيل دخول، كلمات مرور مخزنة بصورة مشتقة، صلاحيات من الخادم، إلغاء جلسات، وفحص سجل التغييرات. النسخ لا تكون متاحة من رابط الملف دون جلسة مخولة. لا توجد ضمانات أمن مطلق.

وش الأثر؟ وكيف نثبته؟

على المشرف

يشوف مسؤول المعاملة وسبب الانتظار وتاريخ تعديل البيانات. نقيس مدة كل مرحلة ونسبة الملفات الناقصة أو المعادة للمراجعة. محاكاة المراجعين تساعد في تجربة افتراضات توزيع العمل.

على موظف الوافدين

يصل للنسخة ومصدرها من ملف واحد، ويقل البحث المتكرر وتجميع الأوراق. نقيس وقت الوصول للمستند ووقت إعداد الحزمة وعدد مرات طلب استكمال المعلومة، قبل التجربة وبعدها.

الأرقام في العرض

اعرض نتائج النظام التجريبي بوصفها تجريبية. لا تقل «وفرنا نسبة محددة» أو «ثبتت الجنسية» دون دليل. نتائج المحاكاة ليست وفورات فعلية، وسرعة استجابة التطبيق لا تعني تقليل مدة التوقيف بنفس المقدار.

على الوافد والجهة

الهدف تقليل التأخير الناتج عن نقص المستند، وما قد يصاحبه من بقاء أطول وضغط تشغيلي وتكلفة. لا ننسب كل مدة الانتظار للوثائق؛ بعض الحالات تتوقف على جهة خارجية أو خلاف لا تحسمه الصورة.

نص جاهز تقوله أمام العقيد

المشكلة والحل

سعادة العقيد، سند بدأ من مشكلة وصفها لي موظف في إدارة الوافدين: أحيانا تصل الحالة من دون أصل الجواز، والبيانات المكتوبة وحدها ما تكفي وقت مراجعة القنصلية. سند يحفظ نسخة الوثيقة من مصدر معلوم ويربطها ببيانات الدخول، عشان الموظف يقدر يرجع لها ويجهز ملف المراجعة بسهولة. الصورة تساعد في بعض الحالات، لكن ما نعتبرها إثباتا قاطعا للجنسية.

وش نعرض الآن؟

في النسخة الثانية نعرض الوثيقة بجانب بياناتها، مساعدنا يجب بالمراجع، سجلا يوضح من عدل وماذا غير، ومتابعة تبين أين تنتظر المعاملة. ونحاكي أثر زيادة سعة المراجعة قبل قرار المشرف. الحفظ والوظائف تعمل، والبيانات وهمية. الربط الحكومي محاكاة واضحة. نحتاج ملاحظتكم على الخانات والإجراء الصحيح ومصدر النسخة المناسب عشان نختبر الفائدة في بيئة معتمدة.

عرض عملي للفريق في ٣ دقائق

الدقيقة الثانية: ورهم الوظيفة

افتح اختلافا بين الوثيقة والسجل، ثم سؤال الملخص ومراجعته. اعرض حزمة المراجعة والجواز مع الوثيقة البديلة. لا تغير البيانات عشوائيا أثناء العرض، وجهاز السيناريو مسبقا.

أول دقيقة: ابدأ بالمشكلة

افتح حالة «ناقص المستند»، ثم افتح حالة بها نسخة. وضح مصدر النسخة وخاناتها. قل: المشكلة أن الموظف يحتاج المستند وقت المراجعة؛ مجرد وجود اسم ورقم في السجل لا يعوض النسخة.

توزيع الكلام بلا تكرار

يتولى عضو شرح المشكلة، وآخر رحلة الشاشة، وآخر الذكاء الاصطناعي والمصادر، وآخر الموثوقية والتخطيط. بقية الفريق يغطي الحماية والقياس والأسئلة. الجميع يستخدم التعريف نفسه وحدود التنفيذ نفسها.

الدقيقة الثالثة: وضح الإضافات

افتح حدثا في موثوقية السجلات لعرض قبل وبعد. انتقل للضغط والتخطيط وقارن ١٢ و ٢٤ معاملة يوميا، و اشرح أن الانتظار الخارجي منفصل. اختتم بأن المشرف يعتمد والربط الحكومي محاكاة.

إجابات مختصرة للأسئلة المتوقعة

هل هذا موجود في أنظمة الجوازات؟

ما نقدر نجزم بما هو موجود في كل الأنظمة. المعلومة التي انطلقنا منها هي عدم توفر صورة الجواز في مسار العمل الذي وصفه الموظف. نحتاج التحقق من المختصين، ونقترح التكامل مع الأنظمة القائمة.

هل القنصلية لازم تقبل الصورة؟

لا. الصورة مرجع يساعد في المراجعة وقد لا يحسم خلاف الجنسية أو الوثيقة المستعارة. القرار للجهة المختصة. هدف سند أن يكون الموظف معه المستند المتاح ومصدره بدل ملف ناقص.

هل مربوط رسميا؟ وهل هو محمي؟

لا يوجد ربط حكومي مباشر الآن. توجد صلاحيات وتسجيل دخول وتوثيق تغييرات، لكننا لا ندعي حماية مئة بالمئة أو اعتمادا رسميا. Groq مزود خارجي للبيانات الوهمية ويمكن للمسؤول إيقافه.

ليش يحتاج تخطيط وذكاء اصطناعي؟

القراءة والمساعد يسهلان الوصول للمعلومة ومراجعتها. التخطيط يخدم ازدحام معاملات المراجعة ويشرح أثر الموارد. أساس الحل هو حفظ نسخة من مصدر معلوم؛ هذه وظائف مساندة لذلك الأساس.

كيف تقدم قوة المشروع بصدق؟

الأثر والتنفيذ

اربط الحاجة بمشكلة الموظف، ثم اعرض حفظ نسخة واسترجاعها ومراجعتها فعلا. اشرح زمن الاسترجاع والاستكمال كمؤشرات قياس مقترحة. الوظائف الموجودة تعطي أساسا للاختبار؛ لا تكفي وحدها لإثبات أثر ميداني.

الفكرة المميزة في العرض

اجمع رحلة واحدة واضحة: نسخة لها مصدر، معلومة بجانبها، تعديل له صاحب، معاملة لها مسؤول، وخطة لها افتراضات واعتماد. لا تشتت الشرح بوظائف مطار غير منفذة أو نسب دقة غير مثبتة.

الاستمرار بعد الهاكاثون

الخطوة التالية تحقق ميداني من الخانات ومصدر الوثيقة وصلاحيات الوصول، ثم تجربة محدودة بموافقة الجهة وقياس قبل وبعد. بعدها يحدد الربط المطلوب وتكلفة التشغيل ومتطلبات الحماية.

التقييم والتسليم

هذا دليل لفهم المنتج وعرضه، وليس شهادة استيفاء لكل شروط الهاكاثون. راجع نموذج التسليم والتعليمات الحالية للمنظم: الفريق، الوقت، الملفات المطلوبة، ومعايير التقييم. القرار النهائي للمحكمين.

مرجع الفريق قبل الدخول للعرض

افتح النسخة الصحيحة

رابط سند ٢:

<https://sanad-v2.songokualshareef.workers.dev>

خذ حساب الدخول من مسؤول المشروع. إذا كانت الأسماء القديمة ما زالت ظاهرة، حدث الصفحة. هذا الدليل يشرح النسخة المصورة بتاريخ 14 سبتمبر 2026.

جرب المسار قبل الاجتماع

افتح الحالة والمستند والتفاصيل والمساعد والحزمة والمحاكاة. استعد بمثال اختلاف ومثال مستند ناقص ومثال وثيقة بديلة. استخدم هذه الصفحات مرجعا عند تعذر الشبكة، وبين أنها لقطات من العرض التجريبي.