KOSHA GUIDE C - 35 - 2011

6.4 안전방망

이동식 비계의 설치, 이동 및 해체작업시 추락 및 낙하·비래 위험이 있는 장소에 설치할 안전방망은 <표 3>과 같다.

<표 3> 안전방망의 설치

구 분	설치위치	비고
비계보	양측 비계보 사이 하부	가로보 및 거푸집 설치·해체 작업시 추락 및 낙하물방지
측면 거푸집	양측 측면 거푸집의 하부	측면 거푸집의 설치·해체작 업시 추락 및 낙하물방지
도로횡단구간	이동식 비계의 하부	낙하물로부터 통행차량을 보호 하기 위하여 안전방망 또는 방 호선반 설치

6.5 안전난간

이동식 비계의 설치, 이동 및 해체 작업시에 근로자가 추락할 위험이 있는 개구부 와 작업발판의 단부에 설치할 안전난간은 <표 4>와 같다.

<표 4> 안전난간의 설치

구 분	설 치 위 치	비 고
브라켓	브라켓 작업발판 단부	
교각	교각 상부의 단부	
가 벤트	가 벤트상부의 단부	
가설통로	가설통로 양측	가설계단 및 경사로 양측
거푸집	거푸집 단부	
비계보	비계보 단부	
기타	임시 개구부	소형 바닥 개구부에는 덮개 설치