

재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침

1. 목 적

이 지침은 산업안전보건법 제34조(안전인증) 및 제35조(자율안전확인)의 신고)의 규정에 의거 추락·낙하 및 붕괴 등의 위험 방지 및 보호에 필요한 가설기자재의 성능유지를 위하여 재사용 가설기자재의 성능기준을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 산업안전보건법 제34조(안전인증) 및 제35조(자율안전확인)의 신고) (이하 “안전인증규격”이라 한다.)에 따라 합격 또는 신고 된 가설기자재를 1회 이상 사용하였거나 신품이라도 장기간*의 보관 등으로 강도저하의 우려가 있는 가설기자재에 대하여 적용한다. 다만, 안전방망, 수직보호망 및 수직형 추락방망 등 1회용인 망류는 제외한다.

※ 장기간*이란 일본 일반사단법인 가설공업회의 “경년 가설기재의 관리에 관한 기술기준과 해설”의 별표에서 정하는 기간에 도달한 경우로 한다.[부록2] 참조

3. 용어의 정의

(1) 이 지침에서 사용하는 용어는 다음과 같다.

(가) “재사용 가설기자재”라 함은 사업장에서 1회 이상 사용하였거나 또는 사용하지 않은 신품이라도 장기간의 보관으로 강도의 저하 우려가 있는 가설기자재를 말한다.

(나) “관리”라 함은 가설기자재 재사용 가부판단을 위한 판정, 정비, 수리, 성능 시험, 폐기 등 일련의 행위를 말한다.

(다) “정비”라 함은 재사용 가설기자재에 부착된 콘크리트 등의 불순물 제거, 가설기자재의 나사관·볼트·너트 등에 있어 기름 부족, 부식·마모 등