

זיהוי דפוסים לפי גורמים פתוגניים

מבוא לגורמים הפתוגניים ברפואה הסינית המסורתית – חיצוניים ופנימיים – ותפקידם ביצירת דפוסים מחלה וחוסר הרמוניה בגוף.

מהם גורמים פתוגניים?

גורמים חיצוניים

גורמים אקלימיים: רוח, קור, לחות, יובש, חום ואש.

גורמים פנימיים

תוצאה של חוסר הרמוניה שהפכה לגורם פתוגני בפני עצמה: קיפאון צ', סטזיס דם וליחה.

 האבחנה מתבצעת על סמך דפוס התסמינים והסימנים – לא על פי ההיסטוריה הרפואית.

מצב משולב: מלא וריק

גורם פתוגני → חסר

למשל: אש מחלישה את היין

חסר → גורם פתוגני

למשל: חסר צ'י הטחול מביא ללחות

הגדרה

גורמים פתוגניים הם גורמים חיצוניים ופנימיים הגורמים למחלה. הם תמיד תואמים לדפוס "**מלא**" על פי שמונת העקרונות – מצב המאופיין בנוכחות גורם פתוגני בעוד הצ'י של הגוף עדיין שלם יחסית.

ששת הגורמים הפתוגניים ומאפייניהם



גורמי יאנג – פוגעים ביין

רוח, חום קיץ, יובש ואש הם גורמי מחלה מסוג יאנג, ולכן הם נוטים לפגוע ביין.

גורמי יין – פוגעים ביאנג

קור ולחות הם גורמי מחלה מסוג יין, ולכן הם נוטים לפגוע ביאנג. יש לשים לב שלחות היא גורם יין אף כשהיא משולבת עם חום.



חום הקיץ הוא הגורם הפתוגני היחיד שהוא עונתי במובהק – הוא עלול להופיע רק בקיץ, וגם היחיד שיכול להיות חיצוני בלבד.

רוח – הגורם הפתוגני הראשון

הרוח היא יאנגית מטבעה ונוטה לפגוע בדם וביין. היא משמשת לעתים קרובות ככלי שדרכו גורמים אקלימיים אחרים פולשים לגוף.

הופעה מהירה ושינויים מהירים



לרוח, חיצונית ופנימית כאחד, יש התחלה פתאומית. תסמינים משתנים מיום ליום ואף במהלך יום אחד – שכיח במיוחד בקרב ילדים.

תנועה ממקום למקום



הדוגמה הטובה ביותר: מעבר הכאב ממפרק אחד למשנהו בתסמונת החסימה הכואבת ברוח (תסמונת בי).

רעד, עוויתות ושיתוק



הרוח גורמת לשתי תופעות מנוגדות: תנועות לא רצוניות כגון רעד ועוויתות, או חוסר תנועה כגון שיתוק ונוקשות. "נוקשות פתאומית נובעת מהרוח."

השפעה על העור וגירוד



רוח גורמת למחלות עור עם גרד עז, פריחות המופיעות בפתאומיות, ופגיעה בעיקר בחלק העליון של הגוף.

כפי שהרוח בטבע מניעה את צמרות העצים, הרוח גורמת לתנועות לא רצוניות בצורת רעד או עוויתות – אך גם לשיתוק ולקשיחות.

סוגי פלישות רוח חיצונית



חמישה מסלולי פלישה שונים של רוח חיצונית, כל אחד עם תסמינים ייחודיים ונקודות דיקור מרכזיות לטיפול.

רוח-לחות רתיעה מקור, חום, בלוטות צוואר נפוחות, בחילה, הזעה, נוקשות בעורף, כאבי גוף, תחושת כבדות, מפרקים נפוחים, דופק צף-חלקלק. נקודות: L.I.-4 Hegu, LU-7 Lieque, BL-13 Feishu, Ren-9 Shuifen	רוח-חום רתיעה מקור, חום, נזלת עם ריר צהבהב, הזעה קלה, גירוד בגרון, כאב גרון, צמא, דופק צף ומהיר, לשון אדומה בקצה. נקודות: L.I.-4 Hegu, LU-7 Lieque, T.B.-5 Waiguan, BL-12 Fengmen	רוח-קור רתיעה מקור, התעטשות, שיעול, נזלת עם ריר מימי לבן, חום, נוקשות וכאב עזים בעורף, היעדר הזעה, דופק צף-מתוח, ציפוי לבן ודק. נקודות: L.I.-4 Hegu, LU-7 Lieque, BL-12 Fengmen
רוח-מים רתיעה מקור, חום, בצקת בפנים ובעיניים, שיעול עם ליחה לבנה ומימית, הזעה, היעדר צמא, דופק צף. הבצקת בולטת בפנים בשל תפקוד לקוי של הריאות.	רוח-יובש חום, רתיעה קלה מקור, הזעה קלה, עור יבש, אף פה וגרון יבשים, שיעול יבש, לשון יבשה עם ציפוי לבן דק, דופק צף ומהיר. נקודות: L.I.-4 Hegu, LU-7 Lieque, LU-9 Taiyuan, BL-12 Fengmen	

שיתוק פנים ותסמונת החסימה הכואבת

שיתוק פנים – חדירת רוח לתעלות הפנים

רוח חיצונית יכולה לפלוש לערוצי הפנים ולגרום לשיתוק פנים (שיתוק בל) – שיתוק פנים היקפי ברפואה המערבית. מכיוון שרוח גורמת להתכווצות ולקשיחות, פלישה לתעלות הפנים גורמת לשיתוק, בעיקר בתעלות הקיבה והמעי הגס.

- פגיעה במסלולים הראשיים → שיתוק
- פגיעה במסלולי החיבור בלבד → חוסר תחושה

נקודות: L.I.-4 Hegu, T.B.-5 Waiguan (דיסטליות), ST-7 Xiaguan (מקומית)

תסמונת החסימה הכואבת (Bi Syndrome)

רוח חיצונית חודרת למרידיאנים ומתיישבת במפרקים. הרוח תמיד נוכחת בתסמונת זו – היא משמשת כ"חוד החנית" של הלחות והקור בפלישתם למפרקים.

כאשר הרוח היא הגורם העיקרי – הכאב במפרקים הוא "נודד", עובר ממפרק למפרק.

רוח חיצונית עשויה גם להחמיר עליית יאנג של הכבד ולעורר התקפי מיגרנה – מדווח לעיתים קרובות שמזג אוויר סוער מעורר התקפים.

רוח פנימית – מקורות וביטויים

למרות שחלק מהתופעות הקליניות זהות לרוח חיצונית, הרוח הפנימית נובעת מסיבות שונות לחלוטין. רוח פנימית קשורה תמיד לחוסר איזון בכבד.

חום קיצוני



בשלבים המאוחרים של מחלות חום – חום גבוה, הזיות, עוויתות, תרדמת, אופיסטונוס. נראה בדלקת קרום המוח.

עליית יאנג הכבד



במקרים ממושכים: סחרחורת חמורה, ורטיגו, כאבי ראש, רעד, טיקים ועצבנות.

אש הכבד



אש הכבד עלולה לגרום לרוח הכבד עם תסמינים דומים לעליית יאנג הכבד אך עזים יותר.

חוסר בדם ו/או יין הכבד



חוסר בדם יוצר חלל ריק בכלי הדם המתמלא ברוח פנימית. ביטויים: חוסר תחושה, סחרחורת, ראייה מטושטשת, טיקים ורעד קל ("רוח רגלי תרנגולת").

חוסר ביין הכליות והכבד



שכיח יותר בקרב קשישים. ביטויים: סחרחורת, ורטיגו ורעד קל.



נקודות עיקריות לכיבוי רוח פנימית: LIV-3 Taichong, Du-16 Fengfu, G.B.-20 Fengchi – נקודות נוספות תלויות במצב הבסיסי.

קור – הגורם הפתוגני השני

הקור הוא גורם פתוגני יין, וככזה הוא נוטה לפגוע ביאנג. הקור קשור לחורף ופוגע במיוחד בכליות. "הקור מכווץ והוא קשור לכליות" (שאלות פשוטות, פרק 74).

קור חיצוני

בהגדרתו מלא. פולש מבחוץ ויכול לגרום לתסמינים חיצוניים (רוח-קור) או לפלוש ישירות לאיברים.

קור פנימי מלא

נובע מפלישת קור חיצוני שנכנס לאיברים הפנימיים. ברגע שהוא בפנים – הוא הופך לקור פנימי.

קור פנימי ריק

נובע מקור מלא פנימי שפגע ביאנג לאורך זמן, או מחוסר יאנג של הטחול ו/או הכליות.

חמישה מאפיינים עיקריים של קור

1

פגיעה ביאנג

הטחול והכליות הם בדרך כלל האיברים הראשונים שנפגעים מהקור.

2

קרישת הדם

גורם מרכזי לסטזיס דם. כאב עז המחמיר בקור ומוקל בחימום. "קור גורם לכאב" (שאלות פשוטות, פרק 43).

3

התכווצות

התכווצות שרירים, גידים, כלי דם ועור. "הצטברות הקור גורמת לכאב." "הקור גורם להתכווצות" (שאלות פשוטות, פרק 39).

4

הפרשות צלולות

הפרשה לבנה מהאף, שתן בהיר, צואה רכה ונוזלית, הפרשות נרתיקיות מימיות. "מחלה עם הפרשות דלילות וצלולות נובעת מקור."

5

קשר לכליות

קור שכיח יותר בחורף ונוטה לפגוע בכליות (ובפרט ביאנג הכליות), אך יכול לפגוע גם בטחול, קיבה, לב, מעיים ורחם.

ביטויים קליניים של קור וסוגי פלישה חיצונית

הביטויים הקליניים הכלליים של קור

- תחושת קור וגפיים קרות
- הפרשות דלילות וצלולות
- כאב בעל אופי ספסטי או דמוי התכווצות
- החמרה בקור והקלה בחימום
- רצון למשקאות חמים, ללא צמא
- עור חיוור, גוף לשון חיוור
- ציפוי לבן על הלשון
- דופק איטי

ארבעה סוגי פלישת קור חיצוני

01

רוח-קור

קור בהובלת הרוח פולש לחלק החיצוני – תסמינים חיצוניים קלאסיים.

02

תסמונת חסימה כואבת

קור פולש ישירות למרידיאנים ולמפרקים – כאב עז, לעתים במפרק בודד, מחמיר בקור.

03

פלישה לשרירים ולגידים

כאב מקומי וקשיחות – שכיח מאוד בשרירי הכתפיים והצוואר. צוואר נוקשה עם הופעה פתאומית.

04


פלישה לאיברים פנימיים

קיבה (כאבי רום בטן, הקאות), מעיים (כאבי בטן, שלשולים), רחם (דיסמנוריה חריפה). כל המקרים מלווים בצמרמורת.



יש לשים לב: אף על פי שקור הפולש לקיבה, למעיים ולרחם הוא ממקור חיצוני – ברגע שהוא נכנס לאיברים אלה, הוא הופך לקור פנימי.

סיכום – מפת הגורמים הפתוגניים



עקרונות מנחים לאבחנה

- האבחנה מתבצעת על בסיס ביטויים קליניים בלבד
- גורמים פתוגניים רלוונטיים יותר כדפוסי חוסר הרמוניה מאשר כגורמי מחלה
- כל גורם פתוגני יכול להיות חיצוני או פנימי (למעט חום קיץ)
- ליחה וסטזיס דם הופכים בעצמם לגורמים פתוגניים במצבים כרוניים

הנושאים הבאים

- לחות – חיצונית ופנימית
- יובש – חיצוני ופנימי
- אש (חום) – מלאה וריקה
- קור פנימי – שיעור הבא



הבנת הגורמים הפתוגניים היא הבסיס לאבחנה מדויקת ולטיפול יעיל ברפואה הסינית המסורתית.