


## אבחנה מבדלת- Zang Fu



## שלפוחית השתן

## תפקידי שלפוחית השתן:

1. אגירת שתן
  2. הפרשת שתן
- יכולת שלפוחית השתן לאגור שתן מתבססת על צ'י הכליות.
  - אם צ'י הכליות אינו מצליח להחזיק, שלפוחית השתן לא מצליחה לאגור שתן.
  - חולשה תתבטא בבריחת שתן.
- 
- יכולת הפרשת השתן תלויה ביכולת התמרה של צ'י השלפוחית והכליות.
  - במידה ונפגעת יכולת ההתמרה יופיעו קשיים במתן שתן, יציאה לא חלקה, כאבים בזמן שתן, עצירת שתן.

לשלפוחית השתן יש תחום פעילות רחב יותר ברפואה הסינית מאשר ברפואה המערבית. היא אוגרת ומפרישה שתן, אך היא גם משתתפת בהמרת הנוזלים הדרושים לייצור שתן.

בפרק 8, "שאלות פשוטות", נאמר:


"שלפוחית השתן היא כמו בירת מחוז, היא מאחסנת נוזלים אשר לאחר מכן מופרשים על ידי כוח הפיכת הצ'י".<sup>1</sup>

### שלפוחית השתן מסלקת מים באמצעות התמרה של צ'י.

החלק הצלול של הנוזלים המופרדים על ידי המעי הדק עובר לשלפוחית השתן, אשר ממירה אותם לשתן. לאחר מכן, שלפוחית השתן אוגרת ומפרישה את השתן.

תפקוד שלפוחית השתן בהמרת נוזלים דורש צ'י וחום, המסופקים על ידי יאנג הכליות. ברפואה הסינית זה נקרא בדרך כלל

תפקוד השלפוחית של 'הפיכת צ'י': כלומר, הפיכת הנוזלים על ידי צ'י



## למרות שהשלפוחית היא שמבצעת תפקוד זה, האנרגיה הדרושה לכך נגזרת מהכליה.

השלפוחית יכולה להיחשב כאלמנט היאנג של הכליות, ולכן היא קשורה לאש של שער החיים (Ming Men), ממנו היא שואבת את האנרגיה שלה. מסיבה זו, תסמיני חוסר בשלפוחית דומים לתסמיני חוסר בשער החיים: כלומר, השתנה מרובה וצלולה.


ראוי לציין כי איברים אחרים מלבד הכליות פועלים בשיתוף עם שלפוחית השתן כדי לשלוט במתן שתן: אלה הם המעי הדק, המחמם המשולש, כבד וריאות.

המעי הדק והשלפוחית עובדים יחד כדי להניע נוזלים במבער התחתון, כאשר השלפוחית מקבלת את החלק הנקי של הנוזלים המופרדים על ידי המעי הדק.

זה מסביר את השימוש בנקודות מסוימות במעי הדק, כגון Qianggu S.I.-2, במחלות בדרכי השתן.

## הלב משפיע על ההשתנה, שכן צ'י הלב צריך לרדת לכיוון המעי הדק והשלפוחית כדי לסייע בהפרשת השתן.

כדאי לזכור שתעלת השלפוחית המפוצלת (הערוץ המתפצל) זורמת דרך הלב.



## הקשר בין המעי הדק:

המעי הדק והשלפוחית מסביר גם כיצד חלק מאי-ההרמוניות של הלב יכולות לעבור לשלפוחית דרך המעי הדק (שכמובן קשור ללב במודל חמשת האלמנטים) ולגרום לתסמינים בדרכי השתן כגון דם בשתן.

## שלפוחית השתן נעזרת בתפקודה של המרת נוזלים על ידי המחמם המשולש.

או ליתר דיוק, המחמם התחתון, שתפקידו לוודא שהמעברים של המים בחלק התחתון של הגוף פתוחים וחופשיים. המחמם התחתון מושווה ל"תעלה" ותפקידו העיקרי הוא לקדם את המרה והפרשת הנוזלים.

## הכבד משפיע גם על ההשתנה.

שכן הערוץ שלו זורם סביב קצה השופכה. הזרימה החופשית של צ'י הכבד באזור זה מבטיחה השתנה חלקה; סטגנציה של צ'י הכבד עלולה להוביל לתפקוד לקוי של מערכת השתן.

## הריאות קשורות גם לשלפוחית השתן.

צ'י הריאות יורד לכליות כדי לקדם את הפיכת הנוזלים והפרשת

השתן. מסיבה זו, מחסור בצ'י הריאות, במיוחד בקרב קשישים, עלול לגרום לעיכוב במתן שתן: זהו עקב כישלון של Lung-Qi לרדת לשלפוחית השתן.

## **לסיכום:**

כדי לקדם את ההשתנה שלפוחית השתן מסלקת מים באמצעות טרנספורמציה של צ'י.

- שלפוחית השתן מקבלת נוזלים צלולים מהמע' הדק
- היא הופכת נוזלים אלה לשתן, אשר מופרש
- הכוח הדרוש להמרה זו נקרא "המרת צ'י"
- הצ'י והחום הדרושים להמרה זו מסופקים על ידי הכליה-יאנג

## **ההיבטים האחרים של תפקודי שלפוחית השתן הם:**

- היבט נפשי
- חלומות
- הקשר עם הכליות

## **היבט נפשי**

ברמה הנפשית, חוסר איזון בשלפוחית השתן עלול לעורר רגשות שליליים כגון קנאה, חשדנות והחזקת טינה ארוכת שנים.


## **חלומות**

בפרק 43 של "הציר הרוחני" נכתב: "כאשר השלפוחית לקויה, אדם חולם על מסעות".2

## **הקשר עם הכליות**

הקשר בין שלפוחית השתן לכליות הוא הדוק.

מצד אחד, שלפוחית השתן שואבת את הצ'י והחום הדרוש לתפקודו של הפיכת נוזלים מהכליות ושער החיים. מצד שני, הכליות מסתמכות על שלפוחית השתן כדי להזיז ולהפריש חלק מהנוזלים ה"מלוכלכים" שלהן.



## דפוסים שלפוחית השתן:

תפקידה העיקרי של שלפוחית השתן הוא 'התמרת צי':

כלומר, הפיכת נוזלים והפרשתם באמצעות כוח הצי'. שלפוחית השתן מקבלת את הצי' הדרוש לתפקוד זה מהכליות:

לכן, במחלות, חוסר בשלפוחית השתן נובע לעתים קרובות מחוסר ביאנג של הכליות.

עם זאת, לכליות אין דפוסים מלאים, ולכן כל הדפוסים המלאים הקשורים למערכת השתן נכללים

בקטגוריית דפוסי שלפוחית השתן.

מנקודת מבט זו, דפוסי שלפוחית השתן חשובים מאוד, שכן הם ממלאים פער בדפוסי מחלות השתן.

מבחינה פיזיולוגית, שלפוחית השתן מחוברת ישירות למעי הדק, ממנו היא מקבלת את החלק ה"מלוכלך" של הנוזלים לאחר הפרדתם לחלק מלוכלך ולחלק "נקי".

### אתיולוגיה כללית:

#### • גורמים פתוגניים חיצוניים:

לאקלים יש השפעה חשובה על מצב שלפוחית השתן.

חשיפה מוגזמת למזג אוויר קר ולח, ישיבה על משטחים לחים או מגורים במקומות לחים עלולים להוביל להצטברות לחות בשלפוחית השתן.

זה יכול להתבטא כלחות-קור או לחות-חום (גם אם מקורו בקור חיצוני).

חשיפה לחום-לחות במדינות טרופיות מובילה גם היא להצטברות של חום-לחות בשלפוחית השתן באופן ישיר.

#### • מתח רגשי:

מנקודת מבט רגשית, שלפוחית השתן, כמו הכליות, מושפעת מפחד.

במיוחד אצל ילדים, פחד, חרדות או חוסר ביטחון מובילים לשקיעת צי' בשלפוחית השתן,

מה שמביא להרטבת לילה.

אצל מבוגרים, חוסר איזון בשלפוחית השתן מתבטא לעתים קרובות בתחושות של חשדנות וקנאה.

#### • פעילות מינית מוגזמת

פעילות מינית מוגזמת מתישה את יאנג הכליות ולכן בעקיפין גם את שלפוחית השתן, מכיוון שזו שואבת את האנרגיה שלה מיאנג הכליות.

הדבר עלול לגרום להשתנה תכופה ושופעת, נוקטוריה או בריחת שתן. כפי

שהוסבר פעילות מינית מוגזמת משפיעה על גברים יותר מאשר על נשים.

פעילות מינית מוקדמת מדי (בקרב בנים ובנות כאחד) עלולה לפגוע בכלי הדם החודרים ו(ערוצים מיוחדים) (צ'ונג

ורן מאי) ולגרום לבעיות במתן שתן בהמשך החיים.

פעילות מינית "מוקדמת מדי" היא פעילות המתרחשת במהלך או אפילו לפני גיל ההתבגרות.

- פעילות גופנית מוגזמת:

פעילות גופנית מוגזמת, במיוחד הרמת משאות, עלולה להחליש את שלפוחית השתן ואת יאנג הכליות ולהוביל לדפוס של חוסר בשתן וקור.

## דפוסים מלאים

- לחות-חום בשלפוחית השתן
- לחות-קור בשלפוחית השתן

## דפוסים ריקים

- חוסר וקור בשלפוחית השתן

## Damp-Heat in the Bladder חום ולחות בשלפוחית השתן

### תסמינים:


השתנה תכופה ודחופה, צריבה בעת השתנה, קושי בהשתנה (הפסקת הזרם באמצע), שתן צהוב כהה ו/או עכור, דם בשתן, חום, צמא ללא רצון לשתייה, מלאות וכאב בבטן התחתונה ותחושת חום. לשון: ציפוי צהוב סמיך ודביק על השורש עם נק' אדומות. דופק: חלקלק-מהיר וקצת מתוח במיקום מאחור משמאל. תסמינים עיקריים: צריבה במתן שתן, שתן כהה, קושי במתן שתן

### אטיולוגיה

**גורמים פתוגניים חיצוניים** - דפוס זה יכול להיגרם מחשיפה מוגזמת לקור ולחות. לחות וקור חודרים לשלפוחית השתן מלמטה ומובילים ללחות בשלפוחית השתן, אשר עם הזמן יכולה להפוך, ולעתים קרובות אכן הופכת, ללחות-חום. לכן, חשוב להבין כי לחות-קור חיצונית יכולה לגרום לדפוס של לחות-חום בשלפוחית השתן. אכן, ההשפעה של גורם פתוגני חיצוני על הגוף תלויה גם במבנה הגוף של האדם, ובאם יש לו מבנה גוף יאנגי; לחות חיצונית עלולה למעשה לגרום ללחות-חום. למעשה, דפוס הלחות-חום בשלפוחית השתן נפוץ מאוד ברוב המדינות, כולל במדינות קרות מאוד. **מתח רגשי** - מנקודת מבט רגשית, דפוס זה יכול להיגרם מתחושות של חשדנות או קנאה שהצטברו במשך תקופה ארוכה.

## **סימנים מקדימים והתפתחויות:**





\*ראה הרחבה על הפתולוגיה / עמ' 744 / גובאני יסודות

**עקרון הטיפול:** פיזור לחות, ניקוי חום ופתיחת מעברי המים של המחמם התחתון.

**דיקור:**

נקודות: SP-9 Yinlingquan, SP-6 Sanyinjiao, BL-22

,Sanjiaoshu, BL-28 Pangguangshu, Ren-3 Zhongji

.BL-63 Jinmen, BL-66 Tonggu, ST-28 Shuidao

שיטה: הפחתה (ניקוז), ללא מוקסה.

– SP-9 ו-SP-6 מטפלות בלחות במחמם התחתון.

– BL-22 מניעה את התמרת הנוזלים במבער התחתון ופותחת את מעברי המים שלו.

– BL-28 הוא נקודת ההובלה האחורית של שלפוחית השתן ותסלק חום משלפוחית השתן.

– Ren-3 הוא נקודת האיסוף הקדמית של שלפוחית השתן ומסלקת חום מהשלפוחית.

– BL-63 היא נקודת הצטברות של השלפוחית ומפסיקה כאבים במתן שתן, במיוחד במקרים חריפים.

– BL-66 סילוק חום מהשלפוחית.

– ST-28 מקדם את הפיכת הנוזלים במבער התחתון ולכן תורם לפתרון הלחות בשלפוחית.

**סיפור מקרה:**

אישה צעירה בת 30 סבלה מאי נוחות חוזרת ונמשכת בעת מתן שתן במשך 7 שנים.

הבעיה החלה לפני 7 שנים עם שלוש התקפות חריפות של צריבה בעת מתן שתן.

שטופלו באנטיביוטיקה למרות שתרבית השתן לא הראתה זיהום חיידקי. מאז היא סבלה מאי נוחות מתמדת. אי נוחות בשופכה, לעיתים צריבה בעת השתנה, ותחושה של צורך מתמיד להשתין. צבע השתן נע בין צהוב כהה

לבהיר. היא תמיד הרגישה קור. הדופק שלה היה דק מאוד, חלש ועמוק. לשונה הייתה חיוורת,

ללא "רוח חיים" ועם ציפוי צהוב מלוכלך על השורש.

**\*\*תסמיני השתן עצמם נבעו בבירור מחום לחות שחסם את שלפוחית השתן**

(צריבה בעת מתן שתן, שתן כהה לעיתים, אי נוחות מתמדת, ציפוי צהוב מלוכלך על שורש הלשון).

עם זאת, זה קרה על רקע חוסר יאנג בכליות (דופק עמוק ודק מאוד, לשון חיוורת מאוד ללא "רוח", לעיתים שתן חיוור

\*בטיפול, חשוב לנקות את הלחות והחום בשלפוחית השתן לפני חיזוק

והחום יאנג הכליות, שכן שיטת טיפול מחממת עלולה להחמיר את הלחות והחום של שלפוחית השתן.

## Damp-Cold in the Bladder - לחות וקור בשלפוחית השתן

תסמינים:

השתנה תכופה ודחופה, קושי במתן שתן (הפסקת זרימה באמצע), תחושת כבדות בבטן התחתונה ובשופכה, שתן חיוור ועכור לשון: ציפוי לבן ודביק על השורש. דופק: חלקלק-איטי וקצת מתוח במיקום שמאלי-אחורי (כליות ושלפוחית)

### אטיולוגיה

דפוס זה נגרם מחשיפה מוגזמת ללחות ולקור חיצוניים.

### פתולוגיה

דפוס זה מאופיין בנוכחות לחות וקור במבער התחתון. הלחות כבדה, היא חוסמת את מעברי המים של המבער התחתון ומפריעה לתפקוד השלפוחית בהמרת הצ'. זה גורם לצורך דחוף וקשה במתן שתן ולתחושת כבדות האופיינית ללחות. לחות היא "מלוכלכת" והיא גורמת לשתן להיות עכור. הציפוי הדביק והדופק החלקלק משקפים לחות.

תסמינים מוקדמים פתולוגיים של דפוס זה חוסר ב-Qi של הטחול הוא לעתים קרובות גורם מקדים המוביל להיווצרות לחות. בבעיות בדרכי השתן, חוסר ב-Yang של הכליות הוא גם גורם מקדים שכיח המוביל להיווצרות לחות.

התפתחויות פתולוגיות מהדפוס:

לחות-קור בשלפוחית השתן חוסמת את המבער התחתון  
זה עלול להוביל לחוסר יאנג בכליות



עקרונ הטיפול: פיזור לחות, סילוק קור

והסרת חסימות ממעברי המים של המחמם התחתון.

נקודות דיקור: SP-9 Yinlingquan, SP-6 Sanyinjiao, BL-22 Sanjiaoshu, Ren-3 Zhongji, ST-28 Shuidao, Ren-9 Shuifen, BL-28 Pangguangshu.

שיטה: הפחתה/ ניקוז, יש להשתמש במוקסה במיוחד אם תסמיני הקור בולטים.

הסבר

– SP-9 ו-SP-6 מסלקות לחות מהמחמם התחתון.

– BL-22 פותח את מעברי המים של המחמם התחתון

– Ren-3 ו-BL-28, נקודות האיסוף הקדמיות וההובלה האחוריות של השלפוחית, בהתאמה, מסייעות בטיפול בלחות בשלפוחית.

– ST-28 מסייע בטיפול בלחות מחמם התחתון.

– Ren-9 מסייע בטיפול בלחות באופן כללי.

## Bladder Deficient and Cold – חסר וקור בשלפוחית השתן

**\*\*דפוס זה דומה לדפוסים של חוסר יאנג בכליות**

או צ'י לא יציב בכליות, אך עם דגש על הפתולוגיה של שלפוחית השתן ולא על הכליות.

שלפוחית השתן שואבת את הצ'י שלה מהיאנג של הכליות כדי להפוך נוזלים, ואם יש חוסר בכך, שלפוחית השתן אינה יכולה לשלוט בנוזלים המדליפים החוצה, מה שמביא לשכיבות שתן תכופות, רבות וחיוורות, כמו גם לחוסר שליטה במתן שתן, הרטבת לילה או נוקטוריה (התעוררות במהלך הלילה להטלת שתן)

תסמינים:

השתנה תכופה, דלילה, בריחת שתן, הרטבת לילה, כאבי גב תחתון, סחרחורות, נוקטוריה, הפרשות לבנות מהשופכה, תחושת קור

תסמינים עיקריים: השתנה תכופה, חיוורת ושופעת, דופק חלש ועמוק.

לשון: חיוורת, רטובה.

דופק: עמוק-חלש.

עקרון הטיפול: חיזוק וחימום של שלפוחית השתן

והיאנג של הכליות.

דיקור:

נקודות: BL-23 Shenshu, Du-4 Mingmen, BL-28

,Panguangshu, Ren-4 Guanyuan, Ren-3 Zhongji

.Ren-6 Qihai, Du-20 Baihui

שיטה: חיזוק, ניתן להשתמש במוקסה.

הסבר:

– BL-23 ו-Du-4 עם מוקסה מחזקים מאוד את ה-Yang של הכליות והשלפוחית.

– BL-28 מחזק את השלפוחית.

– Ren-4 עם מוקסה מחזק את הצ'י והיאנג ב-Lower Burner.

– Ren-3, נקודת האיסוף הקדמית של שלפוחית השתן, מחזקת את שלפוחית השתן, ניתן להשתמש במוקסה.

– Ren-6 מחזק את הצ'י ב-Lower Burner.

– Du-20 מחזק ומרים את הצ'י, והוא מומלץ במיוחד במקרים של הרטבת לילה או בריחת שתן.