

קורס אבחנות ב' אבחנת מישוש



- דופק — נרחיב בסמסטר הבא
- עור — טמפרטורה, לחות, טקסטורה
- גפיים
- ידיים
- חזה
- בטן
- נקודות - BACK-SHU, FRONT-MU, LOWER-SEA, AH-SHI

עור - טמפרטורה



- התחושה הסובייקטיבית של המטופל לגבי חום עורו, לא תמיד תואמת את התחושה האובייקטיבית.
- עור חם למגע – חום / לחות חמה
- עור קר למגע - קור
- (לרוב, זה מורגש בבטן התחתונה או בגב תחתון וזה מעיד על חוסר יאנג בכליות).
- עור חם למגע, אך כאשר לוחצים עליו, התחושה נעלמת - פלישת רוח חום לגוף (הפתוגן נמצא ברמה השטחית בלבד).
- עור חם למגע בלחיצה מתונה, אך לא בלחיצה חזקה - חום במחמם האמצעי או בלב.
- עור חם למגע בלחיצה עמוקה, כמעט ועד העצמות - חום ריק.

עור - לחות



- תחושת לחות בעור - פלישת גפ"ח רוח קור או לרוב, רוח חום.
- עור לח, אך אין פלישת גפ"ח - הזעה ספונטאנית הנובעת מחוסר צ'י בריאות.
- עור יבש - חוסר דם או חוסר יין בריאות.

עור - טקסטורה



- עור מחוספס - כאב חסימתי מרוח (Wind-Bi Syn).
- עור קשקשי ויבש - התשה של נוזלי הגוף.
- עור נפוח, עם סימן שנשאר מספר שניות לאחר שלוחצים עליו - בצקת/לחות.
- עור נפוח, שאינו משאיר סימן לאחר שלוחצים עליו - תקיעות צ'י.

גפיים




- גפיים קרות - חוסר ביאנג הכליות
- כפות קרות - תקיעות צ'י או על חוסר דם
- גפיים חמות - חום
- חום בגב כף היד - חום מלא
- חום בכף היד - חום ריק

ידיים



- כפות הידיים משקפות את הגוף כולו, בדומה לאוזניים.
- האבחנה נעשית ע"י לחיצה עדינה על האזורים השונים.
- כאב חד - מצב עודף באיבר.
- כאב עמום - מצב חוסר באיבר.



ידיים




Fig. 56 Organ positions in hand diagnosis

• מיפוי האיברים ביד:

• 1 – איברי החזה

• 2+3 – איברי הבטן

• 4 – איברי הרבייה והשתן

• 5 – איברי הנשימה

• 6 – מעיים ורקטום

חזה



- ניתן לחוש את דופק הלב בחזה (לעיתים גם ניתן לראות).
- אזור זה נקרא "הריק הפנימי" (Xu Li).
- אזור זה משקף גם את ה-Zong Qi (צ'י בית החזה).
- דופק סדיר, לא מתוח או מהיר - מצב טוב של ה-Zong Qi.
- דופק חלש - חולשת ה-Zong Qi.
- דופק חזק מדי, "נשפך" - מצב עודף.
- דופק כמעט ולא מורגש - ליחה או בקע סרעפתי.
- מלאות באזור מתחת לקסיפואיד עם כאב בלחיצה - סינדרום עודף.
(זה נובע בגלל בעיות רגשיות המשפיעות על החזה וגורמות לתקיעות צ'י באזור).

בטן



- בטן מלאה במגע ואינה כואבת בלחיצה - חוסר
- בטן מלאה במגע וכואבת בלחיצה - עודף
- בטן מוצקה, אך לא קשה, גמישה, אך לא מתוחה, אלסטית, אך לא רכה מדי - מצב טוב של הצ'י המקורי.
- בטן רכה ורופסת - חולשת הצ'י המקורי.
- אפיגסטריום קשה ומתוח - תקיעות צ'י הריאות והלב, מתח נפשי.
- היפוגסטריום רך ורופס - חולשת הצ'י המקורי.
- מאסות/גושים בבטן, אשר זזים תחת האצבעות - תקיעות צ'י.
- מאסות/גושים קשים מאוד בבטן, אשר אינם זזים תחת האצבעות - תקיעות דם.

נקודות – BACK-SHU



- בנקודות אלו צ'י ודם האיבר נאספים/חודרים.
- נקודות אלו מיוחסות באופן ישיר לאיבר שלהן ופעמים רבות הן מגיבות (ריאקציה) כאשר האיבר חולה.
- כאב חד בנקודה (ספונטאני או בלחיצה) -עודף של האיבר המיוחס.
- כאב עמום - מצב חוסר.

נקודות – FRONT-MU



- נקודות אלו מגיבות במיוחד לשינויים פתולוגיים באיברים הפנימיים ומתאימות לאבחנה.
- כל נק' התראה משקפת את מצב האיבר שלה.

נקודות – LOWER-SEA



- נקודות ים תחתונות ניתנות לזיהוי מחלות קיבה ומעיים.
- ST36 – קיבה, ST37 – מעי גס, ST39 – מעי דק.
- בנוסף, ישנה נקודת אקסטרה הנקראת Lan Wei Xue ("נקודת התוספתן") הנמצאת בין ST36-ST37 בנקודה הרגישה ביותר. במידה והיא כואבת במגע, זה מעיד על אפנדיציטיס. כאשר התוספתן בריא, נקודה זו לא תהיה רגישה כלל.

נקודות – AH-SHI



- תיאורית נקודות כאב פותחה לראשונה ע"י Sun Si-Miao (581-682 לספירה) בשושלת Tang.
- הוא טען שבכל מקום (השייך למרידיאן או לא שייך למרידיאן כלשהו) הכואב בלחיצה, ישנה נקודת דיקור.
- כאב עמום בלחיצה – חוסר של המרידיאן.
- כאב חזק וחד - עודף של המרידיאן.