



סוגי אבחנה מבדלת - המשך

זיהוי דפוסים ע"פ 8 העקרונות

זיהוי דפוסים ע"פ אברים פנימיים

זיהוי דפוסים ע"פ צי', דם ונוזלי גוף

זיהוי דפוסים ע"פ גורמים פתולוגים

זיהוי דפוסים ע"פ 5 האלמנטים

זיהוי דפוסים ע"פ הערוצים

זיהוי דפוסים ע"פ ששת השכבות

זיהוי דפוסים ע"פ 4 הרמות

זיהוי דפוסים ע"פ שלושת המחממים

"זיהוי תבניות" (בסינית: ביאן ג'נג) מתייחס לתהליך של זיהוי חוסר ההרמוניה הבסיסי העומד בבסיס כל הביטויים הקליניים. זוהי תמצית האבחון והפתולוגיה ברפואה הסינית.

זיהוי תבנית כרוך בזיהוי תבנית חוסר ההרמוניה הבסיסית, תוך בחינת התמונה הכוללת הנוצרת מכל הסימפטומים והסימנים.

במקום לנתח את התסמינים והסימנים אחד-אחד בניסיון למצוא את הגורם להם, כפי שעושה הרפואה המערבית, הרפואה הסינית יוצרת תמונה כוללת המשלבת את כל התסמינים והסימנים כדי לזהות את חוסר ההרמוניה הבסיסי מבחינה זו, הרפואה הסינית אינה מחפשת בראש ובראשונה את הגורמים, אלא את הדפוסים.

לפיכך, כאשר אנו אומרים שחולה מסוים מציג דפוס של חוסר יין הכליות, זו אינה סיבת המחלה (שאותה יש לחפש בחייו של האדם), אלא את החוסר-האיזון המונח בבסיס המחלה או את האופן שבו המצב בא לידי ביטוי. כמובן, בהיבטים אחרים, לאחר זיהוי הדפוס, הרפואה הסינית אכן הולכת צעד אחד קדימה בניסיון לאתר את הגורם לחוסר-האיזון.

המושג "דפוס"

לפיכך, ה"דפוס" (המכונה גם "תסמונת") הוא תמונה המורכבת מהתופעות הקליניות של החולה, המצביעות על אופייה, מיקומה והפתולוגיה של המחלה. אומנות הזיהוי הבסיסי לזיהוי התבנית טמון בראיית התמונה המתקבלת מהתופעות הקליניות של המטופל.

לדוגמה, אם מטופל מתלונן על תיאבון ירוד, צואה רכה, עייפות, קול חלש, נטייה לחלות בהצטננות וחוסר רצון לדבר, נוכל לזהות כאן שתי תבניות.

הראשון (המתבטא בשלושת התסמינים הראשונים) הוא חוסר צ'י של הטחול, והשני הוא חוסר צ'י של הריאות. על ידי הגדרת הדפוסים ככאלה, אנו מזהים את הפתולוגיה (חוסר צ'י) ואת המיקום של המחלה (הטחול והריאות).

המושג "מחלה"


ברפואה הסינית המושג "מחלה" ברפואה הסינית שונה מזה שברפואה המערבית.

ברפואה הסינית, מה שנחשב ל-"מחלה" הוא למעשה "תסמין" ברפואה המערבית.

לדוגמה, ברפואת נשים, "מחזור כואב" הוא קטגוריה של מחלה, בעוד שברפואה המערבית זהו תסמין (והרפואה המערבית תנסה למצוא "מחלה", כגון אנדומטריוזיס, הגורמת לתסמין של "מחזור כואב").

דוגמאות נוספות ל"מחלות" ברפואה הסינית הן שלשול, עצירות, שיעול, קוצר נשימה, סחרחורת, כאבי ראש,

כאבים באזור הבטן העליונה, כאבי בטן ועוד. כל אלה הם תסמינים ולא "מחלות" ברפואה המערבית.



עם זאת, אין כל סיבה שלא יהיה זה אפשרי ליישם את שיטת זיהוי התבניות בסגנון הסיני על מחלות ברפואה המערבית, ואכן ספרים רבים של רפואה סינית מודרנית עושים בדיוק זאת.¹ לדוגמה, המחלה הרפואית המערבית המכונה 'מחלת לב כלילית' מתאימה באופן כללי ל'תסמונת חסימה כואבת בחזה' (Chest Bi)

ברפואה הסינית. אם היינו בוחנים ומבצעים אבחנה רפואית סינית על מספר מספיק גדול של חולים הסובלים ממחלת לב כלילית, היינו יכולים לזהות את הדפוסים הנפוצים ביותר המופיעים אצל אותם חולים.

בהתחשב במבנים הקיימים עבור הרפואה הסינית בסין ובמספר הגדול של חולים המשתמשים בהם, רופאים סינים מודרניים נמצאים בעמדה המאפשרת להם ליישם את הבחנה בין דפוסים סיניים על מחלות רפואיות מערביות.

דוגמה נוספת שעולה על הדעת היא זו של אנדומטריוזיס. מכיוון שהתסמין העיקרי של אנדומטריוזיס הוא מחזור כואב, אנו יכולים לטפל במחלה זו על ידי התייחסות למחלה הסינית "מחזור כואב". עם זאת, אם ננתח את הדפוסים המופיעים בקרב מספר רב של נשים הסובלות מאנדומטריוזיס, ניתן באותה מידה לבצע אבחנה סינית של אנדומטריוזיס.

ואכן, במקרים מסוימים, הבחנה בין דפוסים על פי מחלה רפואית מערבית, ולא סינית, יכולה לשפר את הטיפול שלנו.

אנדומטריוזיס הוא דוגמה טובה לכך. קיים קונצנזוס כללי בסין המודרנית כי נדידת רקמת רירית הרחם מחוץ לרחם חייבת להיחשב כמקרה של סטזיס דם. אם נסמוך אך ורק על אבחנה סינית וזיהוי תבניות: אצל נשים רבות הסובלות מאנדומטריוזיס ייתכן שלא נראה סימנים של סטזיס דם (הלשון אינה סגולה, המחזור אינו כואב במיוחד, אין גושים בבטן וכו') ולכן לא נשתמש בשיטת הטיפול העיקרית של הנעת הדם.

המושג "מחלה" הוא עתיק מאוד ברפואה הסינית וניתן למצוא אותו כבר ב"קלאסיקה לרפואה פנימית של הקיסר הצהוב".

ה- 'ציר הרוחני' דן במאניה-דיפרסיה (Dian Kuang) בפרק 22 ובתסמונת חסימה כואבת (Bi) בפרק 27.

ה'שאלות הפשוטות' דן בשיעול בפרק 38 ובתסמונת חסימה כואבת (Bi) בפרק 43.

כמובן, קיימת התאמה מסוימת בין מחלות סיניות למחלות מערביות. לדוגמה, המחלה הסינית 'כאב אפיגסטרי' עשויה ללא ספק להתאים למחלות עיכול מערביות כגון כיב קיבה, אשר מתבטאת בכאב אפיגסטרי. עם זאת, לעולם אין התאמה ישירה וחד-משמעית בין מחלה סינית למחלה מערבית. בדוגמה שלעיל, אנשים רבים יסבלו מכאב אפיגסטרי מבלי שיהיה להם כיב קיבה.

לבסוף, במקרים ספורים קיימת התאמה ישירה בין מחלות סיניות למחלות מערביות, כאשר שתי הקטגוריות חופפות לחלוטין. דוגמאות לזיהוי כזה בין מחלות סיניות למחלות מערביות הן אפילפסיה (dian xian), מלריה (nue ji), דיזנטריה (li ji) וחצבת (ma zhen).

היחסים בין מחלות ברפואה הסינית ותבניות:

עיקרון חשוב ומהותי ברפואה הסינית הוא שאותה מחלה עשויה להתבטא בדפוסים שונים, ואותו דפוס עשוי להוביל למחלות רבות ושונות.

עיקרון זה מתומצת בפתגם **"מחלה אחת, דפוסים רבים; דפוס אחד, מחלות רבות"**




Figure P6.3 'One disease, many patterns; one pattern, many diseases'

יש לזכור כי אמרה זו מתייחסת ל"מחלות" סיניות, ולא ל"מחלות" מערביות. לדוגמה, ה"מחלה" של מחזור כואב עשויה להתבטא במספר דפוסים שונים, כגון קיפאון צ'י, סטזיס דם, קור ברחם, לחות-חום ברחם, וכו'.

זהו עיקרון חשוב מאוד ברפואה הסינית, המבטיח כי כל מטופלת תטופל באופן אישי, ואין טיפול סטנדרטי ל"מחזור כואב".

מצד שני, דפוס אחד עשוי להופיע במחלות רבות ושונות.

לדוגמה, הדפוס של סטגנציה של צ'י הכבד עשוי להיות גורם במחזור כואב, תסמונת קדם-וסתית, כאב אפיגסטרי, כאב בטן, כאב היפוכונדריאלי וכו'.

המושג "מחלה" ברפואה הסינית לעומת מחלות ברפואה המערבית

אותו עיקרון של "מחלה אחת, דפוסים רבים; דפוס אחד, מחלות רבות"

חל גם על הקשר בין מחלות סיניות למערביות, ואנו יכולים להטביע פתגם מודרני: "מחלה סינית אחת, מחלות מערביות רבות; מחלה מערבית אחת, מחלות סיניות רבות"

לדוגמה, ה"מחלה" הסינית של כאבי בטן עשויה להתאים למספר מחלות מערביות כגון קוליטיס כיבית, תסמונת המעי הרגיז, דיברטיקוליטיס וכדומה.

לעומת זאת, מחלה מערבית אחת עשויה להתאים ל- מספר מחלות סיניות. לדוגמה, מחלת ה- יתר לחץ דם עשויה להתאים לסחרחורות, כאבי ראש וטינטון ברפואה הסינית; קוליטיס כיבית עשויה להתאים לכאבי בטן או לשלשול.




Figure P6.4 'One Chinese disease, many Western diseases; one Western disease, many Chinese diseases'

מאפייני ה"תסמינים" וה"סימנים" ברפואה הסינית:

ל"תסמינים וסימנים" ברפואה הסינית יש משמעות שונה למדי מזו שברפואה המערבית.

הם נבדלים מהתחום המצומצם יחסית שנחקר על ידי הרפואה המערבית, למרות מערך הבדיקות והבדיקות ההדמייתיות שלה. במקום זאת, רופא הרפואה הסינית מרחיב את נקודת המבט שלו כדי להעריך שינויים במגוון רחב של תפקודי גוף נפוצים (בנוסף לתסמינים המופיעים), כגון מתן שתן, פעילות מעיים, הזעה, צמא וכדומה.

יתר על כן, רופא הרפואה הסינית לוקח בחשבון תופעות קליניות רבות, החל מסימנים מסוימים בפנים ובגוף ועד לתכונות פסיכולוגיות ורגשיות, שאינן באמת 'תסמינים' או 'סימנים' כשלעצמם, אלא ביטויים של חוסר הרמוניה מסוים. רבות מהתופעות הקליניות התורמות ליצירת תמונה של חוסר הרמוניה בסיסי לא היו נחשבות כ'תסמינים' או 'סימנים' ברפואה המערבית.

לדוגמה, היעדר צמא, חוסר יכולת לקבל החלטות, מבט עמום בעיניים, צמא המלווה ברצון לשתות בלגימות קטנות או אוזניים קטנות – כל אלה הם ביטויים משמעותיים ברפואה הסינית, אך לא ייחשבו ככאלה ברפואה המערבית. לפיכך, בכל פעם שמופיעים המונחים "תסמינים" ו"סימנים", יש לפרש אותם באופן רחב זה.

במהלך מאות שנים של ניסיון קליני מצטבר של אינספור רופאים, הרפואה הסינית פיתחה מערכת אבחון וסימפטומטולוגיה מקיפה ויעילה ביותר לזיהוי דפוסים של מחלות והחוסר-הרמוניה הבסיסי.

זיהוי דפוסים:

זיהוי דפוסים עולה בקנה אחד גם עם הדרך האופיינית לפילוסופיה הסינית של הטבע, המבקשת יחסים ולא סיבות.

לכל תסמין ו- סימן יש משמעות רק ביחס לכל האחרים:

תסמין אחד יכול להתפרש בדרכים שונות במצבים שונים.

לדוגמה, לשון יבשה המלווה ב- תחושת חום בשעות הערב, יובש בפה עם רצון לשתות בלגימות קטנות, הזעת לילה ודופק צפ ריק מצביע על חוסר יין (הגורם הנפוץ יותר ללשון יבשה), בעוד שלשון יבשה המלווה

בתחושת קור, היעדר צמא, ידיים קרות והשתנה מרובה וחיוורת מצביעה על חוסר יאנג (גורם נדיר יותר ללשון יבשה).

זיהוי דפוס חוסר הרמוניה משלב אבחון, פתולוגיה ועקרון טיפול – הכל באחד.

כאשר אנו אומרים שתבנית מסוימת מאופיינת ב- חוסר יאנג של הטחול עם הצטברות לחות, אנו מגדירים את אופי המצב (חוסר יאנג ולחות), את המיקום (הטחול) ובאופן דומה, את עקרון הטיפול (חיזוק יאנג ו- פיזור הלחות).

במקרה הספציפי של דפוסים חיצוניים, בזיהוי הדפוס אנו מזהים גם את ה"גורם". למשל, אם אנו אומרים שמכלול מסוים של תופעות קליניות מהווה את הדפוס של פלישה חיצונית של רוח-קור, אנו מזהים בו-זמנית את הגורם (רוח-קור), את סוג הדפוס, ובאופן דומה את עקרון הטיפול, שבמקרה זה יהיה לשחרר את החיצוני ולגרש את הקור.

זיהוי התבנית מאפשר לנו לאתר את טבעה ואופייה של המחלה, את מיקומה, את עקרון הטיפול ואת הפרוגנוזה.

כפי שמציין הספר "יסודות הדיקור הסיני", "זיהוי [התבנית] אינו מתבצע על סמך רשימה פשוטה של תסמינים וסימנים, אלא מתוך התבוננות בפתוגנזה של המחלה". (אבחון המחלה)

במילים אחרות, עלינו לא רק לזהות את הדפוס, אלא גם להבין כיצד הוא נוצר וכיצד ההיבטים השונים שלו משפיעים זה על זה. לדוגמה, אם אנו מזהים דפוס של סטגנציה של צ'י הכבד, וכן דפוס של חוסר בצ'י הטחול, עלינו ללכת צעד אחד קדימה ולברר כיצד שני דפוסים אלה משפיעים זה על זה והאם ניתן לראות באחד מהם את הגורם לשני.

- זיהוי תבניות מתמקד בקשרים ולא בסיבות;
- זיהוי תבניות משלב אבחון, פתולוגיה ועקרונות טיפול
- במחלות חיצוניות, זיהוי התבניות מזהה גם את הגורם (למשל, רוח חיצונית);
- מלבד זיהוי התבנית, עלינו להבין את מקורה, התפתחותה וקשר שלה לתבניות אחרות.

שיטות לזיהוי דפוסים:

ישנן מספר שיטות המשמשות לזיהוי תבניות. שיטות אלה ישימות במצבים שונים והן שנוסחו בתקופות שונות בהתפתחות הרפואה הסינית.

הדרכים השונות לזיהוי דפוסים הן:

- זיהוי תבניות על פי שמונה העקרונות
- זיהוי תבניות על פי צ'י, דם ונוזלי הגוף
- זיהוי תבניות על פי האיברים הפנימיים
- זיהוי תבניות על פי גורמים פתוגניים
- זיהוי תבניות על פי 12 המרידיאנים
- זיהוי תבניות על פי שמונה הכלי הדם המיוחדים
- זיהוי דפוסים על פי חמשת האלמנטים
- זיהוי דפוסים על פי ששת השלבים
- זיהוי דפוסים על פי ארבעת הרמות
- זיהוי דפוסים על פי שלושת המבערים

זיהוי תבניות על פי שמונת העקרונות:

מרכיבי זיהוי זה מופיעים לאורך כל הדרך; בטקסטים הרפואיים הסיניים, החל מ"קלאסיקת הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב" ו"דיון על מחלות הנגרמות מקור".

בצורתה הנוכחית, שיטה זו; לזיהוי תבניות גובשה על ידי; צ'נג ז'ונג לינג בראשית שושלת צ'ינג.

זיהוי הדפוסים על פי שמונה העקרונות מבוסס על הקטגוריות של פנימי/חיצוני, חם/קר, מלא/ריק ויין/יאנג. זוהי סיכום של כל שאר דרכי הזיהוי והיא ישימה בכל המקרים, הן למחלות פנימיות והן למחלות חיצוניות. שיטת זיהוי הדפוסים הזו נדונה בפרק 30.

זיהוי דפוסים על פי צ'י, דם ונוזלי גוף

שיטה זו לזיהוי דפוסים מתארת את חוסר ההרמוניה הבסיסי בצ'י, בדם ובנוזלי הגוף, כגון:

חוסר, סטגנציה ומרדנות של הצ'י; חוסר, סטזיס, חום ואובדן דם; וחוסר בנוזלים, בצקת וליחה.

שיטה זו חשובה מאוד ונמצאת בשימוש תדיר בפרקטיקה הקלינית, במיוחד בתחום המחלות הפנימיות. היא משולבת בשיטת האבחון על פי האיברים הפנימיים ובשיטת האבחון על פי שמונה העקרונות.

זיהוי תבניות על פי האיברים הפנימיים:

שוב, מרכיבים של תהליך זיהוי התבניות הזה מופיעים לאורך כל הטקסטים הרפואיים הסיניים החל מ- התקופות הקדומות ביותר, אך בצורתו הנוכחית הוא גובש בתחילת שושלת צ'ינג.

שיטת זיהוי זו מבוססת על השינויים הפתולוגיים המתרחשים באיברים הפנימיים, והיא החשובה ביותר מבין כל השיטות השונות לאבחון ולטיפול במחלות פנימיות.

שיטת זיהוי הדפוסים על פי האיברים הפנימיים מורכבת בעיקרה מיישום שמונת העקרונות על איברים פנימיים ספציפיים.

לדוגמה, על פי שמונה העקרונות, מצב מסוים עשוי להיות תוצאה של חום מלא, אך על ידי יישום תהליך הזיהוי על פי האיברים הפנימיים, אנו יכולים לזהות את האיבר המושפע מהחום המלא, לדוגמה אש בכבד.

זיהוי תבניות על פי גורמים פתוגניים:

שיטה זו לזיהוי תבניות מבוססת על השינויים הפתולוגיים המתרחשים כאשר הגוף נפגע מגורמים פתוגניים כגון רוח, לחות, קור, חום, יובש ואש. כל אחד מהגורמים הפתוגניים הללו עשוי להיות חיצוני או פנימי.

זיהוי דפוסים על פי ששת השלבים:

שיטה זו גובשה על ידי ג'אנג ג'ונג-ג'ינג (נולד בסביבות שנת 158 לספירה)

בספרו "דיון במחלות הנגרמות מקור". שיטת זיהוי זו משמשת בעיקר ל- אבחון וטיפול במחלות הנגרמות מקור חיצוני,

אך רבים מהמרשמים הצמחיים המומלצים בה משמשים גם כיום לטיפול במצבים פנימיים של חום.

שיטת זיהוי זו מהווה את התנ"ך של הרופאים הסינים, במיוחד בצפון סין, מזה כ-במשך 16 מאות שנים, עד שהוחלפה, במיוחד בדרום סין, בשיטת הזיהוי על פי "ארבע הרמות ושלושת המבערים".

זיהוי תבניות על פי ארבע הרמות:

שיטה זו פותחה על ידי יה טיאן שי (1667–1746) בספרו "דיון במחלות חמות", והיא מתארת את השינויים הפתולוגיים הנגרמים על ידי רוח-חום חיצוניים.

זוהי השיטה החשובה והנפוצה ביותר ל- זיהוי תבניות לטיפול במחלות זיהומיות מלוות חום, המתחילות בפלישת רוח-חום חיצוני.

זיהוי תבניות על פי שלושת המבערים:

שיטה זו גובשה על ידי וו ג'ו טונג (1758–1836) בספרו "זיהוי שיטתי של מחלות חום".

שיטת זיהוי תבניות זו משולבת בדרך כלל עם השיטה הקודמת לצורך אבחון וטיפול במחלות זיהומיות מלוות חום, המתחילות בפלישת רוח-חום.

שלוש שיטות הזיהוי האחרונות של דפוסים these last three methods of identifications of patterns מושרשות עמוק במסורת רפואת הצמחים, ופחות בדיקור: ניתן להבין אותן באמת ולהציב אותן בפרספקטיבה הנכונה רק בהקשר של רפואת הצמחים.

זיהוי תבניות על פי 12 המרידיאנים:

זוהי השיטה העתיקה ביותר מבין כל דרכי זיהוי התבניות.

התייחסות אליה מופיעה ב"ציר הרוחני".

שיטת זיהוי התבניות הזו מתארת את התסמינים והסימנים הקשורים לכל מרידיאן, ולא לאיבר.

שיטה זו לזיהוי תבניות באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה כאשר מטפל בדיקור סיני מטפל במצב שנגרם מפגיעה במעבר ולא באיבר פנימי, או אפילו מפגיעה באיבר פנימי המתבטאת לאורך המעבר המקביל לו. מסיבה זו, היא אינה משמשת רבות לטיפול במצבים פנימיים, שכן היא אינה מספקת לרופא מידע מספיק לצורך קביעת אבחנה או גיבוש שיטת טיפול.

בטיפול במצב פנימי, כלומר מחלה של איבר פנימי, זיהוי דפוסים בהתאם לאיברים הפנימיים הוא השיטה המועדפת.

זיהוי תבניות על פי שמונה המסלולים המיוחדים:

שיטה זו לזיהוי תבניות מבוססת על פרשנות של תופעות קליניות הנובעות מחוסר הרמוניה בשמונה כלי הדם המיוחדים.

זיהוי תבניות על פי חמשת האלמנטים:

שיטה זו לזיהוי תבניות מבוססת על פרשנות של תופעות קליניות בהתאם לרצפים של "יצירה", "פעילות-יתר" ו"פגיעה" בחמשת האלמנטים. אלה יתוארו בפרק 49.