


手陽明大腸經

THE LARGE INTESTINE CHANNEL OF
HAND YANGMING



זנג פו - 力 足 功 足
zang fu

דפוס י איברים - Hand Yang Ming

תפקידי הנציח:

המע' הגס ממוקם גם הוא בחלל הבטן. חלקו ההתחלתי, התוספתן, מחובר למעי הדק, וקצהו התחתון מסתיים בפי הטבעת (המכונה גם "פתח היין"). תפקידו הפיזיולוגי החשוב של המעי הגס הוא לקבל את החומר המעוכל המגיע מהמעי הדק, לספוג ממנו נוזלים נוספים, להפוך את השאר לצואה ולבסוף להוציא את הצואה מהגוף דרך פי הטבעת.

התאוריה של רפואה הסינית ממעיטה להרחיב על הפונקציות של המעי הגס, לא בגלל שתפקודו אינו חשוב, אלא בגלל שתפקידי המעי הגס ע"פ הרפואה המערבית לרוב משויכים לתפקודי הטחול ברפואה הסינית.

הטחול אחראי על ה T&T של מזון ושתייה במערכת העיכול, יחד עם המעי הדק והמעי הגס. מסיבה זו סימנים קלינים ומחלות כמו שלשול, כאבי בטן, נפיחות בטנית משויכים לטחול

לפיכך, בספר "שאלות פשוטות" נכתב: "המע' הגס הוא הפקיד האחראי על הובלת החומר, הפיכתו והוצאתו".

תהליך זה תלוי בתפקוד תקין של המעי הגס, ודורש גם השתתפות של

הקיבה (הובלה יורדת), הריאות (פיזור וטיהור) והכליות (הפיכת צ'י).

תפקוד לקוי של המעי הגס עלול לגרום לרעשי בטן, שלשולים וכאבי בטן. אם המעי הגס סופג יותר מדי נוזלים, הפסולת מתייבשת ומתקשה, מה שמביא לעצירות וללשון יבשה ואדומה. הצטברות של לחות-חום במעי הגס עלולה לגרום לקיפאון של צ'י ודם, מה שמביא לשלשולים ולדיזנטריה

כל דפוסי המעי הגס יהיו קשורים להפרעה בתנועת המעיים

המע' הגס - בן הזוג היאנגי ביחסי פנים חוץ עם הריאות: יחסים שתלויים האחד בשני, בתפקוד תקין: יכולת הורדת של הריאות, עוזרת למעי הגס בהפרשת הפסולת החוצה. אם הצ'י של הריאות חלש, לא יהיה מספיק צ'י למעי הגס לדחוף החוצה, מה שיוביל לעצירות, נפוץ אצל מבוגרים עם כאשר הצ'י נחלש. במקביל חולשת מעי גס שתביא לעצירות ולא תפנה מקום, תפגע ביכולת ההורדה של הריאות מטה ותוביל לנשימה חלשה יותר.

חלומות:

בפרק 13, בציר השמימי נכתב:

כאשר ישנה חולשה של המעי הגס, אחד יחלום על שדות פתוחים

לורמי מתלה – Colon\ Large intestine

קור מהחיצון/ חשיפה לקור לאורך זמן/ לבוש שאינו חם מספיק בעונה קרה:
הקור יגיע מהשכבה החיצונית ויעשה דרכו אל המחמם התחתון, שם הוא יכול לחדור אל המעי הגס ולגרום לכאבי בטן
ושלשולים.
הרבה מן המקרים של כאבי בטן יכולים להיות קשורים לקור פנימי שהגיע מחדירת קור חיצונית.

רגשות:
בגלל הקשר לריאות, רגשות כמו אבל ועצב, דאגה ישפיעו גם על המעי הגס, דאגה יכולה להתיש את צ'י הריאות, אשר
ישפיע על תפקיד ההורדה של הריאות ובכך על תפקוד המעי הגס.
מצב זה יגרום לתקיעות של צ'י במעי הגס ויביא לביטויים קליניים של כאב בטני ספסטי (מצב של מתח שרירים מוגבר ונוקשות)
ועצירות, יציאות לא מרובות ושלשול.

תזונה:
תזונה תשפיע באופן ישיר על המעי הגס.

צריכה מוגזמת של מזון קר ונא יכולים לגרום לקור פנימי ולגרום לשלשול
צריכה מוגזמת של מזון חם ושומני יכולים לגרום לחום ולחות במעי הגס.

זכרון אברהם

1. לחות חמה במעי הגס

2. חום במעי הגס

3. חום חוסם את המעי הגס

4. חדירה של קור למעי הגס

זכרון חסד

5. יובש במעי הגס

6. התמוטטות המעי הגס

7. קור במעי הגס

1. לחות חמה זמינה – Damp Heat in the large intestine

לחות-חום במעי הגס נגרמת בעיקר מתזונה לא מאוזנת, כך שלחות וחום פולשים למעי הגס. כאשר המעי הגס נפגע מלחות וחום, הוא מאבד את תפקודיו של הובלה כלפי מטה ושינוי מצב זה עלול לגרום לשלשול.

אם הלחות והחום מתגבשים ונמשכים, המרידיאנים במעיים עלולים להיפגע, מה שמוביל לקיפאון צ'י וסטזיס דם. צ'י תקוע ודם סטטי עלולים להירקב ולהפוך למוגלה המכילה דם, זה עלול להתבטא בדיזנטריה עם גושים אדומים ולבנים צמיגים.

ביטוי קליני:

התסמינים העיקריים כוללים כאבי בטן עם שלשול פתאומי צהוב ומסריח. דפוס זה כולל דיזנטריה עם גושים אדומים ולבנים צמיגים, טנסמוס (מונח רפואי המתאר דחף בלתי פוסק לעשות צרכים, למרות שהמעי ריק, או תחושה שהתרוקנות אינה מלאה. תחושה זו יכולה להיות מלווה בכאבים, ונגרמת ממגוון מצבים, החל מזיהומים במערכת העיכול ועד למחלות מעי דלקתיות) ותחושת צריבה בפי הטבעת. בנוסף יש אוליגוריה (**ירידה משמעותית בכמות השתן**) כהה, חום וצמא. הלשון אדומה, עם ציפוי שומני צהוב. הדופק מהיר

לחות חמה זנאי הלס - הנשק:

סימפטומים:

כאב בטן, שלשול, ריר ודם בצואה, ריח רע מהצואה, צריבה בפי הטבעת, שתן מועט וכהה, חום, הזעה שאיננה מפחיתה מהחום, צמא ללא רצון

לשתות, תחושת כבדות בגוף ובגפיים, תחושת מחנק בחזה וברום הבטן
לשון: אדומה, חיפוי עבה צהוב דביק (יתכן והחיפוי העבה הצהוב והדביק יופיע רק באזור LI על הלשון - שורש הלשון האזור בו הלשון מתחברת לגרון).

דופק: מתגלגל, מהיר

סימפטומים עיקריים: כאב בטן, שלשול, ריר ודם בצואה

עקרון טיפול: טיהור החום, סילוק הלחות, הפסקת השלשול. סילוק לחות חמה מהמעי הגס הפסקת שלשול. ביממה הראשונה של השלשול לא נתערב (סילוק חום ורעילות)

נקודות דיקור:

SP9, SP6, CV3, – פותרות לחות ממ. תחתון

ST25 - נק' התראה של מעי גס, מטפלת בשלשולים/ עצירות

BL25 - נק' shu של המעי הגס – מנקה חום

BL17 – מפסיקה דימום

CV12 – מטפלת בלחות

LI11 – מטהרת חום

ST37 – נק' ים תחתונה של המעי הגס, מפסיקה שלשול

BL20 – מחזקת טחול ומתמירה ליחה

Heat in the large intestine – 2. 大肠经的热量

זהו מצב כרוני של חום/אש

סימפטומים:

עצירות עם צואה יבשה, תחושת צריבה בפה,

(המעי הגס הוא בן זוג לשכבה- YANG MING עם הקיבה) , ולכן האש עוברת מהמעי הגס מעלה -

ומשפיעה על הקיבה ועל הפה- לשון יבשה, צריבה ונפיחות בפי הטבעת, שתן מועט וכהה

לשון:נחיפוי עבה צהוב או חום או שחור ויבש תמונת החיפוי הזו

יכולה להופיע על כל הלשון או רק באזור הלשון הקשור ל LI בשורש –ה לשון (חיבור הלשון לחיך)

דופק: מלא – עודף ומהיר- חום

עקרון טיפול:

טיהור החום מהמעי הגס והקיבה, הזנת נוזלי הגוף (חיזוק יין)

נקודות דיקור:

CV4 – מחזקת יין ונוזלים

LI11 – מטהרת חום מהמעי הגס

ST37 – ים תחתונה- טובה למצבים כרוניים

ST44 – מנקה חום מהקיבה

LI2 - מטהרת חום מהמעי הגס

CV12 + KID6 + SP6 – תמיכה בנוזלים

3. 肝火犯胃 – Heat obstructing the large intestine

מצב אקוטי המופיע במחלות חום/ וירוס חום/רוח חמה המשפיע גם על המעי הגס וכתוצאה מכך גם על הקיבה.
קיבה ומעי גס הם בני זוג לשכבת (YANG MING)

דומה לסינדרום הקודם במצב החום הפנימי, רק שכאן המצב אקוטי ומלווה במחלת חום
סימפטומים:

עצירות, צריבה בפי הטבעת נפיחות בטן, כאב בטן מוחמר ע'י מגע, חום גבוה או חום הבא בגלים, הזעה(במיוחד בגפיים), הקאות, צמא,
ערפול הכרה (במצב חום מאד גבוה יתכן השפעה על ההכרה/דיבור/בלבול).
*חום ישפיע על תפקוד הורדה של קיבה ולכן נראה הקאות.

לשון: חיפוי עבה יבש צהוב או חום שחור, צבע גוף הלשון: אדום
דופק: מלא, גדול, מהיר - עודף חום

סימפטומים עיקריים:

מצב אקוטית עצירות, כאב בטן מוחמר במגע חיפוי עבה יבש צהובאו חום שחור, חום גבוה - fever
דפק גדול, מלא, מהיר

עקרון טיפול:

טיהור החום מהקיבה והמעי הגס, לעודד פעולת מעיים

נקודות דיקור:

LI11

LI4 – מנקה חום מהמעי הגס, מעודדת תנועת מעיים

SP15 - מעודדת תנועת מעיים

TW6- מנקה חום מהמעי הגס, מעודדת תנועת מעיים

SP6- מזינה יין, טובה לכאבי בטן

LI2 - מנקה חום מהמעי הגס

ST44 מנקה חום מהקיבה

ST25 - מנקה חום מהמעי הגס

4. קור חוזר לא צ'י הגס – Cold invading the large intestine

מצב אקוטי,

קור חיצוני יכול לפלוש ישירות למעי הגס בעקבות גשם, ישיבה על אבנים קרות, שהייה במים קרים זמן רב ועוד....
סימפטומים: כאב בטן פתאומי, שלשול המלווה כאב, תחושת קור, תחושת קור בבטן

לשון: חיפוי לבן

דופק: מתוח, מיתרי דופק מתוח מעיד על עודף קור, מיתרי: קור הוא
מכוץ וגורם לסטגנציה וכאב חזק, מכוץ.

סימפטומים עיקריים: כאב בטן פתאומי, שלשול המלווה בכאב, תחושת קור בבטן
עקרון טיפול: סילוק הקור מהמעי הגס וחימום. סילוק הקור=סילוק הפתוגן

נקודות דיקור:

ST37 – מפסיקה כאב ושלשול, ים תחתונה

ST25-mu מפסיקה כאב ושלשול

ST36- יכולה לסלק קור מהמעי הגס

SP 6 – מרגיעה כאב בטני

LIV3 – מניעה צ'י במחמם תחתון, מרגיעה כיווצים בהקשר של המעיים

ST27 – מסלקת קור מהמעי הגס

5. 'עזל' הלכס - large intestine dry

מצב פתולוגי של אובדן נוזלים במעי הגס נגרם לרוב מחוסר בדם ויין בגיל מבוגר, ממחלות חום הגורמות לאובדן נוזלים או מאובדן דם רב בלידה עם פגיעה בדם יין. אובדן הנוזלים גורם למעי הגס לאבד את הזנתו ופוגע בתפקודו בהובלת תוכן כלפי מטה ונגרמת עצירות. ביטוי קליני התסמין האופייני הוא עצירות הדורשת מאמץ רב והפרשת צואה אחת לכמה ימים. בדרך כלל, בנוסף לכך, מופיעים יובש בפה, ריח רע מהפה וסחרחורות. הלשון אדומה עם מעט לחות, הציפוי צהוב ויבש והדופק דק ומהיר.

כאן מדובר על מצב כרוני הקשור לחוסר יין/חוסר דם בגוף יין ודם הם - נוזלים ולכן כשהם יהיו בחוסר יהיה יובש.

סימפטומים: צואה יבשה שקשה להוציאה, יובש בפה ובגרון, מבנה גוף רזה במקרים של חוסר דם נראה גם סימפטומים של חוסר דם נשירת שיער, סחרחורות, פנים חיוורות וכו'

לשון: יבשה, חיוורת או אדומה ללא חיפוי אם יש מצב של חוסר דם הלשון -

תהיה חיוורת אם יש מצב של חוסר יין הלשון תהיה אדומה ללא חיפוי

דופק: ריק אם המצב נגרם מחוסר דם הדופק יהיה דק.

סימפטומים עיקריים: צואה יבשה שקשה להוציא, עצירות קשה.

עקרון טיפול: הזנת הנוזלים במעי הגס ובעת הצורך חיזוק דם

נקודות דיקור:

ST36 – מקדמת נוזלים במעי הגס ובקיבה

SP6 – מחזקת יין, מקדמת נוזלים

KID6 – מחזקת יין ומקדמת נוזלים בייחוד בהקשר של לחלוח מעיים

CV4 - מחזקת יין, מקדמת נוזלים

6. התמוטטות של המצי היסודי - Collapse of large intestine

מצב כרוני, יש פה מצב מקדים של חוסר צ'י הטחול, וחוסר צ'י הקיבה, צניחת צ'י הטחול, בנוסף יש פה גם חולשת יאנג הטחול.

סימפטומים: שלשול כרוני, צניחת פי הטבעת, טחורים, לאות לאחר עשיית צרכים, גפיים קרות, חוסר תיאבון, תשישות מנטלית, רצון לשתות משקאות חמים, רצון לעסות את הבטן

לשון: חיוורת

דופק: חלש, עמוק

סימפטומים עיקריים: שלשול כרוני, צניחת פי הטבעת

עקרון טיפול: חיזוק הקיבה והטחול, העלאת הצ'י

נקודות דיקור:

CV6 – מחזקת ומרימה את הצ'י

ST25 – מחזקת את המעי הגס, מפסיקה שלשול

ST36 – מחזקת צ'י של טחול וקיבה

SP3 – מחזקת צ'י

BL20

מחזקות צ'י קיבה וטחול

BL21

GV20 – במוקסה ישירה, מעלה צ'י, בשימוש לצניחת אנוס

box מוקסה

7. קור (פנימי) זנאי הלס – Large intestine cold

חוסר ביאנג-צ'י במעי הגס, כך שהוא אינו מצליח למלא את תפקידו בהידוק וחיזוק. זוהי פתולוגיה המגיעה עקב שלשול ממושך או דיזנטריה, הפוגעים ביאנג-צ'י של הטחול והכליות, המעי הגס מאבד את יכולתו להתמצק ולהתכווץ. כתוצאה מכך, הצ'י הצלול שוקע ונוצר שלשול עיקש. ביטוי קליני: התסמינים העיקריים הם שלשול עקשן וחוסר שליטה על הסוגרים. במקרים חמורים, עלול להופיע צניחה של הרקטום וכאבי בטן עמומים עם העדפה ללחץ וחום. הלשון חיוורת, עם ציפילבן וחלק. הדופק עמוק וחלש. זהו מצב כרוני, מצב חוסר. קשור לדפוס חוסר יאנג הטחול **סימפטומים:** צואה דלילה / רכה/מימית, כאב עמום בבטן, המיית מעיים (בורבוריגמוס), שתן חיוור, גפיים קרות **לשון:** חיוורת **דופק:** עמוק, חלש

סימפטומים עיקריים: צואה דלילה, גפיים קרות, דופק עמוק
עקרון טיפול: חיזוק וחימום המעי הגס והטחול
נקודות דיקור:

ST25 – מפסיקה כאב, ועוצרת שלשול

CV6 – מחזקת צ'י ומפסיקה שלשול כרוני

ST36 – מחזקת sp qi

ST37 - מפסיקה שלשול כרוני

BL25 -shu – מחזקת מעי גס

BL20 מחזקת sp qi

סיפורי נקדה:

מטופלת בת 34 , מגיעה עם תלונה עיקרית של עצירות קשה במשך כשנתיים.
מאז לידה ראשונה, לעיתים ישנה רק 1-2 יצאות בשבוע, יבשות וקשות. לעיתים דימום מפי הטבעת לאחר היציאה עקב
המאמץ, בנוסף סובלת מיובש בפה ובגרון

מה האבחנה/ דפוס?

היסטוריה רפואית: לידה ארוכה וקשה, מאז גם ירידה בזכרון ומידי פעם סחרחורות.

מה העקרון טיפול?

לשון: חיוורת ויבשה
דופק: דק

אילו נק להשתמש?

צעירה כבת 25 , מגיעה לקליניקה, מתלוננת על שלשול שנמשך כשבוע. הייתה בטיול ולאחר יומיים חשה כאב בטן פתאומי.
השלשול מלווה בכאב, במישוש ניתן להרגיש שהבטן קרה, מספרת שחום מקל על הכאב.

לשון: חיפוי לבן
דופק: מתוח, מיתרי