


足太陰脾經


THE SPLEEN CHANNEL
OF FOOT TAIYIN



zang fu – 張府


דפּוסי אברים Leg Tai Yin

תרגום ועריכה: קרן סצ'י



- הטחול ממוקם במחמם האמצעי תחת הסרעפת בצידה השמאלי של הקיבה.
- הטחול והקיבה הינם האיברים העיקריים האחראים על **עיכול**, **ספיגה** ו**הובלה** של **תמצית המזון** הנכנס אל הגוף.
- הצמד טחול-קיבה הוא האחראי העיקרי ל**היווצרות דם חדש**.

אפקטוֹז'ס אִיקרִי'ס - SPLEEN



1. הובלה והתמרה.
2. העלאת הטהור.
3. החזקה ושליטה על הדם והנוזלים
4. הטחול אחראי על השרירים והגפיים, נפתח אל הפה ומתבטא בשפתיים, קשור לנוזלי הרוק ולחשיבה וניתוח

תפקידי הטחול

1. אחראי על הובלה והתמרה (עיכול).

א. הובלה והתמרה של תמצית המזון והמים – פעולת ספיגה ופיזור של תמצית המזון.

התהליך מתחלק לשלושה שלבים:

- **עיכול:** צ'י הטחול מסייע בפעולת הטחינה של המזון על ידי הקיבה. מסייע לקיבה ולמעיים בהפרדת פסולת ותזונה מהמזון.

- **ספיגה:** מסייע לקיבה ולמעיים לספוג תמצית המזון.

- **הובלה:** מוביל את תמצית המזון אל כל הגוף. מוביל בעצמו וגם שולח אל הריאות המפזרות, מעלות ומורידות.

- בגלל תפקיד הטחול בהפקת תמצית המזון, החשובה כל כך להזנת הגוף ומשמשת כבסיס ליצור דם וצ'י, על כן נחשב **כבסיס (מקור) לתמצית אחרי הלידה.**
- במידה ותפקוד זה לוקה בחסר, נפגעת יכולת העיכול, תמצית המזון לא נספגת טוב והעברתה בגוף אינה תקינה.
- **סימפטומים:** תחושת נפיחות של הבטן התחתונה, צואה רכה, מזון לא מעוכל בצואה, חוסר תאבון, עייפות ועצלות, רזון.

ב. הובלה והתמרה של נוזלים ולחות – פעולת ספיגה ופיזור ומניעת הצטברות של נוזלים בגוף.

- הטחול אחראי על ספיגה, התמרה ופיזור של נוזלים הנכנסים אל הגוף לשם לחלוח והזנת הגוף.
- את הנוזלים העודפים ברקמות והאיברים מניע אל הריאות והכליות שם הם מותמרים לזיעה ושתן ומופרשים מהגוף.
- תפקידו מסתכם בדחיפה והנעה של הנוזלים בגוף ושמירה על איזון של כמותם ברקמות והאיברים השונים.
- תפקוד לקוי יביא להצטברות נוזלים והווצרות לחות, ליחה ומים.

2. אחראי על הרמה והעלאה של הטהור.

- טחול אחראי על תנועה מעלה. תנועה זו מאפשרת העלאת מיצוי המזון ("טהור") אל הלב, הריאות, הראש והעיניים.
- במידה והטחול אינו מעלה, תמצית המזון אינה מופצת ונפגע יצור הדם והצ'י.

סימפטומים:

צ'י נקי לא עולה ← אין הזנה - חולשה גופנית, עייפות נפשית, סחרחורות וטשטוש ראיה.

צ'י נקי יורד עם עכור - תחושת נפיחות של הבטן התחתונה, שלשולים.

צ'י הטחול אינו מחזיק את האיברים - צניחת איברים.

3. אחראי על החזקה ושליטה על הדם.

- טחול אחראי על כך שהדם יזרום אך ורק בתוך ערוציו ומונע זליגתו החוצה.
- פעולה זו מדומה לעטיפת הדם בתוך כלי הדם.
- פעולה זו יוצאת אל הפועל בזכות יכולתו של הצ'י לפקד על הדם. הטחול הוא מקור הווצרות הצ'י בגוף וכאשר הוא מתפקד בצורה תקינה הוא מביא לשפע של צ'י. שפע של צ'י מאפשר לצ'י לבצע את תפקידו.
- **טחול חזק ← מיצוי מזון ← יצירת צ'י ← צ'י מחזיק את הדם.**
- כאשר תפקוד הטחול אינו תקין, יכולת מיצוי המזון אינה טובה, כמות הצ'י שנוצר קטנה ויכולתו להחזיק ולשלוט על הדם קטנה כך שדם עשוי לזלוג מחוץ לכלי הדם ומופיע דימום.
- **טחול חלש ← מיצוי מועט ← צ'י מועט ← צ'י לא מחזיק את הדם ← דימום.**
- מכיוון שהטחול אחראי על השרירים ועל העלאה מעלה, כאשר תפקודו בהחזקת הדם אינו תקין אופי הדימום יהיה:
דימום תת עורי – שרירים, דימום בשתן ובצואה (צ'י יורד).

- הקשר והתלות שבין דם הטחול וצ'י הטחול גדול מכדי שאפשר יהיה להתייחס אליהם בנפרד.
- מכיוון שעיקר תפקידיו של הטחול משוייכים למעשה לפעולת הצ'י, כמעט שלא נהוג להתייחס ל"דם הטחול" ולרב מדברים על "צ'י הטחול".

4. הטחול אחראי על הגפיים והשרירים, נפתח אל הפה, אחראי על חשיבה:

1. **הגפיים – ע"י תפקידו בהרמת הטהור והפצת תמצית ותזונה, מספק לגפיים תזונה ובכך מאפשר תנועה תקינה של הגפיים. תפקוד תקין של הטחול מאפשר תנועה קלילה וכח בגפיים.**
במידה ותפקודו אינו תקין, הגפיים אינן מקבלות הזנה ומופיעים **תשישות וחוסר כח** ובמקרים חמורים אף **ניוון שרירים**.

2. **השרירים**
טחול ← שרירים. טחול מניע ומפזר את מיצוי המזון בעל הגוף ומאפשר הזנת השרירים. "הטחול והקיבה משגשגים אזי אם אוכלים אפשר לעלות במשקל. טחול וקיבה חלשים, אזי אין תאבון ומופיע רזון".
שרירים ← טחול. מחלה ממושכת של השרירים יכולה להכנס פנימה אל הטחול. לרב מדובר על פתוגן חדש שיכנס ישירות אל הטחול.

3. **הטחול נפתח אל הפה.**
הפה הינו חלק ממערכת העיכול.
כאשר תפקיד הטחול בהעברה והתמרה חזק:
א. הדם והצ'י משגשגים ולכן **השפתים אדומות ומבריקות.**
ב. נוזלי הגוף עולים אל הפה **ומופרש רוק המסייע בעיכול.**

כאשר יש מחלה בטחול-קיבה יופיעו סממנים בפה:
א. חום בטחול-קיבה – **אפטות.**
ב. לחות חוסמת את הטחול – **חוסר טעם בפה או טעם מתוק ודביקות.**

האספקט הנפשי של הטחול הוא חשיבה.


- חשיבה = **חשיבה עמוקה, שיקול**. "החשיבה יוצאת מהטחול ומקבלת ביטוי בלב".
- כאשר מושקעת מחשבה עמוקה בצורה מוגזמת (אובססיביות, מאמץ או משך זמן) נוצרת השפעה מזיקה על הצ'י והוא **מתאגד ונקשר (אינו זורם)**.

טחול קיבה הם ציר התנועה של הצ'י מעלה ומטה. כאשר הצ'י מתאגד במרכז נפגעים **תפקוד ההנעה והרמת הטהור**.
סימפטומים: **חוסר תאבון, מלאות ולחץ בבטן תחתונה ובאיזור הקיבה, סחרחורות, טשטוש ראייה ושיכחה**.

נוזל הטחול הוא הרוק.

החלק ה**סמיך**, **דביק וללא בועות** הוא נוזל הטחול.
תפקידו **ללחלח** את חלל הפה ול**שמור** על רקמות הפה.
בזמן אכילה עולה כמות הרוק המופרש כך **שיסייע בבליעה ועיכול**.

כאשר הטחול מתפקד היטב, נוזלים עולים אל הפה ומשמשים כרוק ומסייעים לעיכול, אך רוק זה **לא נוזל החוצה**.
כאשר אין איזון בתפקידם של הטחול והקיבה, יצור הרוק גובר וחלק ממנו עשוי **לנזול החוצה**.



מהם תפקידי הטחול?

גורמי מחלה – SPLEEN

- פגיעה בשגרת התזונה, או שגרה נוקשה מידי באופן כללי
- לחות חיצונית: אופייני למדינות טרופיות, מז"א לח ורטוב, השארות בבגדים רטובים (חיילים), מצבים אלו ישפיעו בעיקר אם יש כבר מצב התחלתי של חולשת טחול.
- שימוש יתר בחשיבה, למידה מרובה, עבודה מאומצת מול מחשב, פעילות הדורשת ריכוז רב. (לשבור דרך פעילות גופנית)
- עמידה ממושכת
- דאגות: מחלישות את הטחול
- מזון קר: אנרגטית/ טמפרטורה. טחול אוהב מזון חם ויבש יחסית, לא אוהב לחות.
- תזונה לא טובה בגיל צעיר
- דיאטות, דיאטות בגיל צעיר
- אנורקסיה ובולמיה לסירוגין מחלישות טחול קיבה (חוסר תאבון, המנעות ממזון יחלישו טחול, עודף תיאבון אכילת יתר יחלישו קיבה).
- בעיות במשפחה: התא המשפחתי מקנה לאדם יציבות ואדמה, שייכות, זהות. בגילאים צעירים ההזנה המנטלית נעשית על ידי ההורים, לכן פגיעה בתוך התא המשפחתי מכל סוג שהוא עלול להוביל לחולשת טחול ואדמה מיידית או לאורך השנים.
- אובדן תא משפחתי בגיל צעיר: גירושין של הורים, מוות, הורים לא נוכחים – חוסר הזנה הורית – פיזית ומנטלית
- חוסר הנקה עלול לפגוע בטחול

גורמי מחלה – SPLEEN

- כל מצב משפחתי/ אחר שנותן עוגן שמפסיק, כמו פרידה זוגית, יחסים לא טובים מול הורים/ אחים – יפגע באדמה
- פיטורין מעבודה, מעבר עיר/ מדינה וכו...
- עישון סמים: פוגע בקשר עם אדמה
- מדיטציות שלא מבוצעות כהלכה: פגיעה בקשר עם אדמה
- כל מצב קיצוני- כמו הקפדת יתר בתזונה- מחשבות אובססיביות – החלשות הטחול.
- חולשה מולדת "pre natal qi" תגרום לחולשה יומיומית כי אין תמיכה ב poss natal qi
- מחלות כרוניות- הגוף צריך לייצר יותר צ'י ודם בזמן – לאחר מכן עלולה להיות תשישות ועייפות

צד/ס'ס - SPLEEN

סינדרומים חסר:

1. חולשת צ'י הטחול.
2. חולשת יאנג הטחול.
3. חולשת טחול וצניחת צ'י.
4. טחול אינו שולט בדם.

סינדרומים עודף:

5. קור ולחות מקשים על הטחול.
6. לחות חמה סותמת את הטחול.

חולשת צ"י הטחול

הטחול נפגע { תזונה לא סדירה
תשישות הגוף
חשיבה ממושכת

קונסטיטוציה

זיקנה

מחלה ארוכה

צ"י הטחול חלש, הנעה והתמרה אינם תקינים.

1. חולשת צ'י הטחול - SP QI DEFICIENCY

- הנעה והתמרה חסרי כח, נוזלים אינם מפוזרים – תחושת נפיחות של הבטן וחוסר תאבון.
- לאחר ארוחה צ'י הטחול מותש יותר – החמרת תחושת נפיחות הבטן.
- מזון שנכנס אינו מעוכל, אין הפרדה בין עכור לטהור – צואה רכה, שלשול.
- אין הזנה לפנים – פנים צהבהבות.
- חולשת טחול, יצור הדם והצ'י נפגע, אין הזנה מספקת לגפיים ולשרירים – עייפות בזרועות, רזון.
- הפקת דם וצ'י אינה תקינה, חוסר במקורות לצ'י החזה – קוצר נשימה וחוסר רצון לדבר.
- אין הנעה ופיזור של נוזלים, נוזלים זולגים אל העור – בצקות, השמנה.

סימפטומים: חוסר תיאבון, בטן נפוחה לאחר האוכל, לאות, עייפות, חיוורון, חולשת גפיים, צואה רכה

לשון: הלשון נורמלית בשלבים ראשונים עד שלב בו החוסר הופך להיות משמעותי והלשון הופכת לחיוורת.

סימני שיניים: הטחול שולט על השרירים בגוף. אם הטחול חלש טונוס שריר הלשון יכול להחלש ואז השיניים יוצרות סימנים על גבי הלשון באזור הצדדים. זה מראה על חולשת צ'י הטחול, זו לא בעיה רפואית מדאיגה,

זה נתון לשינוי על ידי שיפור אורח חיים- שינה, תזונה ועוד.

דופק: חלש - מעיד על חוסר צ'י

סימפטומים עיקריים: חוסר תיאבון, עיפות/לאות, צואה רכה, סימני שיניים.

עקרון טיפול: חיזוק צ'י הטחול

נקודות דיקור:

SP3 – נק מקור, מחזקת טחול

SP6 – מחזקת sp qi

BL20 – shu של הטחול

BL21 + BL20 – במיוחד למצבים כרוניים של חולשת טחול וקיבה

CV12 – מחזקת sp qi

ST36 - מחזקת טחול בגלל הקשר עם הקיבה

2. חולשת יאנג הטחול SP YANG DEF

חולשת יאנג הטחול.

תזונה לא סדירה, מזון קר
תרופות קרות במינון מוגזם
יאנג הכליות חלש, מים ← אדמה

יאנג נפגע

חולשת צ'י הטחול מחמירה

יאנג הטחול חלש, חימום והנעה אינם תקינים, קור נוצר
מתוך הגוף.

- יאנג הטחול חלש, הנעה והתמרה חסרי כח – תחושת נפיחות של הבטן וחוסר תאבון, צואה רכה.

- יין חזק יחסית ליאנג, קור מחוסר מפריע

- לזרימת צ'י – כאבי בטן, מוקלים בחימום ומגע.

- יאנג הטחול חלש, אין הנעת נוזלים, נוזלים זולגים אל העור – בצקות בגפיים.

- לחות מחלחלת מטה ומזיקה לערוץ החגורה, אין הגבלה – הפרשות בהירות, דלילות וכמותן רבה.

- יאנג חלש, אין חימום – גפיים קרות, בצקות קלות בפנים.



סימפטומים: חוסר תיאבון, בטן נפוחה אחרי האוכל, לאות, פנים חיוורות בהירות, חולשת

הגפיים, צואה מימית, בצקות, נטייה להתקררויות, גפיים קרות

לשון: חיוורת, תפוחה, רטובה

דופק: עמוק, איטי, חלש

סימפטומים עיקריים: צואה מיימית, גפיים קרות, לאות

עקרון טיפול: חיזוק וחימום יאנג הטחול.


נשתמש במוקסה.

נקודות דיקור:

כל הנקודות שישמשו בטיפול בחוסר צ'י הטחול ובנוסף:

SP9 – מסלקת לחות ממ. תחתון

מסוגלות להניע את הטחול בהתמרה והנעה של נוזלים ולטפל בבצקות



BL22
CV9
ST28

CV4 - מחזקת Yuan qi, תומכת בג'ינג. מחזקת ומזינה Kid מחממת SP

CV8 - **מחממת יאנג ומעיים**, מחזקת טחול. (מוקסה)

GV4 – מחזקת יאנג כליות וצ'י

KID7 – מחזקת יאנג כליות

3. חולשת הטחול וצניחת צ'י- SPLEEN QI SINKING

שילשולים ממושכים

תשישות גופנית

לאחר לידה

טחול חלש ←

הטחול נפגע

החמרת חולשת הטחול

צ'י הטחול חלש, אין כח להחזיק את האיברים.

3. חולשת הטחול וצניחת צ"י.

- צ"י הטחול חלש, אין כח להחזיק את האיברים – תחושת כבדות וצניחה של הקיבה, תחושת נפיחות, מחמירים אחרי הארוחה.

- צ"י המחמם האמצעי צונח – תחושת צורך לרוץ לשירותים, צניחת פי הטבעת. שילשול מומשך ללא הפסקה, צניחת רחם.

- חולשת טחול, אין התמרה – חוסר תאבון וצואה רכה.



חולשת הטחול וצניחת צ'י.

- הטחול אינו מפזר תמצית, עכור וטהור מתערבבים ומחלחלים אל שלפוחית השתן – שתן עכור (כמו מי אורז).
- יאנג צ'י טהור אינו עולה, אין הזנה לראש והעיניים – סחרחורות וטשטוש ראייה.
- הפקת דם וצ'י אינה תקינה, חוסר במקורות לצ'י החזה – קוצר נשימה וחוסר כח, חוסר רצון לזוז או לדבר.



י- יכול לנבוע מהחמרה של מצב חוסר צ'י הטחול או מהחמרה של מצב

סימפטומים: כמו בחולשת צ'י ויאנג הטחול ובנוסף: תחושת צניחה

בבטן, צניחת איברים(קובה, רחם, אנוס), טחורים, דליות ברגליים, תכיפות שתן, תחושת לחץ תוך כדי מתן שתן. יתכן תחושת צניחה נפשית

לשון: חיוורת, יתכן סמניש

דופק: חלש.

סימפטומים עיקריים: דופק חלש, תחושת צניחה (פיסית/נפשית)

עקרון טיפול: חיזוק צ'י הטחול, הרמת צ'י -בעת הצורך חיזוק יאנג הטחול

נקודות:

כל הנקודות שישמשו לחיזוק צ'י הטחול ויאנג הטחול בעת הצורך ובנוסף:

GV20- מרימה צ'י בשימוש במקסה, טובה לצניחת רחם

CV6 – מחזקת צ'י ומעלה צ'י לכל סוגי הצניחות

Gv1 - לצניחת אנוס

ST 21 - מחזקת קובה

4 . טחול אינו שולט בדם - SPLEEN NOT CONTROLLING BLOOD

חולשת צ'י בעקבות מחלה ממושכת

תשישות ממאמץ גופני ← פגיעה בצ'י הטחול

נפגעת יכולת הטחול לשלוט בדם

צ'י הטחול חלש, הטחול אינו שולט בדם, דם זולג מחוץ לכלי הדם

טחול אינו שולט בדם.

צ"י הטחול חלש, אין שליטה על הדם, הדם זולג מחוץ לכלי הדם:



- זולג בקיבה והמעי – **דם בצואה.**
- זולג בשלפוחית השתן – **דם בשתן.**
- זולג תחת העור – **דימום תת עורי.**
- ערוץ חודר אינו מחזיק דם – **דימום רב במחזור.**
- צ"י הטחול חלש, הנעה והתמרה חלשים – **חוסר תאבון וצואה רכה.**
- יצור דם והזנה נפגעים – **פנים חיוורות, חסרות ברק.**
- + סימפטומים אופייניים לחולשת צ"י הטחול.

הטחול אינו מחזיק דם בכליו:

סימפטומים: שטפי דם כחולים על העור המופיעים בקלות, דם בשתן/בצואה מחוסר, דימום רב בווסת, טפטופים בין הווסתות, גוון עור חיוור

לשון: חיוורת

דופק: חלש

סמפטומים עיקריים: דימומים מחוסר,

לשון: חיוורת דופק חלש

עקרון טיפול: חיזוק צ'י הטחול

נקודות דיקור:

כמו בחוסר צ'י הטחול ובנוסף

SP1- במוקסה קונוס (רק מצבי חסר). מחזקת את יכולת הטחול להחזיק דם בכליו

BL17 – מחזקת דם מפסיקה דימום

SP10 – מחזקת תפקוד ההחזקה של הטחול

טכניקת חיזוק ואפשר להשתמש במוקסה.

5. קור ולחות פולשים לטחול COLD DAMP INVADING THE SPLEEN

צריכה מוגזמת של מזון קר ← קור ולחות נוצרים במחמם המרכזי,
מאיטים ועוצרים תנועה.

צריכה של מזון שמן או מתוק ← היווצרות לחות ועכירות המפריעים
לפעולת יאנג צ'י.

הירטבות בגשם	{	קור ולחות חודרים למרכז
מגורים באזור לח		
אקלים גשום וקר		

קור ולחות משגשגים בפנים ומקשים על יאנג צ'י.



קור ולחות מקשים על הטחול.

- טחול אוהב יובש, קור ולחות מפריעים ליאנג המרכז, הטחול אינו מתמיר – **מלאות וכאב באפיגסטריום, חוסר תאבון, צואה רכה.**
- פגיעה בטחול משפיעה על המרכז, צ'י הקיבה עולה – **בחילות והקאות.**
- קור ולחות מגבילים את יאנג צ'י, חימום והתמרה נפגעים, לחות גולשת אל העור – **בצקות בגפיים וקשיי מתן שתן, ושתן מועט.**
- לחות עכורה וכבדה מונעת עליית צ'י נקי – **כבדות של הראש והגוף.**

קור ולחות מקשים על הטחול.

- לחות במרכז מפריעה לפעולת הכבד בפתיחת מעברי צ'י, מיץ מרה גולש אל העור – **צהבת (כהה וחסרת ברק)**.
- קור ולחות מחלחלים מטה ומזיקים לערוץ החגורה – **הפרשות לבנות רבות (נשים)**.
- **חוסר טעם בפה, אין צמא, לשון נפוחה.**

סימפטומים: חוסר תיאבון, תחושת מחנק בחזה ובמרום הבטן, תחושת קור במרום הבטן המוקלת בחימום, תחושת כובד בראש, טעם מתקתק בפה או חוסר חוש טעם, חוסר צמא, צואה רכה מימית, הפרשות וגינליות לבנות, לאות, תחושת כבדות כללית בגוף

לשון: חיפוי עבה דביק לבן
דופק: מתגלגל איטי

סמפטומים עיקריים: תחושת מחנק בחזה ובמרום הבטן, תחושת כבדות כללית, חיפוי לשון דביק עבה לבן

עקרון טיפול: ייבוש הלחות

נקודות דיקור:

SP3

ST40

ST8

SP9

SP6

CV12

6 . לחות חמה סותמת את הטחול COLD HEAT INVADING THE SPLEEN

פתוגן לחות וחום

אכילת מזון שמן, חריף וחם
שתייה מרובה של אלכוהול

**היווצרות לחות
חמה**

לחות חמה סותמת את המחמם האמצעי, טחול וקיבה אינן מתפקדים.

לחות חמה חוסמת את הטחול.

- לחות חמה מפריעה לטחול להעלות ולקיבה להוריד – תחושת נפיחות ולחץ בבטן תחתונה ואפיגסטריום. חוסר תאבון, בחילות והקאות.
- לחות (יין) מפריעה לזרימת צ'י (יאנג) – צואה רכה וגירוי (תחושה לא נעימה אחרי).
- טחול אחראי על הזרועות, לחות כבדה – גפיים וגוף כבדים.



לחות חמה סותמת את הטחול.

- לחות מונעת מהחום לקרון החוצה – חום גוף לא מורגש במגע קצר, רק במגע ממושך. זיעה ניגרת, צמא, שתן כהה ומועט.
- לחות וחום חוסמים את המרכז ומרתיחים את הכבד וכיס המרה, נפגעת זרימת הצ'י, מיץ מרה גולש אל העור – צהבת בזהירות, גירוד בעור.
- לשון אדומה, חיפוי צהוב שמנוני.

סימפטומים: תחושת מחנק במרום הבטן ובשיפולי הבטן, חוסר תיאבון, תחושת כובד, צמא ללא רצון לשתות או רצון לשתות בלגימות קטנות, בחילה, הקאה, כאב בטן, צואה רכה ומסריחה, צריבה בפי הטבעת, שתן כהה וצהוב ומועט, חום נמוך באופן קבוע, כאב ראש

לשון: חיפוי צהוב דביק

דופק: מתגלגל מהיר -

סימפטומים עיקריים: חיפוי לשון צהוב דביק, צואה רכה ומסריחה. אם החום דומיננטי יתכן גם תחושת חום בגוף.

עקרון טיפול: סילוק לחות וטיהור חום

נקודות דיקור:

LI11 – מנקה חום, מסלקת לחות

GB34 - מטפלת בחום ולחות

BL20 - מסלקת לחות

GV9 מטפלת בחום ולחות

SP6

SP9

מסלקות חום ולחות מהמחמם התחתון

סיפורי מקרה:

1. מטופל בן 34, סובל מעייפות רבה ביום יום, אין לו תיאבון ומספר שלאחר ארוחה הבטן מתנפחת ויש לו יציאות רכות

הדופק חלש, הלשון חיוורת עם סימני שיניים

2. צעירה כבת 30, מגיעה לקליניקה עם תלונה של בחילות והקאות כמספר ימים, היא סובלת מצריבה בפי הטבעת ומספרת שחזרה מחופשה בדרום ואז החלו כל התופעות

בהתבוננות ניתן לראות חיפוי דביק על הלשון והדופק מתגלגל ומהיר

מה האבחנה/ דפוס?

מה העקרון טיפול?

אילו נק להשתמש?