



'z nje / kijnzk



אזחנות:

תשאול – 10 השאלות המשך:

- נשים
- אבחון ילדים (מצגת נפרדת)

תשאול נשים:

- מחזור
- הפרשות וגינאליות
- הריון
- לידה

נשים- מחזור :

מצב המחזור נותן תמונה בהירה וחדה לגבי מצב הצ'י והדם של האישה.
שאלות אלו פחות רלוונטיות בנשים הנוטלות גלולות או בעלות התקן תוך רחמי.

- מעגל מחזורי: מחזור מקדים באופן קבוע – חום בדם או חוסר צ'י; מחזור מאחר באופן קבוע – חוסר דם, תקיעות דם או קור; מחזור לא סדיר (פעם מקדים ופעם מאחר) – תקיעות צ'י/דם הכבד או חולשת טחול.
- כמות הדם: מחזור כבד – חום בדם או חוסר צ'י; מחזור דל – חוסר דם, תקיעות דם או קור.
- צבע: כהה או בוהק – חום בדם; חיוור – חוסר דם; סגלגל או שחור – תקיעות דם או קור; אדום טרי – חום ריק.
- איכות: קרישי דם – תקיעות דם או קור; דם מימי – חוסר דם או יין; דם עכור – חום בדם או תקיעות קור.
- כאב: כאב לפני הווסת – תקיעות צ'י או דם; כאב בזמן הווסת – חום בדם או תקיעות קור; כאב לאחר הווסת – חוסר דם.

נשים – הפרשות ואגיליות:

- צבע: הפרשה לבנה – קור (מחולשת יאנג הטחול/הכליות או מלחות קרה) או מתקיעות צ'י הכבד;
הפרשה צהובה – חום (לרוב לחות חמה במחמם התחתון); הפרשה ירוקה – לחות חמה במרידיאן הכבד; הפרשה אדומה-לבנה – לחות חמה; הפרשה צהובה עם מוגלה ודם לאחר מנופאוז – לחות חמה ורעילות ברחם.
- מרקם: מימי – לחות קרה; סמיך – לחות חמה.
- ריח: דגים – לחות קרה; כעור חיה – לחות חמה.

נשים- הריון:

- חוסר פוריות יכולה לנבוע ממצב חוסר (כמו חוסר דם או חוסר ג'ינג) או ממצב עודף (כמו לחות חמה או תקיעות דם ברחם).
- הקאות בהריון נובעות מחולשת קיבה או חולשת מרידיאן ה – Chong.
- הפלות: בטרימסטר הראשון – חוסר דם או ג'ינג וקשורות לחולשת כליות; בטרימסטר שני או שלישי – תקיעות דם הכבד או צניחת צ'י הטחול.

נשים – לאחר לידה (Post Partum):

- בחילות ודימום כבד לאחר לידה – התשה של מרידיאן ה – Chong.
- הזעה וחום מדיד לאחר לידה – התשה של צ'י ודם.
- דיכאון לאחר לידה – חוסר דם שגרם לחוסר דם הלב.