

קורס אבחנות ב' אבחנת בטן



דגשים



- אזור הבטן כולל את כל החלק שבין הסרעפת לעצם החיק.
- חשוב לדעת את אזור הכאב המדויק.
- יש לתת למטופל לתאר את תחושותיו במדויק ולאחר מכן לשאול שאלות על חום, קור, מגע וכו'.

בטן – אבחנת מישוש



- בטן מלאה במגע ואינה כואבת בלחיצה – חוסר.
- בטן מלאה במגע וכואבת בלחיצה – עודף.
- בטן מוצקה, אך לא קשה, גמישה, אך לא מתוחה, אלסטית, אך לא רכה מדי - מצב טוב של הצ'י המקורי.
- בטן רכה ורופסת - חולשת הצ'י המקורי.
- אפיגסטריום קשה ומתוח - תקיעות צ'י הריאות והלב, מתח נפשי.
- היפוגסטריום רך ורופס - חולשת הצ'י המקורי.
- מאסות/גושים בבטן, אשר זזים תחת האצבעות - תקיעות צ'י.
- מאסות/גושים קשים מאוד בבטן, אשר אינם זזים תחת האצבעות - תקיעות דם.

סוגי תחושות



- נפיחות – תקיעות צ'י, חוסר צ'י הטחול, ליחה או לחות.
- מלאות ובטן קשה במגע – תקיעות מזון או ליחה.
- מועקה – תקיעות צ'י הכבד או ליחה.

גודל הבטן



- בטן גדולה מבטאת ליחה על רקע חולשת צ'י הטחול. מאידך, לפי 5 הטיפוסים בטן "גדולה" אינה פתולוגיה לטיפוס האדמה.
- בצקות בבטן - חוסר יאנג בעיקר טחול (וכליות).
- יתכנו גם בצקות ברגליים (קשור יותר לכליות).
- בטן מדולדלת, נפוחה ורכה למגע מיוחסת בד"כ לשמנים.
- בטן מדולדלת נראה גם אצל זקנים עם חוסר חמור ביאנג הטחול והכליות.

בטן רזה



- בטן רזה מעידה לרוב על חוסר צ'י ודם חמורים או על חוסר יין.
- מופיעה גם אצל חולים כרוניים (כמו במחלת הסרטן או שחפת).
- לא לשכוח את הקשר לחמשת הטיפוסים (אצל טיפוס מתכת "רזון" הוא נורמאלי באופן יחסי).

מאסות בבטן - JI JU



- JI = מסות מקובעות שלא זזות מיוחסות לתקיעות דם (Blood Masses).
- JU = מאסות שבאות והולכות ואינן מקובעות מיוחסות לתקיעות צ'י (Qi Masses).
- גושים רכים למגע מיוחסים לתקיעות צ'י.
- גושים קשים למגע מיוחסים לתקיעות דם. לרוב, המגע מלווה בכאב.

טבור



- טבור בולט מעיד על תקיעות צ'י/דם או חוסר יאנג בטחול/בכליות.
- טבור שקוע מעיד על צניחת צ'י.

סימנים בעור הבטן



- ורידים נפוחים מבטאים פתולוגיה במרידיאני החיבור של הדם.
ורידים נפוחים באזור הבטן מעידים על פתולוגיה של "הצ'ונג" ("ים הדם" - שולט על כל מרידיאני החיבור של הדם).
- ורידים סגולים – תקיעות דם.
- ורידים אדומים – חום בדם.
- ורידים כחולים – קור.

סימני מתיחה / צלקות



סימני מתיחה:

- כחולים – תקיעות דם מקור על רקע חוסר יאנג.
- סגולים – תקיעות דם מחום בדם על רקע חוסר יין.

צלקות:

- צלקות פוגעות בזרימת הצ'י במרידיאנים הסמוכים.

מישוש אזורי הגוף - 3 רמות מגע



- מגע עדין (Touching) - משקף את מצב העור. נגיעה קלה עוזרת לנו לאבחן טמפרטורה ולחות על פני העור.
- ליטוף (Stroking) - משקף את מצב הבשר והשרירים. לחיצה קלה על מנת לאבחן האם יש רגישות/מתח/נפיחות באזורי המגע. מבחין בין מצבי עודף לחוסר.
- לחיצה (Pressing) – משקף את מצב האיברים הפנימיים. לחיצה עמוקה יותר על הבטן על מנת לאבחן כאב/מאסות. אינדיקציה למצבי עודף או חוסר.

שלבי האבחון – טמפרטורה



- תחילה נמשש על מנת להגדיר טמפרטורה באזורי הבטן.
- קרה למגע - קור מעודף/מחוסר.
- חמה למגע - חום.
- אצל ילדים בטן חמה לעיתים מעידה על תקיעות מזון.

שלבי האבחון – מרקם



- בשלב זה נבדוק אם הבטן רכה או קשה למגע.
- בטן "נורמלית" תהיה רכה באופן יחסי במגע שטחי אבל מוצקה בלחץ עמוק יותר.
- בטן רכה מאוד או רופסת - חוסר ב - Sp/St בבטן העליונה או חולשת Sp/Ki בבטן התחתונה.
- בטן קשה למגע - עודף (תקיעות צ'י, דם, מזון או לחות).

שלבי האבחון – רגישות וכאב



- מגע קל הגורם לרגישות או כאב – עודף.
- מגע המקל על כאב - חוסר.
- רגישות של הבטן במגע רק בשכבה העמוקה - לרוב תקיעות דם.
- אם מוקל במגע קל ומוחמר במגע עמוק – שילוב של עודף וחוסר (למשל תקיעות צ'י הכבד עם חוסר צ'י הטחול).

אבחנת בטן לפי מפה




- אזכור ראשון לאבחנת בטן הופיע ב – Nan Jing, שם מופיעה מפת הבטן הראשונה, המשלבת אינטראקציה של ארבע העונות וחמשת האלמנטים.
- בספר Jin Gui Yao Luo / Zhang Zhong Jing מופיע אזכור לגבי מישוש הבטן ואבחנת עודף/חוסר ("בטן נפוחה או מלאה ואינה כואבת במגע מעידה על חוסר, במידה והיא כואבת במגע, היא מעידה על עודף. לכן, במטופלים אלו, יש לפזר את העודף").
- נשימה נכונה מזינה את הבטן ודרכה מזינה את שאר המרידיאנים.
- במפה המקורית ישנו דגש על איברי ה – Zang.
- עם השנים, התפתחו מפות נוספות.
- ברפואה היפנית ישנה חשיבות גדולה לאבחנת בטן (Hara).

מפת הבטן



Nan Jing Abdominal Diagnosis Areas



אזורי הבטן



- מעל לטבור (אפיגסטריום) – אלמנט האש (Ht/Pc) – דרום/קייץ.
- מתחת לטבור (היפוגסטריום) – אלמנט המים (Kid/Bl) – צפון/חורף.
- מימין לטבור – אלמנט המתכת (Lu/Li) – מערב/סתיו.
- משמאל לטבור – אלמנט העץ (Liv/Gb) – מזרח/אביב.
- אזור הטבור – אלמנט האדמה (Sp/St) – בין העונות/סוף עונה.

מה בודקים?



כאב

- הכאב מעיד על בעיה באיבר המשתקף.
- לעיתים יופיע כאב מקרין לאזור אחר בגוף, כמו לגב, רגל או מפשעה. זה יכול להעיד על בעיה במרידיאנים הסמוכים לאותו כאב.

טמפרטורה

- תחושת חום – מעידה על פתוגן חום באיבר המיוחס.
- תחושת קור – מעידה על קור (מעודף/חוסר) באיבר המיוחס.

רכות/נוקשות

- אזור נוקשה למגע ואף כואב – עודף.
- אזור רך מדי, אינו כואב ואף נעים למגע – חוסר.

אבחנת בטן בשיאצו

