


手少陰心經

THE HEART CHANNEL
OF HAND SHAOYIN



Zang Fu – אֶזְחָנָה נֶזֶק –

דפּוסי אברים Hand Shao Yin

לב - HEART

24 - תפקידים:

מאפייני הלב

הלב אחראי על יאנג צ'י.
הלב מתעב חום.

תפקידים פיזיולוגיים של הלב
הלב שולט על כלי הדם והדם.
הלב אוצר את הנפש.

ביטוי של הלב מבחינת רגש, נוזלים, חלק גוף ופתחים.
רגש הלב – שמחה.
נוזל הלב – זיעה.
מתבטא בברק על הפנים.
הלב נפתח אל הלשון.

תפקידי הלב:

הלב אחראי על יאנג צ'י.

מיקומו במרכז החזה מעל הסרעפת קרוב אל הגב (צד יאנגי) ומוגן על ידי מעטפת הלב.

יאנג – חום – זרימה – חיות. רק על ידי שגשוג של יאנג צ'י יכול הלב לחמם את הדם וכלי הדם ולעורר את הנפש.

הלב מתעב חום.

חום מתגבר אש - הלב שייך לאלמנט האש ואחראי על יאנג צ'י. כאשר יש עודף של חום מנוחתה של הנפש מופרעת. בשעות הצהריים או תקופת הקיץ, החום גובר. במידה ויאנג הלב משגשג הוא נוטה לעודף.

תפקידי הלב:

הלב שולט על כלי הדם והדם.

צ'י הלב משמש **לדחוף** את הדם **ולהזרימו** בכלי הדם.
יאנג הלב **מחמם וממריץ** את זרימת הדם בכלי הדם.

כלי הדם והלב יוצרים **מערכת סגורה** בה זורם הדם.
כאשר הלב פועם פועמים גם כלי הדם. על ידי הפעלת לחץ
על גבי כלי הדם ניתן לזהות את מצבו של הדם.

ישנם 4 תנאים המבטיחים זרימה תקינה של דם בכלי הדם:

1. **צ'י** הלב הוא מקור הכח **המניע** את הדם.
2. **יאנג** הלב **מחמם ומזרים**.
3. האם **כלי הדם פתוחים** לזרימה או סתומים.
4. **מלאות** הדם (אין חוסר דם).



תפקידי הלב:

הלב אוצר את הנפש:

הלב בעל יכולת להשפיע על חיות, אינטלקט וחשיבה.
קיים קשר ישיר בין יכולתו של הלב לשלוט על כלי הדם ליכולתו להשפיע על הנפש. הנפש והלב זקוקים ל**הזנה** מתמדת של **הדם**.


ביטוי של הלב מבחינת רגש, נוזלים, חלק גוף ופתחים:

1. רגש הלב – שמחה.

- שמחה מטיבה עם תפקוד הלב, שמחה מוגזמת **מכלה** את מקורות התזונה של הלב והנפש.
- צחוק משפיע על לחץ דם, דופק, זיכרון. צחוק בלתי נשלט משפיע על מערכות רבות בגוף.
- במאה ה-16 תועד לראשונה במערב מוות מצחוק.

2. נוזל הלב – זיעה.

- הזיעה נוצרת מנוזלי הגוף. **מקור נוזלי הגוף זהה למקור הדם – מיצוי המזון**. כמו כן ישנה תחלופה של חומרים בין נוזלים ברקמות ובתאים ובין נימי הדם.
- זיעה מרובה פוגעת בדם.
- כאשר נוזלים ודם מועטים < כך גם תעלם הזיעה.



אפקיצי ה'2:


3. מתבטא בברק על הפנים.

הלב שולט על כלי הדם וזרימת הדם. בפנים יש כמות גדולה של נימי דם. על סמך צבע הפנים והברק שעל פניהן ניתן לדעת מהו מצבו של הלב.

• חולשת צ'י מתבטאת בחוסר ברק בפנים כאילו הפנים מלוכלכות.



• שיגשוג צ'י מתבטא בפנים בעלות ברק וסומק.



תפקידי הלב:

4. **הלב נפתח אל הלשון.**

"הלשון היא הנבט של הלב"

א. הלשון עשירה בכלי דם.

ב. **חיות התנועה** וגמישותה של הלשון משפיעות על אופן הפקת צלילים בדיבור. השפה מושפעת מ**מצב הנפש**.

ג. מרידיאן הלב עולה אל הלשון. צי' ודם הלב עולים אל הלשון להזינה.

כאשר תפקודו של הלב תקין:

הלשון אדמדמה ורודה, חיפוי הלשון דקיק ולבן, תנועת הלשון גמישה.

- **חולשת יאנג צ'י של הלב** – לשון חיוורת ונפוחה (אין הנעת נוזלים).
- **חולשת נוזלים יינים של הלב** – לשון אדומה בורדו ורזה.
- **סטגנציאת דם בלב** – לשון סגולה כהה עם נקודות וכתמי דם קרוש.

גורמי מתלה / אתיווליה:

HT שייך לשכבה העמוקה ביותר בגוף, פגיעה ברמה זו הינה פגיעה ברמה הכי עמוקה.
מבחינה פתולוגית כאשר ישנה פגיעה בלב, תהיה גם פגיעה ב-SHEN ותיתכן פגיעה גם ב: zhi, po, hun, yi
בפגיעה ב shen נראה תופעות נפשיות ומנטליות חמורות.

פגיעה חיצונית: ht לא נפגע באופן ישיר מן החיצון, אלא רק לאחר פגיעה ב- PC
פגיעות אפשריות כגון פגיעה מחום חיצוני בלבד – כמו מכת שמש, הזיות, איבוד קשר עם המציאות, אובדן הכרה – פגיעה בHT

הלב הוא מרכז המערכת, כל המערכת בנויה לשרת את הלב ולתת לו את התנאים הטובים ביותר.
פגיעה באברים אחרים לאורך זמן לבסוף תפגע גם בלב.

גורמי מתלה / את'ולגיה:

רגשות: פגיעה פנימית, כל הרגשות לאורך זמן השולטות בחיי האדם, עלולים לפגוע לבסוף ב HT

שמחת יתר/ התרגשות יתר ללא חזרה לאיזון עלולה לפגוע בלב.

עצב ויגון לאורך זמן ישפיעו על ה, מכיוון ששניהם שוכנים במחמם עליון, אם המערכת אינה משתחררת מהעצב, תפגע התנועה החופשית באזור והתנועה של ה lu q ה ועלולה להיווצר סטגנציית דם, תקיעות של רגש במחמם עליון, מועקה- יצרו לחץ על הלב. כעס, תסכול, הדחקה – גורמים לסטגנציית צ', עם הזמן תקיעות זו עלולה להפוך לתקיעות של דם או לעליית יאנג ואש. הסטגנציה יוצרת חום כי התנועה נתקעת במקום מסוים, ונוצר חום שעלול להתפרץ.

סמים: ישנם סמים הפוגעים בלב וב SHEN באופן ישיר, ויש שבאופן עקיף. הלב לא אוהב מצבים קיצוניים, אוהב שקט ושלווה בממלכה

כימיקלים פוגעים ישירות בלב, סמי הזייה מכל הסוגים
LSD – תרכובת שישר מקשרת לתודעה, תת הכרה, ישפיע על רמת ה shen
שימוש בסם לאורך זמן מחליש את ה ht וה- shen
שימוש בסם גורם לאדם להגיע למצב מודעות אחר ולהתקע שם, או לחזור לשם באופן לא רצוני.

גורמי מחלה / אתיוולוגיה:

שיגעון הוא מצב בו השן מופרע מאוד: פלפיטציות, חרדות, בעיות שינה, כל אלו איתות של הגוף על כך ש ה shen מופרעת ואינה שקטה ומעוגנת.

אקסטזי: השפעה על PC – מצב בו תקשורת גבוה, אהבת כל, מרץ וחיוניות.

הרואין: פוגי בעיקר ביין הכליות והכבד, לאורך זמן יפגע בלב.

גראס/ קנאביס: THC – פגיעה ב טחול/ קיבה, חשקים לאוכל ומתוק, ניתוק מאדמה, משפיע על ריכוז , YI וחשיבה. שימוש לאורך זמן יחליש אדמה.

פרוזאק: פגיעה ב shen בשימוש לאורך זמן.

שוק/ טראומה: הפגיעה הכי נפוצה ה HT

מוות פתאומי של קרוב: פגיעה ב HT

כנל טראומות פיזיות כגון תאונה.

מדיטציה לא נכונה: סוגים שונים של מדיטציה , חוסר מוכנות/ ללא הנחייה – יכול להשפיע על ה shen


תזונה: תזונה לקויה לאורך זמן, עלולה להוביל למצבי לחות ולחסום את הלה והשן

פגיעה מבן זוג: תשפיע על PC – עלול להגיע ללב, במיוחד במצב פתאומי

שוק: מצבי שוק מנטלי עלולים לפגוי בלב ובכליות, יכול לגרום לפלפיטציות וקוצר נשימה, אינסומניה.

שוק משפיע על הלה ומונע ממנו לשכון, הוא לא יכול לנוח, הצ'י נתקע וגורם לכאוס.

שוק ישפיע על הג'ינג של הכליות, כדי לכפר על הכילוי הפתאומי. סימפ' לאחר שוק: הזעות לילה, פה יבש, סחרחורות, טיניטוס




דפוסי חוסר:

1. **צ'י** הלב חלש/ חסר HT QI
2. **דם** הלב חלש/ חסר HT BLD
3. **יין** הלב חלש/ חסר HT YIN
4. **יאנג** הלב חלש/ חסר HT YANG
5. יאנג הלב בורח/ התמוטטות HT YANG
6. יין וצ'י הלב חלשים.

דפוסי עודף:

1. **אש** הלב בוערת ומשגשגת/ עליית אש הלב
2. סטגנציאת **דם** הלב.
3. **לחות** מערפלת את הנפש (פתחי הלב)/ ליחה מערפלת את ה SHEN
4. **לחות ואש** מטרידים את הנפש/ ליחת אש בלב
5. סטגנציה חוסמת את ערוצי המח.

שאלות וזכירות חסר:



שאלות וציורים:

סימפטום עיקרי – פלפיטציות. (צ'י – יום, דם – לילה)

חולשת יאנגית (צ'י ויאנג) – כח. אין כח להניע.
קוצר נשימה, תשישות, מחמיר במאמץ.

חולשת יינית (יין ודם) – הזנה. אין הזנה ללב והנפש.
חוסר דם – הלב סובל – אין מגורים לנפש: נדודי שינה וחלומות מרובים.
פגיעה בתפקוד המחשבתי של הלב: שיכחה וחשיבה איטית.

פתיולוגיות חסר:

חולשת צ'י הלב – חוסר כח לשם דחיפת דם.

- פלפיטציות (קלות, מדי פעם), קוצר נשימה, תשישות, מחמיר במאמץ.
- לשון לבנה ודופק חלש מאד.

חולשת יאנג הלב – קור פנימי מחוסר יאנג.

- פלפיטציות, קוצר נשימה, תשישות, מחמיר במאמץ.
- לחץ בחזה (צ'י לא זורם) ואפילו כאב, פנים לבנות בהירות או שפתיים סגולות. ידיים קרות. דופק לא סדיר (איטי ובמחזור לא קבוע). לשון לחה ונפוחה.

חולשת דם הלב – עקב חולשת דם אין הזנה.

- פלפיטציות, נדודי שינה וחלומות מרובים.
- אין הזנה - שיכחה, פנים לבנות כהות, שפתיים ולשון חיוורים. לשון דקה ומעט יבשה.

חולשת יין הלב - חום מחוסר יין.

- פלפיטציות, נדודי שינה (מתעורר בקלות) וחלומות מרובים.
- **חולשת יין וחום מדומה** - מרוגז ומוטרד, לחיים סמוקות, זיעת לילה, לשון אדומה מעט נוזלים, חום בכפות הידיים והחזה, גלי חום אחרי הצהריים.

1. חסר HT Q

סימפטומים: פלפיטציות, קוצר נשימה בזמן מאמץ, הזעה, חיוורון, פנים חיוורות, עייפות/לאות לשון: חיוורת.

דופק: בעמדת הלב בדופק (עמדה ראשונה עמוקה ביד שמאל) יתכן דופק חלש

סימפטומים עיקריים: פלפיטציות, לאות/עייפות, חיוורון דופק: חלש בעמדת הלב

עקרון טיפול: חיזוק צ'י הלב

נקודות דיקור:

HT5

PC6

BL15

CV6

CV17

2. חסר דם הלב:

סימפטומים: פלפיטציות, סחרחורות, אינסומניה קושי להרדם, חלומות - מטרידים, זיכרון חלש, חרדה, נטייה להיבהל בקלות, גוון פנים חיוור, שפתיים חיוורות

לשון: חיוורת, דקה, יתכן מעט יבשה (דם ונוזלים קשורים זה בזה. אם חסר דם באופן קיצוני לא יהיה לחלוח ללשון והיא יכולה להרגיש יבשה).
דופק: דק

סימפטומים עיקריים: פלפיטציות, אינסומניה קושי להרדם, לשון: חיוורת, דקה
עקרון טיפול: חיזוק דם כללי בעת הצורך, חיזוק דם הלב, הרגעת נפש
נקודות דיקור:

HT7

PC6

CV14

BL20

BL17

10

CV4

CV15

YINTANG

ANMIAN

3. חסר יין הלב/ חום ריק בלב:

סימפטומים: פלפיטציות, אינסומניה, התעוררות בלילה, חלומות מטרידים, נטיה להיבהל בקלות, זיכרון חלש, אי שקט נפשי, חוסר סבלנות, גלי חום המופיעים בעיקר בערבים, הזעות לילה, פה וגרון יבשים בעיקר בלילה, חום בחמש הכפות – (כפות ידיים, כפות רגליים ובית החזה).

לשון: אדומה ללא חיפוי, קצה הלשון אדום יותר.
במצבי חוסר יין מתקדמים יתכן חריץ מרכזי עמוק המגיע עד לקצה הלשון - אזור קצה הלשון קשור ללב
דופק: בעמדת הלב בדופק יתכן דופק צף וריק ומהיר.
סימפטומים עיקריים: פלפיטציות, אי שקט נפשי, תחושת חום אחה'צ, אינסומניה- התעוררויות בלילה.
לשון: אדומה ללא חיפוי, טיפ אדום
עקרון טיפול: חיזוק והזנת יין הלב, הזנת יין הכליות והרגעת נפש, טיהור חום מדומה בעת הצורך.
נקודות דיקור:

HT6

HT7

PC6

11

CV14

CV15

CV4

HT6

SP6

KID6

4. חסר יאנג הלב:

סימפטומים: פלפיטציות, קוצר נשימה במאמץ, הזעה ביום, תחושת חנק באזור - הלב, הרגשת קור בגוף,

פנים חיוורות בהירות, רגליים וידיים קרות

לשון: חיוורת, תפוחה, רטובה

דופק: עמוק, חלש

סימפטומים עיקריים: פלפיטציות, תחושת קור בגוף, ידיים ורגליים קרות

דופק: עמוק

עקרון טיפול: חיזוק וחימום יאנג הלב (חיזוק וחימום יאנג הכליות)

נקודות דיקור:

HT5

PC6

GV14

CV6

CV17

BL15

KID7

BL23

BL15

BL44

ניתן להשתמש במוקסה על פי הצורך

5. התמוטטות יאנג הלב :

אתיולוגיה דומה לזו של חוסר יאנג הלב מצב זה נובע תמיד מחסר כרוני וחמור של יאנג הכליות. גורמים אפשריים לחסר יאנג הכליות: פעילות מינית מוגזמת, עבודת יתר, מחלה כרונית ממושכת, תזונה קרה מידי לאורך זמן סימפטומים: פלפיטציות, קוצר נשימה, נשימה חלשה ושטחית, זיעה רבה, רגליים וידיים קרות, שפתיים כחולות. במצבים חמורים: איבוד הכרה לשון: חיוורת מאד, כחלחלה סגלגלה דופק: חבוי קטן סימפטומים עיקריים: פלפיטציות, קוצר נשימה, שפתיים כחולות, כפות ידיים ורגליים קרות, דופק חבוי קטן - עקרון טיפול: החזרת ההכרה, חיזוק יאנג, הפסקת הזעה -חשוב לעצור את ההזעה כדי למנוע החלשות נוספת של הלב מכיוון שאובדן זיעה גורם לאובדן WEI QI ומביא לאובדן נוסף של יאנג ומכיוון שאובדן נוזלים בהזעה מוביל לאובדן של דם מחסור בדם מחליש את הלב החלשה נוספת. נקודות דיקור:

CV4

CV6

GV4

ST36

PC6

BL23

GV20


BL15

GV14


שְׁתוּלֵי יוֹת אֵשׁ:

אש הלב בוערת ומשגשגת


- חום מטריד את הנפש והלב** – נדודי שינה (מתעורר כל הזמן), רגזנות וחוסר מנוחה. פנים אדומות, יובש בפה, חום מדיד, צואה יבשה ושתן כהה, קצה לשון אדום.
1. **אש בוערת מעלה** – אפטות אדומות (לבנות=חוסר יין), נפוחות וכואבות בפה והלשון. טעם מר לאחר לילה עם חלומות טרופים.
2. **חום הלב יורד אל המעי הגס** – שתן כואב, כהה, שורף ודחוף. לא יוצא בקלות. דם בשתן (מהמעי לשלפוחית)
3. **אש דוחפת את הדם בפראות** – הקאת דם ודימום מהאף.



אש הלב בוערת ומשגשגת



פתולוגיות אורז:



ליחה מכסה ומערפלת את הלב והנפש
עקב חסימת הליחה את הפתחים הנפש נכלאת – דיבור שטויות, בעיות נפשיות,
קשיי דיבור, התנהגות משונה.
חולי שבץ מוחי בעקבות ליחה.
פיגור שכלי אצל ילדים.

אצל ילדים: קונסטיטוציה.
אצל מבוגרים: צריכת מזון שומני, קר, חי ומביא להווצרות ליחה בשילוב עם חרדה
ממושכת או בעיות רגשיות אחרות.

שְׁתוּלָאוֹת אֲזִיב:

סתימת ערוצי הלב

עקב קור, סטגנציאה או ליחה הזרימה בערוצי הלב אינה חלקה: פלפיטציות, לחץ, מחנק וכאב באזור הלב והחזה.
כאב מקרין לשכמות
גב ופנים הזרוע.

סתימת ערוצי הלב



סטגנאציה חוסמת את ערוצי המח

כאבי ראש (דקירות במקום קבוע) ממושכים ללא מרפא. פלפיטציות, נדודי שינה, שיכחה.

1. עליית אש הלב: (חום מלא בלב)

סימפטומים: פלפיטציות, חרדות, צמא, פצעים בלשון, אי שקט נפשי, הרגשת חום פנימי, אינסומניה- התעוררויות רבות בלילה, פנים אדומות, שתן כהה/דם בשתן - קשר בין ht-si-bl

Ht-si יחד באלמנט האש

Si-bl בני זוג לשכבה

אחת הדרכים של הגוף לנקז אש מהלב היא להעביר אותה מטה מהלב אל המעי הדק, ומהמעי הדק אל שלפוחית השתן. כאשר האש עוברת בשלפוחית השתן היא יכולה לגרום לדם לצאת מכליו.

טעם מר בפה.

לשון: אדומה, קצה הלשון אדום יותר, יתכן נפוח עם פפילות אדומות, (כתמים אדומים מעט נפוחים), חיפוי צהוב.

דופק: מהיר, מלא בעיקר בעמדה שמאלית קדמית. עמדה של HT דופק מהיר מעיד על חום

דופק מלא מעיד על עודף

סימפטומים עיקריים: פצעים בלשון, צמא, פלפיטציות לשון: אדומה, בעיקר בטיפ

עקרון טיפול: לטהר אש בלב, להרגיע נפש

נקודות דיקור:

HT9

HT8

HT7

CV15

SP6

14

KID6

.

2. סגנציית דם בלב:

יכול להגיע למצב חירום רפואי -

גורמים:

1. בעיות רגשיות כגון עצבנות יתר, אבל, הצטברות כעס וזעם לאורך זמן יגרמו - לסגנציית דם בחזה.

בית החזה הוא החלק בגוף בו מצטברים הרגשות ולכן במצב של בעיות רגשיות יכולים להופיע תקיעות של צ'י ודם בבית החזה.

פתולוגיה זו מתפתחת מפתולוגיות אחרות במרידיאן הלב, בעיקר חוסר יאנג הלב.

סימפטומים: פלפיטציות, אב לאורך המסלול הפנימי של היד והכתף מסלול - מרידיאן הלב, קישיון בבית החזה, תחושת מועקה בחזה, אצבעות ידיים וציפורניים כחולות (ציאנוזיס).

לשון: סגולה

דופק: קשור- knotted

סימפומים עיקריים: כאב באזור הלב, אצבעות ידיים וציפורניים כחולות, כאב

לאורך המסלול הפנימי של היד....

לשון סגולה

עקרון טיפול: קודם כל יש לשלוח לרופא לבדיקות מקיפות!!!!!!

אם המצב מטופל על ידי רופא, נ יתן לתמוך במקרים המתאימים

ואז עקרון הטיפול יהיה: הנעת דם, חיזוק וחימום יאנג הלב, הרגעת הנפש

נקודות דיקור:

PC6

PC4

HT7

BL14

BL17

CV17

SP10

KID25

3. ליחה חוסמת/מערפלת את פתחי הלב " PHLEGM MISTING THE" MIND "

אין לנו פה סימני אש

אצל ילדים מקביל למצב של פיגור שכלי או בעיות דיבור

אצל מבוגרים המצב קשור למצב של CVA אירוע מוחי, ליחה הגורמת לשיתוק - ופגיעה בדיבור.

גורמים:

1. תזונה: צריכה מוגזמת של מזונות שומניים וקרים מובילה ליצירת ליחה.

2. בעיות רגשיות חמורות ממושכות כגון חרדה מתמשכת

סימפטומים: בלבול מנטלי, חוסר הכרה, כהות חושים, הקאות, חוסר יכולת לדבר

לשון: חיוורת, חיפוי לבן עבה שומני, חריץ אמצעי עם חתיכות חיפוי לבן בתוכו, גוף הלשון נפוח

דופק: מתגלגל

סימפטומים עיקריים: בלבול מנטלי, בעיה בדיבור, חיפוי עבה שומני לבן

עקרון טיפול: פתיחת המרידיאן, הוצאת הליחה

נקודות דיקור:

PC5

HT7

HT8

HT9

PC7

CV15

CV12

ST40

SP6

LIV3

LIV2

BL20

GV20

4. אש וליחה בלב:

פתולוגיה: הסימפטומים המנטלים הם תוצאה מליחה המציפה את הלב ופוגעת בפתחי הלב ובחשיבה. לעתים קרובות יש פה מעורבות של כישלון צ'י הטחול בתפקיד T & T של הנוזלים אשר הופכים לליחה. ישנם שני אספקטים נפרדים לפתולוגיה זו, הם יכולים להופיע יחד או לחוד:

1. דיכאון מנטלי וכהות חושים טירוף- - DIAN

2. צחוק או בכי ללא שליטה, התנהגות אלימה, דיבור חסר קשר ומבולבל-

KUANG - התנהגות אלימה

שני הסינדרומים האלה הם סינדרומי עודף והם נגרמים על ידי ליחה ופוגעים בלב ובנפש.

הליחה גורמת לסינדרום הנקרא "ליחה פוגעת בפתחי הלב".

סימפטומים: אי שקט נפשי, פלפיטציות, טעם מר בפה, אינסומניה, חלומות מטרידים, דיבור חסר קשר ומבולבל, בלבול מנטלי, דיבור מהיר, נטייה לאלימות פיזית, בכי או צחוק ללא שליטה, חרדה, דיבור בקול צעקני, כהות מנטלית/דיכאון מנטלי, חוסר אכפתיות לאדם מעצמו, במקרים מסוימים נטיה להתעלפויות ואיבוד הכרה.

לשון: אדומה, חיפוי צהוב עבה ודביק, חריץ אמצעי עם חתיכות חיפוי צהוב בתוכו, קצה הלשון עשוי להיות אדום יותר ונפוח, עם פפילות אדומות דופק: מלא מהיר ומתגלגל

סימפטומים עיקריים: כל התופעות המנטליות, לשון אדומה עם חיפוי צהוב עבה דביק עקרון טיפול: הרגעת אש הלב, הוצאת ליחה (החזרה להכרה בעת הצורך).

נקודות דיקור:

HT9

PC5

BL15

15

CV12

BL20

ST40

SP6

GV26