


אבחנה מبدלת- Zang Fu

足少陽膽經

THE GALL BLADDER CHANNEL
OF FOOT SHAOYANG



כיס המרה

כיס המרה תפקודים:

- כיס המרה אוגר ומפריש מרה
- כיס המרה שולט בנחישות
- כיס המרה שולט בגידים

כיס המרה תופס מקום מיוחד בין איברי היאנג, מכיוון שהוא היחיד שאינו עוסק במזון, משקה ופסולת שלהם, אלא אוגר מרה, שהיא תוצר מזוקק. יתר על כן, הוא אינו מתקשר עם החוץ באופן ישיר, כמו כל איברי היאנג האחרים (דרך הפה, הרקטום או השופכה), וגם לא מקבל מזון או מעביר חומרים מזינים, כמו שאר איברי היאנג. למעשה, מכיוון שהיא מאחסן חומר מזוקק, כיס המרה דומה לאיבר יין. מסיבה זו, כיס המרה הוא גם אחד מששת איברי היאנג המיוחדים.

ברמה הפסיכולוגית, נאמר כי כיס המרה משפיע על היכולת לקבל החלטות ועל האומץ.

בפרק 8, תחת הכותרת "שאלות פשוטות", נכתב: "כיס המרה הוא הפקיד הישר שמקבל החלטות".

כיס המרה הוא איבר קטן הממוקם מתחת לצלעות, בצד ימין של הבטן. הוא מחובר לכבד באמצעות צינור קטן הנקרא "צינור המרה". כיס המרה אחראי על אחסון מיצי המרה, המכילים חומרים המסייעים לעיכול השומנים במזון.

כיס המרה אוגר ומפריש מרה:

כיס המרה מקבל מרה מהכבד, אותה הוא אוגר ומפריש בעת הצורך במהלך העיכול. מנקודת מבט זו, תפקוד כיס המרה זהה לזה של הרפואה המערבית. כיס המרה הוא האיבר היחיד ביאנג המאחסן נוזל "נקי" כגון מרה, במקום חומרים "מלוכלכים" כגון מזון, משקה ופסולת שלהם. "טוהר" המרה כנוזל יקר תמיד הודגש על ידי הקלאסיקות העתיקות.

פרק 2 של "ציר רוחני" מכנה את המרה "תמצית מרכזית" (zhong jing): "כיס המרה הוא איבר התמצית המרכזית". יש לציין כאן כי "תמצית" משמשת כמונח המציין נוזל טהור ומזוקק, ולא את התמצית הקשורה לכליות.

המיץ המרה מיוצר על ידי הכבד ומאוחסן בכיס המרה. **הסינים הקדמונים היו מודעים לכך, כפי שמראה "קלאסיקת הדופק": "הצ'י העודף של הכבד מופרש לכיס המרה ומתאסף כדי ליצור מיץ מרה".** מיץ המרה נכנס למעיים כדי לסייע לעיכול.

מעניין לציין כי הרופאים הסינים הקדומים התייחסו לתפקוד כיס המרה בסיוע לעיכול כ"צ'י כיס המרה" או "אש כיס המרה".

אין להבין כאן את המונח "אש" בהקשר של חמשת היסודות, או כאש פתולוגית. 'אש' למעשה מציינת את אש השר העולה בין הכליות וזורמת אל הכבד, כיס המרה, מ. המשולש והקרום הלבבי. בהקשר זה, לכן, כיס המרה הוא כמו "שליח" של אש השר העולה מהכליות: אש השר של כיס המרה מחממת את הטחול והמעיים כדי לסייע לעיכול.

* אש השר "מתקשרת" עם כיס המרה, אליו הוא מספק חום כדי לסייע לעיכול.

מנקודת מבט של חמשת האלמנטים, הכבד והכיס המרה קשורים לעץ, והצ'י של כיס המרה הוא חלק מהזרימה החופשית של צ'י הכבד: הזרימה החופשית של צ'י הכבד מקדמת את הפרשת המרה לכיס המרה וגם את הפרשת המרה למעיין.

ברמה הפיזית, צ'י כיס המרה מסייע לזרימה עולה וחופשית של צ'י הכבד ביחס לקיבה ולטחול. כפי שראינו, בנסיבות רגילות, הזרימה החופשית של צ'י הכבד מסייעת לצ'י הקיבה לרדת ולצ'י הטחול לעלות. בפתולוגיה, היא יכולה לעשות את ההפך. כפי שנראה להלן, לעלייה של צ'י כיס המרה יש השלכות פסיכולוגיות.

בנסיבות רגילות, הזרימה החלקה של המיץ המרה מסייעת לתפקוד מערכת העיכול של הקיבה והטחול. במצב של מחלה, כאשר צ'י הכבד תקוע והמיץ המרה אינו זורם בצורה חלקה, תפקוד הקיבה והטחול עלול להיפגע. בפרט, יכולת הקיבה להפנות את הצ'י כלפי מטה תיפגע, מה שיגרום לבחילות ולהקאות.

הנקודות הממריצות את הזרימה החופשית של צ'י הכבד ואת זרימת המרה הן:
G.B.-24 Riyue-I G.B.-34 Yanglingquan

לסיכום:

- כיס המרה מקבל מרה מהכבד ואוגר אותה כדי להפריש אותה במהלך העיכול.
- כיס המרה הוא האיבר היחיד ביאנג שאוגר חומר "טהור", כלומר מרה.
- אש השר מגיעה לכיס המרה ומחממת אותו: כיס המרה מעביר חום זה לאיברי העיכול כדי לסייע לעיכול.
- זרימת המרה תלויה בזרימה החופשית של צ'י הכבד.
- צ'י כיס המרה מסייע לעליית צ'י הכבד.
- זרימה חלקה של המרה מסייעת לקיבה לעכל ולטחול להתמיר.

כיס המרה שולט בנחישות/ החלטיות:

בעוד שהכבד שולט ביכולת לתכנן את חיינו, כיס המרה שולט ביכולת לקבל החלטות. שתי הפונקציות הללו צריכות להיות בהרמוניה כדי שנוכל לתכנן ולפעול בהתאם.

בפרק 8 של "שאלות פשוטות" נאמר: "כיס המרה הוא כמו שופט שממנו נובעת הנחישות".
פרק 9 של "שאלות פשוטות" מפרט את תפקידיהם של כל האיברים (למעט קרום הלב) ובסופו נאמר: "כל 11 האיברים תלויים בהחלטיות של כיס המרה".

זוהי אמירה מעניינת, שכן היא מרמזת על כך שכיס המרה שולט ביכולתנו לא רק לקבל החלטות, אלא גם שכל שאר האיברים הפנימיים תלויים ב"תהליך קבלת ההחלטות" של כיס המרה: במילים אחרות, כיס המרה הוא האיבר ש"מניע" את כל האחרים, וניתן להשתמש בנקודות של כיס המרה למטרה זו.

בהתבסס על הרעיון כי כיס המרה "מניע" את כל שאר האיברים, ישנם רופאים בסין המשתמשים בנקודה G.B.-40 כדי לתת תנופה לשילובי נקודות אחרים

כיס המרה שולט בגידים

תפקיד זה כמעט זהה לתפקידו של הכבד בפיקוח על הגידים. ההבדל הקל היחיד הוא, כי, בעוד שהכבד מזין את הגידים בדם שלו, כיס המרה מספק צ'י לגידים כדי להבטיח את תנועתם התקינה ואת גמישותם.

זה מסביר מדוע נקודת ה"הוי" (Hui) של הגידים, G.B.-34 Yanglingquan, נמצאת על מסלול כיס המרה.

היבטים נוספים של כיס המרה:

היבט נפשי:

כפי שתואר לעיל, כיס המרה אחראי על: נחישות ועל היכולת לקבל החלטות.

מלבד השליטה בתהליך קבלת ההחלטות, כיס המרה:

נחשב גם כמקור לאומץ וליוזמה אצל האדם. מסיבה זו, בסינית ישנם מספר ביטויים כגון "כיס מרה גדול", שמשמעותו "אמיץ", ו"כיס מרה קטן", שמשמעותו "ביישן או פחדן".

זוהי פונקציה חשובה של כיס המרה ברמה הפסיכולוגית.

היא שולטת באומץ הדרוש לקבלת החלטות ולביצוע שינויים.

אף על פי שכפי שראינו, הכליות שולטות גם ב"דחף" ובחיוניות, כיס המרה מעניק לנו את היכולת להפוך את הדחף והחיוניות הללו לפעולה חיובית ונחרצת. לפיכך, כשכיס המרה חסר תהיה חוסר החלטיות, ביישנות; והאדם המדובר יתיימש בקלות מהקשיים הקלים ביותר.

יחסי כיס מרה ולב:


כיס המרה מספק את האומץ לנפש (שן), הנשלטת על ידי הלב, לבצע החלטות.

הדבר משקף את מערכת היחסים בין אם לילד הקיימת בין כיס המרה ללב, על פי חמשת האלמנטים. במקרים של

נפש חלשה עקב חוסר בלב, לעתים קרובות יש צורך לחזק את כיס המרה כדי לתמוך בלב.

אישוש נוסף לקשר בין כיס המרה ללב: ערוץ כיס המרה המתפצל עובר דרך הלב.

בנוסף הנפש מספקת את הבהירות, ובמיוחד את האינטגרציה והשליטה הדרושות כדי "למתן" איכשהו את הנחישות של כיס המרה: ללא השליטה והאינטגרציה של הנפש, הנחישות של כיס המרה עלולה להפוך לפזיזות.



כיס המרה משפיע על החיים הנפשיים – הרגשיים גם בדרך אחרת. כפי שתואר לעיל צ'י כיס המרה מסייע לעליית צ'י הכבד, דבר שצוין בפרק 11 (הקשר בין הכבד לריאות). *מצורף פרק מודול (יחסים בין אברים יינים)

ברמה הפיזית, צ'י כיס המרה מסייע לעלייה ולזרימה חופשית של צ'י הכבד, בהתייחס לקיבה ולטחול.

לעליית צ'י כיס המרה יש השלכה פסיכולוגית, בכך שהיא מגרה את העלייה ואת הזרימה החופשית של צ'י הכבד ברמה הנפשית.

הנשמה האתרית, השוכנת בכבד, מעניקה 'תנועה' לתודעה (שן) של הלב, ומספקת לה השראה, תכנון, רעיונות, יוזמה ויצירתיות.

'תנועה' זו של הנשמה האתרית תלויה בעלייה הפיזיולוגית של צ'י הכבד, אשר, בתורו, תלוי בצ'י של כיס המרה.

אם 'תנועה' זו של הנשמה האתרית חסרה, האדם יטה לסבול מדיכאון: במקרה זה, צ'י הכבד אינו עולה

במידה מספקת וצ'י כיס המרה חלש (איור 16.4).

אם תנועה זו מוגזמת, האדם עלול להיות קצת מאני.





Figure 16.4 Relationship between the Gall Bladder and the Ethereal Soul


לאחר שדנו בהיבט הנפשי-רגשי של התודעה (הלב), הנשמה האתרית (הכבד), כוח הרצון (הכליות), כיס המרה והמעי הדק, נוכל לשרטט תמונה של האופן שבו איברים אלה מעורבים ומתואמים בתהליך קבלת ההחלטות.

התרשים הבא ממחיש את תפקידם של הלב, המעי הדק והכיס המרה בתהליך קבלת ההחלטות:



קיימת אינטראקציה בין תפקידו של כיס המרה בסיוע לנו בקבלת החלטות לבין השפעת המעי הדק על כושר השיפוט.

עם זאת, ישנם כמה הבדלים: כיס המרה מעניק לנו את האומץ לקבל החלטות, ואילו מהמעי הדק אנו שואבים את צלילות הדעת הדרושה כדי להבחין בין נושאים שונים על מנת לקבל החלטות בחיים.



לסיכום:

כדי לקבל את ההחלטות ה"נכונות" אנו זקוקים ל:

- היכולת לתכנן את חיינו, להחזיק ב"חלומות" ובתוכניות, המוענקת על ידי הנשמה האתרית (הון) של הכבד.
- המוטיבציה וכוח הרצון לרצות לעשות משהו עם חיינו, המוענקים על ידי כוח הרצון (Zhi) של הכליות.
- היכולת להבחין בין נושאים, לנתח נושאים בבהירות, להבדיל בין מה שרלוונטי לבין מה שאינו רלוונטי, המוענקת לנו על ידי המעי הדק.
- היכולת לקבל החלטה בנחישות לאחר ש-כל הנושאים נותחו, והאומץ לפעול, המוענקים על ידי כיס המרה.
- האינטגרציה והכיוון הניתנים על ידי התודעה (שן) של הלב.

חלומות:

לכיס המרה יש השפעה על איכות ואורך השינה, ואם הוא נמצא במצב של חוסר, האדם יתעורר מוקדם בבוקר ולא יוכל להירדם שוב.

ב"ציר הרוחני" בפרק 43 נאמר: "כאשר כיס המרה נמצא במצב של חוסר, חולמים על קטטות, ניסיונות

והתאבדות."

הקשר עם הכבד:

הקשר בין הכבד לכיס המרה הוא הדוק הן מבחינה אנטומית והן מבחינה פיזיולוגית. הכבד וכיס המרה תלויים זה בזה כדי למלא את תפקידיהם. תפקידו של כיס המרה באגירת ופריקת המרה תלוי בתפקודו של הכבד בהבטחת זרימה חלקה של הצ'י. לעומת זאת, הכבד מסתמך על צ'י כיס המרה כדי לסייע לתפקודו של זרימה חלקה של צ'י. יתר על כן, עליית צ'י הכבד מסתמכת על צ'י כיס המרה, אשר, כפי שראינו, יש לו השלכות פיזיות ונפשיות-רגשיות. ברמה הפסיכולוגית, השפעת הכבד על התכנון של חיינו תלויה ביכולתו של כיס המרה לסייע לנו בקבלת החלטות.

כיס המרה דפוסים:

תפקידו העיקרי של כיס המרה הוא אגירת המרה; והדפוסים שלו קשורים כמעט תמיד בקשר הדוק לאלה של הכבד. תפקידו של כיס המרה באגירת ובריקון המרה תלוי בכבד, המבטיח זרימה חלקה של צ'י.

כיס המרה מושפע בקלות מלחות הנובעת מפגיעה בתפקוד הטחול בתהליכי ההתמרה וההובלה.

מבחינה נפשית, כיס המרה אחראי על אומץ ונחישות.

כאשר כיס המרה נמצא בחוסר, האדם חסר אומץ ומתקשה לקבל החלטות.

אתיולוגיה כללית:

תזונה:

צריכה מוגזמת של מאכלים שמנים ושומניים מובילה להיווצרות לחות, העלולה להצטבר בכיס המרה.

מתח נפשי:

כיס המרה, כמו הכבד, מושפע מכעס.

כעס, תסכול וטינה מודחקת עלולים לגרום לקיפאון של צ'י הכבד, אשר בתורו עלול לייצר חום, המשפיע על כיס המרה.

כעס מודחק לאורך זמן רב מתפרץ פנימה וגורם לחום בכבד ובכיס המרה, עם תסמינים של עצבנות, טעם מר, צמא, כאבי ראש וכו'.

מנקודת מבט רגשית, כיס המרה משפיע גם על האומץ ועל היכולת לקבל החלטות.

אנרגיה חלשה של כיס המרה עלולה לגרום לביישנות ולחוסר אומץ.

דבר זה בא לידי ביטוי גם בביטויים מסוימים בשפה הסינית, כגון "כיס מרה גדול"

למשמעות "אומץ" ו"כיס מרה קטן" ל"פחדנות או ביישנות".

גורמים פתוגניים חיצוניים:

לחות חיצונית עלולה לחדור לכיס המרה, מה שמוביל:

לדפוס של 'לחות בכיס המרה'.

במדינות חמות ולחות, לחות וחום עלולים לגרום: ל'לחות-חום בכיס המרה'.

מאפיינים של דפוסים הקשורים לכיס המרה:

• בעיות עיכול

• כאבים באזור היפוכונדריאלי

• נטייה להשמנה

• קושי בקבלת החלטות

דפוסים מלאים:

- לחות בכיס המרה
- לחות-חום בכיס המרה

דפוסים ריקים

- חוסר בכיס המרה

דפוסים משולבים

- לחות-חום בכיס המרה ובכבד

לחות בכיס המרה

תסמינים קליניים:

צהבת, צבע צהוב-עכור בעיניים ובעור, כאב באזור היפוכונדריה, התחושת מלאות ונפיחות, בחילות, הקאות, חוסר יכולת לעכל שומנים, לובן העין בצבע צהוב-עכור, שתן עכור, היעדר צמא, טעם דביק, כאב ראש עמום, תחושת כבדות בגוף.

לשון: ציפוי לבן עבה ודביק, דו-צדדי בשתי רצועות או חד-צדדי.

דופק: חלקלק-מיתרי.

תסמינים מרכזיים: תחושת מלאות באזור היפוכונדריה, תחושת כבדות, ציפוי דביק חד-צדדי. אטיולוגיה:

גורמים פתוגניים חיצוניים - לחות חיצונית עלולה לחדור לכיס המרה ו להוביל להצטברות לחות באיבר זה. תזונה - צריכה מוגזמת של מאכלים שמנים ושומניים ושל מוצרי חלב היא הגורם השכיח ביותר לדפוס זה. פתולוגיה:

לחות בכיס המרה גורמת לתחושת המלאות האופיינית בצלעות ולתחושת כבדות כללית. מכיוון שהלחות מפריעה לזרימה החלקה של צי' הכבד, אשר נעצר, היא עלולה לגרום לנפיחות וכאב בצלעות.

בחילות והקאות נגרמות על ידי לחות החוסמת את המחמם האמצעי ומונעת מצי' הקיבה לרדת.

לחות היא 'דביקה' ו'עכורה', ולכן שתן עכור וטעם דביק משקפים לחות.

לחות עשויה להתיישב בראש ולגרום לכאב ראש עמום.

ציפוי דביק חד-צדדי על הלשון אופייני לפתולוגיה של כיס המרה.

יש לשים לב כי התופעות הקליניות שתוארו לעיל לקוחות מספרי רפואה סינית.

מנסיון הכותב המטופלים הסובלים מ"לחות" בכיס המרה סובלים מתסמינים קלים בהרבה,


אפילו כאשר הם סובלים מדלקת כיס המרה או מאבנים בכיס המרה.

לדוגמה, התסמינים והסימנים היחידים של סימני לחות עשויים להתבטא בציפוי דביק על הלשון, בתחושת כבדות ובדופק חלקלק.

גורמים פתולוגיים מקדימים לדפוס זה:

חוסר צי' בטחול עלול להגביר את הנטייה של המטופל ללחות ולתרום להתפתחותו של דפוס זה.

קיפאון צי' בכבד במחמם אמצעי עשוי לתרום אף הוא להיווצרות לחות בכיס המרה.



התפתחויות פתולוגיות הנובעות מהדפוס:


ראשית, לחות בכיס המרה מתלווה לעתים קרובות לחום ויוצרת לחות-חום. לחות במחמם אמצעי חוסמת את הזרימה החופשית של צ'י הכבד ועלולה להוביל לקיפאון בצ'י הכבד. כאשר היא מתלווה לחום, לחות-חום עלולה להוביל לליחת-חום.

עקרונ הטיפול: פיזור הלחות, ניקוי כיס המרה, וקידום הזרימה החלקה של צ'י הכבד.

שיטה: שיטת הפחתה או אפילו שיטה even, למעט BL-20, אשר יש לחזק במקרה של חוסר בטחול. ניתן להשתמש במוקסה אם מופיעים תסמינים של קור.

נקודות:

- BL-19 ו-G.B.-24, G.B.-34, Du-9 מפיגים את הלחות מהכיס המרה.
- LIV-14 מביא לאיזון בין הכבד לכיס המרה ומסייעת לזרימה חלקה של צ'י הכבד.
- Ren-12 מפיג לחות.
- Dannangxue מפיג לחות מהכיס המרה.
- BL-20 מחזק את הטחול כדי לסלק לחות.
- T.B.-6 מקדם את הזרימה החלקה של צ'י הכבד באזור הצלעות.
- ST-19 מקדם את ירידת צ'י הקיבה כדי להקל על חסימה במחמם אמצעי ולטפל בבחילות והקאות.



לחות-חום בכיס המרה

תסמינים קליניים:

כאבים באזור הצלעות, תחושת מלאות ונפיחות, בחילות, הקאות, קושי בעיכול שומנים, גוון עור צהוב, שתן מועט וצהוב כהה, חום, צמא ללא רצון לשתות, טעם מר, סחרחורות, טינטון, עצבנות, תחושת כבדות בגוף, חוסר תחושה בגפיים, נפיחות בכפות הרגליים, שלשולים או עצירות, תחושת חום וקור לסירוגין, סקלרה צהובה תחושת חום.

* סקלרה (Sclera) או בעברית **לובן העין**, היא השכבה החיצונית, הלבנה, הסיבית והאטומה של גלגל העין. היא מהווה מעטפת מגן קשיחה (מורכבת מקולגן וסיבים אלסטיים) המכסה את רוב העין, שומרת על צורתה ומספקת נקודות אחיזה לשרירים המניעים אותה.

לשון: ציפוי צהוב סמיך ודביק, דו-צדדי בשתי רצועות או חד-צדדי.

דופק: חלקלק-מיתרי-מהיר.

תסמינים עיקריים: תחושת מלאות באזור הצלעות, טעם מר וכיסוי צהוב, סמיך ודביק בצד ימין.

אטיולוגיה

גורמים פתוגניים חיצוניים:

לחות חיצונית עלולה לחדור לכיס המרה ולהוביל להצטברות לחות באיבר זה. לחות עלולה אז להתחבר בקלות לחום. באקלים חם ולח במדינות מסוימות, לחות וחום חודרים לגוף ויוצרים לחות-חום.

תזונה:

צריכה מוגזמת של מאכלים שומניים ומזונות חלב היא הגורם השכיח ביותר לדפוס זה.

בפרט, דפוס זה מתעורר כאשר האדם צורך מאכלים שומניים ומטוגנים.

מתח נפשי:

דפוס זה נגרם לעיתים קרובות על ידי תחושות כעס לאורך תקופה ממושכת, הגורמות לקיפאון של צ'י הכבד ולהפיכת הצ'י התקוע לחום.

פתולוגיה

לחות בכיס המרה גורמת לתחושת המילוי האופיינית בצלעות ולתחושת כבדות כללית. מכיוון שהלחות מפריעה לזרימה החלקה של צ'י הכבד, אשר נעצר, היא עלולה לגרום לנפיחות וכאב בצלעות.

בחילות והקאות נגרמות על ידי לחות החוסמת את ה"מחמם האמצעי" ומונעת מ-Qi של הקיבה לרדת.

לחות היא 'דביקה' ו'עכורה', ולכן שתן עכור וטעם דביק משקפים לחות. הלחות עלולה להצטבר בראש ולגרום לכאב ראש עמום.

ציפוי דביק חד-צדדי על הלשון אופייני לבעיה בכיס המרה.

טעם מר, חום, שתן כהה וצמא הם כולם סימנים לחום. יש צמא בגלל החום, אך אין רצון לשתות בגלל נוכחות הלחות במ. אמצעי.


מנקודת מבט מערבית, דפוס זה נצפה לעתים קרובות במקרים של אבנים בכיס המרה. מנקודת המבט הסינית, אבנים הן צורה קיצונית של לחות וליחה במצבן המוצק ביותר. הן נוצרות לאורך זמן רב מליחה, תחת פעולת ה"אידוי וההתססה" של החום. יש לשים לב כי בספרים סיניים תמיד מודגשת תופעת לחות-חום בעת תיאור דפוסים של כיס המרה, אך אצל מטופלים מערביים רבים קיימת לחות ללא חום רב.

גורמים פתולוגיים מקדימים לדפוס זה:

חוסר צ'י בטחול עלול להגביר את הנטייה של המטופל ללחות ולתרום להתפתחותו של דפוס זה. קיפאון צ'י בכבד במחמם האמצעי עשוי: לתרום אף הוא להיווצרות לחות בכיס המרה.

התפתחויות פתולוגיות הנובעות מהדפוס:

לחות ב"תנור האמצעי" חוסמת את הזרימה החופשית של צ'י הכבד ועלולה להוביל לתקיעות בצ'י הכבד. חום-לחות עלול להוביל לליחת חום.



עקרון הטיפול:

פיזור לחות, סילוק החום בכיס המרה, עידוד הזרימה החלקה של צ'י הכבד.

טכניקה: הפחתה (למעט ב-BL-20, שיש לחזק)


נקודות:

- G.B.-24 ו-BL-19 (בהתאמה, נקודת איסוף קדמית ונקודת הובלה אחורית) מפיגות חום בכיס המרה.
- LIV-14 תורמת לזרימה חלקה של צ'י הכבד.
- Ren-12 ו-BL-20 מטפלות בלחות.
- G.B.-34 מעודדת את הזרימה החלקה של צ'י הכבד, מפיגה לחות ומנקה חום.
- נקודה מיוחדת Dannangxue (מעט מתחת ל-G.B.-34) בעלת אותן פונקציות כמו G.B.-34 ו- משמשת רק אם היא רגישה למגע.
- Du-9 מנקה חום בכיס המרה, מעודדת זרימה חלקה של צ'י הכבד ומפיגה לחות.
- L.I.-11 מטהר חום ומסלק לחות.

– T.B.-6 מגרה את הזרימה החלקה של צ'י הכבד בצלעות ומטהרת חום במסלולי SHAO YANG.

– ST-19 מקדם את ירידת צ'י הקיבה מהרמנת מ. אמצעי כדי לטפל בבחילות והקאות.

דוגמא לחיפוי חד צידי בלשון:



חוסר בכיס המרה:

תסמינים קליניים:

סחרחורת, ראייה מטושטשת, כתמים צפים בשדה הראייה, עצבנות, ביישנות, נטייה להבהל בקלות, חוסר אומץ וחוסר יוזמה, חוסר החלטיות, אנחות, התעוררות מוקדמת בבוקר, חלומות סוערים.

לשון: חיזורת או נורמלית.

דופק: חלש.

תסמינים עיקריים: ביישנות, חוסר יוזמה, חוסר החלטיות.

אטיולוגיה:

במקרה זה, אין "אטיולוגיה" כשלעצמה, שכן הדפוס מתאר תכונה מסוימת של האדם ולא אוסף של תסמינים קליניים.

כמובן, ביישנות וחוסר אומץ עשויים להיות גם תוצאה של יחסים מסוימים בתוך המשפחה במהלך הילדות, כגון ילד צעיר יותר ש"מוטרד" תמיד על ידי האחים הגדולים, או ילד שמעולם לא מעודדים אותו ורק נוזפים בו. במקרה כזה, לא ניתן "לאבחן" דפוס כזה של חוסר במרה.

פתולוגיה

יותר מ"דפוס", זהו למעשה תיאור של תכונה או אישיות מסוימת. המאפיין המרכזי של זה "דפוס" הוא אופי האדם: כלומר, חוסר האומץ, הביישנות וחוסר היוזמה שלו.

כיס המרה הוא ההיבט היאנגי של הכבד, וברפואה הסינית נאמר כי יאנג הכבד יכול להיות רק בעודף, לעולם לא בחסר. עם זאת, במקרה זה, דפוס זה מתאר מצב של חוסר בכיס המרה,

הקשורה בדרך כלל לחסר צ'י בכבד.

צ'י הכבד. אף על פי שדפוס חוסר צ'י הכבד אינו מוזכר לעיתים קרובות, הוא אכן קיים והביטויים הקליניים שלו כוללים כמה תסמינים של חוסר דם בכבד כגון סחרחורת וראייה מטושטשת (המופיעים גם בדפוס של חוסר כיס המרה).

בעיקרו של דבר, דפוס חוסר כיס המרה מופיע יחד עם דפוס חוסר צ'י הכבד.

למעשה, כיס המרה מייצג את ההיבט היאנגי של הכבד, וכאשר כיס המרה נמצא במצב של חוסר, גם צ'י הכבד נמצא במצב של חוסר, מה שמביא לאופי חסר החלטיות ולדיכאון.


חוסר בצ'י הכבד כולל בדרך כלל גם חוסר מסוים בדם הכבד, והדבר עלול לגרום לפחד ולחוסר אומץ (בעוד שחום בדם עלול להיווצר במצבי כעס).

הדם הוא שורשה של הנשמה האתרית (הון). אם יש מחסור בדם, הנשמה האתרית סובלת, והדבר מתבטא בפחד (במיוחד בעת ההשכבה לישון בלילה).

בספר "קלאסיקת הקטגוריות" (1624) מאת ג'אנג ג'י-בין נכתב: "הכבד אוגר דם, והדם הוא משכנה של הנשמה האתרית. אם הכבד נמצא במצב של חוסר, מתעורר פחד; אם הוא נמצא במצב של עודף, מתעורר כעס."

בדרך כלל, חוסר בדם הכבד גורם לחרדה ולנדודי שינה. עם זאת, כאשר הוא מלווה בחוסר בצ'י הכבד, הוא גורם לפחד, לחוסר אומץ, לחוסר החלטיות ולעיתים קרובות לדיכאון.

כאשר יש חוסר בצ'י הכבד, אין מספיק "תנועה" של הנשמה האתרית, והאדם הופך להיות ביישן, מופנם ומדוכא.




גורמים מקדימים פתולוגיים לדפוס זה:

חוסר בכבד ודם עלול לגרום לחוסר בצ'י הכבד, ולחוסר בכיס המרה

התפתחויות פתולוגיות של הדפוס:

חוסר תפקוד של כיס המרה עלול להוביל לחוסר בדם הכבד.



עקרון הטיפול: חיזוק וחימום כיס המרה וחיזוק צ'י הכבד.

שיטה: חיזוק, ניתן להשתמש במוקסה.

נקודות:

– G.B.-40 היא נקודת המקור לחיזוק כיס המרה, והיא משפיעה לטובה על ההיבט הנפשי הספציפי הזה של כיס המרה.

– SP-6 ו-LIV-8, ST-36 מחזקות את דם הכבד ואת צ'י הכבד.

– Ren-4 מחזק את הכבד.

– BL-18 מחזק את הכבד ובמיוחד את הצ'י והיאנג של הכבד.

– BL-47 משפיע על ההיבט הנפשי של הכבד ומווסתת את הנשמה האתרים. במקרה זה, הוא יכול לעורר את תנועת "בא והולך" שלה.

לחות-חום בכיס המרה ובכבד

תסמינים קליניים:

כאבים באזור הצלעות, תחושת מלאות ונפיחות, בחילות, הקאות, קושי בעיכול שומנים, גוון עור צהוב, שתן מועט וצהוב כהה, חום, צמא ללא רצון לשתות, טעם מר, סחרחורות, לובן עיניים צהוב, טינטון, עצבנות, תחושת כבדות בגוף, חוסר תחושה בגפיים, נפיחות בכפות הרגליים, צריבה בעת השתנה, קושי במתן שתן, הפרשות נרתיקיות צהובות מוגברות, צואה רכה או עצירות, תחלופה בין תחושת חום לקור, תחושת חום, פריחות עוריות פפולריות באברי המין וגרד, נפיחות וחום בשק האשכים.

הלשון: ציפוי צהוב, סמיך ודביק, דו-צדדי או רק בצד אחד.

הדופק: חלקלק, מיתרי ומהיר.

תסמינים עיקריים: תחושת מלאות באזור הצלעות, טעם מר, ציפוי צהוב ודביק בצד ימין, פריחות בעור באזור איברי המין וגירוד.

מה שמבדיל בין "חום לח" בכיס המרה ובכבד לבין "חום לח" בכיס המרה הוא נוכחותם של תסמינים באברי המין;

(הפרשות נרתיקיות צהובות מוגברות, פריחות עוריות פפולריות באברי המין; גרד, נפיחות וחום באזור שק האשכים).

אטיולוגיה:

גורמים פתוגניים חיצוניים - לחות חיצונית עלולה לחדור לכיס המרה ולכבד ולהוביל להצטברות לחות באיברים הללו.

לאחר מכן, הלחות עלולה להתחבר בקלות לחום. במדינות חמות ולחות, לחות וחום פולשים לגוף ויוצרים לחות-חום.

תזונה - צריכה מוגזמת של מזונות שומניים ומזונות חלב היא הגורם השכיח ביותר לדפוס זה.

בפרט, תופעה זו מתרחשת כאשר האדם צורך מאכלים שמנים ומטוגנים.

מתח נפשי - דפוס זה נגרם לעיתים קרובות על ידי תחושות כעס לאורך זמן רב, הגורמות לקיפאון של צי הכבד ולהתפרצות של הצ'י התקוע לחום.

במקרה של לחות-חום המצויה הן בכיס המרה והן בכבד, למתח הנפשי יש תפקיד חשוב יותר מאשר במקרה של לחות-חום בכיס המרה בלבד.

פתולוגיה

הפתולוגיה של "חום-לחות" בכיס המרה כבר נדונה לעיל. מעורבותו של הכבד גורמת לתסמינים בדרכי השתן ובאיברי המין: כלומר, צריבה במתן שתן, קושי במתן שתן,

הפרשות נרתיקיות מוגברות, פריחות עוריות פפולריות באיברי המין ו גרד, נפיחות וחום באשכים. מעורבותם של ערוצי הכבד גורמת גם לנפיחות ברגליים.

סימנים מקדימים פתולוגיים של תבנית זו:

חום-לחות בכיס המרה הוא סימן מקדים שכיח לתבנית זו. קיפאון ממושך של צ'י הכבד,

הגורם ללחות וחום, עשוי גם הוא להיות הגורם המקדים לדפוס זה.

חוסר צ'י של הטחול עשוי גם הוא להיות גורם מקדם לדפוס זה.

התפתחויות פתולוגיות הנובעות מהדפוס:

ליחת חום

עקרון הטיפול: פיזור לחות, פינוי חום, ניקוי הכבד וכיס המרה, וקידום זרימה חלקה של צ'י הכבד.

שיטה: הפחתה (למעט BL-20, שיש לחזק), ללא מוקסה.

נקודות:

– BL-19 ו- G.B.-24, G.B.-34, Dannangxue, Du-9

מפיגים לחות ומנקים חום ממערכת המרה והשלפוחית.

– BL-18 ו- LIV-14 מפיגים לחות ומנקים חום מהכבד.

– Ren-12 מסלק לחות.

– BL-20 מחזק את הטחול כדי לסלק לחות.

– L.I.-11 מטהר חום.

– T.B.-6 מקדם זרימה חלקה של צ'י הכבד באזור ההיפוכונדריים

– ST-19 מסייע לירידת צ'י הקיבה; להקלה על חסימה במחמם אמצעי ולטיפול בבחילות ובהקאות.

– LIV-3 מסייע לזרימה חלקה של צ'י הכבד.

– LIV-5 מסייע לזרימה חלקה של צ'י הכבד ומפחיתה לחות באזורי השתן והאיברים המין.