


手太陽小腸經

THE SMALL INTESTINE
CHANNEL OF HAND
TAIYANG




אבחנה מבדלת - Zang Fu

דפוסִי אברים HAND TAIYANG

THE SMALL INTESTINE המעי הדק

מערכת העיכול



המע' הדק

המע' הדק, איבר ארוך דמוי צינור, ממוקם בחלל הבטן. קצהו העליון מחובר לשוער הקיבה, וקצהו התחתון מחובר לתוספתן, שהוא החלק ההתחלתי של המע' הגס.

תפקודים עיקריים המעי הדק:

1. תפקידו של המעי הדק לקלוט, להכיל ולהתמיר חומרים. קליטה וספיגה
2. מפריד בין טהור לעכור/ צלול לעכור
3. מנקה אש מהלב.

תפקודים עיקריים המעי הדק:

אספקטים נוספים:

היבט נפשי:

מנקודת מבט פסיכולוגית, המעי הדק משפיע על בהירות הנפש ועל כושר השיפוט. נאמר כי הוא עוזר לנו להבחין בבירור בין האפשרויות העומדות בפנינו בכל מצב, על מנת להגיע להחלטה. אמנם כיס המרה הוא זה שנותן לנו את האומץ לקבל החלטות, אך המעי הדק הוא זה שנותן לנו את כוח ההבחנה: כלומר, את היכולת להבחין בבירור בין נושאים רלוונטיים לפני שאנו מקבלים החלטה.

ישנה דמיון מסוים בין תפקידו של כיס המרה בסיוע לנו בקבלת החלטות לבין השפעת המעי הדק על כושר השיפוט. עם זאת, ישנם כמה הבדלים: כיס המרה מעניק לנו את האומץ לקבל החלטות, ואילו מהמעי הדק אנו שואבים את צלילות הדעת הדרושה כדי להבחין בין נושאים שונים על מנת לקבל החלטות בחיים. כאשר כיס המרה לקוי, האדם חסר את האומץ והיוזמה לקבל החלטות, ואילו כאשר המעי הדק לקוי, האדם אינו יכול לקבל החלטה מכיוון שהוא אינו יכול להבחין בין האפשרויות השונות ולעשות את הבחירות הנכונות. כיס המרה והמעי הדק, מבחינה זו, תלויים זה בזה, שכן לא די בחזון לראות מהי האפשרות הנכונה אם אין לנו את האומץ לפעול לפיה.

תפקודים עיקריים המעי הדק:

אספקטים נוספים:

חלומות:

בפרק 17, "שאלות פשוטות", נאמר: "כאשר יש לאדם טפילים במעי הדק, הוא יחלום על המונים; כאשר יש לאדם טפילים במעי הגס, הוא יחלום על מריבות והרס הדדי".
בפרק 43, "הציר הרוחני", נאמר: "כאשר המעי הדק לקוי, האדם חולם על ערים גדולות".

הקשר ללב:

הקשר עם הלב
הקשרים בין איברי היין והיאנג
בתוך חמשת האלמנטים אינם כולם קרובים באותה מידה. לדוגמה,
הקשר בין הקיבה והטחול הוא אכן קרוב מאוד, כמו גם הקשר בין הכבד לכיס המרה.
הקשר בין המעי הדק והלב, לעומת זאת, הוא די רופף.

תפקידים המעי הדק:

1. תפקידו של המעי הדק לקלוט, להכיל ולהתמיר חומרים. קליטה וספיגה/ קבלה והמרה

קולט את התוצר הראשוני של עיכול המזון על ידי הקיבה ומסייע בעיכול יסודי של המזון והפרדתו לפסולת וחומרי בניין (תמצית).

ב"שאלות פשוטות" נכתב: "המעי הדק הוא איבר קולט; הוא הופך חומר". יש לכך שתי משמעויות. ראשית, המעי הדק קולט את החומר המעוכל חלקית מהקיבה. שנית, החומר המעוכל נשאר במעי הדק למשך זמן מה, לצורך עיכול נוסף והפיכתו לחומרים מזינים הדרושים להזנת כל הגוף.

אם תפקודי המעי הדק אינם תקינים, עלולה להיווצר הפרעה בעיכול ובספיגה. הדבר עלול לגרום לתסמינים כגון נפיחות בבטן ושלשול עם צואה רכה.

המעי הדק מקבל מזון ומשקה לאחר העיכול על ידי הקיבה והטחול. הוא מעבד אותם עוד יותר על ידי הפרדת החלק ה"נקי" מהחלק ה"מלוכלך". בפרק 8 של "שאלות פשוטות" נכתב: "המעי הדק הוא האחראי על קבלת המזון, מילוי ועיבודו."

תפקידים המעי הדק:

2. מפריד בין טהור לעכור/ צלול לעכור/ מפריד נוזלים

ה"צלול" מתייחס לחומרים החיוניים, ואילו ה"עכור" מתייחס לפסולת שנותרה לאחר העיכול. תפקוד ההפרדה של המעי הדק מפריד את החומר המעוכל לשלושה חלקים ושולח כל חלק למסלול המתאים לו. החומרים המזינים החיוניים מועברים לטחול כדי להיות מופצים לכל הגוף. הפסולת מועברת למעי הגס. הנוזל הבלתי שמיש מועבר לשלפוחית השתן, ובסופו של דבר מופרש. אם תפקוד ההפרדה הזה מופרע, עלולים להופיע שלשול רירי ושתן עכור.

המעי הדק ממלא תפקיד חשוב בתנועה ובהמרה של נוזלים. תהליך זה דומה לתהליך שתואר קודם ביחס למזון, אך יש בו הבדל קל. לאחר שהנוזלים ה"מלוכלכים" עוברים מהקיבה, הם מופרדים עוד יותר על ידי המעי הדק לחלק "נקי", העובר לשלפוחית השתן כדי להפריש אותו כשתן, והחלק "המלוכלך", עובר למעי הגס, בחלקו לספיגה מחדש ובחלקו להפרשה בצואה. תפקוד המעי הדק בהפרדת נוזלים נשלט על ידי פעולת יאנג הכליות, המספק את הצ'י והחום הדרושים להפרדה זו. אם תפקוד המעי הדק נפגע, עלולה להיות השתנה מוגברת או מועטה, תלוי אם האיבר קר או חם.

תפקידה של המעי הדק בהפרדת נוזלים הוא סיבה נוספת לכך שהפיזיולוגיה והפתולוגיה שלו משפיעות על ההשתנה. BL

מכאן ניתן לראות כי למעי הדק יש קשר תפקודי ישיר עם שלפוחית השתן והוא משפיע על תפקוד מערכת השתן. אכן, בפועל, השפעת המעי הדק על ההשתנה נראית לעתים קרובות וניתן להשתמש בנקודות המעי הדק לטיפול בבעיות בדרכי השתן.


המעי הדק משפיע על ההשתנה, ופתולוגיה שלו עלולה לגרום לבעיות במתן שתן, כגון לחות-חום במעי הדק או חום במעי הדק.

2. מפריד בין טהור לעכור.

טהור – נשלח אל הטחול ומשם לכל הגוף.

עכור – פסולת מהמזון נשלחת אל המעי הגס ליצירת צואה.


- **ספיגת נוזלים**. את העכורים מחלחל ישירות לשלפוחית השתן ליצירת שתן. ליקוי בתפקוד זה יביא לשלשולים וחוסר בשתן.



תפקידים המעי הדק:

- המעי הדק מקבל מזון ומשקה מהקיבה כדי לבצע את תפקידו בהפרדת החלק ה"נקי" (כלומר, הניתן לשימוש חוזר) מהחלק ה"מלוכלך".
- החלק הנקי מועבר אז על ידי הטחול לכל חלקי הגוף כדי להזין את הרקמות.
- החלק ה"מלוכלך" מועבר למעי הגס להפרשה כצואה, ולשלפוחית השתן להפרשה כשתן

3. **מנקה אש מהלב – העברת חום מהלב (בן זוגו באלמנט) אל המעי הדק ואח"כ סילוקו מהגוף על ידי שלפוחית השתן (בן זוגו בשכבה).**



אתיולוגיה כללית:

התפקיד העיקרי של המעי הדק הוא לקבל ולעבד מזון על ידי הפרדת החלק הנקי מהחלק המלוכלך. יש לו גם תפקיד חשוב בהקשר לתנועת נוזלים, שכן הוא מפריד בין נוזלים נקיים לנוזלים מלוכלכים. כדי לבצע תפקיד זה בהקשר לנוזלים, המעי הדק נמצא בקשר ישיר עם שלפוחית השתן, ומסייע לתפקוד שלפוחית השתן בהמרת צ'י.

המעי הדק מעבד מזון בתיאום עם הטחול, בעוד שהוא מעבד נוזלים בתיאום עם שלפוחית השתן והיין של הכליות. בשני המקרים, תפקידו של המעי הדק כפוף לזה של הטחול והיין של הכליות. מסיבה זו, רוב דפוסי המעי הדק הם ביטויים שונים של דפוסי הטחול או היין של הכליות.

אתיולוגיה כללית:

תזונה:

המע' הדק מושפע בקלות מהטמפרטורה והאנרגטיקה של מזונות. צריכה מוגזמת של מזון קר ונא יכולה לגרום לקור במע' הדק, כשם שצריכה עודפת של מזון חם עלולה לגרום לחום

רגשות:

המע' הדק מושפע מצער אשר מוחזק אצל אדם וישפיע על הבהירות המנטלית ושיקול הדעת. המע' הדק מושפע מאותו מתח נפשי המשפיע על הטחול והכבד. המע' הדק עלול להיות מושפע מעצב שתוקף את האדם והורס את צלילות הדעת ואת יכולת השיפוט הנכון, שעליהם אחראי איבר זה. דאגה משפיעה גם היא על המע' הדק, ומובילה לקיפאון צ'י באיבר זה. כעס, תסכול וטינה גורמים גם הם לקיפאון צ'י במע' הדק.

המחלה החשובה ביותר האופיינית למע' הדק היא חום חזק במע' הדק. פתולוגיה חום חזק במע' הדק נגרם לרוב על ידי אש המופקת מתשוקות, התקפה של אש רעה אקסוגנית הגורמת לחום חזק במע' הדק, או אש לב חזקה המועברת לאורך המרידיאנים למע' הדק.

ביטוי קליני התסמינים העיקריים הם במערכת השתן: אוליגוריה כהה, דיסוריה בוערת או המטוריה. תסמינים נוספים כוללים עור אדום, צמא, חוסר מנוחה עם נדודי שינה, וכיבים אפיתיים על השפתיים והלשון.

קצה הלשון אדום או ארגמן והציפוי יבש וצהוב. הדופק מהיר.

על מנת להבין את הפתולוגיה של המעי הדק, חשוב להבחין בין התעלה שלו לבין הקשרים שלו עם איברים אחרים.

חלק מהדפוסים שלו ניתנים להסבר לאור הקשר לתעלה, ואחרים לאור הקשר לאיבר מסוים. לדוגמה,

הקשר שלו ללב מבוסס על קשר לתעלה: הדפוס של חום מלא במעי הדק מציג כמה תסמינים של אש בלב כגון כיבים בלשון ונדודי שינה (בגללהקשר בין הלב למעי הדק) אך לא דפיקות לב (איבר הלב). המעי הדק והלב קשורים כזוג יין-יאנג בתוך אלמנט האש, אך קשר זה ניתן לראות יותר ברמת התעלה מאשר ברמת האיבר.

מצד שני, המעי הדק כאיבר קשור לאיברים הטחול, הכבד והשלפוחית. מסיבה זו, חלק מהתסמינים של המעי הדק קשורים לטחול (צואה רכה), חלקם לכבד (נפיחות וכאבים בבטן) וחלקם לשלפוחית השתן (תסמינים בדרכי השתן).




Figure 39.1 Small Intestine's connections with other organs

דפוסֵי עֹדֶף:

1. חֹם מלא במעי הדק
2. כאב צ'י במעי הדק
3. קשירת צ'י במעי הדק
4. תולעים במעי הדק

דפוסֵי חֹסֶר:

5. חוסר וקור במעי הדק

1. חום מלא במעי הדק – Full-heat in the si

סימפטומים:

חוסר מנוחה נפשית, נדודי שינה, פצעים בלשון ו/או בפה, כאבים בגרון, חירשות, תחושת אי נוחות וחום בחזה, כאבי בטן, צמא עם רצון לשתות נוזלים קרים, שתן מועט וכהה, כאבים בוערים במתן שתן, דם בשתן

לשון: אדומה עם קצה אדום יותר ונפוח, ציפוי צהוב

דופק: מהיר, במיוחד במיקום הקדמי.

אם יש תסמינים בדרכי השתן, הדופק יהיה מתוח במיקום האחורי השמאלי.

תסמינים עיקריים: כאבי בטן, כיבים בלשון, שתן מועט, כהה וכואב.

אטיולוגיה

תזונה: צריכה מוגזמת של מזונות חמים (בשר, תבלינים, אלכוהול) עלולה להוביל לחום מלא במעי הדק.

במקרה זה, חום במעי הדק קשור בדרך כלל לחום בקיבה.

מתח נפשי: מתח נפשי הנובע מכעס, תסכול, טינה ודאגה עלול להוביל לחום במעי הדק

במקרה זה, חום במעי הדק קשור לחום בלב ברמת התעלה,

פתולוגיה

דפוס זה קשור קשר הדוק ללהבת אש בלב ומנקודת המבט של שמונה העקרונות, זהו דפוס של חום מלא פנימי.

אש בלב גורמת לחוסר מנוחה נפשית, כיבים בלשון, כאב בגרון וצמא.

אש בלב מועברת למעי הדק, אליו הלב קשור ביחסי בפנים ומבחוץ. הוא מפריע לתפקוד המעי הדק בהפרדת נוזלים במבער התחתון

ושורף את הנוזלים, מה שגורם לשתן מועט וכהה וכאב במתן שתן.

במקרים חמורים של חום, זה עלול לגרום לדליפת דם, מה שמביא לדם בשתן.

חירשות נגרמת מחסימה של אש בתעלת המעי הדק (הנכנסת לאוזן).

הלשון משקפת חום מלא, שכן היא אדומה עם

ציפוי; קצה הלשון עשוי להיות אדום יותר ונפוח, מה שמשקף אש בלב.

הדופק מהיר ועולה על גדותיו בגלל החום.

1. חום מלא במעי הדק – Full-heat in the si




Figure 39.3 Full-Heat in the Small Intestine pattern: precursors and developments

תסמינים מוקדמים של הדפוס אש הלב עלולה להוביל לחום מלא במעי הדק מכיוון שהלב והמעי הדק קשורים בתוך אלמנט האש התפתחויות פתולוגיות של הדפוס חום מלא במעי הדק עלול להוביל לאש הלב

טיפול

עקרון הטיפול: לנקז את אש הלב ואש המעי הדק.

דיקור

נקודות:

2.S.I- מנקה את החום במעי הדק

5.S.I- גם מנקה את החום במעי הדק מרגיעה את הנפש. נקודה זו יעילה מאוד

בסיוע לאדם להשיג בהירות ולהבחין בין אפשרויות.

היא משפיעה על הלשון ומשמשת במקרים של כיבים בלשון.

5-HE ו 8-HE- מנקזים את אש הלב.

39-ST- היא נקודת הים התחתונה של המעי הדק

והיא עוצרת כאבי בטן.

שיטה: ניקוז ללא מוקסה.




Figure 39.2 Full-Heat in the Small Intestine

2. כאב צ'י במעי הדק: SI QI PAIN

סימפטומים:

כאב מתפתל בבטן התחתונה, העלול להתפשט לגב, נפיחות בבטן, רתיעה מלחץ על הבטן, קולות מעיים, גזים, כאב בבטן המוקל על ידי פליטת גזים, כאב באשכים

לשון: ציפוי לבן. יתכן והלשון תהיה סגלגלה
דופק: עמוק ונוקשה, במיוחד במיקומים האחוריים.
תסמינים עיקריים: כאב מתיחה בבטן התחתונה,
בורבוריגמוס, דופק עמוק מיתרי

אטיולוגיה:

תזונה: דפוס זה יכול להיגרם מצריכה מוגזמת של מזונות קרים וטריים/ נא, המפריעים לתפקוד המעי הדק.
מתח נפשי: דפוס זה יכול להיגרם מכל גורם המביא לקיפאון צ'י הכבד: כלומר, כעס, תסכול וטינה.


פתולוגיה:

נובעת מקיפאון של צ'י במעי הדק,
ובדרך כלל קשור לקיפאון של צ'י הכבד הפולש לטחול. זה יכול להיות מצב חריף או כרוני.
אם זה חריף, זה מצב של מלאות מוחלטת;
אם זה כרוני, זה מצב של מלאות/ריקנות המאופיין בעודף צ'י הכבד (קיפאון) וחוסר בצ'י הטחול.

כל התסמינים והסימנים נובעים מקיפאון הצ'י במעי הדק ובכבד, המונע זרימה חלקה של צ'י הכבד והמרה
ושל נוזלים על ידי המעי הדק. קיפאון הצ'י גורם לכאב מתפשט, ומכאן הכאב הבטן המתפתל
עם התנפחות. החולה אינו אוהב לחץ על הבטן, מכיוון שהדבר מחמיר את החסימה הנובעת מהקיפאון של הצ'י.
הדופק העמוק והמתוח משקף את החסימה של הצ'י בפנים.
סימנים מקדימים פתולוגיים של הדפוס : קיפאון צ'י הכבד הוא הסימן המקדים הנפוץ ביותר של דפוס זה

קיפאון של צ'י עלול לגרום לקיפאון של צ'י הכבד
(אם הוא לא נובע ממנו). קיפאון של צ'י במעי הדק ישפיע גם על הטחול, ויוביל לקיפאון צ'י ולחוסר צ'י בטחול

עקרון הטיפול: להניע את צ'י המעי הדק,
לקדם את הזרימה החלקה של צ'י הכבד.



2. כאב צ'י במעי הדק: SI QI PAIN

שיטה: ניקוז/ פיזור, ניתן להשתמש במוקסה אם ישנם סימנים של קור.
נק':

Ren 6- בשילוב עם G.B 34.- מזיז את הצ'י במחמם התחתון ומקל על הכאב.

LIV 13- מביא להרמוניה בין הכבד והטחול. נקודה זו תשמש במיוחד בדפוסים כרוניים

ST-27 ו-ST-29- מזיזים את הצ'י בבטן התחתונה, מגרים את תפקודי המעי הדק ומפסיקים
כאבי בטן.

SP6- מפסיקה כאבי בטן.

LIV 3- מקל על סטגנציה של צ'י הכבד

ST 39- היא נקודת הים התחתון של המעי הדק והיא ספציפית להפסקת כאבי בטן

3 . קשירת צ'י במעי הדק: si qi tied

תסמינים קליניים:

כאב בטן חמור, רתיעה מלחץ, נפיחות בבטן, עצירות, הקאות, קולות בבטן, גזים.

לשון: ציפוי לבן עבה.

דופק: עמוק, מתוח.

תסמינים עיקריים: כאב בטן חמור פתאומי, עצירות, הקאות, דופק עמוק ומתוח.

אטיולוגיה

דפוס זה יכול להיגרם מצריכה מוגזמת של מזונות קרים, טריים, מזון נא - אשר חוסמים לחלוטין את תפקוד המרה של המעי הדק.

פתולוגיה:

דפוס זה דומה מאוד לדפוס הקודם, אך הוא שונה בכך שהוא תמיד דפוס חריף.

הוא מאופיין בחסימה ובקיפאון חמור במעי הדק, ומכאן הכאבים הפתאומיים והחמורים והעצירות.

החסימה במעי הדק היא כזו שהיא מפריעה לירידת צ'י הקיבה וגורמת להקאות.


מנקודת מבט מערבית, היא דומה להתקף חריף של דלקת התוספתן. עם זאת, היא יכולה להתרחש גם ללא דלקת התוספתן.

תסמינים מקדימים פתולוגיים:

קיפאון צ'י הכבד וקור במעיים עשויים להיות תסמינים מקדימים לדפוס זה

התפתחויות פתולוגיות מהדפוס:

דפוס זה עלול להוביל לקיפאון צ'י הכבד.



3 . קשירת צ'י במעי הדק: si qi tied

עקרון הטיפול: הסרת החסימה מהמחמם התחתון, הנעת צ'י המעי הדק.
דיקור:

שיטה: הפחתה, ניתן להשתמש בגירוי חשמלי.

ST-39 – מפסיקה כאבי בטן ומניע את צ'י המעי הדק.

Lanweixue – נמצאת בין ST-37 ו- ST-36 ומתאים לתוספתן.

משתמשים נקודה זו אם היא רגישה, בוחרים את הנקודה הרגישה ביותר בין ST-36 ו-37

Ren-6 – ו- G.B.-34 מפסיקים כאבי בטן.

ST-25 – מפסיק כאבי בטן.

SP-6 – מפסיק כאבי בטן.

LIV-3 – מפסיק כאבי בטן ועוויתות

ומקדם זרימה חלקה של צ'י הכבד.

4. תולעים במעי הדק:

תסמינים קליניים:

כאבי בטן ונפיחות, טעם רע בפה, עור חיוור.

תולעי סיכה (ascarid): כאבי בטן, הקאות

תולעים עגולות, גפיים קרות.

תולעי קרס: רצון לאכול חפצים מוזרים כגון אדמה,

שעווה, אורז לא מבושל או עלי תה.

תולעי סיכה: גרד בפי הטבעת, המוחמר בערב.

תולעי סרט: רעב מתמיד.

אטיולוגיה

האטיולוגיה של דפוס זה היא כמובן פלישה חיצונית של תולעים עקב אכילת מזון לא נקי

פתולוגיה:

זה מורכב כמובן מחסימה של המעי הדק על ידי תולעים, הגורמת לכאבי בטן, ולתת-תזונה בעקבות ההדבקה בתולעים.

על פי הרפואה הסינית, נגיעות בתולעים נחשבת כנגרמת על ידי מצב של קור בטחול ובמעיים, המאפשר לתולעים

לשגשג.

תסמינים מקדימים פתולוגיים:

מצב של קור בטחול ובמעיים הנובע

מצריכה מוגזמת של מזון קר וגלם הוא לעתים קרובות

התסמין המקדים לדפוס זה, או ליתר דיוק, הרקע

המעודד פלישה של תולעים (איור 39.9).

התפתחויות פתולוגיות מהדפוס

דפוס זה עלול להוביל בקלות לחוסר ב-Spleen-Qi

(ראו איור 39.9).

טיפול

דיקור סיני אינו ישים במקרה זה, וטיפול בצמחי מרפא

הוא הטיפול המועדף.

5. חוסר וקור במעי הדק Small Intestine Deficient and Cold

תסמינים קליניים:

כאב בטן עמום המוקל על ידי לחץ, רצון למשקאות חמים, קולות מעיים, שלשול, שתן בהיר ושופע, גפיים קרות לשון: גוף חיוור, ציפוי לבן.

דופק: עמוק-חלש-איטי.

תסמינים עיקריים: כאבי בטן קהים, קולות מעיים, שלשול

אטיולוגיה:

הגורם האטיולוגי החשוב ביותר הוא תזונתי

והוא מורכב מצריכה מוגזמת של מזונות קרים / טריים/ מזון נא

מנקודת המבט של תשעת העקרונות, זהו דפוס פנימי של חוסר וקור. הוא קשור בדרך כלל לחסר יאנג של הטחול, ולעתים קרובות קשה להבחין בין שני דפוסים אלה. התסמין העיקרי של מעורבות המעי הדק הוא בורבוריגמוס. כל התסמינים האחרים נובעים מנוכחות ריק-קור במעי הדק, הפוגעת בהפרדת מזון ונוזלים, וגורמת לשלשול.

הקור חוסם את המעיים וגורם לכאב.

תסמינים מקדימים פתולוגיים:


חוסר יאנג הטחול הוא כמעט תמיד התסמין המקדים הפתולוגי של דפוס זה,

התפתחויות פתולוגיות מהדפוס:

למרות שדפוס זה עשוי לנבוע מחוסר יאנג הטחול, הוא עלול להוביל גם לחוסר יאנג הטחול.

מצב ממושך של חוסר וקור במעי הדק עלול גם להוביל לחוסר יאנג בכליות

5. חוסר וקור במעי הדק



עקרון הטיפול: סילוק הקור, חימום המעיים, חיזוק יאנג הטחול.
דיקור

שיטה: חיזוק, ניתן להשתמש במוקסה.

Ren-6 – עם קונוסי מוקסה על ג'ינג'ר מיועד במיוחד לקור ריק במעיים.

ST-25 – עוצר שלשולים ומקל על כאבי בטן

ST-39, He-Sea – נקודת התחתונה של המעי הדק, ספציפית להפסקת כאבי בטן.

ST-36 – עם מוקסה מחזקת את היאנג ומגרשת את הקור.

BL-20 – מחזקת את הטחול-יאנג.

BL-27 – היא נקודת ההובלה האחורית של

המעי הדק והיא מגרשת את הקור מאיבר זה

קייסים לתרגול:

מקרה 1 :

מטופלת בת 46, מתלוננת על פצעים חוזרים בלשון. טיפוס חרדתי, לאחרונה ראתה שיש דם בשתן, שתן מועט וכהה.

לשון: אדומה, קצה לשון אדום יותר, חיפוי צהוב.

דופק: מהיר, גולש בעמדה שמאלית קדמית

מה הדפוס? עק? נק' לטיפול?

מקרה 2:

מטופל בן 23, מספר על כאבי בטן מאז שהחל שרות צבאי, בבטן תחתונה, אזור המעיים, לעיתים הכאב מקרין לגב והוא חמור מאוד. מידי פעם רעשי מעיים, בטן נפוחה באופן קבוע. טיפוס לחוץ, נלחץ מכל דבר, שרות צבאי קשה ומלחיץ כולל סכנת חיים.

דופק: עמוק, מיתרי

לשון: סגלגלה, חיפוי לבן

מהם האיברים המעורבים?

עקרון טיפול ונק'