

זיהוי דפוסים בהתאם לגורמים פתוגניים

גורמים פתוגניים כוללים גורמים חיצוניים ופנימיים הגורמים למחלה.

הגורמים הפתוגניים החיצוניים הם אקלימיים וכוללים רוח, קור, לחות, יובש, חום ואש.

גורמים פתוגניים פנימיים הם עצמם תוצאה של חוסר הרמוניה: הם הופכים אז לגורמים פתוגניים.

דוגמאות לגורמים פתוגניים פנימיים הן קיפאון צ', סטזיס דם וליחה.

ישנם גורמים פתוגניים הנוצרים בתוך הגוף, המביאים להופעת סימנים ותסמינים פתולוגיים דומים לאלה של

הגורמים האקלימיים החיצוניים. אלה יידונו יחד עם הגורם הפתוגני החיצוני הרלוונטי.

הגורמים הפתוגניים הם:

רוח, קור, לחות, חום, יובש ואש.

כל אחד מהם יכול להיות ממקור חיצוני או פנימי.

הם תמיד תואמים לדפוס "מלא" על פי שמונת העקרונות. אכן, מנקודת המבט של שמונת העקרונות,

מצב "מלא" מוגדר כמצב המאופיין בנוכחות גורם פתוגני בעוד הצ' של הגוף עדיין שלם יחסית.

כמובן, גורם פתוגני קשור לעתים קרובות ל"חוסר", ובמקרה זה המצב הוא מצב משולב של "מלא-ריק". מצב משולב של מלא וריק יכול להתעורר באחת משתי דרכים:

- גורם פתוגני יכול להביא לחסר (למשל, אש מחלישה את היין) או ש-
- חסר יכול להביא לגורם פתוגני (למשל, חסר צ' הטחול מביא ללחות).

באופן כללי, גורמים פתוגניים רלוונטיים יותר כ- דפוסים של חוסר הרמוניה מאשר כגורמים ל-

מחלה. בפרק 21 יש דיון על גורמים פתוגניים כגורמים ל-מחלה בהקשר לאקלים; כעת נדון בהם כ-

דפוסים של מחלה בלבד, ללא קשר להשפעות אקלימיות.

כפי שהוסבר קודם לכן, האבחנה של גורם פתוגני אינה מתבצעת על סמך ההיסטוריה הרפואית של

המטופל, אלא על סמך דפוס התסמינים והסימנים המופיעים. כמובן, כאשר מתייחסים אליהם כאל גורמי

מחלה, לגורמים אקלימיים יש השפעה מובהקת וישירה על הגוף, והם תוקפים אותו באופן התואם את

טבעם. לדוגמה, אדם החשוף לאקלים חם ויבש צפוי לפתח דפוס של פלישה של 'רוח-יובש'. עם זאת, כאשר

מתייחסים אליהם כאל גורמים פתוגניים, השפעות אקלימיות אינן רלוונטיות במידה מסוימת, שכן האבחנה

מתבצעת רק על בסיס הביטויים הקליניים. לדוגמה, אם לאדם יש נזלת, רתיעה מקור, התעטשות, כאב

ראש, צוואר נוקשה, שיעול ודופק צף, תסמינים קליניים אלה מצביעים על דפוס של רוח-קור חיצוני. אין זה

רלוונטי אם אדם זה האם הוא נחשף לקור או לא, ובדרך כלל אין צורך לשאול.

ישנם גורמים פתוגניים הנוצרים בתוך הגוף, המביאים להופעת סימנים ותסמינים פתולוגיים דומים לאלה של

הגורמים האקלימיים החיצוניים. אלה יידונו יחד עם הגורם הפתוגני החיצוני הרלוונטי.

הגורמים הפתוגניים הם:

- רוח
- קור
- חום קיץ
- לחות
- יובש
- אש (חום)

רוח, חום קיץ, יובש ואש הם גורמי מחלה מסוג יאנג, ולכן הם נוטים לפגוע ביינ.

קור ולחות הם גורמי מחלה מסוג יין, ולכן הם נוטים לפגוע ביאנג.

יש לשים לב שלחות היא גורם מחלה מסוג יין, אף על פי שהיא עשויה להיות משולבת עם חום.

גם במקרים כאלה, הלחות חוסמת את היאנג.

רוח, קור, חום קיץ, לחות ויובש הם גורמים עונתיים, עם הקשרים הבאים:

(האיברים הרלוונטיים המושפעים מופיעים בסוגריים):

רוח = אביב (כבד)

קור = חורף (כליות)

חום-קיץ = קיץ (לב)

לחות = סוף הקיץ (טחול)

יובש = סתיו (ריאות)

לאש אין קשר עונתי.

אין לפרש את הקשר בין גורם פתוגני מסוים לבין עונה ספציפית באופן נוקשה מדי, שכן כל גורם פתוגני, אף שהוא שכיח יותר בעונה הרלוונטית לו, עלול להופיע בכל עונה. חום הקיץ הוא הגורם הפתוגני היחיד שהוא עונתי במובהק, כלומר, הוא עלול להופיע רק בקיץ. כמו כן, חום הקיץ הוא הגורם הפתוגני היחיד שיכול להיות חיצוני בלבד: לעומת זאת, כל הגורמים הפתוגניים האחרים יכולים להיווצר באופן חיצוני או פנימי.

בדרך כלל, ספרי רפואה סינית כוללים גם ליחה ו- סטזיס דם כגורמים פתוגניים. הסיבה לכך היא, שעל אף שליחה וסטזיס דם הם עצמם תוצאה של חוסר הרמוניה, במצבים כרוניים הם הופכים לגורם לחוסר הרמוניה נוסף, ולכן מתנהגים כגורמים פתוגניים

1. רוח

• רוח חיצונית

- חדירת רוח לחלק ההגנתי של צ'י הריאות

- רוח-קור

- רוח-חום

- רוח-לחות

- רוח-יובש

- רוח-מים

- חדירת רוח למרידיאנים של הפנים (שיתוק פנים)

- פלישת רוח למרידיאנים ולמפרקים (תסמונת חסימה כואבת)

- פגיעה במרידיאן הכבד על ידי רוח חיצונית

- רוח בעור

• רוח פנימית

2. קור

• קור חיצוני

- חדירת קור לחלק ההגנתי של צ'י הריאות

- חדירת קור למרידיאנים ולמפרקים (תסמונת חסימה כואבת)

- פלישת קור לשרירים ולגידים

- פלישת קור חיצוני לקיבה, למעיים ולרחם

• קור פנימי

- קור מלא

- קור ריק

3. חום קיץ

4. לחות

• לחות חיצונית

- חדירת לחות לאיברים הפנימיים

- חדירת לחות חיצונית לשלפוחית השתן

- חדירת לחות חיצונית לקיבה

- חדירת לחות חיצונית למעיים

- חדירת לחות חיצונית לרחם

- פלישת לחות חיצונית לכיס המרה

- פלישת לחות חיצונית לטחול

- פלישת לחות חיצונית חריפה למסלולים
- פלישת לחות-חום חיצונית ברמת הצ'י ההגנתי
- לחות-חום חיצונית
- חום קיץ חיצוני עם לחות
- לחות פנימית (כרונית)
- לחות פנימית באיברים הפנימיים
- לחות בקיבה ובטחול
- לחות בשלפוחית השתן
- לחות במעיין
- לחות ברחם
- לחות בכיס המרה
- לחות בכבד
- לחות בכליות
- לחות כרונית בתעלות
- לחות פנימית בעור
- אקוטי:
- לחות-חום ברמת הצ'י
- התקפים חריפים של לחות פנימית כרונית

5. יובש

- יובש חיצוני
- יובש פנימי
- יובש בקיבה
- יובש בריאות
- יובש בכליות

6. אש (או חום)

- הבדלים בין חום לאש
- תופעות קליניות כלליות של אש
- איברים המושפעים מאש
- לב
- כבד
- קיבה
- ריאות

- מעיים

• אש מלאה לעומת אש ריקה

• חום רעיל

1. רוח:

הרוח היא יאנגית מטבעה ונוטה לפגוע בדם וב-יין.

הרוח משמשת לעתים קרובות ככלי שדרכו גורמים אקלימיים אחרים פולשים לגוף.

לדוגמה, הקור יכנס לעתים קרובות לגוף כרוח-קור, והחום כ-רוח-חום.

הביטויים הקליניים הנובעים מרוח מחקים את פעולת הרוח עצמה בטבע: הרוח מתעוררת במהירות ומשתנה במהירות, היא נעה בזריזות, נושבת לסירוגין ומניעה את צמרות העצים. בדיוק כפי שהרוח בטבע מניעה את צמרות העצים, הרוח גורמת לתנועות לא רצוניות בצורת רעד או עוויתות.

עם זאת, הרוח יכולה גם לגרום לתופעה הפוכה: כלומר, לשיתוק ולקשיחות. ישנו פתגם המבטא את המאפיין הקליני הזה של הרוח: 'נוקשות פתאומית נובעת מהרוח'. זה מתייחס לתופעות הקליניות הנובעות הן מרוח פנימית והן מרוח חיצונית. למעשה, רוח פנימית עלולה לגרום לשיתוק (כמו בשבץ רוח) ורוח חיצונית עלולה לגרום לשיתוק בפנים או פשוט לנוקשות בצוואר.

התופעות הקליניות העיקריות של הרוח הן:

• הופעה מהירה

לרוח, הן החיצונית והן הפנימית, יש התחלה מהירה. לדוגמה, פלישת רוח חיצונית הגורמת להצטננות מתרחשת באופן פתאומי למדי; פלישת רוח לשרירי הצוואר גורמת לצוואר נוקשה בין לילה; שבץ רוח (הנגרם על ידי רוח פנימית) מתרחש בפתאומיות.

• הרוח גורמת לשינויים מהירים בתסמינים ובסימנים

רוח וקור חיצוניים עלולים לגרום לשינויים מהירים למדי בתסמינים מיום ליום או אפילו במהלך יום אחד: תופעה זו שכיחה במיוחד בקרב ילדים. גורם נוסף דוגמה טובה לשינויים קליניים מהירים היא אלה המתרחשים במחלות עור הנגרמות על ידי רוח.

• גורמת לתסמינים ולסימנים לנוע ממקום למקום בגוף

הדוגמה הטובה ביותר לכך היא מעבר הכאב מ- מפרק אחד למשנהו בתסמונת החסימה הכואבת ברוח (תסמונת בי).

• עלולה לגרום לרעד, לעוויתות, אך גם לנוקשות או לשיתוק

הרוח עלולה לגרום לשתי תופעות מנוגדות: או לתנועות לא רצוניות, כגון רעד, או לחוסר תנועה, כגון שיתוק או נוקשות. כל

התנועות הלא רצוניות, כגון הרעד המאפיין את מחלת פרקינסון,

טיקים או עוויתות במהלך מחלה מלווה בחום, נובעות מהרוח הפנימית ה"מנענעת את הגידים".

הרוח מתכווצת ויכולה לגרום לתופעה הפוכה: כלומר, חוסר תנועה, כגון נוקשות, קשיחות, שיתוק ממכת רוח או שיתוק בפנים.

• גורמת לחוסר תחושה ו/או לעקצוץ

רוח גורמת לעיתים קרובות לחוסר תחושה ו/או עקצוץ, במיוחד בצד אחד. לדוגמה, חוסר תחושה חד-צדדי ב- שלוש האצבעות הראשונות של היד עשוי להעיד על שבץ רוח.

חוסר תחושה בפנים עשוי לנבוע מחדירה של רוח חיצונית לתעלות החיבור (לו) של הפנים.

• משפיעה על החלק העליון של הגוף

רוח חיצונית הפולשת לתעלות ולמפרקים וגורמת לתסמונת חסימת רוח כואבת, תשפיע בדרך כלל על החלק העליון של הגוף: למשל, על הצוואר והכתפיים.

רוח פנימית עלולה לגרום לכאבי ראש ולסחרחורת. מחלות עור\ הנובעות מרוח ישפיעו בעיקר על הראש והידיים

• משפיעה תחילה על הריאות (רוח חיצונית)

רוח חיצונית הפולשת אל החלק החיצוני של הגוף משפיעה תחילה על חלק ה"צ'י ההגנתי" של הריאות.

• היא משפיעה על הכבד (רוח פנימית)

רוח פנימית קשורה תמיד לבעיה בכבד. תסמיני הרוח, כגון סחרחורת, נובעים מהעלייה של צ'י הכבד לחלק העליון של הגוף. רעידות ו- העוויתות נובעות מ"רעד הגידים", אשר נשלטים על ידי הכבד.

• היא משפיעה על העור

רוח עלולה לגרום למספר רב של מחלות עור, המתאפיינות בגרד כללי, בפגיעה בחלקו העליון של הגוף, בפריחות עוריות המופיעות ומתפתחות בפתאומיות.

• היא גורמת לגירוד

פלישת רוח חיצונית עלולה לגרום לגירוד בגרון.

רוח במחלות עור מתאפיינת בדרך כלל בגירוד עז. מחסור בדם הכבד עלול להוביל ל רוח בעור, ולגרום לגירוד: תופעה זו נצפית, למשל, בגירוד אצל נשים בגיל המעבר.

כל התופעות הנ"ל חלות הן על רוח חיצונית והן על רוח פנימית, למעט רעידות, עוויתות ו שיתוק, החלים רק על רוח פנימית,

ופגיעה בריאות תחילה, החלה רק על רוח חיצונית.

רק שיתוק בפנים (שיתוק על שם בל) יכול להיגרם על ידי רוח חיצונית.

נושא הרוח יידון תחת הכותרות הבאות:

רוח חיצונית

רוח חיצונית חודרת לחלק ה"צ'י ההגנתי" של הריאות (הצ'י "חיצוני" של הגוף), וגורמת לתסמינים חיצוניים כגון רתיעה מקור, חום, נוקשות בעורף ו כאב ראש ודופק צפ. רוח חיצונית עשויה להיות משולבת עם קור, חום, לחות, יובש ומים.

רוח חיצונית יכולה גם לפלוש ישירות לתעלות של הפנים ולגרום לסטייה של הפה והגבות (שיתוק בפנים).

רוח חיצונית עלולה לפלוש לכל מסלול, ובפרט למסלולי היאנג, ולהתמקם במפרקים, ובכך לגרום

לקשיחות וכאבים במפרקים (תסמונת החסימה הכואבת). הכאב יהיה בדרך כלל 'נודד', ועובר ממפרק אחד למשנהו בימים שונים.

לבסוף, הרוח עלולה להשפיע גם על איברים פנימיים מסוימים, בעיקר על הכבד. הרוח קשורה לעץ ולכבד, על פי מערכת חמשת האלמנטים.

קשר זה ניתן לראות לעתים קרובות כאשר אדם הסובל ממיגרנות מושפע מתקופה של מזג אוויר סוער (במיוחד רוח מזרחית), הגורמת לכאבי צוואר וכאבי ראש

חמישה סוגים שונים של פלישות של רוח חיצונית:

- חדירת רוח לחלק ה"צ'י" ההגנתי של הריאות (הצטננות)
- חדירת רוח למרידיאנים של הפנים (שיתוק בפנים)
- חדירת רוח למרידיאנים ולמפרקים (תסמונת חסימה כואבת)
- פגיעה במרידיאן הכבד על ידי רוח חיצונית
- רוח בעור

חדירת רוח לריאות, לחלק ה-צ'י ההגנתי

רוח חיצונית חודרת דרך העור ומפריעה לזרימת הצ'י ההגנתי במרחב שבין העור לשרירים. מכיוון שהצ'י ההגנתי מחמם את השרירים, כאשר זרימתו נפגעת על ידי הרוח, האדם חש בקור ומגלה רתיעה מקור. 'סלידה מהקור או מהרוח' היא תופעה אופיינית ומהותית של פלישת רוח חיצונית, והיא כוללת לא רק תחושת קור ורעד, אלא גם חוסר רצון לצאת החוצה לקור.

הריאות שולטות על התפשטות הצ'י ההגנתי (ווי צ'י) בחלק החיצוני של הגוף, וכן על פתיחת וסגירת הנקבוביות. נוכחות הרוח במרחב שבין העור לשרירים מפריעה להתפזרות ולירידת צ'י הריאות וגורמת להתעטשות ואולי גם לשיעול. הפגיעה בהתפזרות ובירידת צ'י הריאות מונעת את התפשטות וירידת נוזלי הריאות, וכתוצאה מכך נוצרת נזלת עם הפרשה לבנה מרובה.

המאבק בין הרוח הפתוגנית לבין ה-Qi ההגנתי בעור ובשרירים עלול לגרום ל"חום" שאינו בהכרח חום של ממש, אלא תחושה אובייקטיבית של חום בגופו של המטופל במישוש.

הרוח תוקפת תחילה את הערוצים השטחיים ביותר, שהם ערוצי היאנג הגדול (המעי הדק ושלפוחית השתן), וחוסמת את זרימת הצ'י ההגנתי בתוכם: דבר זה גורם לנוקשות וכאב לאורך המסלולים הללו, ובמיוחד בחלק האחורי של הצוואר.

הרוח תוקפת את החלק העליון של הגוף ולעתים קרובות מתמקמת בגרון, וגורמת לתחושת גירוד בגרון.

אם הרוח משתלבת עם קור, כאשר הקור הוא הדומיננטי, לא תהיה הזעה מכיוון שהקור מכווץ את הנקבוביות.

הדופק יהיה מתוח: זה תואם להתקפת קור בשלב היאנג הגדול מתוך ששת השלבים (פרק 44). סביר יותר שזה יקרה כאשר לאדם יש חוסן גופני חזק יחסית ונטייה לדפוסים של עודף: אז הצ'י ההגנתי של הגוף מגיב בעוצמה, הנקבוביות יהיו סגורות ולא תהיה הזעה. זהו דפוס "מלא חיצוני".

אם הקור אינו כה דומיננטי אך הרוח שולטת, הנקבוביות פתוחות, האדם מזיע מעט והדופק יהיה איטי: זה תואם את דפוס ההתקפה של הרוח בשלב היאנג הגדול בתוך ששת השלבים (פרק 44). זה נוטה לקרות יותר לאדם בעל מבנה גוף חלש יחסית ונטייה לדפוסים של חוסר: אז הצ'י המזין (ינג צ'י) חלש, הנקבוביות פתוחות ותהיה הזעה קלה. זהו דפוס של "ריקון חיצוני".

. יש לשים לב כי אף על פי שספרים סיניים מתארים דפוס זה כ"חוסר - חיצוני", הם עושים זאת רק בהקשר לפלישת רוח-קור עם שכיחות של קור המתוארת כ"מלא חיצוני".

אך שני הדפוסים הללו הם דפוסים מלאים מנקודת המבט של שמונה העקרונות, שכן הם מאופיינים בנוכחות גורם פתוגני (רוח).

עם חדירת הרוח החיצונית, צ'י ההגנה מגיב על ידי זרימה אל החלק החיצוני של הגוף, וזה משתקף בדופק, שהופך להיות שטחי יותר (דופק צף).

לסיכום, התסמינים והסימנים של חדירת הרוח החיצונית הם:

- רתיעה מקור או מרוח
- התעטשות, שיעול
- נזלת
- "חום"
- נוקשות וכאב בעורף
- גירוד בגרון
- הזעה או היעדר הזעה (בהתאם לשאלה האם הרוח או הקור הם הגורמים הדומיננטיים)
- דופק צפ

רוח-קור

רתיעה מקור, התעטשות, שיעול, נזלת עם ריר מימי לבן, חום, נוקשות וכאב עזים בעורף, היעדר הזעה, היעדר צמא, דופק צפ-מתוח, צבע גוף הלשון ללא שינוי, ציפוי לבן ודק.
הסבר: הפתולוגיה של פלישת רוח-קור כבר הוסברה לעיל.
הנקודות העיקריות לסילוק רוח-קור:

(בשיטת כוסות רוח) הם L.I.-4 Hegu, LU-7 Lieque ו-BL-12 Fengmen

רוח-חום

רתיעה מקור, חום, התעטשות, שיעול, נזלת עם ריר צהבהב מעט, נוקשות וכאב בעורף, הזעה קלה, גירוד בגרון, כאב גרון, נפיחות בבלוטות השקדים, צמא, דופק צפ ומהיר, צבע גוף הלשון אדום בקצה או בצדדים, ציפוי לבן ודק.
הסבר:
הפתולוגיה כאן זהה לזו של רוח-קור, למעט שמאחר שהרוח משולבת בחום, ישנם כמה סימני חום, כגון צמא, ריר צהוב, חום גבוה יותר, דופק מהיר ולשון מעט אדומה בקצה או בצדדים.
במקרים של חדירת "רוח-חום" מתעוררת רתיעה מקור, מכיוון שהדבר פוגע בזרימת ה"צ'י" ההגנתי בעור ובשרירים. מאחר שה"צ'י" ההגנתי מחמם את השרירים, פגיעה בזרימתו מובילה לרתיעה מקור בשלבים הראשונים.
גוף הלשון אדום בקצה או בצדדים מכיוון שאזורים אלה משקפים את החלק החיצוני של הגוף, בניגוד למרכז הלשון, המשקף את מצבו של החלק הפנימי. ציפוי הלשון לבן בבשלים הראשונים, שכן הגורם הפתוגני נמצא בחיצון.

BL-12 Fengmen ו-L.I.-4 Hegu, LU-7 Lieque, T.B.-5 Waiguan

(בצירוף כוסות רוח) הן הנקודות העיקריות לסילוק רוח-חום

רוח ולחות:

רתיעה מקור, חום, בלוטות צוואר נפוחות, בחילה, הזעה, נוקשות בעורף, כאבי גוף, כאבי שרירים, תחושת כבדות בגוף, מפרקים נפוחים, דופק צפ-חלקלק.

הסבר:

מצב זה מורכב מפלישה של רוח ולחות חיצונית בשלבים הראשונים.

ללחות יש תכונה חוסמת: כאשר היא חוסמת את ערוצי החיבור, היא גורמת לבלוטות נפוחות בצוואר; כאשר היא חוסמת את השרירים, היא גורמת לכאבי שרירים ותחושת כבדות בגוף; כאשר היא חוסמת את המפרקים, היא גורמת לכאבי מפרקים.

הנקודות העיקריות לסילוק רוח ולחות:

Ren-9 Shuifen-ו L.I.-4 Hegu, LU-7 Lieque, BL-13 Feishu

רוח-יובש

חום, רתיעה קלה מקור, הזעה קלה, עור יבש, אף, פה וגרון, שיעול יבש, כאב גרון, לשון יבשה עם ציפוי לבן דק, דופק צף ומהיר.

הסבר:

זהו רוח-חום עם יובש ברמת הצ'י ההגנתי, ומסיבה זו יש רתיעה מקור.

תסמינים אחרים נובעים מיובש הפוגע בנוזלי הגוף. ציפוי הלשון לבן מכיוון שהגורם הפתוגני נמצא בחוץ.

BL-12 Fengmen-ו L.I.-4 Hegu, LU-7 Lieque, LU-9 Taiyuan

(בצירוף כוסות רוח) הן הנקודות העיקריות לסילוק רוח ויובש.

רוח-מים

רתיעה מקור, חום, בצקת, במיוחד בפנים, נפיחות בפנים ובעיניים, שיעול עם ליחה לבנה ורבתי ו- מימית, הזעה, היעדר צמא, דופק צף.

הסבר:

במקרה זה, רוח חיצונית מונעת מהריאות לפתוח את מעברי המים ולפזר ולהוריד את ה- נוזלים. הנוזלים אינם יכולים לרדת, ולכן הם עולים על גדותיהם מתחת לעור וגורמים לבצקת. תופעה זו בולטת יותר בפנים, מכיוון שהיא נגרמת על ידי תפקוד לקוי של הריאות, המשפיע בעיקר על ה"מחמם עליון".

הבצקת בפנים המופיעה בשלב הראשוני של דלקת כליות חריפה תיחשב כ"רוח-מים".

חדירת רוח לתעלות הפנים (שיתוק פנים)

כפי שצוין לעיל, רוח חיצונית יכולה לחדור לגוף מבלי לגרום ל"תסמינים חיצוניים": כלומר,

הסלידה מקור והחום המופיעים כאשר חולים בהצטננות או בשפעת.

במקרים מסוימים, רוח חיצונית יכולה פשוט לפלוש ל- ערוצי הפנים, ולגרום לשיתוק פנים (שיתוק בל).

זה נקרא שיתוק פנים היקפי ברפואה המערבית (מכיוון שהוא מערב רק את העצבים ההיקפיים) כדי להבדיל אותו משיתוק פנים 'מרכזי' הנגרם על ידי שבץ (המעורב במערכת העצבים המרכזית).

מכיוון שרוח גורמת להתכווצות ולקשיחות, פלישה של רוח חיצונית לתעלות הפנים גורמת לשיתוק

פנים: זה נוגע במיוחד לתעלות הקיבה והמעי הגס.

הרפואה הסינית מבחינה עוד יותר בין המסלולים המושפעים, שכן אם הרוח החיצונית משפיעה

על המסלולים העיקריים של הפנים, היא גורמת לשיתוק; אם היא משפיעה רק על מסלולי החיבור של הפנים, היא גורמת רק לחוסר תחושה.

L.I.-4 Hegu ו-T.B.-5 Waiguan הן הנקודות הדיסטליות העיקריות שיש להשתמש בהן

במקרה של שיתוק בפנים, בעוד ש-ST-7 Xiaguan היא הנקודה המקומית העיקרית

חדירת רוח למרידיאנים ולמפרקים (תסמונת חסימה כואבת)

דוגמה נוספת לחדירת רוח חיצונית ללא תסמינים חיצוניים היא זו המתרחשת כאשר רוח חיצונית חודרת למרידיאנים ומתיישבת במפרקים:

תופעה זו מכונה "תסמונת החסימה הכואבת" (Bi-Syndrome).

תסמונת החסימה הכואבת נגרמת בדרך כלל על ידי פלישה של רוח, לחות או קור, אך הרוח תמיד נוכחת, שכן היא משמשת כ"חוד החנית" של הלחות והקור בפלישתם למפרקים.

כאשר הרוח היא הגורם העיקרי לתסמונת החסימה הכואבת, הכאב במפרקים הוא בדרך כלל "נודד" (הוא עובר ממפרק למפרק).

פגיעה במסלול הכבד על ידי רוח חיצונית

רוח חיצונית עלולה לפלוש למסלול הכבד באזור הצוואר והראש, ולגרום לקשיחות בצוואר (שכן היא משפיעה גם על המסלול של כיס המרה). רוח חיצונית עשויה גם להחמיר מצב של עליית יאנג של הכבד ולעורר כאב ראש לאלו הסובלים ממיגרנה (כאשר זו נגרמת מעליית יאנג של הכבד) מדווחים לעיתים קרובות כי התקף מיגרנה עלול להיגרם על ידי מזג אוויר סוער.

G.B.-20 Fengchi ו-S.I.-3 Houxi, LIV-3 Taichong, Du-16 Fengfu

הם הנקודות העיקריות לסילוק הרוח החיצונית ממסלול הכבד

רוח בעור

לבסוף, לרוח בעור תפקיד מרכזי במחלות עור:

זהו סוג מיוחד של רוח שאינה חיצונית ואינה פנימית, או שהיא גם וגם בו-זמנית. עם זאת, הדרך הטובה ביותר לסווג אותה ולדון בה היא תחת הקטגוריה של רוח חיצונית.

ניתן לראות ברוח בעור סוג של רוח חיצונית - רוח חיצונית, שכן מחלות עור רבות עלולות להיגרם או

להחמיר על ידי רוח חיצונית. מצד שני, רוח בעור עשויה להיחשב כסוג של רוח פנימית, שכן

לעיתים מקורה בחוסר הרמוניה בכבד: לדוגמה, אש בכבד או חוסר בדם בכבד.

המאפיינים העיקריים של רוח בעור הם:

- גרד עז בכל הגוף
- פריחות בעור המופיעות בפתאומיות ומתפשטות במהירות
- פפולות קטנות ואדומות, במיוחד בחלק העליון של הגוף

BL-12 ו- L.I.-4 Hegu, L.I.-11 Quchi, T.B.-6 Zhigou, SP-10 Xuehai
Fengmen (בשיטת כוסות רוח) הן הנקודות העיקריות לסילוק הרוח מהעור
סיכום פלישות רוח חיצונית:

- פלישת רוח לחלק ה"צ"י" ההגנתי של הריאות (הצטננות)
- פלישת רוח למרידיאנים של הפנים (שיתוק בפנים)
- פלישת רוח למרידיאנים ולמפרקים (תסמונת חסימה כואבת)
- פגיעה במרידיאן הכבד על ידי רוח חיצונית (למשל, כאב ראש של יאנג הכבד הנגרם על ידי רוח חיצונית)
- רוח בעור

רוח פנימית:

למרות שחלק מהתופעות הקליניות זהות, הרוח הפנימית נובעת מסיבות שונות לחלוטין מאלה של הרוח החיצונית. רבות מתופעותיה שונות אף הן.

הביטויים הקליניים העיקריים של רוח פנימית הם: רעד, טיקים, סחרחורת חמורה, ורטיגו וחוסר תחושה.

במקרים חמורים, הם כוללים: עוויתות, אובדן הכרה, אופיסוטונוס (הוא מצב רפואי חירום שבו הגוף מקבל תנוחה נוקשה וקשתית) שיתוק בחצי הגוף וסטייה של הפה.

LIV-3 טייצ'ונג, Du-16 פנגפו ו- G.B.-20 פנגצ'י הם הנקודות העיקריות לכיבוי הרוח הפנימית. נקודות אחרות תלויות במצב הבסיסי.

רוח פנימית קשורה תמיד לחוסר איזון בכבד ועשויה לנבוע ממספר מצבים שונים:

- חום קיצוני עלול לגרום לרוח בכבד. זה קורה בשלבים המאוחרים של מחלות חום, כאשר החום חודר ל-
לרמת הדם ויוצר רוח. תהליך זה דומה לרוח הנוצרת בשריפת יער גדולה. התופעות הקליניות הן חום גבוה, הזיות, עוויתות, תרדמת ו- אופיסוטונוס. סימנים אלו נראים לעתים קרובות בדלקת קרום המוח, והם נובעים מרוח בכבד וחום בקרום הלב.
- עליית יאנג הכבד עלולה לגרום לרוח הכבד במקרים ממושכים.
- הביטויים הקליניים הם סחרחורת חמורה, ורטיגו, כאבי ראש, רעד, טיקים ועצבנות.
- אש הכבד עלולה לגרום לרוח הכבד.
- חוסר בדם הכבד ו/או יין הכבד עלול לגרום ל- רוח הכבד. זאת בשל חוסר בדם היוצר חלל ריק בתוך כלי הדם, אשר מתמלא ברוח פנימית. ניתן להשוות זאת לזרמי האוויר הנוצרים לעתים בתחנות רכבת תחתית מסוימות.
- הביטויים הקליניים הם חוסר תחושה, סחרחורת, ראייה מטושטשת, טיקים ורעד קל (בסינית נקרא זה 'רוח רגלי תרנגולת', שכן הרעד דומה לתנועות המקוטעות של רגלי תרנגולת כשהן מחפשות מזון על הקרקע).
- מחסור ביין הכליות והכבד עלול גם הוא לגרום לרוח פנימית. תופעה זו שכיחה יותר בקרב קשישים.
- הביטויים הקליניים הם סחרחורת, ורטיגו ורעד קל.

לסיכום רוח פנימית:

- חום קיצוני (מחלה מלווה בחום)
- עליית יאנג של הכבד
- אש של הכבד

2. קור

הקור הוא גורם פתוגני יין, וככזה הוא נוטה לפגוע ביאנג. הקור קשור לחורף, אך הוא עלול לפלוש לגוף בכל עת של השנה. הוא פוגע במיוחד ב- הכליות. בפרק 74 של 'שאלות פשוטות' נאמר: 'הקור מכווץ והוא קשור לכליות'. קור יכול להיות חיצוני או פנימי, ומלא או ריק. קור חיצוני הוא, בהגדרתו, מלא, בעוד שקור פנימי יכול להיות מלא או ריק. קור פנימי מלא נובע מפלישת קור חיצוני: ברגע שהוא נמצא בפנים ובאיברים הפנימיים, הקור הוא פנימי. קור פנימי ריק יכול להיווצר באחת משתי דרכים: או שהוא נובע מקור מלא פנימי (מכיוון שאחרי זמן מה הקור המלא פוגע ביאנג ולכן הופך לקור ריק), או שהוא נובע מחוסר יאנג (של הטחול ו/או הכליות)




Figure 43.2 External and internal Cold




Figure 43.3 Full- and Empty-Cold

אנו יכולים לזהות חמישה מאפיינים עיקריות של קור.

1. קור שפוגע ביאנג

הקור, בין אם הוא חיצוני ובין אם פנימי, נוטה לפגוע ביאנג: הטחול והכליות הם בדרך כלל האיברים הראשונים שנפגעים מהקור.

2. הקור גורם לקרישת הדם

הקור גורם לקרישת הדם, ולכן הוא גורם מרכזי לסטזיס של הדם. כאשר הדם עומד, נוצר; כאב עז; כאשר הסטזיס נובע מקור, הכאב; מלווה בתחושת צמרמורת, הוא מחמיר בקור; והוא מוקל על ידי חימום. חדירת הקור לרחם, הגורמת לסטזיס דם באיבר זה, היא דוגמה נפוצה מאוד לקור המקפיא את הדם: היא גורמת לווסת כואבת עם קרישי דם קטנים וכהים. פרק 39 של 'השאלות הפשוטות' אומר: "כאשר הקור פולש לתעלות הוא מעכב את זרימת הדם; מחוץ לתעלות, הוא מפחית את זרימת הדם, בתוך התעלות הוא פוגע בתנועת הצי וזה גורם לכאב". בפרק 43 של "שאלות פשוטות" נאמר: "קור גורם לכאב".

3. הקור גורם להתכווצות

הקור גורם להתכווצות הרקמות (שרירים, גידים, כלי דם, עור). בפרק 39 של "שאלות פשוטות" נאמר: "הקור גורם להתכווצות. התכווצות גורמת לכאב, וזו, יחד עם סטזיס הדם שהוזכר לעיל, מהווה גורם נוסף לכאב הנגרם מקור. מסיבה זו, קיים פתגם הקובע כי "הצטברות הקור גורמת לכאב". מכיוון שהקור גורם להתכווצות, התכווצות השרירים והגידים נראה נוקשות וכאב.

4. הקור גורם להפרשות צלולות

קור מתבטא לעתים קרובות בהפרשות נוזליות, דלילות וצלולות, כגון הפרשה לבנה וצלולה מהאף, שתן בהיר מאוד, צואה רכה ונוזלית, הפרשות נרתיקיות מימיות. אמרה נוספת מבהירה את מאפיין זה של 'קור': 'מחלה המתאפיינת בהפרשות דלילות, צלולות, מימיות וקרות נובעת מ'קור'.

5. הקור קשור לכליות

במערכת הקשרים שבין האיברים, עונות השנה ואקלים, הקור קשור לחורף ולכליות. משמעות הדבר היא שהקור שכיח יותר בחורף, ויש לו נטייה חזקה לפגוע בכליות (ובפרט ביאנג של הכליות). עם זאת, יש לציין כי קור יכול להופיע בכל עונה, והוא פוגע באיברים אחרים מלבד הכליות (טחול, קיבה, לב, מעיים, רחם).


הביטויים הקליניים הכלליים של ה"קור" (מבלי להבחין בין "קור מלא" ל"קור ריק") הם:

- תחושת קור
- גפיים קרות
- הפרשות דלילות וצלולות
- כאב (בעל אופי ספסטי או דמוי התכווצות)
- החמרה בקור והקלה בעקבות החלת חום
- רצון למשקאות חמים
- אין צמא
- עור חיוור
- ציפוי לבן על הלשון
- גוף הלשון חיוור
- דופק איטי

קור חיצוני

ניתן לזהות ארבעה סוגים עיקריים של חדירת קור חיצוני:

1. קור, בהובלת הרוח, עלול לפלוש לחלק החיצוני של הגוף ולגרום לתסמינים של רוח-קור, כפי שתוארו כבר.
2. קור עלול לפלוש ישירות למרידיאנים ולמפרקים (ללא תסמינים חיצוניים) ולגרום לתסמונת חסימה כואבת (תסמונת בי), עם כאב המופיע לעתים קרובות (אך לא בהכרח) במפרק אחד
3. הקור יכול לפלוש לשרירים ולגידים ולגרום לכאב מקומי ולנוקשות
4. הקור יכול לפלוש ישירות לשלושה איברים, כלומר לקיבה, למעיים ולרחם



פלישת קור לחלק ההגנתי של ה-Qi של הריאות:

זה תואם לפלישת רוח-קור.

פלישת קור למרידיאנים ולמפרקים:

(תסמונת חסימה כואבת)

כאשר הקור פולש למרידיאנים ומתיישב במפרקים, הוא גורם לתסמונת חסימה כואבת מקור (תסמונת Bi). תסמונת זו מאופיינת בכאב עז, לעתים קרובות במפרק בודד. הכאב מחמיר בחשיפה לקור ומוקל על ידי החלת חום.

פלישת קור לשרירים ולגידים:

קור חיצוני יכול לפלוש לשרירים ולגידים, ולגרום לכאב מקומי ולקשיחות. זהו מצב שכיח מאוד בשרירי הכתפיים והצוואר.

לדוגמה, צוואר נוקשה מאוד, נעול, עם הופעה פתאומית, נובע לעתים קרובות מקור בשרירי הצוואר.

פלישת קור חיצוני לקיבה, למעיים ולרחם:

קור חיצוני יכול לפלוש ישירות לשלושה איברים אלה הם הקיבה (הגורמת לכאבים ברום הבטן ולהקאות), המעיים (הגורמים לכאבי בטן ולשלשולים) והרחם (הגורם לדיסמנוריה חריפה).

בכל שלושת המקרים הללו התסמינים מלווים בצמרמורת והכאב מחמיר בקור ומוקל על ידי החלת חום.

יש לשים לב כי אף על פי שקור זה הוא ממקור חיצוני, ברגע שהוא נכנס לשלושת האיברים הללו, הוא הופך לקור פנימי.

קור פנימי

קור פנימי יכול להיות מלא או ריק (ראו פרק 30 על שמונת העקרונות). קור פנימי מלא נובע מקור חיצוני, שיכול להיות קור-רוח או קור הפולש ישירות לאיברים מסוימים.

מקרים אלה הוזכרו זה עתה.

בשני המקרים, אם הקור החיצוני חודר לפנים ולאיברים הפנימיים, הוא

הופך לקור פנימי מלא (איור 43.5).

שני הסוגים האחרים של פלישת קור חיצוני, כלומר קור הפולש לתעלות ולמפרקים (כאב (תסמונת חסימה) וחדירת קור לשרירים ולגידים, נוטים להישאר חיצוניים.

"קור מלא"

הביטויים הקליניים העיקריים של "קור מלא" הם:

• תחושת קור

• גפיים קרות

• הפרשות דלילות וצלולות

• כאב עז

- החמרת הכאב בלחיצה
- החמרה בקור והקלה בהחלת חום
- רצון למשקאות חמים
- אין צמא
- גוון עור לבן בוהק
- ציפוי לשון לבן ועבה
- דופק איטי, מלא והדוק

באופן כללי, "קור מלא" פנימי יכול להימשך רק זמן קצר יחסית. לאחר שהייה ממושכת, הקור הפנימי מכלה את היאנג (לרוב תחילה את היאנג של הטחול), ומביא להיווצרות "קור ריק". לפיכך, דפוס של "קור מלא" יכול להפוך לדפוס של "קור ריק". הביטויים הקליניים של "קור מלא" ו"קור ריק" דומים מאוד, שכן הם בעלי אותה מהות. ההבדל העיקרי הוא ש"קור מלא" מאופיין בהתחלה חדה, בכאב עז, ובמצב הלשון והדופק המאפיין את סוג ה"עודף": לדוגמה, על הלשון יש ציפוי לבן ועבה, והדופק מלא והדוק.




Figure 43.5 Origin of internal Cold




Figure 43.6 Origin of Empty-Cold

קור-ריק

הביטויים הקליניים העיקריים של קור-ריק הם:

- תחושת קור
- גפיים קרות
- הפרשות דלילות וצלולות
- כאב עמום
- הקלה בכאב בלחיצה
- החמרה בקור והקלה בהחלת חום
- תשוקה למשקאות חמים

• אין צמא

• עור חיוור ודהוי

• ציפוי לשוני דק ולבן

• גוף הלשון חיוור

• דופק איטי וחלש

"קור ריק פנימי" נובע מחוסר ביאנג, בדרך כלל של הטחול, הריאות או הכליות. במקרה זה הקור אינו מגיע מבחוץ, אלא נוצר מבפנים כתוצאה מחוסר ביאנג (איור 43.6).

כפי שצוין לעיל, קור ריק עשוי לנבוע גם מהתמרה של קור מלא: למעשה, קור מלא אינו יכול להימשך זמן רב, שכן הקור פוגע ביאנג, וכתוצאה מכך, לאחר זמן מה, הוא יגרום לחוסר ביאנג.

כאשר זה קורה, קור מלא הופך ל- קור ריק.

מלבד התופעות הכלליות שתוארו לעיל, תסמינים אחרים משתנים בהתאם לאיבר שנפגע בעיקר. הלב, הריאות, הטחול, הקיבה והכליות עלולים לסבול מחוסר יאנג ומקור פנימי.

התסמינים של חוסר יאנג בלב (בנוסף לתסמינים הכלליים שהוזכרו לעיל) בשילוב עם קור פנימי הם תחושת לחץ וכאב בחזה, שפתיים סגולות ודופק קשור

בחוסר צ'י בריאות הם נטייה לחלות בהצטננות ושיעול עם ליחה לבנה.

בחוסר יאנג של הטחול הם כוללים שלשול או צואה רכה עם כאבי בטן קלים.

בחוסר יאנג של הכליות הם כוללים מתן שתן תכוף, חיוור ושופע, כאבי גב תחתון, רגליים וברכיים קרות ואין אונות אצל גברים או הפרשות לבנות אצל נשים.

טבלה 43.1 מפרטת את הביטויים הקליניים של מלא וריק-קור.

Table 43.1 Differentiation between Full- and Empty-Cold		
	Full-Cold	Empty-Cold
Onset	Acute	Chronic
Pain	Intense, crampy	Dull
Tongue	Thick white coating	Thin white coating, Pale body
Pulse	Full-Tight-Slow	Weak-Deep-Slow

3. חום - קיץ

חום הקיץ הוא גורם פתוגני יאנג, וככזה, הוא נוטה לפגוע ביין. גורם פתוגני זה שונה מהאחרים בשני היבטים: ראשית, הוא קשור באופן מובהק לעונה ספציפית, שכן הוא יכול להופיע רק בקיץ; שנית, זה יכול להיות רק גורם פתוגני חיצוני שאינו מקביל לגורם פנימי.

הביטויים הקליניים של חום הקיץ הם:

- חום
- רתיעה מקור
- הזעה
- כאב ראש
- תחושת כבדות
- תחושת אי-נוחות באזור הבטן העליונה
- עצבנות
- צמא
- לשון אדומה בחלק הקדמי או בצדדים, עם ציפוי לבן ודביק
- דופק ספוגי ומהיר

חום הקיץ פולש לחלק ה"צי" ההגנתי של הגוף (כלומר, החלק החיצוני), ולכן קיימת רתיעה מקור (למרות שהחום החיצוני עז). עם זאת, יש לו נטייה חזקה לעבור לרמת ה"צי" כמעט מההתחלה, ולכן מופיעים תסמינים של חום פנימי כגון עצבנות, צמא, לשון אדומה ודופק מהיר. חום הקיץ משולב לעתים קרובות עם לחות, ולכן יש תחושה של כבדות ותחושה לא נוחה באזור הבטן העליונה, ציפוי דביק על הלשון ודופק ספוגי. ציפוי הלשון הוא לבן מכיוון שהגורם הפתוגני נמצא בחלק החיצוני. לסיכום, חום הקיץ כולל ביטויים של רוח חיצונית, לחות וחום פנימי. במקרים חמורים, חום הקיץ עלול לפלוש לקרום הלב ולגרום לערפול הדעת, המתבטא בהזיות או בחוסר הכרה. ניתן לסכם את מאפייני חום הקיץ כדלקמן:

חום הקיץ פוגע ביין:

- חום הקיץ הוא גורם פתוגני יאנג, ולכן יש לו נטייה חזקה לפגוע ביין (כלומר, לפגוע בנוזלי הגוף).
- חום הקיץ הוא גורם פתוגני עונתי
- חום הקיץ יכול להופיע רק בקיץ והוא יכול להיות רק חיצוני (כלומר, בניגוד לגורמים פתוגניים חיצוניים אחרים, אין לו מקבילה פנימית).
- חום הקיץ פולש לחלק העליון של הגוף
- חום הקיץ פולש לחלק העליון של הגוף ומסיבה זו יש כאב ראש.

חום הקיץ "מתפזר":

אופיו המתפזר של חום הקיץ גורם להזעה.
בחום הקיץ יש מידה מסוימת של חום פנימי
לחום הקיץ יש נטייה לחדור פנימה במהירות רבה, ומסיבה זו מופיעים כמה תסמינים
של חום פנימי, כגון עצבנות וצמא.

חום הקיץ טומן בחובו לחות:

חום הקיץ טומן בחובו לעתים קרובות לחות, ומסיבה זו יש תחושה של כבדות ותחושה לא נעימה באזור הבטן
העליונה.
סיכום המאפיינים של חום הקיץ:

- חום הקיץ פוגע ביין
- חום הקיץ הוא גורם פתוגני עונתי
- חום הקיץ פולש לחלק העליון של הגוף
- חום הקיץ הוא מפוזר
- לחום הקיץ יש מידה מסוימת של חום פנימי
- חום הקיץ נושא בחובו לחות

4. לחות

הלחות היא גורם פתוגני מסוג יין, והיא נוטה לפגוע ביאנג. לחות אקלימית מתייחסת לא רק ל מזג אוויר לח, אלא גם לתנאי מחיה כגון:

מגורים בבית לח, לבישת בגדים רטובים, הליכה במים, עבודה במקומות לחים או ישיבה על קרקע לחה. מאפייני הלחות הם שהיא דביקה, קשה להיפטר ממנה, היא כבדה, היא מאטה תהליכים, היא מחלחלת כלפי מטה וגורמת להתקפים חוזרים ונשנים. כאשר לחות חיצונית פולשת לגוף, היא נוטה לפלוש תחילה לחלק התחתון, בדרך כלל לרגליים. מהרגליים, היא יכולה לזרום כלפי מעלה בתעלות הרגליים ולהתיישב בכל אחד מאברי חלל האגן. אם היא מתיישבת במערכת המין הנשית היא גורמת להפרשות נרתיקיות, אם היא מתיישבת במעיים היא תגרום לצואה רכה ואם היא מתיישבת בשלפוחית השתן היא תגרום לקושי, תדירות וצריבה במתן שתן.

בפרק 29 של "שאלות פשוטות" נכתב:

"הרוח היא גורם פתוגני יאנג, הלחות היא גורם פתוגני יין";

במקרים של פלישת רוח, החלק העליון של הגוף נפגע ראשון, ובמקרים של פלישת לחות, החלק התחתון של הגוף נפגע ראשון."

הביטויים הקליניים של לחות הם מגוונים ומגיעים בהתאמה למיקומה ולאופייה (חמה או קרה), אך התסמינים הכלליים כוללים תחושת כבדות בגוף או בראש, חוסר תיאבון, תחושת מלאות בחזה או באזור הבטן העליונה, טעם דביק, קושי במתן שתן, הפרשה נרתיקית לבנה ודביקה, ציפוי דביק על הלשון ודופק חלקלק או ספוגי.

- תחושת כבדות
- חוסר תיאבון
- תחושת מלאות
- טעם דביק
- קושי במתן שתן
- הפרשות בנרתיק
- ציפוי דביק על הלשון
- דופק חלקלק או ספוגי

ניתן לקשר בין התופעות הקליניות השונות למאפיינים העיקריים של הלחות:

הלחות היא כבדה:

הלחות היא מטבעה 'כבדה': היא מכבידה על הגוף וגורמת לתחושת עייפות, כבדות בגפיים או בראש, או לתחושה של 'ערפול' ('טשטוש') בראש.

מכיוון שלחות היא כבדה, היא גורמת לתחושת מלאות וללחץ בחזה, באזור הבטן העליונה או בבטן והיא נוטה להתיישב ב"תנור התחתון". עם זאת, לחות משפיעה לעתים קרובות גם על הראש, וגורמת לתסמינים שהוזכרו לעיל. זה קורה מכיוון שהיא מונעת מהיאנג הבהיר לעלות לראש כדי להאיר את פתחי החושים ולהבהיר את המוח.

לחות היא "מלוכלכת":

לחות היא תופעה "מלוכלכת" והיא באה לידי ביטוי בהפרשות מלוכלכות, כגון שתן עכור, הפרשות נרתיקיות או מחלות עור המתאפיינות בנוזלים סמיכים ומלוכלכים המופרשים החוצה, כגון סוגים מסוימים של אקזמה.

לחות היא דביקה:

הלחות היא "דביקה", והדבר בא לידי ביטוי בציפוי דביק על הלשון, בטעם דביק ובדופק חלקלק. האופי הדביק של הלחות מסביר גם את הקושי הרב להיפטר ממנה. לעתים קרובות היא הופכת לכרונית, ומתבטאת בהתקפים תכופים וחוזרים.

• **כובד**

• **לכלוך**

• **דביקות**

ראש: תחושת כבדות וערפול (חוסר בהירות) בראש

עיניים: עפעפיים אדומים ונפוחים, נזילה מהעיניים, שומן/ הפרשות מהעיניים

פה: פצעים בפה ובחניכיים, שפתיים אדומות ונפוחות

קיבה וטחול: תחושת מלאות באזור הבטן העליונה, תחושת מלאות לאחר האכילה, טעם דביק, צואה רכה, תיאבון ירוד, דופק ספוגי

המחמם התחתון: הפרשות נרתיקיות מוגברות, מחזור כואב, אי-פוריות, שתן עכור, מתן שתן קשה וכואב, הזעה או אקזמה באזור שק האשכים, אקזמה באזור איברי המין, גרד באזור איברי המין

עור: שלפוחיות (לחות ללא חום), פפולות (לחות-חום עם יותר חום), זיעה שמנונית, כל נגע עורי נוטף

מפרקים: מפרקים נפוחים וכואבים (תסמונת חסימה כואבת קבועה מלחלוח או גם תסמונת חסימה כואבת נודדת אם הלחות מעורבת ברוח)

ערוצי חיבור (לו): חוסר תחושה ואובדן תחושה

לחות עלולה לגרום למגוון רחב של מחלות; בהתאם למיקומה, מבלי להבחין בין לחות פנימית לחיצונית, ניתן לסכם את המיקומים לשלושה:

1. איברים פנימיים

2. תעלות

3. עור

מגוון המחלות בהתאם למיקום הלחות הוא כדלקמן:

איברים פנימיים

- קיבה וטחול (כאב ותחושת מלאות באזור הבטן העליונה, עיכול לקוי, תחושת מלאות, טעם דביק, חוסר תיאבון)
- כיס המרה (תחושת מלאות וכאב באזור הצלעות)
- שלפוחית השתן (השתנה קשה וכואבת, שתן עכור)
- רחם (אי-פוריות, הפרשות נרתיקיות מוגברות, כאבים ו/או דימום באמצע המחזור)
- מעיים (צואה רכה עם ריר, תחושת מלאות וכאבים בבטן)
- כליות (שתן עכור, קושי במתן שתן)
- כבד (תחושת מלאות, נפיחות וכאבים באזור היפוכונדריה, צהבת)

ערוצים

- במפרקים (תסמונת חסימה כואבת ולחה, מפרקים כואבים ונפוחים)
- בראש (תחושת כובד בראש, כאב ראש קדמי עמום)

עור

- לחות היא הגורם למחלות עור רבות המתבטאות בנגעים עוריים נוזלים, שלפוחיות או פפולות.

הנקודות הכלליות העיקריות להסרת לחות הן:

BL-22 (Ren-5) (Ren-9) (SP-9) (Ren-12)

אלה הן רק נקודות כלליות, וניתן להשתמש בנקודות רבות נוספות בהתאם לסוג ולמיקום של הלחות.

סיווג הלחות הוא מורכב למדי וניתן לחלקו לשתי קטגוריות רחבות:

לחות חיצונית או לחות פנימית:

לחות חיצונית

- חדירת לחות חיצונית לאיברים הפנימיים:

- חדירת לחות חיצונית לשלפוחית השתן

- חדירת לחות חיצונית לקיבה

- חדירת לחות חיצונית למעיים

- חדירת לחות חיצונית לרחם

- חדירת לחות חיצונית לכיס המרה

- חדירת לחות חיצונית לטחול


- חדירת לחות חיצונית חריפה לתעלות

- חדירת לחות וחום חיצוניים לרמת הצ'י ההגנתי:

- לחות וחום חיצוניים

לחות פנימית:

- כרונית:
- לחות פנימית באיברים הפנימיים
- לחות בקיבה ובטחול
- לחות בשלפוחית השתן
- לחות במעי
- לחות ברחם
- לחות בכיס המרה
- לחות בכבד
- לחות בכליות
- לחות כרונית בתעלות
- לחות פנימית בעור
- חריפה/ אקוטית:
- לחות-חום ברמת הצי'
- התקפים חריפים של לחות פנימית כרונית



ישנם שלושה סוגים אפשריים של חדירת לחות חיצונית:

1. חדירת לחות העלולה להשפיע על שלפוחית השתן, המעיים, הקיבה, הרחם וכיס המרה
2. חדירת לחות למרידיאנים הגורמת לתסמונת חסימה כואבת הנגרמת מלחות בשלב החריף שלה
3. חדירת לחות-חום מסוג "מחלה חמה" ברמת הצי' ההגנתי, המתבטאת בחום

חדירת לחות חיצונית לאיברים פנימיים:

לחות חיצונית עלולה לחדור לשלפוחית השתן, למעיים, לקיבה, לרחם ולכיס המרה.

פלישת לחות חיצונית לשלפוחית השתן:

קושי וכאב במתן שתן עם הופעה חריפה, מתן שתן מועט אך תכוף, שתן עכור, תחושה של כובד בבטן התחתונה, לשון עם ציפוי עבה ודביק בשורש, דופק אולי חלקלק במיקום האחורי-שמאלי. אם מלווה בחום: כאב שורף בעת מתן שתן, שתן כהה, צמא אך חוסר רצון לשתות, ציפוי צהוב על הלשון ודופק מעט מואץ.

חדירת לחות חיצונית לקיבה:

הופעה פתאומית של הקאות ו/או שלשול מימי ללא ריח, כאבים באזור הבטן העליונה, תחושת גודש באזור הבטן העליונה, גפיים קרות, חוסר תיאבון, ציפוי לשון לבן, עבה ודביק, דופק חלקלק.

חדירת לחות חיצונית למעיים:

הופעה פתאומית של שלשול מימי ללא ריח, כאבי בטן, תחושת כבדות, לשון עם ציפוי לבן, דביק ועבה, דופק חלקלק.

חדירת לחות חיצונית לרחם:

הופעה פתאומית של מחזור כואב (כמקרה חד-פעמי, כאשר בעבר המחזור לא היה כואב), הפרשות נרתיקיות מוגברות, ציפוי לבן, סמיך ודביק על שורש הלשון, דופק חלקלק.

חדירת לחות חיצונית לכיס המרה:

הופעה פתאומית של כאב באזור הצלעות, תחושת כבדות, טעם מר, לשון עם ציפוי צהוב ודביק בצד אחד, דופק חלקלק.

פלישת לחות חריפה וחיצונית לערוצים:

זהו שלב חריף של תסמונת החסימה הכואבת הנגרמת מלחות (BI SYN). כאשר מפרק אחד בלבד נפגע, מדובר בדרך כלל בלחות-קור. כאשר מספר מפרקים נפגעים, הדבר נובע לרוב מחום-לחות. הביטויים העיקריים הם מפרקים כואבים ונפוחים עם תחושת כבדות המופיעה בהתפרצות פתאומית.

פלישה של לחות-חום חריפה וחיצונית ברמה של ה-צ'י ההגנתי:

יכול להיות מדובר בלחות-חום חיצונית או בחום הקיץ בשילוב עם לחות. רתיעה מקור, חום, תחושת חום במגע עם הגוף, בלוטות נפוחות, חום גבוה יותר בשעות אחר הצהריים, כאב ראש כאילו הראש עטוף, תחושת לחץ בחזה ובאזור הבטן העליונה, טעם דביק, אין צמא, לשון עם ציפוי לבן ודביק (הוא לבן מכיוון שמדובר בשלב הראשוני), דופק ספוגי.

חום קיצי חיצוני עם לחות:

חום, רתיעה קלה מקור, הזעה, כאב ראש, תחושת כבדות בגוף, תחושת אי-נוחות באזור הבטן העליונה, עצבנות, צמא, לשון אדומה עם ציפוי דביק, דופק ספוגי ומהיר.

לסיכום מצבי לחות חיצונית:

- לחות חיצונית באיברים:
- שלפוחית השתן: קשיים חריפים במתן שתן
- קיבה: הקאות חריפות
- מעיים: שלשול חריף
- רחם: כאבי מחזור חריפים, הפרשות נרתיקיות
- כיס המרה: כאבים חריפים באזור הצלעות הימניות-תחתונות
- טחול: שלשול חריף
- לחות חיצונית במעברים/מפרקים: מפרקים כואבים ונפוחים
- חום-לחות ברמת הצ'י ההגנתי

לחות פנימית

לחות פנימית נובעת מחוסר בטחול ולעיתים גם בכליות. אם תפקוד הטחול בהתמרת נוזלי הגוף ובהובלתם נכשל, אלה לא יעברו התמרה ויצטברו וייצרו לחות.

ישנם שני סוגים אפשריים של לחות פנימית, מצב כרוני, ומצב אקוטי

לחות פנימית כרונית עשויה להופיע:

- האיברים הפנימיים
- המרידיאנים
- העור

לחות פנימית חריפה כרוכה בחום-לחות ברמת ה-Qi במסגרת זיהוי הדפוסים ע"פ ארבע הרמות במצבים חריפים ע"ר מצב מחלה כרונית.

ארבע הרמות:
רמת הצ'י ההגנתי (ווי)
רמת הצ'י (צ'י)
רמת הצ'י המזין (ינג)
רמת הדם (שואה)

- לחות כרונית נובעת או מפלישה חריפה של לחות חיצונית או מגורמים תזונתיים.

לחות כרונית באברים הפנימיים:

- לחות כרונית פנימית עשויה להופיע בכל אחד מהאיברים הבאים:

- קיבה וטחול
- שלפוחית השתן
- מעיים
- רחם
- כיס מרה
- כבד
- כליות

התסמינים הקליניים של לחות פנימית באיברים הפנימיים:

לחות בקיבה ובטחול:

תחושת מלאות וכבדות באזור הבטן העליונה ובבטן, בחילות, הקאות, טעם דביק, צואה רכה עם ריר, ציפוי דביק על הלשון, דופק ספוגי.

לחות בשלפוחית השתן:

קושי במתן שתן עם כאב קל או ללא כאב, שתן עכור, ציפוי דביק בשורש הלשון, דופק ספוגי.

לחות במעיים:

תחושת מלאות וכבדות בבטן, צואה רכה עם ריר, ציפוי דביק בשורש הלשון, דופק ספוגי.

לחות ברחם:

תחושת מלאות וכבדות בבטן, הפרשות נרתיקיות,

כאבים ו/או דימום באמצע המחזור, מחזור כואב, ציפוי דביק בשורש הלשון, דופק ספוגי.

לחות בכיס המרה:

תחושת מלאות וכאב באזור הצלעות, ציפוי דביק חד-צדדי על הלשון, דופק ספוגי.

לחות בכבד:

קושי במתן שתן וכאב, שתן עכור, תחושת מלאות ונפיחות באזור הבטן התחתונה, הפרשות נרתיקיות, פצעים וגרד באברי המין, ציפוי דביק על שורש הלשון, דופק ספוגי.

לחות בכליות:

קושי במתן שתן וכאב, שתן עכור, תחושת כובד בגב, כאבי גב, ציפוי דביק על שורש הלשון, דופק ספוגי.

לחות כרונית במרדיאנים/ערוצים:

הצטברות כרונית של לחות במעברים ובמפרקים היא, כמובן, הגורם העיקרי לתסמונת החסימה הכואבת הנגרמת מלחות.

תסמונת זו מתבטאת בכאבים, נפיחות ותחושת כבדות במפרקים.

לחות כרונית בעור:

הצטברות כרונית של לחות בעור היא הגורם העיקרי למחלות עור רבות, ובעיקר לאקזמה (אטופית או אחרת). לחות בעור מתבטאת בבועות, בפפולות או בנגעים עוריים המפרישים נוזל, וכן בנפיחות העור.

לחות חריפה/ אקוטית:

באופן כללי, לחות פנימית חריפה יכולה להיות רק זו הנראית ברמת הצ'י של זיהוי התבניות על פי ארבע הרמות (כמתואר בפרק 45 יסודות ג'ובאני). הסיבה לכך היא שהתקפים חריפים של לחות הם בדרך כלל ממקור חיצוני. כמובן, מצב של לחות כרונית יכול להוביל להתפרצויות חריפות מזדמנות: זה קורה למשל בדלקת שלפוחית השתן הבין-רקמתית (בדרך כלל עקב חום ולחות בשלפוחית השתן על רקע חוסר בכליות).

[חום לח בקיבה ובטחול – רמת הצ'י תסמינים קליניים:

חום מתמשך, אשר יורד לאחר הזעה אך עולה שוב במהרה, תחושת כבדות בגוף ובראש, תחושת לחץ בחזה ובאזור הבטן העליונה, בחילות, צואה רכה, לשון אדומה עם ציפוי צהוב ודביק, דופק ספוגי ומהיר. פתולוגיה:

מדובר בחום-לחות בקיבה ובטחול ברמת הצ'י.

הלחות חוסמת את ה"מחמם האמצעי", וזה גורם לתחושת לחץ בחזה ובאזור הבטן העליונה ולבחילות.

הלחות פוגעת בתהליכי ההמרה וההובלה של הטחול, מה שגורם ליציאות רכות.

תחושת הכבדות נגרמת על ידי חסימת השרירים על ידי הלחות.

חום לח גורם להזעה, אך זו אינה מורידה את החום, מכיוון שהזיעה מגיעה מהחלל שבין העור לשרירים, והלחות נמצאת בפנים.]

תיאור מקרה :

אישה צעירה בת 32 סבלה מכאבים בשרירי הצוואר, הכתפיים והזרועות, וכן מעייפות קיצונית. התסמינים החלו

ארבעה חודשים קודם לכן, כאשר חלתה והיו תסמיני שפעת, כאב גרון, כאבים במפרקים וחום. לאחר שבועיים

הכאב במפרקים ובשרירים החמיר, החום נמשך גם בלילה, היא חשה בכבדות ובחום וקור לסירוגין.

מצב זה נמשך שלושה חודשים. התיאבון היה ירוד, השינה הייתה מופרעת והיא חשה בגודש ובנפיחות באזור הבטן

העליונה לאחר האכילה. הלשון הייתה בצבע רגיל והיה עליה ציפוי צהוב דביק בשורש שהשתרע לכיוון המרכז.

הדופק היה ספוגי.

ההתקף הפתאומי של חום עם כאבים בשרירים ובמפרקים ותחושה של כבדות מצביע על פלישה של לחות-חום

חיצונית. החום בלילה מצביע גם הוא על לחות-חום, דבר אשר מאושר גם על ידי הציפוי הצהוב הדביק על הלשון.

משך הזמן הארוך של הבעיה והצטברות הלחות החלישו את צ'י הטחול, ומכאן העייפות הקיצונית והדופק הספוגי.

הכאבים שלה בשרירים נובעים עדיין מהצטברות הלחות בשרירים.

ההבדלים בין לחות לליחה:

לחות וליחה דומות באופיין. שתיהן נובעות מתפקוד לקוי של הטחול בהפיכת נוזלים ובהובלתם. עם זאת, ישנו הבדל מסוים בין לחות לליחה:

1. לחות יכולה להיות ממקור חיצוני או פנימי, בעוד שליחה יכולה לנבוע אך ורק מתפקוד לקוי פנימי
2. לחות פנימית נובעת בעיקר מפגיעה בתפקוד הטחול בהמרת נוזלי הגוף, בעוד שהריאות והכליות מעורבות אף הן בהיווצרות הליחה.
3. אף על פי שלחות עלולה להצטבר בראש, ולמנוע מיאנג הטהור לעלות, היא משפיעה בעיקר על החלק התחתון של הגוף, בעוד שהליחה משפיעה בעיקר על החלק האמצעי והעליון של הגוף. לדוגמה, בעיות בדרכי השתן נגרמות לעתים קרובות על ידי לחות במחמם התחתון ובשלפוחית השתן, בעוד שבעיות מעיים המתבטאות בריר או בדם בצואה נובעות מלחות וחום במעיים. הליחה, לעומת זאת, משפיעה בעיקר על החזה, וגורמת לתחושת לחץ בחזה, בגרון, וגורמת ליחה בגרון, או בראש, וגורמת לתחושת כבדות, ערפול וסחרחורת.
4. לחות בראש גורמת לתחושת כבדות אופיינית, בעוד שהליחה, בניגוד ללחות, גורמת גם לסחרחורת.
5. ליחה עלולה "לערפל" את התודעה, ולגרום לבעיות נפשיות או, לעיתים, לפיגור שכלי אצל ילדים, בעוד שללחות אין השפעה כזו
6. ליחה עלולה להצטבר במרידיאנים ומתחת לעור, ולגרום לנפיחות ולגושים, בעוד שלחות משפיעה בעיקר על האיברים הפנימיים, העור או המפרקים
7. לחות פנימית נובעת אך ורק מתפקוד לקוי של הטחול, בעוד שליחה יכולה לנבוע גם ממצבים של האש המחממת ודוחסת את נוזלי הגוף.
8. לחות משפיעה בעיקר על הטחול, הקיבה, כיס המרה, שלפוחית השתן והמעיים (לפיכך, מלבד הטחול, בעיקר את איברי היאנג), בעוד שהליחה משפיעה בעיקר על הריאות, הלב, הכליות והקיבה (ולכן, מלבד הקיבה, בעיקר על איברי היין)
9. אף על פי שלליחה יש אופי כבד, אין לה את המאפיינים של הלחות, שהיא דביקה, מלוכלכת וזורמת כלפי מטה.
10. ליחה עשויה להקשר לגורמים פתוגניים שונים אחרים, הגורמים להיווצרות ליחה-קור, ליחה-לחות, ליחה-רוח, ליחה-יובש, ליחה-חום וליחה-צ'י, בעוד שלחות מתקשרת לקור, לחום או לרוח.
11. ליחה עשויה ללבוש צורה מימית ומדוללת מאוד המכונה נוזלי-ליחה, בעוד שלחות לובשת צורה אחת בלבד;
12. מנקודת המבט של אבחון הדופק, הן לחות והן ליחה יכולות להתבטא בדופק חלקלק. עם זאת, לחות יכולה להתבטא גם בדופק ספוגי, בעוד שליחה יכולה להתבטא גם בדופק מיתרי.
13. מנקודת המבט של אבחון הלשון, גם לחות וגם ליחה עלולות להתבטא בציפוי דביק, אך ליחה עשויה להתבטא גם בציפוי יבש ומחוספס. ציפוי מסוג זה נצפה לעתים קרובות בתוך סדק מרכזי באזור הקיבה של הלשון, מה שמעיד על נוכחות של חום-ליחה בקיבה
14. מנקודת המבט של טיפול בדיקור, למרות שיש קווי דמיון רבים בטיפול בלחות ובליחה, ערוץ הטחול משמש בעיקר לסילוק לחות, בעוד שערוץ הקיבה משמש בעיקר לפיזור ליחה. לדוגמה, SP-9
- ST-40 Fenglong היא הנקודה החשובה ביותר לפירוק ליחה
15. לחות יכולה להיות חריפה או כרונית, בעוד ליחה יכולה להיות רק כרונית (למעט יוצא מן הכלל חשוב של ליחה

הנוצרת תוך מספר ימים כתוצאה מפלישת רוח שהפכה פנימית והשפיעה על הריאות)
16. לבסוף, מנקודת המבט של הטיפול בצמחי מרפא, הצמחים המשמשים לניקוז לחות או לפירוק ליחה
שייכים לשתי קטגוריות שונות לחלוטין, בעלות השפעה טיפולית שונה.

5. יובש

יובש הוא גורם פתוגני יאנג, והוא נוטה לפגוע בדם או ביין. הוא קשור לעונת הסתיו ולריאות. הוא מתעורר במזג אוויר יבש מאוד, אך יכול להופיע גם בתנאים מלאכותיים מסוימים, כגון במבנים יבשים מאוד עם חימום מרכזי. הביטויים הקליניים מתאפיינים באופן פשוט של יובש והם:

- גרון יבש
- שפתיים יבשות
- לשון יבשה
- יובש בפה
- עור יבש
- צואה יבשה
- מתן שתן מועט

חלוקת מצבי היובש הינם:

- יובש חיצוני
- יובש פנימי
- יובש בקיבה
- יובש בריאות
- יובש בכליות

יובש חיצוני:

יובש חיצוני נובע מפלישת רוח חיצונית רוח-יובש חיצונית.

זה קורה כאשר האדם סובל מ- פלישה של רוח באקלים יבש מאוד או כאשר ישנה חשיפה לתנאי עבודה מלאכותיים ויבשים מאוד


מכיוון שמדובר בפלישה של רוח חיצונית, קיימת רתיעה מקר וחום.

תסמינים נוספים הם שיעול יבש, פה יבש, גרון יבש, אף יבש, לשון יבשה ודופק צפ. (חסר יין ופגיעה בנוזלים)

יובש פנימי:

יובש פנימי יכול להופיע באחת משלוש דרכים:

1. זה יכול להתפתח כתוצאה מיובש חיצוני
2. זה יכול לנבוע מחוסר יין
3. זה יכול להופיע מעצמו מבפנים, בדרך כלל מסיבות תזונתיות (ובמקרה כזה זה עלול להוביל לחוסר יין)



הגורמים הפנימיים ליובש כוללים צריכה מוגזמת של מזונות מייבשים (כגון מאפים), אכילה לא סדירה, המחלישה את יין הקיבה, שימוש מוגזם בקול (למשל, מורים), המחליש את יין הריאות, פעילות מינית מוגזמת אצל גברים, המחלישה את יין הכליות, דימום וסתי כרוני אצל נשים, אשר פוגע בדם ובין הכבד והכליות, ועישון, הפוגע בין הריאות והכליות.

מעניין לציון כי, מנקודת המבט של הרפואה הסינית, לטבק יש אופי מייבש והוא מייבש את הדם, היין והתמצית, ומשפיע לרעה לא רק על הריאות, אלא גם על הכליות.

שלושה איברים מושפעים במיוחד מיובש, (כלומר, הקיבה, הריאות והכליות), והסימפטומים שלהם לאלה של יובש חיצוני.

כפי שצוין לעיל, יובש פנימי אינו תמיד תוצאה של חוסר יין, שכן לעתים הוא מהווה את השלב הקודם לו. ישנו פתגם האומר: "התייבשות וסדקים נובעים מיובש". זה מתאר את העור היבש והלשון הסדוקה הנראים לעתים קרובות במקרים של יובש.

יובש בקיבה:

הקיבה היא מקור הנוזלים, ואם אדם נוקט ב- תזונה לא סדירה, כגון אכילה בשעות הלילה המאוחרות, אכילה ב- חיפזון או חזרה לעבודה מיד לאחר האכילה, נוזלי הקיבה מתכלים, והדבר מוביל למצב של יובש, המהווה שלב מקדים לחוסר יין.

הביטויים הקליניים העיקריים של יובש בקיבה הם יובש בפה, יובש בלשון וסדקים בלשון.

הנקודות העיקריות לטיפול ביובש בקיבה הן Ren-12 Zhongwan,

SP-6 Sanyinjiao ו- ST-36 Zusanli

יובש בריאות

הריאות מעדיפות להישאר לחות (הודות ל"אדים" העולים מהכליות) ואינן אוהבות יובש. שימוש מופרז בקול לאורך שנים רבות עלול לגרום ליובש בריאות, אשר עשוי להוות סימן מקדים לחוסר צ'י בריאות.

התופעות הקליניות העיקריות של יובש בריאות הן יובש בפה ובגרון, שיעול יבש, לשון יבשה, עור יבש וקול צרוד.

בשל הקשר עם המעי הגס, יובש בריאות במקרים חמורים עלול לגרום לצואה יבשה.

יובש בכליות


יובש בכליות עלול לנבוע מפעילות מינית מוגברת אצל גברים, מדימום וסת כרוני אצל נשים ומעישון.
הביטויים הקליניים העיקריים של יובש בכליות הם גרון יבש עם רצון לשתות מים בלילה, השתנה מועטה, לשון יבשה
עם סדקים, דם וסת יבש אצל נשים ועור יבש.

6.אש

"אש" ו"חום" הם שני גורמים פתוגניים נפוצים מאוד, והמינוח בנושא זה רווי בקשיים. ראשית, המונח 'חום' משמש בדרך כלל בשתי משמעויות שונות לפחות. מצד אחד, 'חום' הוא מונח כללי הכולל כל ביטוי המאפיין ב'חום', שיכול להיות חום פנימי, רוח-חום חיצוני, או אש. במובן זה, 'אש' נכללת תחת המטרייה הכללית של 'חום'. בהגדרה מצומצמת יותר, אף על פי שלחום ולאש יש מאפיינים משותפים רבים ואופי זהה, שני גורמים פתוגניים אלה נבדלים זה מזה במידת עוצמתם (כלומר, האש עוצמתית יותר מהחום) והביטויים הקליניים שלהם (והטיפול בהם) שונים במקצת. יש הבדל חשוב נוסף בין חום לבין אש. בעוד ש"חום" מתייחס תמיד לחום פתולוגי, המונח "אש" יכול להתייחס גם לאש הפיזיולוגית של הגוף (אש ה"שר" או אש "שער החיים") וגם לאש פתולוגית (כמו ב"אש הכבד").


ב"קלאסיקה לרפואה פנימית של הקיסר הצהוב", האש הפיזיולוגית של הגוף מכונה לעתים "אש קטנה" (Shao Huo) ואילו האש הפתולוגית "אש עזה" (Zhuang Huo).

פרק 5 של "שאלות פשוטות" מדגיש בבירור את האופי הפתולוגי של האש העזה ואת האופי הפיזיולוגי של האש הקטנה: **"אש שופעת [zhuang huo] מכלה את הצי', ואש קטנה [shao huo] מחזקת את הצי'. אש שופעת מפזרת את הצי', ואש קטנה מייצרת צי'10"** (ראה איור).



האש היא בעיקר גורם פתוגני פנימי. הסוג היחיד של 'אש חיצונית' יכול להיחשב כזה הנראה במחלות חמות. האש יכולה לנבוע מהשינוי של גורמים פתוגניים חיצוניים אחרים (למשל רוח, קור, חום קיץ, לחות), אך ברגע שהיא משפיעה על האיברים הפנימיים, היא הופכת לגורם פתוגני פנימי.

גורמים נוספים ל"אש" הם צריכה מוגזמת של מאכלים חמים ואלכוהול, לחץ נפשי (צ'י תקוע הופך ל"אש") ועישון (ראה איור אתיולוגיה לאש).



הדיון בנושא "אש" יוצג על פי הכותרות הבאות:

- ההבדלים בין חום לאש
- תסמינים קליניים כלליים של אש
- איברים המושפעים מאש:
 - הלב
 - הכבד
 - הקיבה
 - הריאות
 - המעיים
- אש מלאה לעומת אש ריקה
- חום רעיל

ההבדל בין חום לאש:

כאשר משתמשים בו במובן הצר, המונח 'חום' מתייחס לצורה מתונה יותר של אש. חום ואש הם בעלי אותה מהות, כמובן, ומשותפים להם מאפיינים דומים; שניהם גורמים לצמא, לתחושת חום, לחוסר מנוחה נפשי מסוים, ללשון אדומה ולדופק מהיר. עם זאת, קיימים כמה הבדלים חשובים בביטויים הקליניים, בסיבוכים האפשריים ובטיפול. אש היא 'מוצקה' יותר מחום, היא נוטה לנוע ולייבש יותר מחום, ואופי זה של האש גורם לשתן כהה ודל ולצואה יבשה. אש נעה כלפי מעלה- (וגורמת, למשל, לכיבים בפה) או פוגעת בכלי הדם (וגורמת לדימום). כמו כן, אש נוטה להשפיע על הנפש יותר מחום, וגורמת לחרדה, לסערת נפש, לנדודי שינה או למחלות נפש.

לפיקר, מהותה של האש היא:

- עולה לראש
- מייבשת נוזלים
- פוגעת בדם וביין
- גורמת לדימום
- משפיעה על הנפש

ההבחנה בין תבניות 'יאנג מינג' של הערוצים (מעיי גס וקיבה) לבין דפוסי 'יאנג מינג' של האיברים, במסגרת זיהוי הדפוסים של ששת השלבים, מבהירה היטב את ההבדל בין חום לאש (ראו פרק 44). דפוס 'יאנג מינג' של המרידיאנים מאופיין בחום המתבטא בחום גבוה, צמא והזעה, אך ללא עצירות או כאבי בטן. דפוס האיבר מאופיין בביטויים דומים, אך בנוסף, יש עצירות וכאבי בטן. זאת משום שבדפוס האיבר החום הפך ל"מוצק" והפך לאש, המייבשת את הצואה במעיים וגורמת לעצירות. בנוסף, דפוס האיבר יכול להיות מאופיין בשינויים נפשיים, כגון הזיות, שכן האש משפיעה על הנפש. בדיוק אותו ההבדל קיים בין דפוס חום הקיבה לזה של חום יבש במעיים ברמת הצ'י של ארבע הרמות (ראו פרק 45).

לדוגמה :

חום בקיבה עלול לגרום לצמא, אך אש בקיבה תגרום לדימום בחניכיים, לכיבים בחניכיים ולהקאת דם, שכן האש עולה כלפי מעלה יותר מהחום ומעוררת את הדם, מה שמביא לדימום. ההבדל בין עליית יאנג הכבד לבין אש הכבד הנובעת כלפי מעלה הוא דוגמה מתאימה נוספת להבדל בין חום לאש. עליית יאנג הכבד נובעת מחוסר איזון בין היין והיאנג בתוך הכבד: כאשר יאנג הכבד עולה כלפי מעלה באופן מוגזם, הדבר גורם לסחרחורות, כאבי ראש, גרון יבש, עצבנות וכנראה גם לסומק בפנים. הגרון היבש, הפנים האדומות והעצבנות הם תסמינים של חום, אך לא של אש. אם בכבד יש אש מוגזמת, בנוסף לתסמינים ולסימנים הללו, יהיה צמא עז, טעם מר, שתן מועט וכהה, צואה יבשה, חוסר מנוחה נפשי בולט ואולי הקאת דם או דימום מהאף. קיים הבדל חשוב בטיפול בחום לעומת אש. בדפוסי חום, שיטת הטיפול מורכבת מ"ניקוי חום" (Xie Re) באמצעות צמחי מרפא חריפים וקרים כדי להוציא את החום החוצה (למשל Bai Hu Tang); בדפוסי אש, שיטת הטיפול מורכבת מ"ניקוז אש" (Xie Huo) באמצעות צמחי מרפא מרים וקרים (למשל Tiao Wei Cheng Qi Tang). * הצורה הפיניטית של שני התווים xie הנ"ל זהה, בעוד שהתווים עצמם שונים (ראו המילון). הכותב מתרגם הבדל זה לאנגלית באמצעות המונח "ניקוי" עבור חום ו"ניקוז" עבור אש.

תסמינים קליניים כלליים של אש:

האש היא גורם פתוגני יאנג והיא נוטה לעלות

האש גורמת לעיתים קרובות לתופעות קליניות בראש מכיוון שטבעה הוא לעלות בעוצמה.

לדוגמה, אש בכבד עלולה לגרום לאדמומיות, נפיחות וכאב בעיניים, אש בלב עלולה לגרום לכיבים בלשון, ואש בקיבה עלולה לגרום לכיבים בפה.

האש מייבשת מאוד:

האש מייבשת יותר מהחום, ומסיבה זו היא גורמת לשתן מועט וכהה ולצואה יבשה.

האש פוגעת בדם וביין:

מכיוון שהיא מייבשת, האש עלולה לפגוע בדם וביין, ובמיוחד בדם הכבד וביין הכליות.

אש גורמת לדימום:

אש עלולה לגרום לדימום מהאף אם היא פוגעת בכבד, להקאות אם היא פוגעת בקיבה ו/או בכבד, לשיעול אם היא פוגעת בריאות, לדם בצואה אם היא פוגעת במעיין, לדם בשתן אם היא פוגעת בשלפוחית השתן ו/או בכבד, ולדימום תת-עורי אם היא פוגעת בכבד.

לאש יש פוטנציאל לייצר רוח:

בהקשר של מחלות חמות (פרק 45), אש ברמת הצ'י עלולה לייצר רוח בכבד, דבר המעיד על כך שהמחלה התקדמה לרמת הדם תוך עקיפת רמת הצ'י המזין. מצב זה נוטה להתרחש יותר אצל ילדים.

האש משפיעה על הנפש:

האש משפיעה על הנפש יותר מאשר החום. היא מטלטלת את הנפש, וגורמת לנדודי שינה, לחוסר מנוחה נפשי, לעצבנות בולטת, לנטייה להתפרצויות זעם (במקרה של אש בכבד) ולסערת נפש.

אש גורמת לכיבים המלווים בנפירות:

לבסוף, אש עלולה לגרום לכיבים בעלי שוליים אדומים ונפוחים.

להלן כמה מהאמירות הרבות המתארות את הטבע ואת הביטויים הקליניים של חום או אש:

"מחלות המתבטאות בצלילים תופיים נובעות מאש."

תיאור זה מתייחס למצב של אש או חום במעיין הגורם לבורבוריגמי ולבטן נפוחה.

"שינויים חריגים ונוזלים כהים הם ביטויים של חום."

תיאור זה מתייחס לנטייתו של האש לגרום להידרדרות מהירה במצב אקוטי. לדוגמה, כאשר רוח-חום חיצונית פולשת לחלק ה"צ'י ההגנתי" של הריאות, החום עלול במקרים מסוימים לחדור במהירות אל קרום הלב, ולגרום לחום גבוה ולתרדמת. תופעה זו מכונה "העברה חריגה" (abnormal transmission) החלק השני של האמרה מתייחס לנוזלים כהים ומרוכזים, הנוצרים לעתים קרובות על ידי אש, כגון שתן כהה ודל.

"הקאת נוזלים חמוצים והפרשה פתאומית הם ביטויים של חום."

החלק הראשון של אמרה זו מתאר מצב של חום בקיבה הגורם להקאות ולעליית חומצה. החלק השני של ה-אמרה מתאר שלשול פתאומי עם צואה בעלת ריח רע, אשר עלול להופיע עקב אש במעיין.


"התנהגות מאנית היא ביטוי של אש"

אש יכולה להשפיע בקלות על הנפש, ולגרום לחוסר מנוחה, לתסיסה ובמקרים חמורים להתנהגות מאנית (צחוק בלתי נשלט, צעקות, הכאת אנשים, דיבור בלתי פוסק, וכו'). זוהי תכונה ספציפית של אש, בניגוד לחום.

פרק 74 של "שאלות פשוטות" אומר: *"התנהגות מאנית נובעת מאש."*

איברים המושפעים מאש:

אש עלולה להשפיע על הלב, הכבד, הקיבה, הריאות והמעיים
הביטויים הקליניים הקשורים לכל אחד מהאיברים הללו מתוארים בפירוט בפרקים העוסקים בזיהוי דפוסים לפי
האיברים הפנימיים (פרקים 32–42). כאן יפורטו רק הביטויים הקליניים העיקריים.



אש בלב: כיבים בלשון, נדודי שינה, תסיסה, חוסר מנוחה נפשית, קצה הלשון אדום.
אש בכבד: עיניים אדומות, נפוחות וכואבות, כאבי ראש, טעם מר, עצבנות, נטייה להתפרצויות זעם, לשון
עם צדדים אדומים, דופק מיתרי.
אש בקיבה: כיבים בפה, צמא, כאבים באזור הבטן העליונה, ציפוי לשון עבה, יבש וצהוב כהה.
אש בריאות: שיעול עם דם, יריקת ליחה צהובה ועבה.
אש במעיים: עצירות עם צואה יבשה, כאבי בטן.

אש "מלאה" לעומת אש "ריקה"

אש יכולה להיות מסוג עודף או חסר. הביטויים הקליניים של אש עודפת הם פנים ועיניים אדומות, תחושת חום
בולטת, יובש בפה, טעם מר, עצירות, שתן מועט וכהה, צמא, תסיסה נפשית, לשון אדומה עם ציפוי צהוב ויבש ודופק
מלא ומהיר. כאשר האש נכנסת לדם, היא עלולה לגרום להופעת כתמים סגולים כהים מתחת לעור (מקולות)
ולדימום.

אש מחסר (המכונה בדרך כלל "חום ריק") נובע מחוסר יין והביטוי הינו בהזעת לילה, תחושת חום בחזה, בכפות
הידיים ובכפות הרגליים, עצמות לחיים אדומות, פה יבש, תחושת חום בשעות אחר הצהריים,
לשון אדומה ללא ציפוי ודופק צף-ריק ומהיר.

אש מלאה מטופלת באמצעות ניקוז האש בעזרת צמחי מרפא קרים ומרירים, ואילו אש ריקה מטופלת באמצעות
הזנת היין והשימוש בצמחי מרפא המנקים חום ריק.

*הלשון חשובה מאוד להבחנה בין חום-עודף לחום-חסר. בשני המקרים היא אדומה, אך במקרה של חום-עודף יש עליה ציפוי, בעוד שבמקרה של חום-חסר אין ציפוי כזה.

	Full-Fire	Empty-Fire
Feeling of heat	All the time	In the evening
Thirst	Intense, all the time	In the evening and night (desire to drink in small sips)
Dry mouth	All the time	At night
Bitter taste	Yes	No
Mind	Intense agitation	Vague, mild restlessness in the evening
Tongue	Red with dry dark-yellow coating	Red without coating
Pulse	Full-Deep-Rapid	Floating-Empty, Rapid

חום רעיל:

לפני שנסיים את הדיון בנושא האש, יש להזכיר את החום הרעיל (Re Du). החום הרעיל דומה באופיו לאש (יותר מאשר לחום).

במצבים כרוניים ופנימיים, החום הרעיל מתפתח מהאש, ותכונותיו העיקריות ניתנות לסיכום בחמש מילים:

- נפיחות
- אדמומיות
- חום
- מוגלה
- כאב

חום רעיל מתבטא בנפיחות, למשל:

נפיחות של שחין גדול, תוספתן נפוח, ולעיתים בלוטת ערמונית נפוחה, כיב נפוח, בלוטות לימפה נפוחות וכואבות, אקנה עם פוסטולות גדולות מאוד ובולטות, וכו'.

חום רעיל מתבטא לעתים קרובות כלפי חוץ ב- אדמומיות וחום, כגון שחין גדול, פצע מוגלתי, אקנה עם פוסטולות גדולות, וכו'.

נזל מוגלתי, כאשר הוא מלווה בתופעות הנ"ל של נפיחות, אדמומיות וחום, מעיד גם הוא על חום רעיל, כגון: שחין גדול וכל סוגי הפוסטולות.

לבסוף, באופן כללי, חום רעיל גורם לכאב, כגון: שחין גדול, תוספתן נפוח, בלוטת ערמונית נפוחה המלווה בכאב באזור הפרינאום, פצע מוגלתי וכו'.

חום רעיל יכול להופיע גם כגורם פתוגני חריף: במקרה זה, הוא מלווה את רוח-חום. לדוגמה,

אם ילד סובל מפלישת רוח-חום המפתחת דלקת שקדים עם שקדים נפוחים מאוד עם

הפרשה, הדבר מצביע על חום רעיל.

*המונח **Large boil** בעברית: **מורסה גדולה**, המכונה גם **פורונקל** או "שחין" גדול (הוא זיהום חיידקי כואב ומוגלתי של זקיק שיער והרקמה הסובבת אותו)
*פרינאום, (Perineum) שנקרא בעברית **חיץ הנקביים**.