

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



# บ้านอารยสถาปัตย์ ๑

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

๒ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ

สารบัญ

แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

บ้านอารยสถาปัตย์ 1 ( บ้านชั้นเดียว )

|                                      | หน้า |                                                               | หน้า |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|
| แบบสถาปัตยกรรม                       |      | บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)        |      |
| • แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 23   | 1    | • แบบฐานรากแผ่                                                | 59   |
|                                      |      | • แบบฐานรากเสาเข็ม                                            | 75   |
| แบบวิศวกรรมโครงสร้าง                 |      | หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 91   |
| • แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 19   | 24   |                                                               |      |
| แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล                 |      |                                                               |      |
| • แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 09 | 43   |                                                               |      |
| แบบวิศวกรรมไฟฟ้า                     |      |                                                               |      |
| • แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 04 | 52   |                                                               |      |
| แบบวิศวกรรมเครื่องกล                 |      |                                                               |      |
| • แผ่นที่ M – 01 ถึงแผ่นที่ M – 03   | 56   |                                                               |      |

| รายการแบบสถาปัตยกรรม |                                              | รายการวัสดุ                                                       |                                                                    | สัญลักษณ์ประกอบแบบ                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | <div></div> <div>แบบบ้านสถานพื้น<br/>ของขวัญปีใหม่<br/>คนไทยมีความสุข</div> |         |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| เลขที่               | แบบแสดง                                      | สัญลักษณ์                                                         | รายการ                                                             | สัญลักษณ์แบบขยาย                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | แบบบ้านสถานพื้น<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                                             |         |
| A-01                 | สัญลักษณ์ประกอบแบบ , สารบัญแบบ , รายการวัสดุ | พื้น                                                              |                                                                    | <div><div>6</div><div>A-01</div><div>ชื่อแบบขยาย</div><div>เลขที่แบบที่แบบขยายปรากฏ</div></div>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br>และคนทุกเพศทุกวัย )                                                                                  |         |
| A-02                 | รายการประกอบแบบ                              | ①                                                                 | พื้นปูกระเบื้องยาง                                                 | สัญลักษณ์รูปด้าน                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      | สำนักสถาปัตยกรรม                                                                                                                                               |         |
| A-03                 | ข้อแนะนำการออกแบบบ้านอารยสถาปัตย์            | ②                                                                 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12”x12” ชนิดผิวด้าน                         | <div><div>3</div><div>A-03</div><div>2</div><div>A-02</div><div>4</div><div>A-04</div><div>1</div><div>A-01</div><div>ชื่อรูปด้าน</div><div>เลขที่แบบ ที่รูปด้านปรากฏ</div></div>                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | ผู้อำนวยการสำนัก                                                                                                                                               |         |
| A-04                 | ผังบริเวณ                                    | ③                                                                 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 16”x16” ชนิดผิวด้าน                         | ทิศทางการมองรูปด้าน                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
| A-05                 | แปลนพื้นที่ชั้นล่าง                          | ④                                                                 | พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง                                            | สัญลักษณ์หน้าต่าง                                                                                                                                                                                                                                                                            | จุดอ้างอิงในการก่อสร้าง                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |         |
| A-06                 | แปลนหลังคา                                   | ⑤                                                                 | พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><div>1</div><div>สัญลักษณ์</div><div>หมายเลขหน้าต่าง</div></div>                                                                                                |                                                                                                                                                                |         |
| A-07                 | รูปด้าน 1 , รูปด้าน 2                        | ⑥                                                                 | พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันทาระบบกันซึม                                  | สัญลักษณ์ประตู                                                                                                                                                                                                                                                                               | เส้นแนวเขตที่ดิน                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |         |
| A-08                 | รูปด้าน 3 , รูปด้าน 4                        | ผนัง                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><div>1</div><div>สัญลักษณ์</div><div>หมายเลขประตู</div></div> <div><div>สัญลักษณ์</div><div>แนวเขตที่ดิน</div><div>สัญลักษณ์</div><div>แนวเขตที่ดิน</div></div> |                                                                                                                                                                |         |
| A-09                 | รูปตัด A-A , รูปตัด B-B                      | ①                                                                 | ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี                                        | เส้นบอกระยะ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | สถาปนิก                                                                                                                                                        |         |
| A-10                 | แบบขยายบันไดและทางลาด ST-1                   | ②                                                                 | ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิค 12”x12”ชนิดผิวมัน                    | <div><div>1.00</div><div>1.00</div><div>1.00</div><div>1.00</div><div>ริม ถึง ริม</div><div>ริม ถึง ริม</div><div>ริม ถึง ศูนย์กลาง</div><div>ศูนย์กลาง ถึง ศูนย์กลาง</div></div>                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | สถาปนิก |
| A-11                 | แบบรูปตัด A                                  |                                                                   |                                                                    | แนวดัด                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ                                                                                                                               |         |
| A-12                 | แบบรูปตัด B , รูปตัด C                       | ฝ้าเพดาน                                                          |                                                                    | <div><div>6</div><div>A-01</div><div>ชื่อรูปตัด</div><div>เลขที่แบบ ที่รูปตัดปรากฏ</div></div>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | ผู้อำนวยการสำนัก                                                                                                                                               |         |
| A-13                 | แบบขยาย 1 , 2 , 3 , 4                        | ①                                                                 | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี         | สัญลักษณ์ผนัง                                                                                                                                                                                                                                                                                | วิศวกร                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |         |
| A-14                 | แบบขยายระแนงไม้เทียม                         | ②                                                                 | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทนชื้น ขอบลาด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิศวกร                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |         |
| A-15                 | แบบขยายราวกันตก 1 , 2                        | ③                                                                 | ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบหนา 4 มม. ขนาด 0.60x1.20ม. | สัญลักษณ์บานกระจก                                                                                                                                                                                                                                                                            | วิศวกร                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |         |
| A-16                 | แบบขยายราวกันตก 3                            | ④                                                                 | ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิศวกร                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |         |
| A-17                 | แบบขยายประตู                                 |                                                                   | ขอบเรียบหนา ขนาด 4 มม.ขนาด 0.60x1.20ม. ติดตั้งแบบชนชิด ทาสี        | สัญลักษณ์ผนัง                                                                                                                                                                                                                                                                                | วิศวกร                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |         |
| A-18                 | แบบขยายหน้าต่าง                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิศวกร                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |         |
| A-19                 | แบบขยายห้องน้ำ WC1                           |                                                                   |                                                                    | สัญลักษณ์บอกระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไฟฟ้า                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |         |
| A-20                 | รูปตัด A , รูปตัด B                          |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิศวกร                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |         |
| A-21                 | แบบขยายราวทรงตัว                             |                                                                   |                                                                    | สัญลักษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เครื่องกล                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |         |
| A-22                 | รายการสุขภัณฑ์ , มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์   |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิศวกร                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |         |
| A-23                 | แปลนแสดงตัวอย่างการจัดวางครุภัณฑ์            | บัวเชิงผนัง                                                       |                                                                    | สัญลักษณ์ชื่อห้อง                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | (นายวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี )<br>สถาปนิกใหญ่                                                                                                                     |         |
|                      |                                              | PVC. หน้ากว้าง 4” หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ใช้กับพื้นปูกระเบื้องยาง   |                                                                    | <div><div>ชื่อห้อง</div><div>ชื่อห้อง</div><div>เบอร์ผิวพื้น</div><div>ระดับผิวพื้น</div><div>+0.00</div><div>เบอร์ฝ้าเพดาน</div></div>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | อนุมัติ                                                                                                                                                        |         |
|                      |                                              | มอบฝ้าเพดาน                                                       |                                                                    | สัญลักษณ์วัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | (นายณณชาต สุดประเสริฐ )<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                       |         |
|                      |                                              | ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3” หนา 8มม. ทาสี                      |                                                                    | <div><div>ดิน</div><div>ทราย</div><div>อิฐหัก หรือ กววด</div><div>คอนกรีต</div><div>ก่ออิฐมอญ</div><div>ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น</div><div>ก่อคอนกรีตบล็อกเต็มแผ่น</div><div>หิน</div><div>หน้าต่างหลัก</div><div>หน้าต่างไม้โกล่</div><div>หน้าต่างกระจกหรือโลหะ</div><div>หน้าต่างไม้</div></div> | แสดงแบบ                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              | (สำหรับฝ้าเพดานเบอร์ 1 , 2 , 3 และ 4)                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สัญลักษณ์ประกอบแบบ<br>สารบัญแบบ , รายการวัสดุ                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              | หลังคา                                                            |                                                                    | มาตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                              |         |
|                      |                                              | — โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง  |                                                                    | วัน/เดือน/ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | ม.ค. 2562                                                                                                                                                      |         |
|                      |                                              | — วัสดุหลังคา แผ่นเหล็กกริดลอน (METAL SHEET) ตาม มอก 1128-2535    |                                                                    | เลขที่แบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | AR 61140                                                                                                                                                       |         |
|                      |                                              | ที่ผลิตภายในประเทศ ใต้แผ่นติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว        |                                                                    | A-01                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | 23                                                                                                                                                             |         |
|                      |                                              | ชนิดมีฟอยด์หุ้มทุกด้าน หนาไม่น้อยกว่า 3” ผลิตภัณฑ์เช่น STAYCOOL,  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              | สยามไมโครไฟเบอร์ วางบนแปเสริมด้วยลวดตะแกรงเหล็ก ๑4มม.#0.20x0.20ม. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |         |
|                      |                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | </                                                                                                                                                             |         |

รายการประกอบแบบบ้านอารยสถาปัตย์ 1 (สำหรับผู้สูงอายุ หรือคนพิการ และคนทุกเพศทุกวัย)

1. วัตถุประสงค์

กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบบ้านอารยสถาปัตย์ สำหรับผู้สูงอายุ หรือคนพิการ และคนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ก่อสร้างบ้านได้ ตามขนาด และคนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ก่อสร้างบ้านได้ ตามขนาด ครอบครั้ว งบประมาณ และความเหมาะสมของลักษณะภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และยังเป็นการออกแบบอาคารเพื่อประชาชน เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบริการประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น

2. รายละเอียดประกอบแบบ

2.1 การวางผังและระดับ

ผู้รับจ้างจะต้องการทำการวางผังบริเวณให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกำหนดระดับของอาคารและระดับพื้นที่ก่อสร้างต้องมีความลาดเอียง เพื่อการระบายน้ำตามรูปแบบรายการที่กำหนด ก่อนดำเนินการต่อไป

2.2 งานสถาปัตยกรรม

ก. งานพื้น

- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันเรียบ หรือผิวขัดหยาบ ให้แต่งระดับผิว ค.ส.ล. ด้วยปูนทรายให้เรียบสม่ำเสมอ หรือมีความลาดเอียงไปสู่ด้านนอกอาคาร
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยาง ขนาด 6"x36" ความหนาแผ่นไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ตามแบบระบุใช้ของที่ผลิตในประเทศ
- บัวเชิงผนัง ใช้บัวเชิงผนังสำเร็จรูป PVC ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. (สีกำหนดระหว่างก่อสร้าง)
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 12"x12" หรือ 16"x16" นิ้ว ตามแบบระบุ พื้นห้องน้ำใช้กระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ตาม มอก. 2508-2555 น้ำยากันซึม ใช้ของที่ผลิตในประเทศ
- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง ให้ใช้กรวดเม็ดละเอียด เบอร์ 5 และต้องล้างให้สะอาดปราศจากเกลือแร่ ไม่มีเป็ลือกหอยและสารอินเจือปน
- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ให้ดูตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

หมายเหตุ - รายละเอียดโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ให้ดูตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  
- การเตรียมผิวพื้นและการปูกระเบื้องให้ทำตามมาตรฐานวิชาชีพ

ข. งานผนัง

- ผนังทั่วไปก่ออิฐมวลอุดริงแผ่น อิฐต้องเป็นอิฐที่แกร่ง เผาสุกเสมอ ไม่บิดเบี้ยว ต้องพรมน้ำให้ชุ่ม ก่อนก่อ
- การก่อชนคาน เสา หรือเอ็น ค.ส.ล. ต้องเรียบเหล็ก RB6 มม. ทูกระยะไม่เกิน 40 ซม. โดยยื่นออกมา 25 ซม. และฝังในเสาหรือคาน ค.ส.ล. 10 ซม.
- การก่อชนกันเป็นมุม การก่อเว้นช่องสำหรับติดตั้งประตูหน้าต่าง และทุกระยะที่เกิน 2 เมตร ของความสูงผนังและทุกระยะที่เกิน 3 เมตร ของความยาวผนังให้ทำเอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. หนาเท่าผนังที่ก่อสร้างและกว้าง 10 ซม. เสริมเหล็ก 2-RB6 มม. และมีปลอกเหล็ก RB6 @ 0.20 ม.
- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดตามแบบรายการระบุ ใช้กระเบื้องเซรามิคผิวมันชนิดปูผนังภายใน ตาม มอก. 2508-2555
- ผนังปูกระเบื้องแกรนิต ขนาดตามแบบที่ระบุ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เช่น SCG , KENZAI , BEZEN, VIZENZA
- ผนังไม้ฝาสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) หนากว้าง 4" กรุด้านนอก หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ทาสียึดกับโครงคร่าวเหล็ก ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ระยะติดตั้งตามแบบ

ค. งานฝ้าเพดาน

- ให้ใช้ฝ้าเพดานตามรูปแบบรายการที่ระบุ
- ใช้โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับยึดแผ่นฝ้า ตาม มอก. 863-2532 ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

ง. งานหลังคา

- โครงหลังคา ตามที่ได้กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง
- วัสดุหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET) ตาม มอก. 1128-2535 ที่ผลิตภายในประเทศ ได้แผ่นติดตั้งแผ่นจนวนกันความร้อนใยแก้วชนิดมีฟอยด์หุ้มทุกด้าน หนาไม่น้อยกว่า 3" ผลิตภัณฑ์เช่น STAYCOOL, สยามไมโครไฟเบอร์ วางบนแปเสริมด้วยลวดตะแกรงเหล็ก ๑ 4 มม. # 0.20x0.20 ม.

จ. งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์
- ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ใช้อลูมิเนียมอบสีขาว ตาม มอก. 284-2530
- ประตู UPVC. และวงกบ UPVC. พร้อมอุปกรณ์ล็อค ใช้มือจับชนิดก้านโยกสำหรับบานเปิด
- ประตูบานเปิดทั่วไปใช้บานพับประตู ผลิตภัณฑ์ ตาม มอก. 759-2531 ขนาด 4x3" บานละ 3 จุด ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต
- กลอนทั่วไปใช้กลอนโลหะชุบโครเมียม ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

ฉ. งานหอน้ำ-ส้วม และสุขภัณฑ์

- รายละเอียดตามระบุในแบบขยายห้องน้ำ-ส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ
- การเดินท่อน้ำประปา- ท่อน้ำทิ้ง- ท่อส้วม ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการวิศวกรรมสุขาภิบาล

ช. งานสี

- งานทาสีผนังคอนกรีต-ปูนภายนอก
  - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
  - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% กึ่งเงาทั้งด้านสำหรับทาภายนอก ตาม มอก. 2321-2549
- งานทาสีผนังคอนกรีต-ปูนภายใน ฝ้าเพดานภายใน
  - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
  - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100% สำหรับทาภายใน ตาม มอก. 272-2549 เกรด A
- งานทาสีไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ไม้ฝาสำเร็จรูป
  - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นสำหรับปูนเก่า หรือสีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
  - สีทับหน้า ใช้สีอะคริลิค 100 % สำหรับทาไม้สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
- งานทาสีเหล็กและไม้
  - สีรองพื้น ใช้สีรองพื้นเหล็กกันสนิม หรือสีรองพื้นกันยางไม้ (ALUMINIUM WOOD PRIMER) ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า
  - สีทับหน้า ใช้สีน้ำมันชนิดปลอดสารตะกั่ว
- วิธีการและขั้นตอนการทาสี ให้ทารองพื้น 1 เที่ยว สีทับหน้า 2 เที่ยว โดยส่วนผสมใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

หมายเหตุ วัสดุต่างๆดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง






2.3 งานฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล.

ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการวิศวกรรมโครงสร้าง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง


2.4 งานวิศวกรรมสุขาภิบาล ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและมาตรฐานการประปาฯ

2.5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ติดตั้งตามแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ



|                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบบ้านसानฝัน<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                                            |                                                                                              |
| แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br>และคนทุกเพศทุกวัย )                                                                               |                                                                                              |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก                                 |                                                                                              |
| สถาปัตยกรรม                                                                                                                                                 |  สถาปนิก  |
|                                                                                                                                                             | สถาปนิก                                                                                      |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก                 |                                                                                              |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    |  วิศวกร   |
| โครงสร้าง                                                                                                                                                   | วิศวกร                                                                                       |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    |  วิศวกร |
| สุขาภิบาล                                                                                                                                                   | วิศวกร                                                                                       |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    |  วิศวกร |
| ไฟฟ้า                                                                                                                                                       | วิศวกร                                                                                       |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    |  วิศวกร |
| เครื่องกล                                                                                                                                                   | วิศวกร                                                                                       |
| <br>(นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมธี )<br>สถาปนิกใหญ่                        |                                                                                              |
| อนุมัติ<br><br>(นายมนชด สุตประเสริฐ )<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |                                                                                              |
| แสดงแบบ<br>รายการประกอบแบบ                                                                                                                                  |                                                                                              |
| มาตราส่วน —                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562                                                                                                                                      |                                                                                              |
| เลขที่แบบ AR 61140                                                                                                                                          |                                                                                              |
| A-02                                                                                                                                                        | 23                                                                                           |





## หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคา
- ค่าก่อสร้าง ส่วนประกอบอาคารเท่านั้น
- ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริงให้กำหนด
- รายละเอียดขณะก่อสร้าง
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- A=ระยะปรับตามที่ดิน แต่ขนาดไม่น้อยกว่า 2.10 ม.
- B=ระยะปรับตามที่ดิน แต่ขนาดไม่น้อยกว่า 3.10 ม.
- ระยะทางทำให้เป็นไปตามสถานที่ก่อสร้าง
- วางระบายน้ำให้ต่อลงบ่อพักภายนอกหรือที่กำหนดให้

## ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

สถาปนิกใหญ่  
(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)

อนุมัติ  
(นายมนชด สุตประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
ผังบริเวณ

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ AR 61140

A-04 23



แปลนพื้นที่ชั้นล่าง  
มาตราส่วน 1 : 100



ทิศทางการมองรูปด้าน



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

แสดงแบบ


แปลนพื้นที่ชั้นล่าง

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ AR 61140


A-05 23



แปลนหลังคา  
มาตราส่วน 1 : 100



แปลนหลังคา (คolumชักล่าง)



ทิศทางการมองรูปด้าน



|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>แบบบ้านสถานพื้น<br/>ของขวัญปีใหม่<br/>คนไทยมีความสุข</p>                           |         |
| <p>แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br/>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br/>และคนทุกเพศทุกวัย)</p> |         |
| <p>สำนักสถาปัตยกรรม<br/>ผู้อำนวยความสะดวก</p>                                         |         |
| สถาปัตยกรรม                                                                           | สถาปนิก |
| <p>สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br/>ผู้อำนวยความสะดวก</p>                         |         |
| วิศวกรรม                                                                              | วิศวกร  |
| โครงสร้าง                                                                             | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                                              | วิศวกร  |
| สุขาภิบาล                                                                             | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                                              | วิศวกร  |
| ไฟฟ้า                                                                                 | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                                              | วิศวกร  |
| เครื่องกล                                                                             | วิศวกร  |
| <p>(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)<br/>สถาปนิกใหญ่</p>                                    |         |
| <p>อนุมัติ<br/>(นายมนต์ชาล สุดประเสริฐ)<br/>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง</p>         |         |
| <p>แสดงแบบ<br/>แปลนหลังคา</p>                                                         |         |
| <p>มาตราส่วน -</p>                                                                    |         |
| <p>วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 2562</p>                                                         |         |
| <p>เลขที่แบบ AR 61140</p>                                                             |         |
| A-06                                                                                  | 23      |



แบบบ้านสถานผื่น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมณฑล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
รูปด้าน 1 , รูปด้าน 2

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ AR 61140

A-07 23



รูปด้าน

มาตราส่วน 1 : 100



รูปด้าน

มาตราส่วน 1 : 100





แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดุดะเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


รูปด้าน 3 , รูปด้าน 4

มาตรฐาน -


วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 2562

เลขที่แบบ AR 61140


A-08 23



รูปด้าน  
มาตราส่วน 1 : 100  
A-08





รูปด้าน  
มาตราส่วน 1 : 100  
A-08




รูปตัด

มาตราส่วน 1 : 100



รูปตัด

มาตราส่วน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

แสดงแบบ  
รูปตัด A-A  
รูปตัด B-B


มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562


เลขที่แบบ AR 61140

A-09


23



แปลนขยายบันไดและทางลาด ST-1  
มาตราส่วน 1 : 50



แปลนขยายฐานเสา  
มาตราส่วน 1 : 20



รูปด้าน  
มาตราส่วน 1 : 20



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร



วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร





แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนชด สุตประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
รูปตัด B , รูปตัด C

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ AR 61140


A-12 23




**แบบขยาย 1**  
มาตราส่วน 1 : 25



**แบบขยาย 2**  
มาตราส่วน 1 : 25



**แบบขยาย 3**  
มาตราส่วน 1 : 25



**แบบขยาย 4**  
มาตราส่วน 1 : 25



**แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข**

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

|           |        |
|-----------|--------|
| วิศวกรรม  | วิศวกร |
| โครงสร้าง | วิศวกร |
| วิศวกรรม  | วิศวกร |
| สุขาภิบาล | วิศวกร |
| วิศวกรรม  | วิศวกร |
| ไฟฟ้า     | วิศวกร |
| วิศวกรรม  | วิศวกร |
| เครื่องกล | วิศวกร |

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนฑล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แบบขยาย 1 , 2 , 3 , 4

มาตราส่วน —


วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 2562

เลขที่แบบ AR 61140


|      |    |
|------|----|
| A-13 | 23 |
|------|----|




|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                       |           |
| <b>แบบบ้านสถานพื้น<br/>ของขวัญปีใหม่<br/>คนไทยมีความสุข</b>                           |           |
| <b>แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br/>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br/>และคนทุกเพศทุกวัย)</b> |           |
| <b>สำนักสถาปัตยกรรม</b><br>ผู้อำนวยกา...                                              |           |
| <b>สถาปัตยกรรม</b>                                                                    | สถาปนิก   |
|                                                                                       | สถาปนิก   |
| <b>สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ</b><br>ผู้อำนวยกา...                              |           |
| <b>วิศวกรรม</b>                                                                       | วิศวกร    |
| <b>โครงสร้าง</b>                                                                      | วิศวกร    |
| <b>วิศวกรรม</b>                                                                       | วิศวกร    |
| <b>สุขาภิบาล</b>                                                                      | วิศวกร    |
| <b>วิศวกรรม</b>                                                                       | วิศวกร    |
| <b>ไฟฟ้า</b>                                                                          | วิศวกร    |
| <b>วิศวกรรม</b>                                                                       | วิศวกร    |
| <b>เครื่องกล</b>                                                                      | วิศวกร    |
| <b>อนุมัติ</b><br>                                                                    |           |
| <b>แสดงแบบ</b><br><b>แบบขยายระแนงไม้เทียม</b>                                         |           |
| <b>มาตราส่วน</b> —                                                                    |           |
| <b>วัน/เดือน/ปี</b> ม.ค. 2562                                                         |           |
| <b>เลขที่แบบ</b> AR 61140                                                             |           |
| <b>A-14</b>                                                                           | <b>23</b> |



แปลนขยายราวกันตก 1 , 2  
มาตราส่วน 1 : 50



รูปด้านราวกันตก 1  
มาตราส่วน 1 : 50



รูปด้านราวกันตก 2  
มาตราส่วน 1 : 50



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

วิศวกร  
วิศวกร

(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนชาล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แบบขยายราวกันตก 1 , 2

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562  
เลขที่แบบ AR 61140

A-15


23



แปลนขยายราวกันตก 3  
มาตราส่วน 1 : 50












รูปด้านราวกันตก 3  
มาตราส่วน 1 : 50














รูปด้านราวกันตก 3  
มาตราส่วน 1 : 50




|                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| แบบบ้านสถานพื้น<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                               |         |
| แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br>และคนทุกเพศทุกวัย)                                                                     |         |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก                      |         |
| สถาปัตยกรรม                                                                                                                                      | สถาปนิก |
|                                                                                                                                                  | สถาปนิก |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก      |         |
| วิศวกรรม                                                                                                                                         | วิศวกร  |
| โครงสร้าง                                                                                                                                        | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                                                                                                         | วิศวกร  |
| สุขาภิบาล                                                                                                                                        | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                                                                                                         | วิศวกร  |
| ไฟฟ้า                                                                                                                                            | วิศวกร  |
| วิศวกรรม                                                                                                                                         | วิศวกร  |
| เครื่องกล                                                                                                                                        | วิศวกร  |
| <br>(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)<br>สถาปนิกใหญ่              |         |
| <br>(นายมนชาล สุดประเสริฐ)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |         |
| แสดงแบบ<br>แบบขยายราวกันตก 3                                                                                                                     |         |
| มาตราส่วน —                                                                                                                                      |         |
| วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 2562                                                                                                                           |         |
| เลขที่แบบ AR 61140                                                                                                                               |         |
| A-16                                                                                                                                             | 23      |

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  | <div></div> <div>แบบบ้านสถานพื้น<br/>ของขวัญปีใหม่<br/>คนไทยมีความสุข</div> <div>แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br/>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br/>และคนทุกเพศทุกวัย )</div> |
| ① ประตูบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย                                             | ② ประตูบานเลื่อน                                                                  | ③ ประตูบานเปิดเดียว                                                                | สำนักสถาปัตยกรรม<br> ผู้อำนวยการสำนัก                                                                                                                                  |
| วงกบ : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                           | วงกบ : UPVC                                                                       | วงกบ : UPVC                                                                        | สถาปัตยกรรม  สถาปนิก                                                                                                                                                   |
| กรอบบาน : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                        | บาน : UPVC พร้อมช่องกระจก หน้า 6 มม.                                              | บาน : UPVC                                                                         | สถาปนิก                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ลูกพับ : กระจกใสสีเขียว หน้า 6 มม.                                                 | ลูกพับ :                                                                          | ลูกพับ :                                                                           | สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ                                                                                                                                                                                                                          |
| อุปกรณ์ : อุปกรณ์ประกอบประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมครบชุด                              | อุปกรณ์ : ชุดรางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ล้อและมือจับสแตนเลส                             | อุปกรณ์ : มือจับชนิดก้านโยก มาตรฐานครบชุด                                          |  ผู้อำนวยการสำนัก                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | มาตรฐานครบชุด                                                                     |                                                                                    | วิศวกรรม  วิศวกร                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                   |                                                                                    | โครงสร้าง  วิศวกร                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | วิศวกรรม  วิศวกร                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | สุขาภิบาล  วิศวกร                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | วิศวกรรม  วิศวกร                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | ไฟฟ้า  วิศวกร                                                                                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | วิศวกรรม  วิศวกร                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | เครื่องกล  วิศวกร                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | <br>(นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมธี)<br>สถาปนิกใหญ่                                                                                                                       |
| ④ ประตูบานเลื่อน                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | อนุมัติ                                                                                                                                                              |
| วงกบ : UPVC                                                                        |                                                                                   |                                                                                    | (นายสมณฑล สุดประเสริฐ)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                                                                                                                                   |
| บาน : UPVC พร้อมเกล็ดระบายอากาศ                                                    |                                                                                   |                                                                                    | แสดงแบบ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ลูกพับ :                                                                           |                                                                                   |                                                                                    | แบบขยายประตู                                                                                                                                                                                                                                              |
| อุปกรณ์ : ชุดรางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ล้อและมือจับสแตนเลส                              |                                                                                   |                                                                                    | มาตรฐานครบชุด                                                                                                                                                                                                                                             |
| แบบขยายประตู<br>มาตรฐาน 1 : 50                                                     |                                                                                   |                                                                                    | มาตราส่วน —                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | เลขที่แบบ AR 61140                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | A-17 23                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                                      |  |
| 1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย                                          |  |  | 2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย                                           |  |  | 3 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว                                                             |  |  | แบบบ้านसानฝัน<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                                        |  |
| วงกบ : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                           |  |  | วงกบ : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                            |  |  | วงกบ : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                            |  |  | แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br>และคนทุกเพศทุกวัย )                                                                           |  |
| กรอบบาน : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                        |  |  | กรอบบาน : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                         |  |  | กรอบบาน : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                         |  |  | สำนักสถาปัตยกรรม<br> ผู้อำนวยการสำนัก                                |  |
| ลูกพับ : กระจกใสสีเขียว หน้า 6 มม.                                                 |  |  | ลูกพับ : กระจกใสสีเขียว หน้า 6 มม.                                                  |  |  | ลูกพับ : กระจกใสสีเขียว หน้า 6 มม.                                                  |  |  | สถาปัตยกรรม  สถาปนิก                                                 |  |
| อุปกรณ์ : อุปกรณ์ประกอบหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมครบชุด                           |  |  | อุปกรณ์ : อุปกรณ์ประกอบหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมครบชุด                            |  |  | อุปกรณ์ : อุปกรณ์ประกอบหน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียมครบชุด                              |  |  | สถาปนิก  สถาปนิก                                                     |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  | สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br> ผู้อำนวยการสำนัก                |  |
| 4 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ                                                            |  |  | 5 หน้าต่างบานกระทุ้ง                                                                |  |  |                                                                                     |  |  | วิศวกรรม  วิศวกร                                                     |  |
| วงกบ : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                           |  |  | วงกบ : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                            |  |  |                                                                                     |  |  | โครงสร้าง  วิศวกร                                                  |  |
| กรอบบาน : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                        |  |  | กรอบบาน : อลูมิเนียมอบสีขาว                                                         |  |  |                                                                                     |  |  | วิศวกรรม  วิศวกร                                                   |  |
| ลูกพับ : กระจกใสสีเขียว หน้า 6 มม.                                                 |  |  | ลูกพับ : กระจกใสสีเขียว หน้า 6 มม.                                                  |  |  |                                                                                     |  |  | สุขาภิบาล  วิศวกร                                                  |  |
| อุปกรณ์ : อุปกรณ์ประกอบหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมครบชุด                           |  |  | อุปกรณ์ : อุปกรณ์ประกอบหน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมครบชุด                           |  |  |                                                                                     |  |  | วิศวกรรม  วิศวกร                                                   |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | ไฟฟ้า  วิศวกร                                                      |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | วิศวกรรม  วิศวกร                                                   |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | เครื่องกล  วิศวกร                                                  |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | (นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมธี)<br>สถาปนิกใหญ่                                                                                                              |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | อนุมัติ <br>(นายมนฑล สุดประเสริฐ)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | แสดงแบบ                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | แบบขยายหน้าต่าง                                                                                                                                         |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | มาตราส่วน —                                                                                                                                             |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 2562                                                                                                                                  |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | เลขที่แบบ AR 61140                                                                                                                                      |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | A-18                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  | 23                                                                                                                                                      |  |

แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน1 : 50



**แบบขยายห้องน้ำ WC1**  
มาตราส่วน 1 : 25



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ

(นายมนชอล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายห้องน้ำ WC1


มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 2562

เลขที่แบบ AR 61140


A-19

23







ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ H1  
มาตราส่วน 1 : 25




ราวจับการทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า (พับได้)  
มาตราส่วน 1 : 25



ราวแขวนจับทรงตัวอาบน้ำ H2  
มาตราส่วน 1 : 25



ราวจับการทรงตัวสำหรับชักโครกชนิดนั่งราบ  
มาตราส่วน 1 : 25



ราวแขวนจับทรงตัวอาบน้ำ H3  
มาตราส่วน 1 : 25



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

แสดงแบบ

แบบขยายราวทรงตัว

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562


เลขที่แบบ AR 61140

A-21

23




รายการสุขภัณฑ์


| สัญลักษณ์ | รายละเอียด                                                                                                                 | สี  | ผลิตภัณฑ์       |                |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|-------------------|
|           |                                                                                                                            |     | SANA            | COTTO          | AMERICAN STANDRAD |
| WC        | โถส้วมนั่งราบแบบหมอน้ำชักโครก พร้อมอุปกรณ์                                                                                 | ขาว | SA1008          | C12027         | TF-2324           |
| LAV       | อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์+ ก๊อกน้ำชนิดก้านโยก                                                                      | ขาว | SA2004          | C0107          | TF-0688-WT        |
| PH        | ที่ใส่กระดาษชำระชนิดแขวนผนัง (ภายในห้องน้ำ)                                                                                | ขาว | AE-N0199        | CT0049(HM)     | K-1057-45N        |
| SH        | ฝักบัวอาบน้ำชนิดสาย                                                                                                        | —   | AE-H1           | Z-86(HM)       | A-6019-HS         |
|           | ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำ ชนิดก้านโยก                                                                                            | —   | AE-N0208        | CT-1037A(HM)   | A-0326-10         |
| S         | สายชำระโครเมียม                                                                                                            | —   | SC713           | CT567HK#CR(HM) | A-4900-ST         |
| K         | ก๊อกน้ำล้างพื้นชนิดก้านบิด                                                                                                 | —   | —               | CT-1150C36     | A-7200-C          |
| SP        | ที่วางสบู่                                                                                                                 | ขาว | AE-N0204        | CT-885(HM)     | K-1050-41N        |
| M         | กระจกเงา                                                                                                                   |     |                 |                |                   |
| H         | ราวแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม                                                                                                  |     | AE-N0205        | CT-0023(HM)    | K-1050-46N        |
| H1        | ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ                                                                                                     | —   | AE-N0145        | CT-0134        | A-6110-978-777    |
| H2        | ราวแขวนจับทรงตัวอาบน้ำ                                                                                                     |     |                 |                |                   |
| H3        | ราวแขวนจับทรงตัวอาบน้ำ                                                                                                     |     |                 |                |                   |
| H4        | เก้าอี้นั่งอาบน้ำปรับระดับ ย้ายที่ได้                                                                                      | —   | เจ้าของจัดหาเอง |                |                   |
| หมายเหตุ  | — สุขภัณฑ์ทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตาม มอก.<br>— ติดตั้ง STOP VALVE โลหะชุบโครเมียม สำหรับน้ำดีเข้าสู่สุขภัณฑ์ทุกจุด |     |                 |                |                   |



มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์












|                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบบ้านสถานพื้น<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                                          |                                                                                                 |
| แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br>และคนทุกเพศทุกวัย )                                                                               |                                                                                                 |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก                                 |                                                                                                 |
| สถาปัตยกรรม                                                                                                                                                 | <br>สถาปนิก  |
|                                                                                                                                                             | สถาปนิก                                                                                         |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก                 |                                                                                                 |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    | <br>วิศวกร  |
| โครงสร้าง                                                                                                                                                   | วิศวกร                                                                                          |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    | <br>วิศวกร |
| สุขาภิบาล                                                                                                                                                   | วิศวกร                                                                                          |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    | <br>วิศวกร |
| ไฟฟ้า                                                                                                                                                       | วิศวกร                                                                                          |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    | <br>วิศวกร |
| เครื่องกล                                                                                                                                                   | วิศวกร                                                                                          |
| นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี<br>(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)<br>สถาปนิกใหญ่                                                                                     |                                                                                                 |
| อนุมัติ<br><br>(นายมนชอล สุดประเสริฐ)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |                                                                                                 |
| แสดงแบบ<br>รายการสุขภัณฑ์<br>มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์                                                                                                      |                                                                                                 |
| มาตราส่วน -                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| เลขที่แบบ AR 61140                                                                                                                                          |                                                                                                 |
| A-22                                                                                                                                                        | 23                                                                                              |



แปลนแสดงตัวอย่างการจัดวางครุภัณฑ์  
 มาตรฐาน  
 1 : 100



|                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบบ้านसानฝัน<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                                            |                                                                                                        |
| แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br>และคนทุกเพศทุกวัย)                                                                                |                                                                                                        |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br> ผู้อำนวยการสำนัก                                    |                                                                                                        |
| สถาปัตยกรรม                                                                                                                                                 |  สถาปนิก<br>สถาปนิก |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br> ผู้อำนวยการสำนัก                    |                                                                                                        |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    |  วิศวกร            |
| โครงสร้าง                                                                                                                                                   |  วิศวกร           |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    |  วิศวกร           |
| สุขาภิบาล                                                                                                                                                   |  วิศวกร           |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    |  วิศวกร           |
| ไฟฟ้า                                                                                                                                                       |  วิศวกร           |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                    |  วิศวกร           |
| เครื่องกล                                                                                                                                                   |  วิศวกร           |
| <br>(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)<br>สถาปนิกใหญ่                         |                                                                                                        |
| อนุมัติ<br><br>(นายสมณฑล สุดประเสริฐ)<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |                                                                                                        |
| แสดงแบบ<br>แปลนแสดงตัวอย่าง<br>การจัดวางครุภัณฑ์                                                                                                            |                                                                                                        |
| มาตรฐาน                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| เลขที่แบบ                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| A-23                                                                                                                                                        | 23                                                                                                     |

ล่ารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

| แบบเลขที่ | รายการแบบ                                     | แผ่นที่ |
|-----------|-----------------------------------------------|---------|
| S62076    |                                               |         |
|           | สารบัญแบบ รายการประกอบแบบโครงสร้าง            | S-01    |
|           | แปลนฐานราก เสาตอม่อ                           | S-02    |
|           | แปลน เสา คาน พื้น ชั้นล่าง                    | S-03    |
|           | แปลนคานระดับอะเส                              | S-04    |
|           | แปลนโครงหลังคาเหล็ก 1 , แปลนหลังคาคลุมซักล้าง | S-05    |
|           | แปลนโครงหลังคาเหล็ก 2                         | S-06    |
|           | ขยายฐานราก F5 , F6                            | S-07    |
|           | ขยายฐานราก F7 , F8                            | S-08    |
|           | ขยายฐานราก F10                                | S-09    |
|           | ขยายฐานราก F15 , ตารางเสา                     | S-10    |
|           | B1 – B3X                                      | S-11    |
|           | B4 , B4X , B5                                 | S-12    |
|           | B6X , B6                                      | S-13    |
|           | B7X , B7                                      | S-14    |
|           | B8 , B9 , BZ                                  | S-15    |
|           | Ⓐ , Ⓑ , Ⓒ , Ⓓ , ST                            | S-16    |
|           | แบบขยายโครงเหล็กหลังคาคลุมซักล้าง ,           | S-17    |
|           | แบบขยายรอยต่อเสาคอนกรีตกับดิ่งเหล็ก           |         |
|           | แบบขยายการวางพื้นสำรับรูป 1/2                 | S-18    |
|           | แบบขยายการวางพื้นสำรับรูป 2/2                 | S-19    |
|           |                                               |         |
|           |                                               |         |

- รายการประกอบแบบงาน โครงสร้าง
- ให้ใช้มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ 1101-52 ถึง 1106-52 เป็นรายการประกอบแบบทั่วไปและมีรายการเฉพาะแบบดังนี้
- คานกรีต
 

หากไม่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ชนิดคานกรีตให้ใช้ ค.3 โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคานกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม
  - เหล็กเส้นเสริมคานกรีต
 

2.1 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑6 มม และ ๑9 มม ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม)
 2.2 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๑12 มม ขึ้นไปให้ใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-40 หรือ SD-40T (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ตร.ซม)หากใช้เหล็กเส้น SD-40T ห้ามมิให้ต่อเหล็กเส้นโดยใช้ข้อต่อแบบเกลียว
  - งานฐานราก
 

แบบชุดนี้ได้ออกแบบให้ฐานรากมี 2 ชนิดตามความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดินฐานราก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 3.1 ฐานรากชนิดแผ่
 

กรณีดินที่ระดับฐานรากสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้มากกว่า 6 ดันต่อตารางเมตร
 ให้ก่อสร้างฐานรากตามแบบแผ่นที่ S-02 และ S-07 ถึง S-10 แต่ให้ยกเลิกการใช้เสาเข็มทั้งหมด

 3.2 ฐานรากชนิดเสาเข็ม
 

กรณีดินที่ระดับฐานรากไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ตามข้อ 3.1 ให้ใช้ฐานรากชนิดเสาเข็ม
 โดยการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนฐานรากเสาเข็ม แบบแผ่นที่ S-02 และเสาเข็มที่ใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

1. เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดหกเหลี่ยมกลางขนาด ๑ 0.15x6.00 ม
 2. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1.7 ดัน/ตัน
  - งานแผ่นพื้น
 

(1) พื้นคานกรีตสำเร็จรูป
 4.1 Ⓐ เป็นพื้นระบบ SOLID PLANK หน้า 5 ซม
 4.2 ให้ทับหน้าด้วยคานกรีต หน้า 5 ซมเสริมตะแกรงเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑6 มม @ 0.20 ม#
 

หรือเหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) ๑4 มม @ 0.15 ม# หากใช้ตะแกรงลวดเหล็ก
 ลวดเหล็กต้องมีความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 5,270 กก./ตร.ม

 4.3 SP เมื่อมีคานกรีตทับหน้าแล้ว ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรรวมกับน้ำหนักวัสดุตกแต่งผิวพื้นได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม
  - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
 

5.1 ต้องมีความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม
 5.2 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาใช้ต้องปราศจากสนิมชุม ไม่บิดงอเสียรูป
 5.3 หากไม่ได้มีการระบุในแบบแปลนรายละเอียด การต่อเชื่อมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณให้ต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า (ARC WELDING) ตลอดแนวสัมผัสโดยรอบที่ต่อเชื่อม และรอยต่อต้องแข็งแรงไม่น้อยกว่าความแข็งแรงของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาต่อกัน
 5.4 ให้ทาสีกันสนิมประเภท LEAD OXIDE อย่างน้อย 2 ชั้น ก่อนทาสีจริง
  - รายละเอียดหรือคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ในแบบหรือในรายการประกอบแบบ ทั้งที่ระบุหรือมิได้ระบุไว้ หากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น



แบบบ้านสถานพื้น  
 ของขวัญปีใหม่  
 คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
 (สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
 และคนทุกเพศทุกวัย )

สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้อำนวยกา

สถาปัตยกรรม
 

 สถาปนิก

 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้อำนวยกา

วิศวกรรม
 

 วิศวกร


โครงสร้าง
 

 วิศวกร


วิศวกรรม
 

 วิศวกร


สุขาภิบาล
 

 วิศวกร

วิศวกรรม
 

 วิศวกร


ไฟฟ้า
 


 วิศวกร

วิศวกรรม
 

 วิศวกร

เครื่องกล
 

 วิศวกร


 (นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี )  
 สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ
 



 (นายมงคล สุคประเสริฐ )  
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
 สารบัญแบบ  
 รายการประกอบแบบโครงสร้าง

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ S 62076

S-01 19



แปลนฐานราก เสาตอม่อ  
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

สถาปนิก  
(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แปลนฐานราก เสาตอม่อ

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ S 62076

S-02 19



แปลนเสา คาน และพื้นชั้นล่าง  
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

อนุมัติ  
(นายสมชาย อดิเรก)


อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนเสา คาน และพื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:100  
วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562  
เลขที่แบบ S 62076

S-03

19



# แปลนเสา คานระดับอะเส

มาตราส่วน

1:100

BS1 = อะเสเหล็ก 150x75x20x3.2 มม.  
CX = ค้างเหล็ก 100x75x3.2 มม.



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยความสะดวกสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยความสะดวกสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนชาล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนเสา คานระดับอะเส


มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ S 62076

S-04 19






แปลนโครงหลังคาเหล็ก 2

มาตราส่วน

1:100



แปลนหลังคาคลุมซีกล่าง

มาตราส่วน

1:100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

นายวิเชียรดี ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมณฑล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง




แสดงแบบ  
แปลนโครงหลังคาเหล็ก 2  
แปลนหลังคาคลุมซีกล่าง

มาตราส่วน 1:100




วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ S 62076

S-06 19






F5 1:20






F6 1:20



|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| แบบบ้านสถานพื้น<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                 |           |
| แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br>และคนทุกเพศทุกวัย)                                                       |           |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br>ผู้อำนวยการสำนัก                                                                                               |           |
| สถาปัตยกรรม                                                                                                                        | สถาปนิก   |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br>ผู้อำนวยการสำนัก                                                                               |           |
| วิศวกรรม                                                                                                                           | วิศวกร    |
| โครงสร้าง                                                                                                                          | วิศวกร    |
| วิศวกรรม                                                                                                                           | วิศวกร    |
| สุขาภิบาล                                                                                                                          | วิศวกร    |
| วิศวกรรม                                                                                                                           | วิศวกร    |
| ไฟฟ้า                                                                                                                              | วิศวกร    |
| วิศวกรรม                                                                                                                           | วิศวกร    |
| เครื่องกล                                                                                                                          | วิศวกร    |
| <div> <div> </div> <div>             (นายวิเกียรติ ศรีกุลเมธี)<br/>             สถาปนิกใหญ่           </div> </div>                |           |
| <div> <div> </div> <div>             (นายสมชาย สุตประเสริฐ)<br/>             อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง           </div> </div> |           |
| แสดงแบบ                                                                                                                            |           |
| ขยายฐานราก F5 , F6                                                                                                                 |           |
| มาตราส่วน                                                                                                                          | 1:20      |
| วัน/เดือน/ปี                                                                                                                       | ม.ค. 2562 |
| เลขที่แบบ                                                                                                                          | S 62076   |
| S-07                                                                                                                               | 19        |



F7 1:20



F8 1:20



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนชาล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
ขยายฐานราก F7 , F8


มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ S 62076

S-08

19



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนชาล สุคประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



แสดงแบบ  
ขยายฐานราก F10

มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ S 62076

S-09 19



F15 1:20

| ระดับ<br>เสา   | CI |
|----------------|----|
| ระดับหลังคา    |    |
| ระดับพื้นที่ 1 |    |
| ระดับฐานราก    |    |

ตารางเสา

มาตราส่วน 1:20



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

นายวิเชียรดี ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนะชาล สุคประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ขยายฐานราก F15 , ตารางเสา


มาตราส่วน 1:20

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ S 62076

S-10

19



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

อนุมัติ  
(นายมนตรี อดิสรเสนา)


อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
B1 - B3X


มาตรฐาน 1:20  
วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562  
เลขที่แบบ S 62076

S-11


19




**B4, B4X**  
 มาตรฐาน 1: 20



**B4**  
 มาตรฐาน 1: 20



**B5**  
 มาตรฐาน 1: 20



แบบบ้านสถานพื้น  
 ของขวัญปีใหม่  
 คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
 (สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
 และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
 สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
 (นายมนต์ชาล สุดประเสริฐ)  
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
 B4 , B4X , B5


มาตรฐาน 1: 20

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562


เลขที่แบบ S 62076

S-12


19




B6X, B6  
 มาตรฐาน 1: 20



B6  
 มาตรฐาน 1: 20



6X - 6X  
 มาตรฐาน 1: 20



6 - 6  
 มาตรฐาน 1: 20



แบบบ้านสถานพื้น  
 ของขวัญปีใหม่  
 คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
 (สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
 และคนทุกเพศทุกวัย )

สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร

โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร

เครื่องกล วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
 สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
 (นายมนฑล สุดประเสริฐ)  
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
 B6X , B6


มาตรฐาน 1: 20

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 2562


เลขที่แบบ S 62076

S-13 19







**B8**  
มาตราส่วน 1: 20




**8 - 8**  
มาตราส่วน 1: 20



**B9**  
มาตราส่วน 1: 20



**BZ**  
มาตราส่วน 1: 20



**BZ - BZ**  
มาตราส่วน 1: 20



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย )

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดุดะเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

B8 , B9 , BZ


มาตราส่วน 1: 20

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562


เลขที่แบบ S 62076

S-15


19




(S1)  
มาตราส่วน 1: 20




(S3)  
มาตราส่วน 1: 20



(SX)  
มาตราส่วน 1: 20



(ST)  
มาตราส่วน 1: 20



(S2)  
มาตราส่วน 1: 20



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมณชาล สุคตประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
S1 , S2 , S3 , SX , ST


มาตราส่วน 1: 20

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562


เลขที่แบบ S 62076

S-16

19




เหล็ก ๘9 มม. ———— เชื่อมติดกับแผ่นเหล็ก 6 มม.  
ฝังในเสาคอนกรีต



แบบขยายโครงเหล็กหลังคาคลุมซักล้าง

มาตราส่วน

1: 20



แบบขยายรอยต่อเสาคอนกรีตกับดิ่งเหล็ก

มาตราส่วน

1: 20



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย )

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมนชาล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


แบบขยายโครงเหล็กหลังคาคลุมซักล้าง  
แบบขยายรอยต่อเสาคอนกรีตกับดิ่งเหล็ก

มาตราส่วน 1: 20


วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 2562

เลขที่แบบ S 62076


S-17 19



ลักษณะการวางพื้น (SP) ภายใน  
มาตราส่วน 1: 20




ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้น (S)  
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะพื้น (S) ระดับสูงกว่าหลังคาน  
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณคานริม  
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณพื้นห้องน้ำ  
มาตราส่วน 1: 20

หมายเหตุ

\* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป  
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม



แบบบ้านสถานพื้น  
ของวิบูลย์ใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยความสะดวกสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยความสะดวกสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

นายวิบูลย์ ตรีสุกเมส  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย อดิระเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายการวางพื้นสำเร็จรูป 1/2


มาตราส่วน 1: 20

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562


เลขที่แบบ S 62076

S-18


19



ลักษณะการหล่อพื้นเสริมกรณิเศษช่องว่างที่คานริม  
มาตราส่วน 1: 20



ลักษณะการวางพื้น (SP) บริเวณเสาหรือคานที่ไม่มีที่รองรับ  
มาตราส่วน 1: 20



ขยายยกขอบคาน  
มาตราส่วน 1: 20

หมายเหตุ

\* หรือเป็นไปตามข้อกำหนดการวางพื้นสำเร็จรูป  
ของผู้ผลิตโดยต้องไม่น้อยกว่า 0.05 ม



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย )

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมณฑล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายการวางพื้นสำเร็จรูป 2/2

มาตราส่วน 1: 20

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562























เลขที่แบบ S 62076

S-19

19

| สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล |                                              |           |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| แผ่นที่                | แสดงแบบ                                      | เลขที่แบบ |
| SN-01                  | สารบัญแบบ และสัญลักษณ์ระบบสุขาภิบาล          | SN-62040  |
| SN-02                  | รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1/2)                | SN-62040  |
| SN-03                  | รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2/2)                | SN-62040  |
| SN-04                  | แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น                        | SN-62040  |
| SN-05                  | แปลนระบบสุขาภิบาลหลังคา                      | SN-62040  |
| SN-06                  | แปลนและไอโซเมตริกระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ        | SN-62040  |
| SN-07                  | แบบขยายการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ (แผ่นที่ 1/2) | SN-62040  |
| SN-08                  | แบบขยายการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ (แผ่นที่ 2/2) | SN-62040  |
| SN-09                  | แบบขยายวางระบายน้ำ                           | SN-62040  |
|                        |                                              |           |
|                        |                                              |           |
|                        |                                              |           |
|                        |                                              |           |
|                        |                                              |           |
|                        |                                              |           |

| ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง |           |                                     |                 |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| ท่อ                        | สัญลักษณ์ | ชนิดท่อ                             | ความลาดในแนวนอน |
| โศโครก                     | S         | ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17  | 1 : 100         |
| ระบายน้ำทิ้ง               | W         | ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17  | 1 : 50          |
| ระบายอากาศ                 | V         | ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17  | —               |
| ประปา                      | CW        | ท่อ PVC ขึ้น 13.5 ตามมาตรฐาน มอก.17 | —               |
| ท่อระบายน้ำ                | —         | ท่อคอนกรีตท้องตลาด                  | ตามแบบ          |
| น้ำทิ้งจากครัว             | K         | ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17  | 1 : 50          |
|                            |           |                                     |                 |
|                            |           |                                     |                 |
|                            |           |                                     |                 |
|                            |           |                                     |                 |
|                            |           |                                     |                 |

| สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล                                                     |                        |                                                                                     |                        |                                                                                       |                             |                                                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| สัญลักษณ์                                                                           | ความหมาย               | สัญลักษณ์                                                                           | ความหมาย               | สัญลักษณ์                                                                             | ความหมาย                    | สัญลักษณ์                                                                             | ความหมาย                                                |
|  | ท่อระบายน้ำโศโครก      |  | ระบายน้ำฝนรูปโดม       |  | ประตูน้ำ GATE VALVE         |  | สายฉีดชำระ                                              |
|  | ท่อระบายน้ำเสีย        |  | ระบายน้ำฝนแบบเรียบ     |  | BALL VALVE                  |  | ฝาปิดท่อระบายอากาศเหล็กหล่อ                             |
|  | ท่อระบายอากาศ          |  | ระบายน้ำด้านข้าง       |  | มาตรวัดน้ำ                  |  | ฝาปิดท่อระบายอากาศเหล็กหล่อชนิดด้านข้าง                 |
|  | ท่อน้ำประปา            |  | ระบายน้ำทิ้งที่พื้น    |  | วาล์วลูกกลอย                |  | ฝาปิดท่อระบายอากาศชนิดใช้ท่อและข้อต่อประกอบ             |
|  | ท่อระบายน้ำเสียรวม     |  | ระบายน้ำทิ้งที่พื้น    |  | ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ      |  | ส้วม                                                    |
|  | ท่อระบายน้ำฝน          |  | จุดเปิดล้างท่อบนพื้น   |  | ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ |  | โถปัสสาวะชาย                                            |
|  | ท่อระบายน้ำจากครัว     |  | จุดเปิดล้างท่อบนพื้น   |  | ข้อต่อลด                    |  | อ่างล้างหน้า                                            |
|  | ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร |  | จุดเปิดล้างท่อใต้พื้น  |  | หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง   |  | อ่างซักล้าง                                             |
|  | ท่อน้ำขึ้น             |  | ปลั๊กอุดปลายท่อ        |  | ตะแกรงกรองผง ( STRAINER )   |  | บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.                           |
|  | สามทางทึวาย            |  | จุดเปิดล้างท่อด้านข้าง |  | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน    |  | ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง ABC<br>( 6A-20B 15lbs ) มอก.332 |
|  | ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้ง   |  | ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม     |  | ฝักบัว                      |                                                                                       |                                                         |



แบบบ้านसानผืน

ของขวัญปีใหม่

คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1

( สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ

และคนทุกเพศทุกวัย )

สำนักสถาปัตยกรรม



ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม




สถาปนิก

สถาปนิก




สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ




ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม



วิศวกร

โครงสร้าง




วิศวกร

วิศวกรรม




วิศวกร

สุขาภิบาล




วิศวกร

วิศวกรรม




วิศวกร

ไฟฟ้า



วิศวกร

วิศวกรรม




วิศวกร

เครื่องกล



วิศวกร



( นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมส )

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ



( นายณณชด สุดประเสริฐ )

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

สารบัญแบบ และสัญลักษณ์งานระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน

—

วัน/เดือน/ปี

ม.ค. 2562

เลขที่แบบ

SN-62040

SN-01

9

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ ไม่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2 แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่มีแบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4 อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง เพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5 หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ
- 1.6 การจัดทำแบบ

1.6.1 การก่อสร้างที่ต่างไปจากแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งต้องยึดถือหลักวิชาและต้องไม่เป็นการตัดทอนหรือลดเนื้องานไปจากแบบ ทั้งนี้งานเพิ่มจาก SHOP DRAWING นี้จะขอคิดเงินหรือขยายเวลาเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

1.6.2 ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ ASBUILT DRAWING ให้ผู้ว่าจ้าง 5 ชุด

1.7 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

1.7.1 ท่อและข้อต่อ

1.7.2 ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น ช่องทำความสะอาดที่พื้น ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน

1.7.3 เครื่องสูบน้ำ

1.7.4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

1.7.5 อุปกรณ์ระบบดับเพลิง

1.7.6 ประตูน้ำต่างๆ

1.8 การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร

1.8.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)

1.8.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสาณท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- 1.9 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
2. ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ

2.1 การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ

2.2 GATE VALVE หรือ BALL VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125

2.3 ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125

2.4 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหมอน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย

3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร

- 3.1 การวางท่อ

3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง

3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยาะที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด

3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง

3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ

3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น




แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข


แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย )


สำนักสถาปัตยกรรม  
 ผู้อำนวยการสำนัก


|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถาปัตยกรรม |  สถาปนิก |
|             | สถาปนิก                                                                                     |


สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
 ผู้อำนวยการสำนัก

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม  |  วิศวกร |
| โครงสร้าง | วิศวกร                                                                                      |

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม  |  วิศวกร |
| สุขาภิบาล | วิศวกร                                                                                       |

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม |  วิศวกร |
| ไฟฟ้า    | วิศวกร                                                                                       |

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิศวกรรม  |  วิศวกร |
| เครื่องกล | วิศวกร                                                                                       |

  
(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี )  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
  
(นายณณชาต สุตประเสริฐ )  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
**รายการประกอบแบบ  
(แผ่นที่ 1/2)**

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ SN-62040

|       |   |
|-------|---|
| SN-02 | 9 |
|-------|---|







แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายณณชาต สุนทรประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แปลนระบบสุขาภิบาล  
หลังคา

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ SN-62040



SN-05 9



แนวหลังคาทั้งสาม คมชัดกลาง

หลังคาเหล็กกริดลอน  
โครงสร้างดูแบบวิศวกรรม

เส้นแนวผนังก่ออิฐ




หลังคา ค.ส.ล.

[6] +3.55


Ø3"RD+RL

แปลนระบบสุขาภิบาลหลังคา

1:100



แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ 1: 50



ไอโซเมตริกระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

| ขนาดท่อย่อยที่ต่อเข้าสู่พื้นที่ |           |                |    |       |    |
|---------------------------------|-----------|----------------|----|-------|----|
| พื้นที่                         | สัญลักษณ์ | ขนาดท่อ (นิ้ว) |    |       |    |
|                                 |           | CW.            | S. | V.    | W. |
| โถส้วม ( FT. )                  | WC.       | 3/4            | 4  | 2     | —  |
| โถส้วม ( FV. )                  | WC1.      | 1              | 4  | 2     | —  |
| อ่างล้างหน้า                    | LAV.      | 3/4            | —  | 1 1/2 | 2  |
| โถปัสสาวะชาย                    | UR.       | 3/4            | 2  | 1 1/2 | —  |
| ฝักบัว                          | SH.       | 3/4            | —  | —     | —  |
| ก๊อกน้ำ                         | C.        | 1/2            | —  | —     | —  |
| อ่างล้าง                        | SINK.     | 1/2            | —  | 1 1/2 | 2  |
| ของระบายน้ำทั้งที่พื้น          | FD.       | —              | —  | —     | 2  |



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย )

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายณณชาต สุนทรประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
แปลนและไอโซเมตริก  
ระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

มาตรฐาน —


วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ SN-62040


SN-06 9




อ่างล้างหน้า ( LAV )




ถังมรดกถังน้ำล้าง ( FLUSH TANK )




ส่วนชนิดประตุน้ำล้าง ( FLUSH VALVE )




โถปัสสาวะชาย ( UR )




ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น ( FD )




ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น ( FCO )




ฝักบัวอาบน้ำ ( SH )




แบบขยายฝักบัวท่อระบายอากาศเหล็กหล่อ ( AVC )




แบบขยายฝักบัวท่อระบายอากาศเหล็กหล่อชนิดออกด้านข้าง ( AVC )



แบบขยายระบายน้ำฝน ( RD )



แบบขยายระบายน้ำฝนแบบเรียบ ( RFD )



ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อใต้พื้น ( CO )



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย )

สำนักสถาปัตย์กรรม

ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตย์กรรม

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร


วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร




การแขวนท่อใต้พื้น



การยึดท่อใต้พื้น

( กรณีโครงสร้างพื้นวางบนดิน )

หมายเหตุ หากไม่มีโครงสร้างอื่นให้ยึดเกาะก่อนติดตั้งหรือก่อน ให้อุปรับจ้างทำตามแบบ



แบบขยายเหล็กแขวนท่อ

| ขนาดของท่อ | ขนาดแผ่นเหล็กยึดท่อ |
|------------|---------------------|
| 1/2"       | 1/16"x3/4"          |
| 3/4"       | 1/16"x3/4"          |
| 1"         | 1/16"x1"            |
| 1 1/4"     | 1/16"x1"            |
| 1 1/2"     | 1/16"x1"            |
| 2"         | 1/16"x1"            |
| 3"         | 1/8"x11/4"          |
| 4"         | 1/8"x11/4"          |
| 6"         | 3/16"x11/2"         |

ระยะระหว่างที่ยึดท่อ ที่แขวนท่อหรือที่รองรับท่อต่างๆในแนวดิ่งและแนวนอน

| ขนาดท่อ<br>มิลลิเมตร<br>( นิ้ว ) | ระยะระหว่างจุดยึดแขวนท่อในแนวดิ่งและแนวนอน ( เมตร ) |        |           |        |         |        |         |        |               |        |                        |                        |                        |        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                  | ท่อเหล็กอาบสังกะสีหรือท่อเหล็ก                      |        | ท่อพีวีซี |        | ท่อพีพี |        | ท่อพีบี |        | ท่อพี อี อาร์ |        | ท่อเหล็กหล่อ           |                        | ท่อทองแดง              |        |
|                                  | แนวดิ่ง                                             | แนวนอน | แนวดิ่ง   | แนวนอน | แนวดิ่ง | แนวนอน | แนวดิ่ง | แนวนอน | แนวดิ่ง       | แนวนอน | แนวดิ่ง                | แนวนอน                 | แนวดิ่ง                | แนวนอน |
| 15 ( 1/2 )                       | 2.4                                                 | 2.0    | 1.2       | 0.9    | —       | —      | —       | 0.8    | 1.2           | 0.6    | ดูท้าย<br>ตาราง<br>2 ) | ดูท้าย<br>ตาราง<br>3 ) | ดูท้าย<br>ตาราง<br>4 ) | 1.0    |
| 20 ( 3/4 )                       | 3.0                                                 | 2.4    | 1.2       | 1.0    | —       | —      | —       | 0.8    | 1.2           | 0.6    |                        |                        |                        | 1.0    |
| 25 ( 1 )                         | 3.0                                                 | 2.4    | 1.2       | 1.0    | —       | —      | —       | 0.8    | 1.2           | 0.7    |                        |                        |                        | 1.5    |
| 32 ( 1 1/4 )                     | 3.0                                                 | 2.4    | 1.8       | 1.2    | —       | —      | —       | —      | —             | —      |                        |                        |                        | 1.5    |
| 40 ( 1 1/2 )                     | 3.6                                                 | 3.0    | 1.8       | 1.3    | 1.8     | 0.6    | —       | 0.8    | 1.8           | 0.9    |                        |                        |                        | 1.5    |
| 50 ( 2 )                         | 3.6                                                 | 3.0    | 1.8       | 1.5    | 1.8     | 0.7    | —       | 0.9    | 1.8           | 1.0    |                        |                        |                        | 2.0    |
| 65 ( 2 1/2 )                     | 4.5                                                 | 3.0    | 2.4       | 1.8    | 2.4     | 0.8    | —       | 1.0    | 2.4           | 1.1    |                        |                        |                        | 2.5    |
| 80 ( 3 )                         | 4.5                                                 | 3.6    | 2.4       | 2.0    | 2.4     | 0.8    | —       | 1.2    | 2.4           | 1.2    |                        |                        |                        | 2.5    |
| 100 ( 4 )                        | 4.5                                                 | 4.0    | 2.4       | 2.4    | 2.4     | 1.0    | —       | 1.4    | 2.4           | 1.4    |                        |                        |                        | 2.5    |
| 150 ( 6 )                        | 4.5                                                 | 4.8    | 3.0       | 2.4    | 3.0     | 1.1    | —       | 1.7    | 3.0           | 1.7    |                        |                        |                        | 3.0    |
| 200 ( 8 )                        | 4.8                                                 | 6.0    | 3.6       | 3.0    | 3.6     | 1.3    | —       | 2.0    | —             | —      |                        |                        |                        | 3.0    |
| 250 ( 10 )                       | 4.8                                                 | 6.0    | —         | —      | 3.0     | 1.6    | —       | —      | —             | —      |                        |                        |                        | —      |

ขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อในแนวนอน

| ขนาดของท่อ<br>มิลลิเมตร ( นิ้ว ) | เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น<br>( มม ) |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 15 - 40 ( 1/2 - 1 1/2 )          | 9                                       |
| 50 - 80 ( 2 - 3 )                | 12                                      |
| 100 - 150 ( 4 - 6 )              | 15                                      |
| 200 - 300 ( 8 - 12 )             | 25                                      |

หมายเหตุ

- 1) ท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
- 2) ทุกๆชิ้นของอาคาร และทุกช่วงข้อต่อ และไม่ว่ามากกว่าความยาวท่อแต่ละท่อ
- 3) ทุกๆระยะ 1.0 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ
- 4) ทุกๆระยะ 1.2 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ




แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
( สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย )

สำนักสถาปัตย์กรรม


 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตย์กรรม

 สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

 ผู้อำนวยการสำนัก


วิศวกรรม

 วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

 วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร



( นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมธี )

สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ



( นายณณชาต สุดประเสริฐ )

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ  
และอุปกรณ์ ( แผ่นที่ 2/2 )

มาตราส่วน

—

วัน/เดือน/ปี


ม.ค. 2562

เลขที่แบบ

SN-62040


SN-08

9




ฟารางระบายน้ำเหล็ก

1 : 10



ฟารางระบายน้ำ ค.ส.ล.

1 : 10



รูปตัดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

1 : 10



แบบบ้านसानฝัน  
ของวิบูลย์ใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตย์กรรม  
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตย์กรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมเดช สุตประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แบบขยายรางระบายน้ำ

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ SN-62040

SN-09 9

งานแบบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร : โครงการแบบบ้านอารยสถาปัตย์ 1 (สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ และคนทุกเพศทุกวัย)


| สารบัญแบบระบบไฟฟ้า |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| แผ่นที่            | แสดงแบบ                                      |
| EE-01              | สารบัญแบบ, สัญลักษณ์, รายละเอียดงานระบบไฟฟ้า |
| EE-02              | ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า                            |
| EE-03              | ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง                         |
| EE-04              | ผังระบบเต้ารับและไดอะแกรมระบบทีวี            |


| สัญลักษณ์ระบบไฟฟ้า                                                                  |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สัญลักษณ์                                                                           | รายละเอียด                                                                                                            |
|    | เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CIRCUIT BREAKER)                                                                                   |
|    | แผงสวิตช์อัตโนมัติหรือแผงย่อย ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด                                                |
|    | ดวงโคมกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8, ขนาดไม่เกิน 1-20 วัตต์ ชนิดให้แสง COOL WHITE                    |
|                                                                                     | ความสว่างไม่ต่ำกว่า 1,600 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง ติดลอยบนฝ้าหรือติดผนังตามที่ระบุในแบบ         |
|  | ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-125 มม. หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 7 วัตต์ ชนิดให้แสง WARM WHITE   |
|                                                                                     | ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน ติดตั้งฝังฝ้า                                                                          |
|  | ดวงโคมไฟติดผนัง ตัวโคมชนิดกันน้ำทำจาก ALUMINIUM โป้โคมสีขาวทึบ ทนความร้อนและแสง UV ได้ดี หลอด LED ขั้ว E27            |
|                                                                                     | ขนาดไม่เกิน 7 วัตต์ ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน ติดแนบผนังสูงจากพื้น 2.30 เมตร               |
|  | สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดผนังเรียบผนังหรือข้างเสา สูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม    |
|  | สวิตช์เปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยแสงแดด 10A, 220V ติดผนังหรือข้างเสาสูงจากพื้น 2.50 เมตร หรือตามความเหมาะสม                 |
|  | เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติก ติดผนังเรียบผนัง สูงจากพื้น 0.45 เมตร       |
|                                                                                     | หรือตามความเหมาะสม                                                                                                    |
|  | เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ติดผนังเรียบผนัง สูงจากพื้น 1.30 เมตร |
|  | หลักดิน COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL หรือทองแดงชุบเหล็ก (COPPER CLAD STEEL) ขนาด ๑4.20 มม. ยาว 2.40 เมตร              |
|                                                                                     | ปลายบนสุดฝังต่ำจากระดับพื้นดินประมาณ 0.30 เมตร                                                                        |
|  | ตำแหน่งสำหรับ ROUTER INTERNET (โดยผู้ให้บริการ INTERNET ไม่รวมในงบนี้) ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด       |
|  | เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT6 พร้อมฝาครอบพลาสติก ติดผนังเรียบผนังหรือข้างเสา สูงจากพื้น 0.45 เมตร หรือตามความเหมาะสม   |
|  | เต้ารับทีวี พร้อมฝาครอบ ติดผนังสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามความเหมาะสม                                                |
|  | กล่องต่อสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือแอร์อน                                                                         |

รายละเอียดงานระบบไฟฟ้า

- การติดตั้งงานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐาน  
การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย วสท. ฉบับล่าสุด
- ข้อกำหนดการเดินสายไฟ
  - สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม สายระหว่างดวงโคม และสายดินใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายขนาด ๑15 มม. ชนิด PVC
  - สายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า สายระหว่างเต้ารับไฟฟ้า และสายดินใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายขนาด ๑15 มม. ชนิด PVC
- รหัสสีของสายไฟฟ้า ตาม มอก.11-2553 ให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้า ดังนี้
  - สายไฟฟ้าเฟส (LINE) สายสีน้ำตาล
  - สายศูนย์ (NEUTRAL) สายสีฟ้า
  - สายดิน (GROUND) สายสีเขียว
- การทดสอบ
  - หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ต่อหน้าผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างให้สามารถใช้งานได้
- การรับประกัน
  - ผู้รับจ้างต้องรับประกันการใช้งานและการบำรุงรักษาของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบงานครั้งสุดท้ายในระยะเวลาประกันนี้
  - ถ้าหากวัสดุหรืออุปกรณ์ใดชำรุดใช้งานไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
  - แผงสวิตช์ย่อย : ABB, EATON, SCHNEIDER, SIEMENS, BTICINO, HACO
  - เซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, EATON, SCHNEIDER, SIEMENS, BTICINO, HACO, MITSUBISHI
  - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC มอก.216-2524 : HACO, CLIPSAL, BOSS, SCG
  - สายไฟฟ้า : มอก.11-2553 : BANGKOK CABLE, CHAROONG THAI, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI, MCI-DRAKA CABLE, S-SUPPER CABLE
  - สาย UTP CAT6 : AMP, CLIPSAL, LINK, PANASONIC
  - เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 : AMP, CLIPSAL, LINK, PANASONIC
  - สวิตช์ไฟฟ้า มอก.824-2531 : BTICINO, HACO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS
  - เต้ารับไฟฟ้า มอก.116-2549 : BTICINO, HACO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS
  - หลอด LED : PHILIPS, OSRAM, TOSHIBA, L&E, HILIGHT, VICTOR
  - ดวงโคม : METROLITE, PHILIPS, TEI, X-TRA BRITE, HILIGHT, VICTOR, WINLIGHT, L&E
  - หลักสายดิน : FURSE, ALLOY, KUMWELL หรือเทียบเท่า



|                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบบ้านसानฝัน<br>ของขวัญปีใหม่<br>คนไทยมีความสุข                                                                                                             |                                                                                                 |
| แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br>และคนทุกเพศทุกวัย )                                                                                |                                                                                                 |
| สำนักสถาปัตยกรรม<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก                                  |                                                                                                 |
| สถาปัตยกรรม                                                                                                                                                  | <br>สถาปนิก  |
|                                                                                                                                                              | สถาปนิก                                                                                         |
| สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br><br>ผู้อำนวยการสำนัก                  |                                                                                                 |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                     | <br>วิศวกร   |
| โครงสร้าง                                                                                                                                                    | วิศวกร                                                                                          |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                     | <br>วิศวกร |
| สุขาภิบาล                                                                                                                                                    | วิศวกร                                                                                          |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                     | <br>วิศวกร |
| ไฟฟ้า                                                                                                                                                        | วิศวกร                                                                                          |
| วิศวกรรม                                                                                                                                                     | <br>วิศวกร |
| เครื่องกล                                                                                                                                                    | วิศวกร                                                                                          |
| <br>(นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมธี )<br>สถาปนิกใหญ่                         |                                                                                                 |
| อนุมัติ<br><br>(นายณณชาล สุดประเสริฐ )<br>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |                                                                                                 |
| แสดงแบบ<br><b>สารบัญแบบ, สัญลักษณ์,<br/>รายละเอียดงานระบบไฟฟ้า</b>                                                                                           |                                                                                                 |
| มาตราส่วน —                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| เลขที่แบบ EE 62060                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| EE-01                                                                                                                                                        | 4                                                                                               |



## ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม  
วิศวกร

โครงสร้าง  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

สุขาภิบาล  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

ไฟฟ้า  
วิศวกร

วิศวกรรม  
วิศวกร

เครื่องกล  
วิศวกร

(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายสมชาย สุนทรประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า


มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ

EE-02

4



ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1:100



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

มาตราส่วน 1:100


วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ EE 62060

EE-03 4



ผังระบบเดินและไดอะแกรมระบบทีวี 1:100



ไดอะแกรมระบบเส้าอากาศทีวีดิจิทัล

- หมายเหตุ 1. สายทีวีออกได้รับเข้ากล่อง TV (TV BOX) ใช้สาย 1-RG6-in 15 มม. PVC
2. สายคอมพิวเตอร์ใช้สาย UPT CAT6 in 15 มม. PVC



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายมงคล สดุดะเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
ผังระบบเดิน  
และไดอะแกรมระบบทีวี







มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ EE 62060

EE-04 4

แบบระบบปรับอากาศ และระบายนอากาศ

| สารบัญแบบ |                                                       | สัญลักษณ์และความหมาย                                                              | หมายเหตุ                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| แผ่นที่   | รายการ                                                | สัญลักษณ์                                                                         | ความหมาย                                                       |
| M-01      | สารบัญแบบ, สัญลักษณ์และความหมาย, หมายเหตุ             |  | FAN COIL UNIT (WALL TYPE)                                      |
|           | ตารางรายการขนาดเครื่องปรับอากาศฯ ตารางพัฒนาระบายอากาศ |  | FAN COIL UNIT (CASSETTE TYPE)                                  |
| M-02      | แปลนระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                        |  | CONDENSING UNIT                                                |
| M-03      | รายละเอียดการติดตั้ง                                  |  | SUCTION & LIQUID LINE                                          |
|           |                                                       |  | DISCONNECTING SWITCH                                           |
|           |                                                       |  | ON-OFF, SPEED SELECTOR AIR CONDITIONING SWITCH WITH THERMOSTAT |
|           |                                                       |  | LOAD CENTER OR PANEL BOARD (By.EE)                             |
|           |                                                       | FC.                                                                               | FAN COIL UNIT                                                  |
|           |                                                       | CU.                                                                               | CONDENSING UNIT                                                |
|           |                                                       | BTU/Hr.                                                                           | BRITISH THERMAL UNIT PER HOUR                                  |
|           |                                                       | CFM.                                                                              | CUBIC FEET PER MINUTE                                          |

1. ตำแหน่งการติดตั้งเครื่อง, ท่อน้ำยาและอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อยเพื่อเหมาะสม ตามที่อาจกำหนด หรืออนุมัติภายหลังโดยผู้ว่าจ้าง

2. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งสวิตซ์ตัดตอน (DISCONNECTING SWITCH) ชนิดกันน้ำไว้เพื่อบริการ หรือซ่อมเครื่องปรับอากาศ แต่ละเครื่องในตำแหน่งที่ใกล้กับคอนเดนซิ่งยูนิต

3. การเดินท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ ให้เดินไปจรดท่อน้ำทิ้งหรือวางระบายน้ำของอาคาร หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ

4. การติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิตทุกเครื่อง ต้องทำโครงเหล็กสำหรับวางคอนเดนซิ่งยูนิต เพื่อให้ลมร้อนระบายได้สะดวก และมีแนวยกกันสะเทือนรองรับหรือตามแบบ

5. เครื่องปรับอากาศให้ใช้ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น MITSUBISHI, DAIKIN, HITACHI, TOSHIBA, อื่น ๆ

6. เครื่องปรับอากาศตามตารางรายการแสดงขนาดเครื่องปรับอากาศ ฯ แบบติดผนัง (WALL TYPE) และแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน (FLOOR/CEILING TYPE)ที่มีขนาดไม่เกิน 48,000 BTU/Hr ต้องมีค่าอัตราส่วน ประสิทธิภาพพลังงาน EER. (ENERGY EFFICIENCY RATIO) ตามกำหนดดังนี้

6.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนและขนาดไม่เกิน 27,296 BTU/Hr ต้องมีค่า EER. ไม่น้อยกว่า 11.60 หรือได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

6.2 เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดมากกว่า 27,296 BTU/Hr แต่ไม่เกิน 40,000 BTU/Hr ต้องมีค่า EER. ไม่น้อยกว่า 11.00 หรือได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ตารางรายการขนาดเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

| ROOM        | SYMBOL        | จำนวน (ชุด) | ปริมาณการทำความเย็น/ชุด |                        | ลักษณะการติดตั้งของ FAN COIL UNIT | PIPING SYSTEM   |                  |                | ELECTRICAL SYSTEM |                           |                  |                        | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |               |             | TOTAL. LOAD (BTU/Hr.)   | SUPPLY AIR (CFM. ±10%) |                                   | LIQUID (# INCH) | SUCTION (# INCH) | DRAIN (# INCH) | CB. (AT/P)        | WIRING (450/750V. IEC 01) | CONDUIT (# INCH) | POWER SUPPLY (V/ø /Hz) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ห้องพักผ่อน | CU & FCS-1/01 | 1           | 36,000                  | 950                    | CASSETTE TYPE                     | 3/8             | 3/4              | 1              | 40/1              | 2-10, G-6                 | 3/4              | 220/1/50               | 1. สัญลักษณ์ CU-1/01, FC-1/01 หมายถึง CU= CONDENSINGUNIT<br>FC= FAN COIL UNIT<br>01= NUMBER, 1= FLOOR<br>2. ระบบท่อน้ำยาในแนวตั้งต้องทำ PIPING COVER ด้วย<br>3. ระบบท่อน้ำทิ้งต้องเดินไปยัง FLOOR DRAIN ของแต่ละชั้น<br>4. ระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเดินไฟฟ้าเดินมาจากตู้ CU ของระบบไฟฟ้า By.EE |
| ห้องนอน 1   | CU & FCW-1/02 | 1           | 15,000                  | 450                    | WALL TYPE                         | 1/4             | 3/8              | 3/4            | 20/1              | 2-2.5, G-2.5              | 1/2              | 220/1/50               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ห้องนอน 2   | CU & FCW-1/03 | 1           | 18,000                  | 500                    | WALL TYPE                         | 1/4             | 1/2              | 3/4            | 20/1              | 2-2.5, G-2.5              | 1/2              | 220/1/50               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |               |             |                         |                        |                                   |                 |                  |                |                   |                           |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ตารางพัฒนาระบายอากาศ

| SYMBOL | FAN TYPE                        | QUANTITY (SET) | CAPACITY/SET (AIR VOLUME/ØDIA.) | EXT.STATIC PRESSURE (In.wg.) | ELECTRICAL SYSTEM       |                  |                        | หมายเหตุ                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                 |                |                                 |                              | WIRE (450/750V. IEC 01) | CONDUIT (# INCH) | POWER SUPPLY (V/ø /Hz) |                                                                                                                                               |
| EF-1   | PROPELLER FAN (WALL MOUNT TYPE) | 1              | 520 CFM.                        | -                            | 2-2.5, G-2.5            | 1/2              | 220/1/50               | - ไฟฟ้าของพัฒนาระบายอากาศมาจากวงจร ไฟฟ้าแสงสว่างประจำห้องโดยใช้สายไฟฟ้าขนาด 2-2.5/ G-2.5 mm <sup>2</sup> ร้อยในท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด ø1/2" EMT |
| CEF-1  | CEILING EXHAUST FAN             | 2              | 50 CFM.                         | 0.05                         | 2-2.5, G-2.5            | 1/2              | 220/1/50               |                                                                                                                                               |
| CEF-2  | CEILING EXHAUST FAN             | 1              | 80 CFM.                         | 0.05                         | 2-2.5, G-2.5            | 1/2              | 220/1/50               |                                                                                                                                               |
| CEF-3  | CEILING EXHAUST FAN             | 1              | 230 CFM.                        | 0.05                         | 2-2.5, G-2.5            | 1/2              | 220/1/50               |                                                                                                                                               |
|        |                                 |                |                                 |                              |                         |                  |                        |                                                                                                                                               |



แบบบ้านसानฝัน  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข


แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย )


สำนักสถาปัตยกรรม  
  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  สถาปนิก  
สถาปนิก


สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

  
(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
  
(นายมงคล สุกประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ  
สารบัญแบบ, สัญลักษณ์และตารางขนาด, หมายเหตุ  
ตารางรายการขนาดเครื่องปรับอากาศฯ ตารางพัฒนาระบายอากาศ

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ M 62026

M-01 3



แปลนระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
SCALE 1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น  
ของขวัญปีใหม่  
คนไทยมีความสุข

แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1  
(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
และคนทุกเพศทุกวัย)

สำนักสถาปัตยกรรม  
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก  
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม วิศวกร  
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม วิศวกร  
เครื่องกล วิศวกร

(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)  
สถาปนิกใหญ่

อนุมัติ  
(นายเมณฑล สุดประเสริฐ)  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ  
แปลนระบบปรับอากาศและระบายอากาศ







มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562

เลขที่แบบ M 62026

M-02

3

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <div></div> <div>แบบบ้านสถานพื้น<br/>ของขวัญปีใหม่<br/>คนไทยมีความสุข</div> <div>แบบ บ้านอารยสถาปัตย์ 1<br/>(สำหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ<br/>และคนทุกเพศทุกวัย )</div> <div>สำนักสถาปัตยกรรม<br/> ผู้อำนวยการสำนัก</div> <div><div>สถาปัตยกรรม</div><div> สถาปนิก</div><div>สถาปนิก</div></div> <div>สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ<br/> ผู้อำนวยการสำนัก</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INSTALLATION OF AIR CONDITIONER<br>(WALL MOUNTED TYPE)                               | PIPE SUPPORT                                                                          | <div>วิศวกรรม</div> <div> วิศวกร</div> <div>โครงสร้าง</div> <div>วิศวกร</div> <div>วิศวกรรม</div> <div> วิศวกร</div> <div>สุขาภิบาล</div> <div>วิศวกร</div> <div>วิศวกรรม</div> <div> วิศวกร</div> <div>ไฟฟ้า</div> <div>วิศวกร</div> <div>วิศวกรรม</div> <div> วิศวกร</div> <div>เครื่องกล</div> <div>วิศวกร</div>                                         | <div><br/>(นายทวิเกียรติ ศรีสกุลเมธี)<br/>สถาปนิกใหญ่</div> <div>อนุมัติ<br/><br/>(นายมงคล สดุดะเสริฐ)<br/>อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง</div> <div>แสดงแบบ<br/>รายละเอียดการติดตั้ง</div> <div>มาตราส่วน —</div> <div>วัน/เดือน/ปี ม.ค. 2562</div> <div>เลขที่แบบ M 62026</div> |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONDENSING UNIT                                                                      | WIRING POWER SUPPLY DIAGRAM                                                           | M-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

รายการประมาณราคาต่าก่อสร้าง

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากแฉ)

#### ભાગ ૫.૪

สถานพักก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตฐานดาราศาการกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันท

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

ແມ່ນ 1 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกาย (ฐานรากแม่)

66b ၂၄.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ราชอาณาจักรไทย

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

คณะกรรมการ

หน้า : ๑๓๗

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                     |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 1        | หมวดงานโครงสร้าง                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 1.1 ชูตดิน                                          | 61    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | 1.2 ทรายราตน้ำอัดแน่น                               | 3     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | 1.3 คอนกรีตหยาบ                                     | 2     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | 1.4 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)        | 31    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | 1.5 แบบหล่อคอนกรีต                                  | 244   | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                                | 306   | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต                                | 73    | ลบ.ฟ. |             |           |             |           |                         |          |
|          | เสาค้ำ                                              | 22    | ต้น   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 1.6 ตะปู                                            | 77    | กก.   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 1.7 เหล็ก SR 24                                     | 327   | กก.   |             |           |             |           |                         |          |
|          | dia. 9 มม.                                          | 616   | กก.   |             |           |             |           |                         |          |
|          | เหล็ก SD 40                                         | 1,182 | กก.   |             |           |             |           |                         |          |
|          | dia. 16 มม.                                         | 707   | กก.   |             |           |             |           |                         |          |
|          | dia. 20 มม.                                         | 593   | กก.   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 1.8 ลวดผูกเหล็ก                                     | 103   | กก.   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - SOLID PLANK ทหนา 5 ซม. (รับ นน. / <300 กก./ตร.ม.) | 88    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 2 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากแฉ)

#### ແບບ ໖.໔

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณี

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๕๗

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 3 / 32

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพวัย (ฐานรากแม่

ແບບ ປຣ.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

— ๕ —

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการรายได้

หน้า : ๒๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

ແມ່ນ້ຳ 4 / 32

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากแม่)

#### ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายงานการประเมินผล

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประมาณการได้โดย

၈ : ၁၃၂၈

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                 |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.1 งานหลังคา                                   |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - หลังคา METAL SHEET                            | 209   | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - FLASHING                                      | 57    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้เฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" | 65    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.1 งานหลังคา                            |       |       |             |           |             |           |                         |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 5 / 32

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากแฉ)

၆၆၂၅ ပိုဒ်.၄

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทยและต่างประเทศ

ประสบการณ์การไต่ถาม

หน้า : ๒

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ

แผ่นที่ 6 / 32

รายการประมาณราคาต่าก่อสร้าง

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากแฉ)

#### ભાગ ૫.૪

สถานที๑ก๑สร๑ง ทั๑ไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๕๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 7 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากแฉ)

## ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ราชอาณาจักรไทย

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระยาพิชัยดาตตะโชติ

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 8 / 32

| ลำดับที่                     | รายการ            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|----------|
|                              |                   |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |             |              |          |
| 2.5 งานประตู-หน้าต่าง        |                   |       |       |             |           |             |           |             |              |          |
|                              | - D1 (อลูมิเนียม) | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                              | - D2 (UPVC)       | 3     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                              | - D3 (UPVC)       | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                              | - D4 (UPVC)       | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                              | - W1 (อลูมิเนียม) | 3     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                              | - W2 (อลูมิเนียม) | 2     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                              | - W3 (อลูมิเนียม) | 4     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                              | - W4 (อลูมิเนียม) | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                              | - W5 (อลูมิเนียม) | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                              |                   |       |       |             |           |             |           |             |              |          |
|                              |                   |       |       |             |           |             |           |             |              |          |
| รวมข้อ 2.5 งานประตู-หน้าต่าง |                   |       |       |             |           |             |           |             |              |          |

| ลำดับที่                                             | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|----------|
|                                                      |                                         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |             |              |          |
| 2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ        |                                         |       |       |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์            | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - สายชำระ                               | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - ที่ใส่กระดาษชำระ                      | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - กระจกเงา หน้า 6 มม.                   | 8     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - ผักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์             | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - ที่ใส่สบู่                            | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - รวาชวนผ้า                             | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - รวาชวนฝักบัวปรับระดับ (H1)            | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - รวาทรงตัวคนพิการ สำหรับอาบน้ำ (H2)    | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - รวาทรงตัวคนพิการ สำหรับอาบน้ำ (H3)    | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - รวาทรงตัวคนพิการ สำหรับอ่างล้างหน้า   | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - รวาทรงตัวคนพิการ สำหรับอ่างล้างหน้า   | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - รวาทรงตัวคนพิการ สำหรับโถส้วม         | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
|                                                      | - ก๊อกน้ำล้างพัน                        | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |          |
| รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ |                                         |       |       |             |           |             |           |             |              |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.7 งานบ้นิดและทางลาด                                         |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | ST1 ทางลาดและราวจับ                                           |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - พื้นทำผิวทรายล้าง เซาะร่อง                                  | 6     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ราวจับสเตนเลส พร้อมลูกทรงสเตนเลส                            | 17    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ขึ้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16" | 10    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบ้นิดและทางลาด                            |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 2.8 งานทาสี                                                   |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก                           | 15    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน                            | 83    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.8 งานทาสี                                            |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 2.9 งานเบ็ดเตล็ด                                              |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ระแนงไม้เทียม 4" (ไฟเบอร์ซีเมนต์) พร้อมโครงเหล็ก            | 5     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.9 งานเบ็ดเตล็ด                                       |       |       |             |           |             |           |                         |          |

| ลำดับที่ | รายการ                             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                    |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 3        | หมวดงานระบบสุขาภิบาล               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.1 งานเดินท่อโอสไครก ท่อPVC 8.5   |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อPVC 8.5   |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.3 งานเดินท่อน้ำฝน ท่อPVC 8.5     |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.4 งานเดินท่ออากาศ ท่อPVC 8.5     |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.5 งานเดินท่อประปา ท่อPVC 13.5    |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.6 งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย |       | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล      |       |       |             |           |             |           |                         |          |

รายการประมาณราคาต่าก่อสร้าง

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากแฉ)

#### ભાગ ૫.૪

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพทุกวัย

แผ่นที่ 13 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากแฉ)

၆၆၂၅ ပိုဒ်.၄

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ปรากฏาณเลือก

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

คณะกรรมการ

หน้า : ๑๓๗

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อPVC 8.5              |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ขนาด dia. 2"                                | 6     | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.2.1 ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ                      | 1     | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.2.2 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                  | 1     | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.2.3 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสียูรีเทนบนท่อ | 1     | รวม   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.2.4 FD                                      |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                | 2     | อัน   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.2.5 P-TRAP                                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                | 2     | อัน   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.2.6 FCO                                     |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                | 1     | อัน   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 3.2.7 ข้อต่ออ่อน                              |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                | 1     | อัน   |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อPVC 8.5       |       |       |             |           |             |           |                         |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 14 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากแฉ)

## မေ့လျော့ပါ့မလား

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ภาณุการเสนา

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทวิชาศิลปศึกษา

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๕๗

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ

ແມ່ນ 15 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากแฉ)

សេចក្តី ៧.៤

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายละเอียดที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการรายได้

หน้า : ๒๓

| ลำดับที่<br>ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                      |                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|                      | 3.4 งานเดินท่ออากาศ พื่อPVC 8.5             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - ขนาด dia. 2"                              | 8     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - ขนาด dia. 1 1/2"                          | 3     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|                      | 3.4.1 ซื้อมัด ข้องง่อต่างๆ                  | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|                      | 3.4.2 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|                      | 3.4.3 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|                      | 3.4.4 AVC                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - ขนาด Dia. 2"                              | 1     | อัน   |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | รวมข้อ 3.4 งานเดินท่ออากาศ พื่อPVC 8.5      |       |       |             |           |             |           |                             |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ

แผ่นที่ 16 / 32

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                 |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 3.5 งานเดินท่อประปา ท่อPVC 13.5                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด dia. 3/4"                                | 46    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด dia. 1/2"                                | 9     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.1 ข้อต่อ ข้องอต่างๆ                         | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.2 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                    | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.3 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขงท่อ       | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.4 STOP VALVE ขนาด 1/2"                      | 2     | อัน   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.5 GATE VALVE                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด dia. 3/4"                                | 7     | อัน   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.6 CHECK VALVE                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด dia. 3/4"                                | 1     | อัน   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.7 ประตุน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด dia. 1/2" | 1     | อัน   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.8 BOOSTER PUMP (home)                       | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.9 มิเตอร์ ขนาด 1/2"พร้อมค่าธรรมเนียม        | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.5.10 ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"                        | 2     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 3.5 งานเดินท่อประปา ท่อPVC 13.5          |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 3.6 งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.6.1 ท่อระบายน้ำซีเมนต์ ขนาด 0.20 เมตร                     | 55    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.6.2 บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับรูป ขนาด 0.40X0.40ม. พร้อมฝาค.ส.ล | 8     | บ่อ   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.6.3 ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1 ลบม.                         | 1     | ถัง   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.6.4 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1ลบม.                    | 1     | ถัง   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.6.5 รางระบายน้ำ ค.ส.ล กว้าง 03.0 ม. ฝาค.ส.ล               | 6.5   | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.6.6 ถังตกไขมันสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร     | 1     | ถัง   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.6.7 ท่อน้ำทิ้งจากครัว                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด dia. 2"                                              | 3     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | ข้อต่อ ข้องอต่างๆ                                           | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                                      | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขงท่อ                         | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 3.6 งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากแฉ)

#### ભાગ ૫.૪

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ

แผ่นที่ 19 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกวัย (ฐานรากแฉ)

## ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ปรากฏาณเลือก

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

คณะกรรมการ

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพทุกวัย

แผ่นที่ 20 / 32

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากแม่)

#### ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายงานการประเมินผล

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันท

ประมาณการโดย

หน้า : ๒

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

21 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกวัย (ฐานรากแฉ)

## ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมวลความรู้

ประมวลผลการวิจัย

หน้า : ๒

| ลำดับที่<br>ลำดับที่ | รายการ                                                       | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                      |                                                              |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|                      | 4.1.1 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | CU                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - แผงย่อย 8 ช่อง พร้อมเมน 50AT-2P IC 10kA                    | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - MINIAUTURE CB 20AT-1P IC 6kA (RCBO)                        | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - MINIAUTURE CB 16AT-1P IC 6kA                               | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - MINIAUTURE CB 16AT-1P IC 6kA (RCBO)                        | 2     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - หลักรัด COPPER BOND ใ้รองรับมาตรฐาน UL หรือทองแดงหุ้มเหล็ก | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|                      | (COPPER CLAD STEEL) ขนาด Ø 14.2 มม. ยาว 2.4 เมตร.            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - EXOTHERMIC WELDING                                         | 1     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | รวมข้อ 4.1.1 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | 4.1.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - HDPE (32 มม.)                                              | 23    | m     |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - PVC (15 มม.)                                               | 200   | m     |             |           |             |           |                             |          |
|                      | - SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES                            | 1     | Lot   |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      |                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|                      | รวมข้อ 4.1.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกวัย

แผ่นที่ 22 / 32

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                          |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 4.1.3 สายไฟฟ้า                                                                                                                           |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - NY 10 SQ.MM.                                                                                                                           | 50    | m     |             |           |             |           |                         |          |
|          | - IEC01 10 SQ.MM.                                                                                                                        | 3     | m     |             |           |             |           |                         |          |
|          | - IEC01 2.5 SQ.MM.                                                                                                                       | 700   | m     |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ACCESSORIES                                                                                                                            | 1     | Lot   |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 4.1.3 สายไฟฟ้า                                                                                                                    |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 4.1.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์                                                                                                              |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ดวงโคมกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8, ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง COOL WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า 1,600 ลูเมน          | 4     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง                                                                                                 |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-125mm หลอด LED BLUB E27 ขนาดไม่เกิน 7W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน | 17    | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | 600 ลูเมน                                                                                                                                |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ดวงโคมไฟติดผนัง ตัวโคมชนิดกันน้ำทำงาน ALUMINIUM โป๊ยะโคมสีขาวรุ่น ทนความร้อนและแสง UV ได้ดี หลอด LED ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 7W           | 9     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน                                                                                     |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 4.1.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์                                                                                                       |       |       |             |           |             |           |                         |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 4.1.5 สวิตช์ และเต้ารับ                                                     |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว                            | 14    | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - สวิตช์เปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยแสงแดด 10A, 220V                               | 2     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติก | 12    | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติก | 2     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | กันน้ำ                                                                      |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 4.1.5 สวิตช์ และเต้ารับ                                              |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 4.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORK SYSTEM)                      |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบสีขาว                            | 3     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | พอร์ยสายและสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                      |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - PVC (15 mm.)                                                              | 52    | m     |             |           |             |           |                         |          |
|          | - UTP CAT 6                                                                 | 60    | m     |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ACCESSORIES                                                               | 1     | Lot   |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 4.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORK SYSTEM)               |       |       |             |           |             |           |                         |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกาย (ฐานรากแฉ)

#### ભાગ ૫.૪

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายงานการประเมินผล

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ

แผ่นที่ 25 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกวัย (ฐานรากแม่)

၆၆၂၅ ပိုဒ်.၄

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

คณะกรรมการ

ประเภท : บทกวี

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพทุกวัย

แผ่นที่ 26 / 32

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 5.1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | CU & FCS-1/01 (36000 BTU/Hr, CASSETTE TYPE )  | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | CU & FCW-1/02 (15000 BTU/Hr, WALL TYPE )      | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | CU & FCW-1/03 (18000 BTU/Hr, WALL TYPE )      | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 5.2.1 Piping Works                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1) Liquid Tube (Copper tube, type L)          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/4"                                    | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/8"                                    | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2) Suction Tube (Copper tube, type L)         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/8"                                    | 7     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/2"                                    | 5     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/4"                                    | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3) Drain Pipe (PVC class 8.5)                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                   |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | - Dia.3/4"                                        | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1"                                          | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4) Fitting                                        | 1     | เหมา  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 5) Hanger,Support & Accessories                   | 1     | เหมา  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 52.1 Piping Insulation Works                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1) Copper Tube Insulation                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | Thick 3/4"                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/4"                                        | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/8"                                        | 21    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/2"                                        | 5     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/4"                                        | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2) Drain Pipe Insulation                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | Thick 1/2"                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/4"                                        | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1"                                          | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3) Accessories                                    | 1     | เหมา  |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรงงาน | หน่วยเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
|          |                                         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |             |              |           |
|          | 5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง        |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.3.1 Propeller Fan Type                |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | Wall Mounted Type                       |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - EF-1 (520 CFM)                        | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.3.2 Ceiling Mounted Type              |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - CEF-1 (50 CFM @0.05 in.wg.)           | 2     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - CEF-2 (80 CFM @0.05 in.wg.)           | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - CEF-3 (230 CFM @0.05 in.wg.)          | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | รวมข้อ 5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์                  |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.4.1 Exhaust Air Grille (EAG.) W/ins.  |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Size 6" x 6"                          | 1     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Size 6" x 4"                          | 2     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Size 10" x 8"                         | 1     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.4.2 Flexible Duct                     |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.6"                                | 1     | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.10"                               | 2     | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | รวมข้อ 5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์           |       |       |             |           |             |           |             |              |           |

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรงงาน | หน่วยเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
|          |                                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |             |              |           |
|          | 5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ                           |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.5.1 Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 KA) |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Branch CB 20 AT-1P                                          | 2     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Branch CB 40 AT-1P                                          | 1     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.5.2 Wire (450/750V IEC01)                                   |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - 2.5 sq.mm.                                                  | 278   | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - 6 sq.mm.                                                    | 18    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - 10 sq.mm.                                                   | 34    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | Accessories                                                   | 1     | เหมา  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.5.3 Conduit                                                 |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 1) EMT                                                        |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.1/2"                                                    | 82    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.3/4"                                                    | 14    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 2) IMC                                                        |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.1/2"                                                    | 16    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.3/4"                                                    | 4     | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 3) Hanger , Support & Accessories                             | 1     | เหมา  |             |           |             |           |             |              |           |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากแม่)

#### ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายงานการประเมินผล

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประมาณการได้

๒ : ๓๕๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 31 / 32

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากแฉ)

66b ၂၄.4

สถานทกก่อสร้าง  
ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

การดำเนินการ

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมวลราชไมตรี

ประมาณการโดย

ប : ឧទាហរណ៍

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกวัย

แผ่นที่ 32 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากเข็มตอก)

ભાગ ૫.૪

สถานทกก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

မေး : ဒါက

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

ແມ່ນທີ 1 / 32

โครงการ "ฐานอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย (ฐานรากเขมตอก)

#### မေ့လျော့ပါ့နပ်ပါ

สถานทกก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายนามโรงเรียน

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณีเสด็จ

ประมาณการโดย

မူလ : ဒီဇင်ဘာ

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1        | หมวดงานโครงสร้าง                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.1 เสาเข็มเหล็กเหล็กลมกลวง ขนาด 0.15 ม. ยาว 6.00 เมตร | 133   | ต้น   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.2 ขุดดิน                                             | 61    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.3 ทรายนรตน้ำอัดแน่น                                  | 3     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.4 คอนกรีตหยาบ                                        | 2     | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.5 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)           | 31    | ลบ.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.6 แบบหล่อคอนกรีต                                     | 244   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                                   | 306   | ตร.ม. |             |           |             |           |                             |          |
|          | ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต                                   | 73    | ลบ.ฟ. |             |           |             |           |                             |          |
|          | เสาเข็ม                                                | 22    | ต้น   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.7 ตะปู                                               | 77    | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.8 เหล็ก SR 24    dia. 6 มม.                          | 327   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | dia. 9 มม.                                             | 616   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | เหล็ก SD 40    dia. 12 มม.                             | 1,182 | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | dia. 16 มม.                                            | 707   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | dia. 20 มม.                                            | 593   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1.9 ลวดผูกเหล็ก                                        | 103   | กก.   |             |           |             |           |                             |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกวัย

แผ่นที่ 2 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอายุยืนสำหรับผู้พิการและคนทุพพลภาพ" (ฐานรากเข็มตอก)

#### សេចក្តី ៥.៤

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายการเลขที่

กองมหาเศรษฐีธนาคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

หน้า : ๓๕๗

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกวัย

แผ่นที่ 3 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากเข็มตอก)

#### សេចក្តី ៧.៤

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน่วย : บาท

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพทุกวัย

แผ่นที่ 4 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากเขมตอก)

#### ભાગ ૫.૪

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๕๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

ແຜນທີ່ 5 / 32

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากเข็มตก)

## ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ราชอาณาจักรไทย

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

คณะกรรมการ

หน้า : ๑๓๗

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 6 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอายุยืนสำหรับผู้พิการและคนทุพพลภาพ" (ฐานรากเข็มตอก)

## မေ့လျော့ပါ့မလား

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ราชอาณาจักรไทย

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๕๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพภิกขภัย

แผ่นที่ 7 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากเข็มตอก)

## ભાગ ૫૨.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการรายได้

หน้า : ๒๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ

แผ่นที่ 8 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากเขมตอก)

#### ભાગ ૫.૪

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวานที่

ประมาณการโดย

เพลง : 3 คน

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 9 / 32

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากเข็มตอก)

၆၆၂၅ ပိုဒ်.၄

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ราชอาณาจักรไทย

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

คณะกรรมการ

မေး : ဒါနဲ့

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                      |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์                         | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สายชำระ                                            | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ที่ใส่กระดาษชำระ                                   | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์              | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - กระเบื้องกา หนา 6 มม.                              | 8     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์                          | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ที่ใส่สบู่                                         | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวแขวนผ้า                                         | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวแขวนผ้าเก็บระดับ (H1)                           | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวทรงตัวคนพิการ สำหรับอาบน้ำ (H2)                 | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวทรงตัวคนพิการ สำหรับอาบน้ำ (H3)                 | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวทรงตัวคนพิการ สำหรับอ่างล้างหน้า                | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ราวทรงตัวคนพิการ สำหรับโถส้วม                      | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า                                | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แก้วน้ำอ่างล้างหน้า                                | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ |       |       |             |           |             |           |                             |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 10 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากเขมตอก)

#### ભાગ ૫.૪

สถานพักก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตฐานดาราศาสตร์กลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันท

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๓

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 2.7 งานบ้นไต่และทางลาด                                        |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | ST1 ทางลาดและราวจับ                                           |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - พื้นทำผิวทรายล้าง เสาโครง                                   | 6     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ราวจับสเตนเลส พร้อมอุปกรณ์สเตนเลส                           | 17    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ชั้นบันไดถูตั่ว - ถูกันอน ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16" | 10    | เมตร  |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบ้นไต่และทางลาด                           |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 2.8 งานทาสี                                                   |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก                           | 15    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน                             | 83    | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.8 งานทาสี                                            |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 2.9 งานเบ็ดเตล็ด                                              |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - ระแนงไม้เทียม 4" (เฟเบอร์ซีเมนต์) พร้อมโครงเหล็ก            | 5     | ตร.ม. |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 2.9 งานเบ็ดเตล็ด                                       |       |       |             |           |             |           |                         |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

หน้า 11 / 32

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากเข็มตอก)

## ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ราชอาณาจักรไทย

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

คณะกรรมการ

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกวัย

แผ่นที่ 12 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากเขมตอก)

#### ભાગ ૫.૪

สถานพักก่อสร้าง ทวีป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายงานการประเมินผล

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๓

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ

แผ่นที่ 13 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากเข็มตอก)

## ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อPVC 8.5              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด dia. 2"                                | 6     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.2.1 ขั้วต่อ ข้องงต่างๆ                      | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.2.2 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                  | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.2.3 ทดสอบ รั่วความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ | 1     | รวม   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.2.4 FD                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                | 2     | อัน   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.2.5 P-TRAP                                  |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                | 2     | อัน   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.2.6 FCO                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                | 1     | อัน   |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3.2.7 ขั้วต่ออ่อน                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                                | 1     | อัน   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อPVC 8.5       |       |       |             |           |             |           |                             |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพทุกวัย

แผ่นที่ 14 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอายุยืนสำหรับผู้พิการและคนทุพพลภาพ" (ฐานรากเข็มตอก)

## မေ့လျော့ပါ့မလား

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ราชอาณาจักรไทย

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๒๓๔

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ

แผ่นที่ 15 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากเข็มตอก)

## ભાગ ૫૨.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการรายได้

หน้า : ๒๕๗

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 16 / 32

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรงงาน | รวมค่าวัสดุ | หน่วยเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|
|          |                                                 |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |             |              |             |           |
|          | 3.5 งานเดินท่อประปา ท่อPVC 13.5                 |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | - ขนาด dia. 3/4"                                | 46    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | - ขนาด dia. 1/2"                                | 9     | เมตร  |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.1 ข้อต่อ ข้องอต่างๆ                         | 1     | รวม   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.2 อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                    | 1     | รวม   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.3 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขมิ้นท่อ    | 1     | รวม   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.4 STOP VALVE ขนาด 1/2"                      | 2     | อัน   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.5 GATE VALVE                                |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | - ขนาด dia. 3/4"                                | 7     | อัน   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.6 CHECK VALVE                               |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | - ขนาด dia. 3/4"                                | 1     | อัน   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.7 ประตุน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด dia. 1/2" | 1     | อัน   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.8 BOOSTER PUMP (home)                       | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.9 มิเตอร์ ขนาด 1/2"พร้อมค่าธรรมเนียม        | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.5.10 ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"                        | 2     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          |                                                 |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | รวมข้อ 3.5 งานเดินท่อประปา ท่อPVC 13.5          |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรงงาน | รวมค่าวัสดุ | หน่วยเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|
|          |                                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |             |              |             |           |
|          | 3.6 งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                          |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.6.1 ท่อระบายน้ำซีเมนต์ ขนาด 0.20 เมตร                     | 55    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.6.2 บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.40X0.40ม. พร้อมฝาค.ส.ล | 8     | บ่อ   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.6.3 ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1 ลบม.                         | 1     | ถัง   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.6.4 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1ลบม.                    | 1     | ถัง   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.6.5 รางระบายน้ำ ค.ส.ล กว้าง 03.0 ม. ฝาค.ส.ล               | 6.5   | เมตร  |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.6.6 ถังตกไขมันสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร     | 1     | ถัง   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | 3.6.7 ท่อน้ำทิ้งจากครัว                                     |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | - ขนาด dia. 2"                                              | 3     | เมตร  |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | ข้อต่อ ข้องอต่างๆ                                           | 1     | รวม   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ                                      | 1     | รวม   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญญาขมิ้นท่อ                      | 1     | รวม   |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          |                                                             |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          |                                                             |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          |                                                             |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |
|          | รวมข้อ 3.6 งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย                   |       |       |             |           |             |           |             |              |             |           |

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอายุยืนสำหรับผู้พิการและคนทุพพลภาพ" (ฐานรากเข็มตอก)

## မေ့လျော့ပါ့မလား

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- ภาณุการเสนา

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณี

ประมาณการโดย

မူလ : ၁၃၂၄

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศทุกวัย

แผ่นที่ 19 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากเข็มตอก)

## ભાગ ૫૨.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายละเอียดที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการรายได้

ພາບ : ດຳລຸງ

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แบบฝึกที่ 20 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและคนทุพภิกขภัย (ฐานรากเชื่อมตอก)

#### ແບບ ໖.໔

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๕๗

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

ແມ່ນຈາກ 21 / 32

รายงานประจำปี ๒๕๖๓  
โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากเข็มตอก)

66b ၂၄.4

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

— ๕ —

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานสภา

ประมาณการโดย

หน้า : ๒๓

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                            |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | 4.1.1 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์                         |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | CU                                                         |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - แผงย่อย 8 ช่อง พร้อมเมน 50AT-2P IC 10KA                  | 1     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - MINIAUTURE CB 20AT-1P IC 6KA (RCBO)                      | 1     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - MINIAUTURE CB 16AT-1P IC 6KA                             | 1     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - MINIAUTURE CB 16AT-1P IC 6KA (RCBO)                      | 2     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | - หลักรัด COPPER BOND ได้รั้บมาตรฐาน UL หรือทองแดงชุบเหล็ก | 1     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          | (COPPER CLAD STEEL) ขนาด Ø 14.2 มม. ยาว 2.4 เมตร.          |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - EXOTHERMIC WELDING                                       | 1     | Set   |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                            |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                            |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 4.1.1 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์                  |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | 4.1.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า                                      |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - HDPE (32 มม.)                                            | 23    | m     |             |           |             |           |                         |          |
|          | - PVC (15 มม.)                                             | 200   | m     |             |           |             |           |                         |          |
|          | - SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES                          | 1     | Lot   |             |           |             |           |                         |          |
|          |                                                            |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | รวมข้อ 4.1.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 22 / 32

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                          |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 4.1.3 สายไฟฟ้า                                                                                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - NY 10 SQ.MM.                                                                                                                           | 50    | m     |             |           |             |           |                             |          |
|          | - IEC01 10 SQ.MM.                                                                                                                        | 3     | m     |             |           |             |           |                             |          |
|          | - IEC01 2.5 SQ.MM.                                                                                                                       | 700   | m     |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ACCESSORIES                                                                                                                            | 1     | Lot   |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 4.1.3 สายไฟฟ้า                                                                                                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.1.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์                                                                                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ดวงโคมกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE T8, ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง COOL WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า 1,600 ลูเมน          | 4     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง                                                                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-125mm หลอด LED BLUB E27 ขนาดไม่เกิน 7W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน | 17    | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ดวงโคมไฟติดผนัง ตัวโคมชนิดกันน้ำทำงาน ALUMINIUM โป๊ยะโคมสีขาวรุ่น                                                                      | 9     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ทนความร้อนและแสง UV ได้ดี หลอด LED ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 7W                                                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน                                                                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 4.1.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์                                                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 4.1.5 สวิตช์ และเต้ารับ                                                     |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว                            | 14    | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - สวิตช์เปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยแสงแดด 10A, 220V                               | 2     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติก | 12    | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบพลาสติก | 2     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | กันน้ำ                                                                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 4.1.5 สวิตช์ และเต้ารับ                                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORK SYSTEM)                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบสีขาว                            | 3     | Set   |             |           |             |           |                             |          |
|          | ท่อร้อยสายและสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - PVC (15 mm.)                                                              | 52    | m     |             |           |             |           |                             |          |
|          | - UTP CAT 6                                                                 | 60    | m     |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ACCESSORIES                                                               | 1     | Lot   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                             |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 4.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (COMPUTER NETWORK SYSTEM)               |       |       |             |           |             |           |                             |          |

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายละเอียดที่ -

แบบ ปร.4

หน่วย : บ.ท

รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากเข็มตอก)

ભાગ ૫.૪

สถานทกก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

မေး : ဒါက

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

หน้า 25 / 32

โครงการ "ฐานอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย (ฐานรากเขมตอก)

#### မေ့လျော့ပါ့နပ်ပါ

สถานประกอบการทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณีเสด็จ

ประมาณการโดย

မူလ : ဒီဇင်ဘာ

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | 5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 5.1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | CU & FCS-1/01 (36000 BTU/Hr, CASSETTE TYPE )  | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | CU & FCW-1/02 (15000 BTU/Hr, WALL TYPE )      | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          | CU & FCW-1/03 (18000 BTU/Hr, WALL TYPE )      | 1     | ชุด   |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 5.2.1 Piping Works                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1) Liquid Tube (Copper tube, type L)          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/4"                                    | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/8"                                    | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2) Suction Tube (Copper tube, type L)         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/8"                                    | 7     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/2"                                    | 5     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/4"                                    | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3) Drain Pipe (PVC class 8.5)                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                   |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | - Dia.3/4"                                        | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1"                                          | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 4) Fitting                                        | 1     | เหมา  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 5) Hanger,Support & Accessories                   | 1     | เหมา  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 52.1 Piping Insulation Works                      |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1) Copper Tube Insulation                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | Thick 3/4"                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/4"                                        | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/8"                                        | 21    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/2"                                        | 5     | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/4"                                        | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 2) Drain Pipe Insulation                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | Thick 1/2"                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/4"                                        | 12    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1"                                          | 14    | เมตร  |             |           |             |           |                             |          |
|          | 3) Accessories                                    | 1     | เหมา  |             |           |             |           |                             |          |
|          | รวมข้อ 5.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ |       |       |             |           |             |           |                             |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรงงาน | หน่วยเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
|          |                                         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |             |              |           |
|          | 5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง        |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.3.1 Propeller Fan Type                |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | Wall Mounted Type                       |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - EF-1 (520 CFM)                        | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.3.2 Ceiling Mounted Type              |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - CEF-1 (50 CFM @0.05 in.wg.)           | 2     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - CEF-2 (80 CFM @0.05 in.wg.)           | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - CEF-3 (230 CFM @0.05 in.wg.)          | 1     | ชุด   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | รวมข้อ 5.3 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์                  |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.4.1 Exhaust Air Grille (EAG.) W/ins.  |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Size 6" x 6"                          | 1     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Size 6" x 4"                          | 2     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Size 10" x 8"                         | 1     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.4.2 Flexible Duct                     |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.6"                                | 1     | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.10"                               | 2     | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | รวมข้อ 5.4 งานท่อลมและอุปกรณ์           |       |       |             |           |             |           |             |              |           |

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ | รวมค่าแรงงาน | หน่วยเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
|          |                                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |             |              |           |
|          | 5.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ                           |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.5.1 Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 KA) |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Branch CB 20 AT-1P                                          | 2     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Branch CB 40 AT-1P                                          | 1     | อัน   |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.5.2 Wire (450/750V IEC01)                                   |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - 2.5 sq.mm.                                                  | 278   | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - 6 sq.mm.                                                    | 18    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - 10 sq.mm.                                                   | 34    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | Accessories                                                   | 1     | เหมา  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 5.5.3 Conduit                                                 |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 1) EMT                                                        |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.1/2"                                                    | 82    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.3/4"                                                    | 14    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 2) IMC                                                        |       |       |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.1/2"                                                    | 16    | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | - Dia.3/4"                                                    | 4     | เมตร  |             |           |             |           |             |              |           |
|          | 3) Hanger , Support & Accessories                             | 1     | เหมา  |             |           |             |           |             |              |           |

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพพลภาพ (ฐานรากเขมตอก)

#### ભાગ ૫.૪

สถานทีก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

- รายงานการประเมินผล

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๒

[illegible]

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุกเพศทุกวัย

แผ่นที่ 31 / 32

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ "บ้านอารยสถาปัตย์ 1" สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการและคนทุพเทศภัย (ฐานรากเข็มตอก)

## ભાગ ૫.૪

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S-62076, AR-61140, SN-62040, EE-62060, M-62026

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๒

[illegible]

## หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

### สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

#### 1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

#### 2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มิดชิดน้ำซึมผ่านไม่ได้

#### 3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

#### 4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

#### 5. แนวรั้วของอาคาร

##### 5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้รั้วแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้รั้วแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น
- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้รั้วแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

##### 5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้รั้วแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้รั้วแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้รั้วแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

#### 6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

#### 7. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

- 7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

#### 8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

#### 9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

- 9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

- (ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

- (ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

- (ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

- 9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

- (ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

- (ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

#### 10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแนบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

#### หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

##### 1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

#### หมายเหตุ

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านเพิ่มเติม และติดตามแบบบ้านอื่นๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านช่องทาง [www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th) ภายในหัวข้อหลัก “Service (การบริการประชาชน)” หัวข้อย่อย ”แบบแปลนก่อสร้าง”

คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

ที่ปรึกษา

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| ๑. นายมณฑล สุดประเสริฐ       | อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง    |
| ๒. นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมธี | สถาปนิกใหญ่                      |
| ๓. นายเสถียร เจริญเหรียญ     | วิศวกรใหญ่                       |
| ๔. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล   | รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |
| ๕. นายโอฬาร ศักย์โรจน์กุล    | รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |
| ๖. นายอนวัช สุวรรณเดช        | รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |
| ๗. นายพงษ์นรา เ็นนิง         | รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง |

คณะทำงานกำกับดูแล

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ๑. นายวิษณุ อยู่ดี              | ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม                 |
| ๒. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ            | ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ |
| ๓. นายอนันต์ สิริพฤกษา          | ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง               |
| ๔. นายกนก สุจริตสัจชัย          | วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ                         |
| ๕. นายนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณ์ชัย  | รท. วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ                     |
| ๖. นายประสิทธิ์ ผิวแดง          | รท. วิศวกรไฟฟ้าเชี่ยวชาญ                    |
| ๗. นายสุนทร น้ำเพชร             | รท. วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ                |
| ๘. นายณกต สวาสดีญาติ            | สถาปนิกชำนาญการพิเศษ                        |
| ๙. นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒน์กิจ | สถาปนิกชำนาญการพิเศษ                        |
| ๑๐. นางชนิษฐา ส่งสกุลชัย        | วิศวกรโยธามชำนาญการพิเศษ                    |

คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

สำนักสถาปัตยกรรม

๑. นายสุภาพ เนถาวร
๒. นายสุเทพ หนูทอง
๓. นายสยามภู จำปาแดง
๔. นางสาวธิดา อัครรังษี
๕. นางสาวธนวัน ด่านกุล
๖. นายเพิ่มพูน มาลีหอม
๗. นายหัสติชัย จิรัตน์
๘. นายปรเมศวร์ ปิ่นพาน
๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนีย์

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. นายวิสุทธิ เรืองสุวรรณ
๒. นางอภิญา จำวัง
๓. นายภาณุพงษ์ นันทกุล
๔. นายอานนท์ วงศ์เสงี่ยม
๕. นายณัฐพงษ์ พรสง่า
๖. นางสาวหทัยกาญจน์ จิฤดี

กองมาตรฐานราคากลาง

๑. นางสาวกรพินธุ์ คชินทร
๒. นายนรพนธ์ เพ็ชรพินิจ
๓. นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
๔. นายพิชัย โพธิ์เขียว
๕. นายเอนก น้อยกอ
๖. นายจตุพล อินทร
๗. ขวาล ภูปัญญา
๘. นายณัฐวุฒิ โสวะณากุล
๙. นายกฤษฎา สุวรรณพลา
๑๐. นายณัฐ อุดมวงษ์

คณะทำงานประสานงาน

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑. นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ
๒. นายวรวิทย์ สังเกตดี
๓. นางสาววราภรณ์ ชุ่มรัตน์

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มิถุนายน ๒๕๖๒  
พิมพ์ที่ : บริษัท แอคซีฟ 888 จำกัด

# แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านอารยสถาปัตย์ ๑



ขนาด ๑๒๐ ตร.ม.

|               |               |
|---------------|---------------|
| ฐานรากเสาเข็ม | ๒,๐๗๓,๐๐๐ บาท |
| ฐานรากแผ่     | ๑,๙๗๔,๐๐๐ บาท |

บ้านอารยสถาปัตย์ ๒



ขนาด ๑๕๐ ตร.ม.

|               |               |
|---------------|---------------|
| ฐานรากเสาเข็ม | ๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท |
| ฐานรากแผ่     | ๒,๓๔๕,๐๐๐ บาท |

บ้านอารยสถาปัตย์ ๓



ขนาด ๒๑๐ ตร.ม.

|               |               |
|---------------|---------------|
| ฐานรากเสาเข็ม | ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ฐานรากแผ่     | ๒,๗๘๕,๐๐๐ บาท |

# บ้านसानฟ้าน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านอารยสถาปัตย์ ๑



บ้านอารยสถาปัตย์ ๒



บ้านอารยสถาปัตย์ ๓

