



ตามนโยบายของ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักการโยธา



แบบบ้านยืม... เพื่อประชาชน

100 แบบบ้านมาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ...
พร้อมปลูกสร้างได้ทันที

ห้ามพลาด!!! โอกาส...
ยืมรับ... บ้านใหม่
พบ **บ้านสวย
เลือกได้**
ใน “โครงการแบบบ้านยืม...เพื่อประชาชน”

พบ 100 แบบบ้าน
มาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ
พร้อมปลูก
สร้างได้ทันที
มีให้เลือก
หลากหลาย
ตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง

อัครสถาน

ด้วยความอนุเคราะห์แบบจาก
บริษัท แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด


โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน



ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานการโยธา
กรุงเทพมหานคร

อัครสภาน

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด








โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสภ
(ประเทศไทย) จำกัด



แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1 : 75



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

หลังคาแบบปั้นหยา มุงลาดเอียง 35°

35°



กระเบื้องปูดาดฟ้า ไม้ คล. ขนาด
300 x 1300 มม. สูง 400 มม.
ทาสี ตามแบบขยาย

เล้าหอยให้ได้ 300 มม.
ทาสี (TYP)

ผนังทาสีรองกว้าง, สี 10 มม.
300 มม c/c. ทาสี ตามแบบ

กระเบื้องปูดาดฟ้า ไม้ คล. ขนาด
300 x 1200 มม. สูง 400 มม.
ทาสี ตามแบบขยาย

1

2

3

4

5

6

รูปด้าน

1

มาตรฐาน

1 : 75



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

หลังคากระเบื้องหินอ่อน มุงลาดเอียง 35°

35°

หลังคากระเบื้องหินอ่อน มุงลาดเอียง 35°



กระเบื้องปูพื้น ไม้ คล. ขนาด
300 x 1300 มม. สูง 400 มม.
ทาสี คุ้มน้ำ

E D C B A

รูปด้าน 2
มาตรฐาน 1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

หลังคาแบบปั้นหยา มุงลาดเอียง 35°



6

5

2

1

รูปด้าน ③
มาตราส่วน 1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

หลังคากระเบื้องดินเผาเอียง 35°

35°



กระเบื้องดินเผา ๓๐๐ x ๓๐๐ มม.
สูง ๔๐๐ มม.
ทาสี สีส้มเขียว

กระเบื้องดินเผา ๓๐๐ x ๓๐๐ มม.
สูง ๔๐๐ มม.
ทาสี สีส้มเขียว

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

รูปด้าน ๔
มาตราส่วน 1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสแม
(ประเทศไทย) จำกัด






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปตัด A-A
มาตราส่วน 1 : 75


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปตัด B-B
มาตราส่วน 1 : 75


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด









โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด










แบบขยายประตู
มาตราส่วน 1:50



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร













1

2

3

4



5

6

7

8

9

แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:50

- หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสีดำกระจกใส
หนา 4.5 มม.


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ ไฮม์
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ เข็ม 1 0.18x0.18x16.00m. (2 ต้น ต่อปลอก) จำนวน ๗ ต้น

F1 = ๗ หลุม = ๗ ต้น

F2 = ๒ หลุม = ๔ ต้น

เข็ม 1 0.22x0.22x16.00m. (2 ต้น ต่อปลอก)

F1A = ๗ หลุม = ๗ ต้น

ผังโครงสร้างฐานราก

มาตราส่วน 1:75


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

FOR CONSTRUCTION



ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



ผังโครงสร้างชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



ผังโครงสร้างหลังคา
มาตราส่วน 1:75




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




PLAN F1A




PLAN F1




PLAN F2



SECTION F1A 1:20



SECTION F1 1:20



SECTION F2 1:20









FOR CONSTRUCTION



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

FLOOR 2			
FLOOR 1			
FOOTING			
	C1	C2	CA

SECTION COLUMN 1:20

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด


FOR CONSTRUCTION




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




LONG SECTION




SECTION 1-1

B1




LONG SECTION




SECTION 1-1


B2



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B3



SECTION 2-2




LONG SECTION



SECTION 1-1

B4



SECTION 2-2

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

FOR CONSTRUCTION





โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน




ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด






B5




B6



B7A



B6A



FOR CONSTRUCTION




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




LONG SECTION

B1'




SECTION 1-1




LONG SECTION

B2'




SECTION 1-1




LONG SECTION

B3'




SECTION 1-1




LONG SECTION


B4'



SECTION 1-1



RB1



B0


FOR CONSTRUCTION




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




LONG SECTION




SECTION 1-1

RB1'




LONG SECTION




SECTION 1-1

RB2'




LONG SECTION




SECTION 1-1

RB3'




LONG SECTION



SECTION 1-1

RB2



SECTION 2-2

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ ไฮเน
(ประเทศไทย) จำกัด


FOR CONSTRUCT




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




S0




S1




S1a




SECTION - 1
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)




SECTION - 3
(ตามแบบโครงสร้างชั้นบน,ล่าง)




SECTION - 2
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)



SECTION - 4
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)



แบบขยายจุดที่มีหลังคาครอบล่างติดผนัง



แบบขยายรอยต่อพื้นกับกระเบื้อง

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด


FOR CONSTRUCTION



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



ขยายพื้นที่สำเร็จรูปท้องเรียบ (PLANK)

ตารางแสดงการรับน้ำหนักจร (LIVE LOAD)
สำหรับพื้นที่สำเร็จรูปแบบท้องเรียบ PLANK ขนาดหน้าตัด 0.05x0.35 ม.

N \ S	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20
5	620	532	464	400	350	300	260	
6	753	649	563	492	431	400	318	274
7	814	702	610	533	469	414	330	293

หมายเหตุ - มีค้ำยันชั่วคราว


- S = ระยะช่วงพาดวัดขอบในถึงขอบในของคาน (CLEAR SPAN) หน่วยเป็นเมตร

- N = จำนวนลวดอัดแรง ขนาด Ø 4 มม.

- ตัวเลขในตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักจรทุกปลอดภัยหน่วยเป็น กก./ตารางเมตร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

FOR CONSTRUCTION



AQUA-PAC(AP-1600)