Federação de Futebol do Rio de Janeiro

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 14 DE JANEIRO DE 2026

BF 3

Jogo: **FLUMINENSE FC** X **MADUREIRA EC** — Competição Oficial Estadual

Competição: **CAMPEONATO ESTADUAL SÉRIE A 2026**

Estádio: **Luso Brasileiro** Local: **Rio de Janeiro** / **RJ**

RECEITAS — INGRESSOS

LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
Arquibancada Inteira	161	0	161	70,00	11.270,00
Arquibancada Meia	605	0	605	35,00	21.175,00
Arquibancada Sócio Família	173	0	173	35,00	6.055,00
Arquibancada Sócio Futebol	115	0	115	28,00	3.220,00
Arquibancada Guerreiro Toda Terra	1	0	1	42,00	42,00
Arquibancada Guerreiro	2	0	2	56,00	112,00
Arquibancada Sócio	2143	1008	1.135	28,00	31.780,00
Arquibancada Visitante Inteira	30	0	30	70,00	2.100,00
Arquibancada Visitante Meia	117	0	117	35,00	4.095,00
Ingresso Promocional	473	87	386	28,00	10.808,00
Gratuidades por força de Lei	250	105	145		
TOTAIS	4.070	1.200	2.870	**RECEITA**	**R$ 90.657,00**

DESPESAS

1	TAXA FERJ	7.984,90	20		
2	INSS 5% DECRETO	4.532,85	21		
3	TAXA DE ARBITRAGEM	13.900,00	22		
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	0,00	23		
5	DIÁRIA E REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	0,00	24		
6	DESPESA OPERACIONAL, DELEGADO E OUVIDORIA	19.000,00	25		
7	TRANSPORTE ARBITRAGEM E OPERACIONAL	0,00	26		
8	TRANSPORTE POLICIAMENTO	0,00	27		
9	SEGURO DO PÚBLICO PRESENTE (0,15)	430,50	28		
10	CREDENCIAMENTO	2.700,00	29		
11	CONFECÇÃO VENDA E PRÉ VENDA DE INGRESSOS	2.629,95	30		
12	INGRESSO PROMOCIONAL	10.808,00	31		
13	DESPESA COM TECNOLOGIA VAR	28.376,50	32		
14	TAXA DE BOMBEIROS	261,62	33		
15	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	59.825,20	34		
16	ALUGUEL DO ESTÁDIO	40.000,00	35		
17			36		
18			37		
19			38		
				TOTAL DAS DESPESAS	R$ 190.449,52

RETENÇÕES

1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	6		
2	IRRF S/ ARBITRAGEM	0,00	7		
3			8		
4			9		
5			10		
				TOTAL RETENÇÕES	R$ -

RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas) R$ -99.792,52

RESULTADO — DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

	CLUBES	DEVE/HAVER				SALDO
A	FLUMINENSE FC	-99.792,52				-99.792,52
B	MADUREIRA EC					

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS:

Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.

SUPERVISOR
Eduardo Luiz M. Lima Barros

FLUMINENSE FC
Cristiane Rodrigues

MADUREIRA EC
Jorge Politano

FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Departamento de Arbitragem (DEAF)

Jogo: 1 / 2026

Campeonato:	CAMPEONATO ESTADUAL SÉRIE A - PROFISSIONAL - 2026			**Rodada:**	1
Jogo:	Fluminense X Madureira				
Data:	14/01/2026	**Horário:**	19:00	**Estádio:**	LUSO BRASILEIRO / Ilha

Arbitragem

Árbitro:	ALEX GOMES STEFANO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 1:	JUAN MOTTA CIDRI	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 1:	HUGO FILEMON SOARES PINTO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
4º Árbitro:	MICHAEL LEAL DE MOURA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Analista de Arbitragem:	JORGE FERNANDO RABELLO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
VAR:	PAULO RENATO MOREIRA DA SILVA COELHO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Quality Manager:	MARCELO SILVA NASCIMENTO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Observador VAR:	JACKSON LOURENÇO MASSARRA DOS SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR:	DIOGO CARVALHO SILVA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR2:	MAURICIO MACHADO COELHO JUNIOR	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA

Cronologia

1o Tempo				2o Tempo			
Entrada do mandante:	18:53			**Entrada do mandante:**	20:02		
Entrada do visitante:	18:53			**Entrada do visitante:**	20:02		
Início 1o Tempo:	19:00			**Início do 2o Tempo:**	20:04		
Término do 1o Tempo:	19:49	**Acréscimo:**	02	**Término do 2o Tempo:**	20:57	**Acréscimo:**	06
Resultado do 1o Tempo: 1 x 1				**Resultado Final: 2 x 1**			

Relação de Jogadores

Fluminense

Nro.	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
3	JEMMES	JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA	T	P	240589
13	GUILHERME A	GUILHERME ANTONIO ARANA LOPES	T	P	240587
15	MATHEUS RE	MATHEUS DOS REIS FRANCISCO	R	P	213342
18	LEANDERSON	LEANDERSON DA SILVA GENESIO	R	P	182195
19	LEZCANO	RUBEN DARIO LEZCANO PORTILLO	T	P	235837
21	IGOR	IGOR RABELLO DA COSTA	T	P	30690
27	MARCELO PIT	MARCELO DE ARAUJO PITALUGA FILHO	R	P	192576
28	RIQUELME	RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA	T	P	213346
30	SANTI MOREN	SANTIAGO MORENO	T	P	239327
34	WESLEY NAT	WESLEY NATÃ DE FREITAS PRADO	R	P	213483
40	DAVI	DAVI DUARTE SCHUINDT	R	P	205278
41	LOIOLA	JOÃO VICTOR LOIOLA SANTOS	R	P	206114
43	AGNER	AGNER MOURA IZIGETHY DE SOUZA	R	P	205174
46	JULIO CESAR	JULIO CESAR LIMA FIDELIS	T	P	211940
47	LUIS FERNAN	LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA	R	P	206113
55	WALLACE DA	WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS	T	P	211177
56	MIGUEL SAMP	MIGUEL SAMPAIO DOS SANTOS	R	P	213443
58	NAARÃ	NAARÃ LUCAS TEIXEIRA FERREIRA DOS S	R	P	213448
66	LEONARDO	LEONARDO DE OLIVEIRA JANCE	R	P	226371
91	DAVI	DAVI MELO NAGEL	R	P	222356
94	OTAVIO	OTÁVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS	C	P	235434
98	VITOR EUDES	VITOR EUDES DE SOUZA COSTA	T	P	224874
99	JOHN	JOHN KENNEDY BATISTA DE SOUZA	T	P	198424

Madureira

Nro	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
2	CAUÃ	CAUÃ COUTINHO DA SILVA	R	P	207422
3	MARQUIMHOS	MARCOS EDUARDO COSTA	T	P	187815
4	JEAN	JEAN VIANNA DE MATOS	T	P	204225
5	ADRIANO	ADRIANO AUGUSTO OLIVEIRA DE MELLO	R	P	198796
6	MATHEUS GA	MATHEUS GABRIEL JULIÃO DAMASCENO	T	P	194653
7	FILIPE CLAUD	FILIPE CLAUDINO TENORIO NÓBREGA	T	P	240591
8	WALLACE	WALLACE CAMILO DOS SANTOS LEANDRO	T	P	211616
9	GEOVANE	GEOVANE DINIZ SILVA	T	P	29970
10	ROBSON TOS	ROBSON TOSTA SILVA JUNIOR	T	P	188210
11	VINICIUS	VINICIUS DIAS DE NOVAIS	T	P	224816
12	NEGUETE	WILLIAM FERNANDO NOBRE	T	P	202224
13	DANIEL	DANIEL FELIPE SA NASCIMENTO	R	P	14474
14	JOÃO VITOR	JOÃO VITOR GOMES LUCIO DA SILVA	R	P	195228
15	JACÓ	JOSÉ ARMANDO PEREIRA SANTANA JACÓ	R	P	240592
16	JULIO CESAR	JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA PINTO	R	P	240593
17	ARTHUR	ARTHUR JHONATAN FERREIRA DOS SANT	R	P	77703
18	HERICLIS	HERICLIS LANDER DE SOUSA COSTA	R	P	240560
19	RODRIGO	RODRIGO OLIVEIRA LINDOSO	C	P	20034
20	RICARDO OLI	RICARDO DE SOUSA OLIVEIRA	R	P	240564
21	EVERTON	EVERTON TIAGO BARELLA DE SOUZA MES	R	P	240561
22	CELSINHO	CELSONIL SANTOS DE MACEDO JUNIOR	T	P	172991
23	ISAÍAS	ISAÍAS PEREIRA DA SILVA	R	P	217180
31	YAN	YAN RODRIGUES DA SILVA	R	P	65949

T = Titular | C = Capitão | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador

Comissão Técnica			
Fluminense		Madureira	
TÉCNICO:	MAXIMILIANO PABLO CUBERAS - B071493-1	**TÉCNICO:**	FELIPE DA SILVA SURIAN - 7672678
AUXILIAR TÉCNICO:	CARLOS ARMANDO GRUEZO QUINONEZ - B087711-I	**AUXILIAR TÉCNICO:**	WANDERLEY ANTÔNIO TAVARES - 12935596
MÉDICO:	JORGE LOPES DE SOUZA COSTA - CRM 52-59207-4	**MÉDICO:**	ROMULO CAPELLO TEIXEIRA - CRM - 52.43850-7 RJ
PREPARADOR FÍSIC	LUCAS EZEQUIEL VIVAS - B074112-0	**PREPARADOR FÍSIC**	TIAGO COELHO RIBEIRO COSTA - 286232103
PREPARADOR DE G	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - 090832874 DETRAN F	**MASSAGISTA:**	PAULO ADRIANO DA SILVA - 062520432
FISIOTERAPEUTA:	THIAGO ROSA DE MESQUITA - CREFITO 145373-F	**PREPARADOR DE G**	ALEX DE ALMEIDA BRANDÃO - 092617349

Substituições				
Tempo	**1T/2T**	**Equipe**	**Entrou**	**Saiu**
00:15:00	2TT	MADUREIRA	2-CAUÃ COUTINHO DA SILVA	VINICIUS DIAS DE NOVAIS
00:15:00	2TT	MADUREIRA	15-JOSÉ ARMANDO PEREIRA SAN...	FILIPE CLAUDINO TENORIO NÓB...
00:26:00	2TT	FLUMINENSE	43-AGNER MOURA IZIGETHY DE SOUZA	RUBEN DARIO LEZCANO PORTILLO
00:26:00	2TT	FLUMINENSE	15-MATHEUS DOS REIS FRANCISCO	SANTIAGO MORENO
00:35:00	2TT	FLUMINENSE	66-LEONARDO DE OLIVEIRA JANCE	GUILHERME ANTONIO ARANA LOPES
00:35:00	2TT	MADUREIRA	16-JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA PINTO	CELSONIL SANTOS DE MACEDO JU...
00:35:00	2TT	MADUREIRA	20-RICARDO DE SOUSA OLIVEIRA	GEOVANE DINIZ SILVA
00:35:00	2TT	FLUMINENSE	47-LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA	OTÁVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS
00:38:00	2TT	MADUREIRA	18-HERICLIS LANDER DE SOUSA COSTA	WALLACE CAMILO DOS SANTOS LE...
00:43:00	2TT	FLUMINENSE	40-DAVI DUARTE SCHUINDT	RIQUELME FELIPE SILVA DE ALM...

Gols					
Tempo	**1T/2T**	**Nro**	**Tipo**	**Nome do Jogador**	**Equipe**
00:39:00	1TT	19	NR	RUBEN DARIO LEZCANO PORTILLO	FLUMINENSE
00:41:00	1TT	3	NR	MARCOS EDUARDO COSTA	MADUREIRA
00:28:00	2TT	99	NR	JOHN KENNEDY BATISTA DE SOUZA	FLUMINENSE

NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta

Cartões Amarelos				
Tempo	**1T/2T**	**Nro.**	**Nome do Jogador**	**Equipe**
00:29:00	2T	CT	FELIPE DA SILVA SURIAN	MADUREIRA
Motivo: DESAPROVAR DAS DECISÕES DA ARBITRAGEM.				
00:32:00	2T	8	WALLACE CAMILO DOS SANTOS LEANDRO	MADUREIRA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				

NÃO HOUVE EXPULSÕES

1P = Prorrogação 1o Tempo | 2P = Prorrogação 2o Tempo | AJ = Antes de Jogo | INT = Intervalo | AP = Pré jogo | PP = Pós jogo

Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos

NãO HOUVE. FORAM ACRESCIDO 02 MINUTOS NO PRIMEIRO TEMPO DE JOGO E 06 MINUTOS NO SEGUNDO TEMPO DE JOGO DEVIDO AS PARALISAçõES PARA ATENDIMENTO MéDICO AOS JOGADORES SUPOSTAMENTE LESIONADOS E SUBSTITUIçõES.

Ocorrências / Observações

NãO HOUVE.

Observações Eventuais

NãO HOUVE.

CAMPEONATO ESTADUAL SÉRIE A - PROFISSIONAL

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO	
MANDANTE	**VISITANTE**
Fluminense	**Madureira**
LOCAL	**DATA**
Ilha	**14/01/2026**
ESTÁDIO	**HORÁRIO**
LUSO BRASILEIRO	**19:00**
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO	
NOME COMPLETO:	**MARCOS VINICIO DE ABREU TRINDADE**

1-INFORMAÇÕES GERAIS

PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
1.1 HORÁRIO DE CHEGADA DO DELEGADO DA PARTIDA AO ESTÁDIO	CHEGADA ÀS 16:00	OK
1.2 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL OU A ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO	JOÃO MARIA DO REGO GONÇALVES	OK
1.3 IDENTIFICAR OS ACESSOS DO ESTÁDIO (TORCEDORES, DELEGAÇÕES, IMPRENSA E SERVIÇOS)	PORTÃO 3A – TORCIDA DO MADUREIRA EC PORTÃO 1A – TORCIDA DO FLUMINENSE FC PORTÃO 1A – SERVIÇOS E IMPRENSA PORTÃO 15 – DELEGAÇÕES, POLICIAMENTO, AMBULÂNCIA E IMPRENSA	OK
1.4 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA CONTRATADA	PRISCILA SAMUEL GOMES	OK
1.5 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO CFT / CENTRO DE COMANDO DO ESTÁDIO	PRISCILA SAMUEL GOMES	OK
1.6 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO EM SERVIÇO	TEN CEL PM -SANDRO AGUIAR DOS SANTOS	OK
1.7 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIAS)	JULIANA FRAUCHES NASCIMENTO	OK
1.8 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELAS CATRACAS	ALINE AGUIAR	OK
1.9 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	RAIMUNDO NONATO	OK
1.10 IDENTIFICAR O LOCAL PARA A DELEGAÇÃO VISITANTE	CAMAROTE VISITANTE, A ESQUERDA DAS CABINES DE RADIOS.	OK
1.11 APONTAR HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES	ABERTURA ÀS 17:00	OK
1.12 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE SOM	GILMAR DE SOUZA FERREIRA	OK
1.13 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE TELÃO	GILMAR DE SOUZA FERREIRA	OK
1.14 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO GRAMADO	WALLACE CORREIA	OK
1.15 IDENTIFICAR CRONOGRAMA DE IRRIGAÇÃO	IRRIGAÇÃO REALIZADA ANTES DA PARTIDA ÀS 18:40, POR 15 MINUTOS E NO INTERVALO DA PARTIDA. NOS DOIS MOMENTOS A IRRIGAÇÃO FOI FEITA DE FORMA UNIFORME, DOS DOIS LADOS DO CAMPO.	OK
1.16 HORÁRIO DE CHEGADA DOS ÁRBITROS DA PARTIDA	CHEGADA ÀS 17:00	OK
1.17 PAGAMENTO DA ARBITRAGEM REALIZADO	PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PARTIDA.	OK
1.18 IDENTIFICAR OS GANDULAS E MAQUEIROS ESCALADOS	GEORGE ALLAN NASCIMENTO MOURA	OK

2-TÉCNICO – CAMPO DE JOGO

PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
2.1 CHECAR A MARCAÇÃO DAS LINHAS OFICIAIS	DENTRO DOS PADRÕES, SEGUINDO AS REGRAS DA IFAB.	OK
2.2 AVALIAR NIVELAMENTO DO PISO DO GRAMADO	REGULAR. CAMPO COM ALGUMAS IRREGULARIDADES NO SEU NIVELAMENTO.	NAO OK
2.3 AVALIAR A ESTÉTICA DO GRAMADO	RUIM. CAMPO DE JOGO COM ALGUMAS PARTES COM GRAMA AMARELADA (QUEIMADA), FICANDO O GRAMADO COM ASPECTO FEIO.	NAO OK
2.4 CHECAR A FIXAÇÃO DAS TRAVES	SEGUINDO A REGRA DA IFAB	OK
2.5 CHECAR A INSTALAÇÃO DAS REDES	SEGUINDO A REGRA DA IFAB	OK
2.6 CHECAR AS BANDEIRAS DE ESCANTEIO	SEGUINDO A REGRA DA IFAB	OK
2.7 PROMOVER O ENCONTRO ENTRE OS GANDULAS E A ARBITRAGEM	REALIZADO ANTES DA PARTIDA	OK

FERJ Federação de Futebol do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO	
MANDANTE	**VISITANTE**
Fluminense	**Madureira**
LOCAL	**DATA**
Ilha	**14/01/2026**
ESTÁDIO	**HORÁRIO**
LUSO BRASILEIRO	**19:00**

IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	**MARCOS VINICIO DE ABREU TRINDADE**	
2.8 CHECAR O ESTADO, QUANTIDADES, MARCA E CALIBRAGEM DAS BOLAS	BOLAS NOVAS DA TOPPER, CHECADAS PELO 4º ÁRBITRO DA PARTIDA.	OK
2.9 ACOMPANHAR A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DOS ATLETAS	OK	OK
2.10 GARANTIR QUE HAJA A POSSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE AMBAS AS EQUIPES AQUECEREM DENTRO DO GRAMADO	AMBAS AS EQUIPES E A EQUIPE DE ARBITRAGEM, REALIZARAM O AQUECIMENTO NO CAMPO DE JOGO.	OK
2.11 CHECAR AMBULÂNCIA E EXISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS	CONFORME	OK
2.12 COORDENAR O CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS NO COUNTDOWN OFICIAL DA PARTIDA	TODOS CUMPRIRAM OS HORÁRIOS DO COUNTDOWN.	OK
2.13 COORDENAR O ACESSO AO CAMPO E AO ENTORNO DO GRAMADO	OK	OK

3 - INSTALAÇÕES - VESTIÁRIOS DAS EQUIPES		
PERGUNTA	**OBSERVAÇÕES**	**OK**
3.1 LIMPEZA	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
3.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
3.3 ELÉTRICA	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
3.4 REFRIGERAÇÃO	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
3.5 VENTILAÇÃO	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
3.6 HIDRÁULICA	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
3.7 CHUVEIRO	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
3.8 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	POSSUI SOMENTE NO VESTIÁRIO DA EQUIPE MANDANTE.	NAO OK
3.9 MACAS PARA MASSAGEM	OK	OK
3.10 GELADEIRA E/OU FREEZER	POSSUI SOMENTE NO VESTIÁRIO DA EQUIPE MANDANTE.	NAO OK
3.11 MÁQUINA DE GELO E/OU FORNECEDOR DE GELO	POSSUI SOMENTE NO VESTIÁRIO DA EQUIPE MANDANTE, PORÉM A MESMA FORNECEU GELO PARA EQUIPE VISITANTE.	NAO OK
3.12 SALA PARA OS TÉCNICOS	POSSUI EM AMBOS OS VESTIÁRIOS.	OK
3.12 ARMÁRIOS (COM CABIDES)	POSSUI EM AMBOS OS VESTIÁRIOS.	OK
3.14 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	NÃO POSSUI EM AMBOS OS VESTIÁRIOS, AS EQUIPES E A EQUIPE DE ARBITRAGEM, REALIZARAM O AQUECIMENTO NO CAMPO DE JOGO.	OK
3.15 INTERNET	OK	OK

4-INSTALAÇÕES VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM		
PERGUNTA	**OBSERVAÇÕES**	**OK**
4.1 LIMPEZA	VESTIÁRIO COM MUITA POEIRA, DEVIDO A OBRAS NO ESTÁDIO LUSO BRASILEIRO. PISO RUIM, FALTANDO PARTES DAS PLACAS DO CHÃO EMBORRACHADO.	NAO OK
4.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
4.3 ELÉTRICA	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
4.4 REFRIGERAÇÃO	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
4.5 VENTILAÇÃO	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
4.6 HIDRÁULICA	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
4.7 SALA OU VESTIÁRIO FEMININO	OK	OK
4.8 CHUVEIROS	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
4.9 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI	NAO OK
4.10 MACAS PARA MASSAGEM	OK	OK
4.11 GELADEIRA E/OU FREEZER	NÃO TEM. FOI COLOCADO UM PEQUENO COOLER COM GELO, PARA GELAR AS ÁGUAS, SUCOS E ALIMENTOS.	NAO OK

FERJ Federação de Futebol do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO

MANDANTE	VISITANTE
Fluminense	Madureira
LOCAL	**DATA**
Ilha	14/01/2026
ESTÁDIO	**HORÁRIO**
LUSO BRASILEIRO	19:00

IDENTIFICAÇÃO DELEGADO

NOME COMPLETO:	MARCOS VINICIO DE ABREU TRINDADE	
4.12 LANCHES E HIDRATAÇÃO	OK	OK
4.13 MESA E CADEIRAS	OK	OK
4.14 ARMÁRIOS (COM CABIDES)	NÃO TEM ARMÁRIOS NO VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM, POSSUI SOMENTE CABIDEIROS.	NAO OK
4.15 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	AMBAS AS EQUIPES E A EQUIPE DE ARBITRAGEM, REALIZARAM O AQUECIMENTO NO CAMPO DE JOGO.	NAO OK
4.16 INTERNET	OK	OK

5-INSTALAÇÕES - CONTROLE ANTIDOPAGEM

PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
5.1 LIMPEZA	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.3 ILUMINAÇÃO	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.4 LUZ DE EMERGÊNCIA	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.5 ELÉTRICA	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.6 REFRIGERAÇÃO	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.7 VENTILAÇÃO	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.8 HIDRÁULICA	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.9 CHUVEIROS	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.10 ESPELHOS	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.11 LIXEIRAS	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.12 SALA DE ESPERA	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.13 SALA DE COLETA	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.14 MESAS E CADEIRAS	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.15 GELADEIRAS E FREEZER	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.16 ACOMPANHAR A CHEGADA DOS MÉDICOS DO CONTROLE DE DOPAGEM	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK
5.17 CONFERIR SUAS DOCUMENTAÇÕES E UNIFORMES	NÃO TEVE CONTROLE DE DOPAGEM NESTA PARTIDA.	OK

6-COMERCIAL

PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
6.1 CHECAR A EXISTÊNCIA DAS PLACAS DE PUBLICIDADE	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
6.2 CHECAR A UNIFORMIDADE DAS PLACAS DE PUBLICIDADE	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
6.3 CHECAR A EXISTÊNCIA E POSICIONAMENTO DOS PUBLIMETAS	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK
6.4 CHECAR A PRESENÇA DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA OU CONFLITANTE	NÃO TEVE.	OK
6.5 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO TELÃO	NÃO TEVE.	OK
6.6 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO SOM	NÃO TEVE.	OK
6.7 COORDENAR AÇÕES AS AÇÕES COMERCIAIS E DE MARKETING REALIZADAS NO CAMPO DE JOGO	DENTRO DA CONFORMIDADE	OK

7-OCORRÊNCIAS DA PARTIDA

PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
7.1 OCORRÊNCIAS		OK

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

AUTORIZAÇÃO A-00109/26
DGDP

Impresso em 13/01/2026 17:15:10

Com base na documentação apresentada, na declaração do representante legal, na declaração do responsável técnico e nos documentos de responsabilidade técnica, todos anexados ao processo nº E27/1583/11075/2026, atendendo ao CoSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Notas Técnicas, o CORPO DE BOMBEIROS resolve autorizar a (o):
NOME DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
EVENTO: FLUMINENSE X MADUREIRA.
LOCAL: RUA HAROLDO LOBO, 400, .
BAIRRO/MUNICÍPIO: PORTUGUESA - RIO DE JANEIRO.
DATA(S): 14/01/2026 das 19:00 às 22:00.
LOTAÇÃO: O público máximo é de 4400(quatro mil e quatrocentas) pessoas. É proibido o ingresso de pessoas excedendo a lotação autorizada.

OBSERVAÇÕES:
01- Esta autorização objetiva informar que o requerente cumpriu o disposto no Decreto Nº 42, de 17 de dezembro de 2018 - COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), no que tange aos aspectos de escape e instalação de extintores portáteis e/ou sobre rodas.
02- Os responsáveis pelo evento deverão observar o fiel cumprimento ao Dec. Lei nº 112/69, à Lei nº 126/77 (Lei do Silêncio), bem como a Legislação Municipal concernente à Proteção Contra Ruídos.
03- Os responsáveis pelo evento, além de observar o que dispõe o Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, as Notas Técnicas e a Resolução SEDEC nº 278/04 deverão providenciar avisos orientadores citando os dispositivos existentes no evento para prevenção e combate a incêndio, bem como orientar ao público sobre os meios de saída e o modo de proceder diante de imprevistos conforme a Lei nº 1535/89.
04- Avisar ao público, em tempo hábil, utilizando-se da imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, da transferência do evento ou alterações do programa.
05- Manter pessoa idônea, que represente os responsáveis, para assegurar permanentemente as condições de receptividade no local, de forma a permitir que os trabalhos dos fiscais ocorram normalmente durante a realização do evento.
06- É proibida a queima de qualquer tipo de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos ou qualquer apresentação com produção de chamas, sem a devida emissão de Autorização emitida pela DGDP /CBMERJ.
07- Todas as saídas devem estar sinalizadas, desimpedidas e com as aberturas voltadas para o sentido do escape dos frequentadores e possuir placa informativa de lotação conforme previsto na NT 2-05 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.
08- Encontra-se anexa ao processo que deu origem a presente Autorização:
a. Ofício da Portuguesa com as informações relativas ao evento;
b. Declaração de prestação de Brigada de Incêndio firmado entre o requerente e a empresa Jb Service Assessoria Especializada Ltda, prevendo 06 BPC por turno durante o evento;
c. Declaração de acordo e compatibilidade do leiaute do evento com o projeto apresentado junto ao processo que gerou esta Autorização, assinada pelo representante legal do evento, o Sr. João Maria do Rêgo Gonçalves, CPF nº 039.744.137-15;
d. L.E. N° P-07591/19;
e. CAA n° 02252/19; válido até 03/12/2024;
f. CVA n°00304/25; válido até 01/10/2025;
g. LPCI nº 00055/25, válido até 01/10/2025;
h. CART nº 7508/26 (CREMERJ) e FARE nº 00074/26(DGDP).
09 - O evento não está autorizado para utilização de gás combustível, seja sob a forma de cilindros de GLP ou canalizado de rua, não sendo admitido abastecimento de qualquer tipo de gás combustível sem a prévia autorização do CBMERJ.
10 - O evento não está autorizado para utilização de grupo moto-gerador sem a prévia autorização do CBMERJ.
11- O evento não está autorizado para utilização de Coberturas, como lonas ou tendas sem a prévia autorização do CBMERJ.
12 - O presente documento será cancelado a qualquer tempo, caso haja inobservância às normas de

Impresso em 13/01/2026 17:15:10

Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como à legislação que trata da perturbação do trabalho e sossego alheios, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas em lei.

13 - O evento deverá funcionar apenas com reserva de lugares numerados, respeitando o número de pessoas fixados nesta autorização. Fica vedada pista e espaço de dança para evitar concentração de público nestes locais.

14 - A EMISSÃO DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO REPRESENTA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E O ALCANCE DO NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO E PÂNICO ATRAVÉS DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DOS EQUIPAMENTOS CABÍVEIS AO EVENTO.

15 - Esta Autorização perderá a validade, se for constatado a qualquer momento do evento as seguintes situações:

a) Possuir instalações elétricas em desacordo com a NBR 5410;

b) Realizar a montagem de qualquer estrutura de arquibancada, palcos ou similares sem a apresentação do documento de responsabilidade técnica;

c) Realizar qualquer outro tipo de evento que não seja mencionado nesta Autorização;

d) Ultrapassar a lotação de público descrita nesta Autorização.

Digitado por: Bruno Rodrigues de Mendonça
SUBTEN BM – RG CBMERJ: 27.382

RJ, 13 de Janeiro de 2026.

Elaborado por: Renan da Silva Barbosa Ferreira
Major BM - Rg CBMERJ - 45.334
Analista
Assinado eletronicamente em 13/01/2026 às 16:34:32.

Conferido por: Martinez de Araujo Mello Neto
Tenente-Coronel BM - Rg CBMERJ - 31.264-5
Subdiretor Geral de Diversões Públicas
Assinado eletronicamente em 13/01/2026 às 16:49:51.

CBMERJ

FERJ Federação de Futebol do Rio de Janeiro

CARIOCA 2026 SUPERBET

RIO DE JANEIRO, 14 DE JANEIRO DE 2026

CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE A DE PROFISSIONAIS

CARIOCÃO SUPERBET 2025

JOGO: FLUMINENSE FC X MADUREIRA EC **HORÁRIO:** 19:00

ESTÁDIO: LUSO BRASILEIRO **LOCAL:** ILHA DO GOVERNADOR

DELEGADO: MARCOS VINICIO DE ABREU TRINDADE

Relação dos Profissionais do "CREMERJ" E "COREN" que atuaram no evento:

FUNÇÃO:	NOME POR EXTENSO	Nº DE REGISTRO	CARIMBO (LEGÍVEL)
MÉDICO(A)	Luis Victor de Lima Manhães Abreu	52 137759-7	Dr. Luis Victor L. M. Abreu Médico CRM: 52-137759-7
MÉDICO(A)	Marina Almeida Gomes Costa	52-138859-6	Dra Marina A. Gomes Costa MÉDICA CREMERJ-52-1388596
MÉDICO(A)	Filipe Arcanjo da Silva	52-0138835-6	Dr. Filipe Arcanjo da Silva Médico CRM: 52-138835-6
MÉDICO(A)	Juliana Nunes Arantes Leão	520111156-6	Juliana Nunes Arantes Leão Médica CRM: 1111566/RJ
Enfermeiro(a)	Raquel alvarenga Martins Liberato	464192	
Enfermeiro(a)	Luana da Silva Maia	945.636	Luana S. Maia COREN-RJ 945635-ENF
Enfermeiro(a)	Patrícia de Assis	211636	Patrícia de Assis Enfermeira COREN-RJ 211636
Enfermeiro(a)	Ursula da Silva Evangelista	921267	Enfª Ursula da Silva Evangelista COREN-RJ 921.267
Enfermeiro(a)	Jorgeane Mileze da Cunha	1725724	1725.724
Enfermeiro(a)	Fabiana Alves de Brito	812.326	812.326
Enfermeiro(a)	Gustavo Gomes da Silva Tolentino	2.345.424	2.345.424

EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S) (UTIs)

QUANTIDADE	NOME DA EMPRESA OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ
	Clínica de Enfermágem Pro Cuidar Ltda	14.528.577/0001-85
	Placa(s): RIT4C25 / RJB4D66 / BWV6A87	

CHECKLIST DA AMBULÂNCIA

Material de Reanimação	OK	Eletrocardiógrafo	OK	Carimbo - Médico Responsável: Dra Marina A. Gomes Costa MÉDICA CREMERJ-52-1388596
Oxigênio	OK	Material de Sutura	OK	
Desfibrilador	OK	Colar Cervical	OK	
Maca para Transporte	OK	Drogas - P. Cardíaca	OK	

FERJ Federação de Futebol do Rio de Janeiro

CARIOCA SUPERBET

Mandante:	FLUMINENSE FC		MADUREIRA EC
Local:	RIO DE JANEIRO	Data:	14/01/2026
Estádio:	LUSO BRASILEIRO	Hora:	19:00

CONTAGEM REGRESSIVA - CARIOCÃO SUPERBET - 2025

Pré-jogo		Atividade	
03:30	h	Chegada da rouparia das equipes ao estádio	15:30
03:00	h	Chegada do Delegado da partida e equipe de apoio ao estádio	16:00
03:00	h	Fim da montagem do material de campo	16:00
02:55	h	Checagem das instalações pelo Delegado da partida	16:05
02:00	h	Início do acesso da imprensa ao estádio	17:00
02:00	h	Chegada da equipe de arbitragem ao estádio	17:00
01:40	h	Chegada da equipe visitante ao estádio	17:20
01:20	h	Chegada da equipe mandante ao estádio	17:40
01:10	h	Verificação da cor dos uniformes, equipamentos e acessórios pelo árbitro.	17:50
01:00	h	Divulgação e distribuição da lista de titulares das equipes.	18:00
00:50	h	Início do aquecimento das equipes no campo de jogo.	18:10
00:30	h	Fim do acesso da imprensa ao estádio	18:30
00:20	**h**	**Fim do aquecimento das equipes no campo de jogo.**	**18:40**
00:20	h	Última irrigação do gramado antes da partida	18:40
00:09	min	Equipe de Arbitragem deixa o vestiário em direção ao campo de jogo	18:51
00:08	min	Jogadores reservas e comissão técnica das duas equipes deixam os vestiários em direção ao banco de reservas.	18:52
00:08	min	Atletas titulares das duas equipes deixam os vestiários em direção ao acesso ao campo de jogo	18:52
00:07	**min**	**Equipe de arbitragem e atletas alinhados no túnel de acesso.**	**18:53**
00:06	min	Arbitragem e atletas acessam o campo de jogo.	18:54
00:05	min	Atletas das duas equipes e arbitragem perfilam.	18:55
00:04	min	Retirada das crianças mascotes das equipes	18:56
00:03	min	Cumprimento de atletas e arbitragem	18:57
00:02	min	Fotografia das equipes (Apenas Atletas)	18:58
00:02	min	Sorteio de campo e posse de bola	18:58
00:01	min	1 Minuto de silencio	18:59
00:00	min	Inicio da partida	19:00
		Voltar para o segundo tempo da partida com 12 minutos de intervalo	

Mandante:	FLUMINENSE FC	Visitante:	MADUREIRA EC
SUPERVISOR		SUPERVISOR	


Mandante:	FLUMINENSE FC	Visitante:	MADUREIRA EC
PREPARADOR FÍSICO		PREPARADOR FÍSICO	

Resolve:

Comunicar que durante as partidas somente poderá realizar o aquecimento na área sinalizada pelo delegado da partida, o máximo de 06 (seis) atletas, por vez, sempre com o acompanhamento de somente 1 (um) profissional

O aquecimento deve ser realizado sem utilização de bola(s) e os atletas devem estar durante todo o tempo em trabalho fisico, com movimentos específicos inerentes a atividade. (vide demonstrativos abaixo).

Aquecimento Alternativo



FLUMINENSE FC

SUPERVISOR

PREPARADOR FÍSICO

MADUREIRA EC

SUPERVISOR

PREPARADOR FÍSICO