
Codigo fuente de programa

Inicio de sesión de administrador



```
Eile Edit View Navigate Code Befactor Build Run Jools VCS Window Help Proyecto Final - loginAD.java [Proyecto_Final.app.main]
                                                                                                                                          - Ø ×
p src | main | java | com | example | proyectofinal | @ loginAD | @ onCreate | 🐧 anonymous OnClickListener | @ onClick | 🔨 🕍 app 🔻 🗓 Nexus 5X API 30 🔻 🕨 🚓 👼 🕠 🚓 🔳 🙌 🛴 🗞 🔾 💠
76
71
72
73
  © login.java × © loginAD.java ×
                                                                                                                                                          A3 ±21 ^ ∨
                                               Snackbar.make(view, text: "Error en las credenciales", Snackbar.LENGTH_LONG).show();
♣ 74
75
76
76
                                    },
                                    new Response.ErrorListener() {
                                       Moverride
                                       public void onErrorResponse(VolleyError error) {
  78 0
                                           Toast.makeText( context loginAD.this, text "Error de conexión: " + error.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
                                   }) {
  82
                                @Override
  83 0 @
                                protected Map<String, String> getParams() {
Map<String, String> parametros = new HashMap<>();
                                    parametros.put("email", email);
                                    parametros.put("password", password);
return parametros;
                            Volley.newRequestQueue( context: loginAD.this).add(stringRequest);
₩ 91
                   });
92
93
94
. 95
   p Version Control on Profiler ≡ Logicat ⊕ App Quality Insights ⊞ TODO ⊕ Problems ⊠ Terminal ۞ Services ∰ App Inspection
                                                                                                                                                         🖫 Layout Inspector
```

• Inicio de sesión de cliente

```
File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Jools VCS Window Help Proyecto Final - login.java [Proyecto_Final.app.main]
) proyectofinal ) 🔞 login ) 🔞 onCreate ) ზ anonymous OnClickListener ) 🚳 onClick ) ზ anonymous Listener ) 🚳 onResponse 🔨 👅 app 🔻 🖫 Arxus SX API 30 💌 🕨 🚓 👼 😘 🗥 👯 🗏 🎉 🗘 🐧 🚨 🧛 🗸
© login.java
            package com.example.proyectofinal;
                                                                                                                                                A 5 ★ 21 ^
₽ Resource Man
           import ...
          public class login extends AppCompatActivity {
   25
               EditText etEmailLogin, etPasswordLogin;
               Button btnLogin, btnIrARegistro, btnLoginAdmin;
               protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                   super.onCreate(savedInstanceState);
■ Bookmarks
                   setContentView(R.layout.activity_login);
                   etEmailLogin = findViewById(R.id.etEmailLogin);
                   etPasswordLogin = findViewById(R.id.etPasswordLogin);
                   btnLogin = findViewById(R.id.btnLogin);
                   btnIrARegistro = findViewById(R.id.btnIrARegistro);
                   btnLoginAdmin = findViewById(R.id.btnLoginAdmin);
   38
   39
                  btnLoginAdmin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                   @Override
                      public void onClick(View view) {
  41 01
   78:1 LF UTF-8 4 spaces 🔓 🖽
```

```
Ele Edit View Navigate Code Befactor Build Run Iools VCS Window Help Proyecto Final - login.java [Proyecto_Final.app.main]
                                                                                                                            - a ×
proyectofinal ) 🔞 login ) 📾 onCreate ) 🖒 anonymous OnClickListener ) 📾 onClick ) 🖒 anonymous Listener ) 📾 onResponse 🐧 🍱 app 🔻 🕞 Nexus SX API 30 🔻 🕨 🚓 👼 😘 🚜 🐧 🐧 🐧 🔻 📭
  login.java ×
                                                                                                                                          A 5 ★ 21 ^
                                                                                                                                                     ce Manager
                  btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  48
                      @Override
50 0
                      public void onClick(View view) {
                         String email = etEmailLogin.getText().toString().trim();
Project
                         String password = etPasswordLogin.getText().toString().trim();
                         if (email.isEmptv() || password.isEmptv()) {
                            Toast.makeText( context login.this, text "Completa todos los campos", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                            return;
  59
                         String url = "http://192.168.1.77/Criss_eats/login.php";
   68
800 61 62 63
                         StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, url.
                                new Response.Listener<String>() {
                                   @Override
  64 @
                                    public void onResponse(String response) {
Build Variants
                                       Log.d( tag: "RESPUESTA_LOGIN", response);
                                       if (response.toLowerCase().contains("login exitoso")) {
                                           Log.d( tag: "LOGIN_STATUS", msg: "Login exitoso, redirigiendo a menu");
Structure
                                                                                                                                                     Ell Emulator
                                           Toast.makeText( context login.this, text: "Sesión iniciada", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                                           Intent intent = new Intent( packageContext: login.this, menu.class);
   🖫 Layout Inspector
78:1 LF UTF-8 4 spaces % BI
File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help Proyecto Final - login Java [Proyecto_Final.app.main]
                                                                                                                                          - 6 ×
ত login.java
                                                                                                                                                   : 6
                                           Snackbar.make(view, text "El correo no existe o es incorrecto", Snackbar.LENGTH_LONG).show();
                                                                                                                                          A 5 € 21 ^
                                       } else if (response.toLowerCase().contains("contraseña incorrecta")) {
                                           Snackbar.make(view, text "La contraseña es incorrecta", Snackbar.LENGTH_LONG).show();
no.
                                       } else {
                                           Snackbar.make(view, text "Credenciales incorrectas", Snackbar.LENGTH_LONG).show();
roject
  83
   85
                                },
  86
                                new Response.ErrorListener() {
                                   2 usages
  87
                                    @Override
  88 🐠
                                    public void onErrorResponse(VolleyError error) {
                                       Toast.makeText( context login.this, text "Error de conexión: " + error.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
Bookmarks
                                }) {
  92
                             @Override
                                                                                                                                                     ☐ Device File Explorer
  93 et @
                             protected Map<String, String> getParams() {
Build Variants
                                Map<String, String> parametros = new HashMap<>();
                                parametros.put("email", email);
                                parametros.put("password", password);
                                return parametros;
  99
                         };
181
                         Volley.newRequestOueue( context login.this).add(stringRequest):
   ☐ Layout Inspector
                                                                                                                                 78:1 LF UTF-8 4 spaces 🖫 🖽
```

• Registro

```
    File Edit View Navigate Code Refactor Build Rum Iools VCŞ Window Help Proyecto Final - registro.java [Proyecto Final app.main] − □ ×
 proyectofinal ) © registro ) 👨 onCreate ) 🖸 anonymous OnClickListener ) 👼 onClick ) 🗘 anonymous Listener ) 👨 onResponse 🔨 💌 app 🔻 🗓 Nexus SX API 30 🔻 🕨 🐧 👼 🐧 🦚 👯 🔳 🎉 📮 🍕 📮
                                                                                                                                     å 69
                               new Response.ErrorListener() {
                                  2 usages
 70 71 1 72
                                  public void onErrorResponse(VolleyError error) {
                                    Snackbar.make(view, text: "Error en conexión: " + error.toString(), Snackbar.LENGTH_LONG).show();
 73
74
75
                               }) {
                           @Override
  76 0 @
                           protected Map<String, String> getParams() {
  77
78
                            Map<String, String> parametros = new HashMap<>();
                               parametros.put("nombre", nombre);
parametros.put("email", email);
 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87
                                parametros.put("password", password);
                               return parametros;
                                                                                                                                                Device File Explorer
                         Volley.newRequestQueue( context: registro.this).add(stringRequest);
                 });
 88
89
90
91
    🖫 Layout Inspector
                                                                                                                             60:1 LF UTF-8 4 spaces 🚡 🖽
```