

信号・標識標示問題

信号機や手信号等、標識・標示の問題をわかりやすく編集しました。教習時間内ではマスターしきれないため、学科試験で特に点数を落としやすい問題です。仮免・本免問題の前にチャレンジして、確実に実力を身につけましょう。

◆信号の種類と意味

1.  青色の灯火

正 (1) この信号のあるところでは、対面する自動車は、直進、右折または、左折することができる。

誤 (2) この信号に対面する軽車両は、直進はできるが右折や左折することはできない。
2.  黄色の灯火

正 (1) この信号に対面する歩行者等や車や路面電車は、ほかの交通に注意して進むことができる。

誤 (2) 車は、この信号に変わったときに停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができる。
3.  赤色の灯火

正 (1) この信号に対面する車や路面電車は、停止位置をこえて進むことはできない。

誤 (2) この信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意しながら一時停止すれば交差点に進入し通過することができる。
4.  青色の灯火の矢印

正 (1) この信号に対面するすべての車は、矢印の方向に進むことができる。

誤 (2) この信号に対面する車(特定小型原動機付自転車や軽車両、二段階の右折方法により右折する一般原動機付自転車を除く)は、交差点を右折、転回することができる。
5.  青色の灯火の矢印

正 交差点で右折しようとする自動車が、この信号機の信号に対面したときは、停止線をこえて交差点の中心まで進み、右折の青矢印に変わるまで待たなければならない。

誤 (1) この信号で、路線バスは矢印の方向に進むことができる。

誤 (2) この矢印の信号は、路面電車に対する信号なので、路面電車以外の車は進むことができない。
7.  黄色の灯火の点滅

正 (1) この信号に対面する車や路面電車は、停止位置で一時停止しなければならない。

誤 (2) この信号では、車や路面電車は、ほかの交通に注意して進むことができる。
8.  赤色の灯火の点滅


正 (1) この信号に対面する車や路面電車は、停止位置で一時停止し、安全確認をして進むことができる。

誤 (2) 信号が赤の点滅のときは、車や路面電車はほかの交通に注意して徐行して進むことができる。


この問題の一部又は全部の複製・転載等を一切固く禁ず

9.  歩行者用信号
青色の灯火の点滅

正 (1) この信号が表示されているとき、歩行者は通行車両がなければ横断を開始することができる。

誤 (2) この信号で横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。
10. 

正 (1) この図のように警察官が腕を横に水平に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の青と同じ意味である。

正 (2) この図のような警察官の手信号や灯火による信号は、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の赤と同じ意味である。
11. 

正 (1) この図のような警察官の手信号や灯火の信号は、矢印の方向に対しては、信号機の赤色の灯火の信号と同じ意味である。

正 (2) この図のように警察官が腕を横に水平に上げたときと灯火を横に振っているときは、矢印の方向に対しては、信号機の黄色の灯火の信号と同じ意味である。
12. 

正 (1) この図のように警察官が腕や灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向から進むことができる。

正 (2) この図のように警察官が腕や灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、黄色の灯火の信号と同じ意味である。
13. 

正 (1) この図のような警察官の手信号や灯火による信号は、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の赤色と同じ意味である。


正 (2) この図のように、警察官が腕や灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の信号の黄色と同じ意味である。

14.



- この図で3つの信号のそれぞれの意味は、車が正面から進行する場合は、同じである。

15.



- (1) この図のような警察官の手信号は、矢印の方向に対してはそれぞれ違う意味である。
(2) この図のような警察官の手信号は、矢印の方向に対してはどちらも同じ意味である。

◆標識・標示の種類と意味



- (1) この標識は、車はもちろん、路面電車、歩行者などすべての通行を禁止したものである。
(2) この標識は、危険防止のため歩行者の通行を禁止するものであるから、自動車は通行することができる。



- (1) この標識は、自動車はもちろん、原動機付自転車や軽自動車も通行できないことを示している。
(2) この標識は、車はもちろん、歩行者などすべての通行の禁止を示している。



- (1) この標識は、一方通行路の出口に設置されており、車は標識のある方向からは進入できない。
(2) この標識がある道路に入るときは一時停止しなければならない。



- (1) この標識のある道路では、二輪の自動車以外の自動車は通行できない。
(2) この標識は、大型自動車、普通自動車、軽自動車及び原動機付自転車は通行することができることを示している。



- (1) この標識のある道路では、大型特殊自動車は通行することができない。
(2) この標識は、大型貨物自動車に限り、通行できないことを表している。



- (1) この標識のある道路では、最大積載量3トンの以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行することができない。
(2) この標識のある道路では、最大積載量3トンの以上の貨物自動車は通行することができない。

22.



- (1) この標識のある道路は、大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車は通行することができないことを示している。
(2) この標識のある道路では、車定員29人以下のマイクロバスは通行できる。



- (1) この標識のある道路では、大型自動車、普通自動車、軽自動車、一般原動機付自転車は通行できない。
(2) この標識のある道路では、大型自動車や普通自動車、二輪車は通行できないが、一般原動機付自転車は通行することができる。



- (1) この標識は、自動車(二輪車を含む)と一般原動機付自転車は通行できないことを表している。
(2) この標識のある道路では、貨物自動車は通行することができる。



- (1) この標識のある道路では、大型自動車、普通自動車、二輪車及び一般原動機付自転車は通行できないことを示している。
(2) この標識のある道路では、大型自動車、普通自動車、二輪車の二入乗り通行を禁止している。



- (1) この標識は、矢印の示す方向のみの通行を表明しているものであって、右折の禁止を示していることを表している。
(2) この標識のある交差点において、対向車道に優先しながら右折した。



- (1) この標識のあるところでは、直進することばかりが、左折や右折することはできない。
(2) この標識は、この先の道路がY字路になっていることを示している。



- (1) この標識は、前方の信号に優先なく左折することとができることを示している。
(2) この標識は、矢印の方向以外に進んではならないことを表している。



- (1) この標識は、右折や左折することができないことを示している。
(2) この標識は、「一方通行」の標識である。


30  正 ① この標識のあるところでは、車の横断（道路外の施設または場所に入出入りするするための左折を伴う横断を除く）を禁止している。 正 ② この標識のある場所では、自分の車が道路の右側に面した場所にあるときは横断することができず。	40  正 ① この標識と標示のあるところでは、駐車はできないが停車することはできる。 正 ② この標識と標示のあるところでは、駐車車が禁止されている。
31  正 ① この標識は、車は転回することができないことを示している。 正 ② この標識は、追越し禁止を示している。	41  正 この標識があるところでは、8時から20時までの間、車の右側に6メートル以上空地がなければ駐車できないことを示している。
32  正 ① この標示は、8時から20時までの間、転回が禁止されていることを示している。 正 ② この標示は、その場所が「転回禁止」の終わりであることを示している。	42  正 この標識は、時間を問わず同一車面が引き寄せ駐車できる道路の区間の指定と車面が引き寄せ駐車することができている時間を示している。 正 ② この標識のあるパーキング・メーターが設置されているところで駐車するときは、5分以内にパーキング・メーターを起動させるとよい。
33  正 ① これらの標識があるところでは、車両の横断と転回が禁止されている。 正 ② この2つの標識のあるところでは、同時に後進も禁止されている。	43  正 この表示板は、矢印の方向にパーキング・チケット発給設備のある、時間制駐車区間があることを示している。
34  正 ① この標識がある場所では、道路の中央から右側部分にはみ出さなければ、前の自動車や原動機付自転車を追いつことができない。 正 ② この標識は、追越し禁止を示している。	44  正 この標識があるところでは、火薬類などの危険物を積載する車は通行できないことを示している。
35  正 この標示は、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行することができないことを示している。	45  正 この標識がある道路では、車両総重量が5,500キログラムを超える車は通行することができない。 正 ② この標識は、重た積載量が5.5トンを超える車両の通行が禁止されることを示している。
36  正 この標識のある道路では、自動車や一般動機付自転車（軽自動車）を追い越すため道路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。 正 ② この標識がある道路で、道路の右側部分にはみ出さずに一般動機付自転車を追い越した。	46  正 この標識は、高さ地上から3.3メートルを超える車（積載した荷物の高さを含む）は通行できないことを示している。 正 ② この標識は、車両の高さが地上から3.3メートルを超える車は通行できないが、荷物を積んだ結果3.3メートルを超えた場合は通行することができる。
37  正 ① この標識のある道路では、終日、駐車および停車を禁止している。 正 ② この標識があるところでは、午前8時から午後8時までの間、駐車及び停車が禁止されている。	47  正 この標識は、荷物を詰めた車の幅が2.2メートルを超える車は通行することができないことを示している。 正 ② この標識は、車体自体の幅が2.2メートル以下であれば、貨物を積んだ結果として、2.2メートルを超えても通行することができる。
38  正 この標識と標示は、駐車禁止を示している。 正 ② この標識と標示は、駐車禁止を示している。	48  正 この標識と標示のある道路では、時速30キロメートルを超える速度で走行してはならない。 正 ② この標識と標示のある道路では、時速30キロメートルに達しない速度で走行してはならないことを示している。
39  正 この標識のある道路では、8時から20時までの間、駐車が禁止されていることを示している。 正 ② この標識のある道路では、駐車だけでなく、停車も禁止されている。	

49.  正 (1) この標識や標示は、自動車と路面電車は時速50キロメートルを超えないことを示している。 正 (2) この標識や標示は、自動車と一般原動機付自転車の最高速度が時速50キロメートルであることを示している。	59.  正 (1) この標示板があるときは、前方の信号が赤や黄であつても左折できるが、信号に従つて横断している歩行者や自転車などの通行を妨すてはならない。 正 (2) この標識は、交通規制の始まりを表している。
50.  正 (1) この標識は、大型貨物自動車や時速50キロメートルを超えて走行してはならないことを示している。 正 (2) この標識のあるところでは、大型貨物自動車と大型特殊自動車は、時速50キロメートルを超える速度で走ってはならない。	60.  正 これらの標識や標示板は、アは「左折可」を表しており、イは「一方通行」を表している。
51.  正 (1) この標識は、自動車は時速30キロメートルに達しない速度で走ってはならないことを示している。 正 (2) この標識は、一般原動機付自転車の最高速度を示している。	61.  正 この標識や標示があるところでは、大型貨物自動車と特定小型原動機付自動車、大型特殊自動車は、最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。
52.  正 (1) この標識は、高速自動車国道または自動車専用道路であることを表している。 正 (2) この標識のあるところでは、大型自動車二輪車や普通自動車二輪車や一般原動機付自転車は通行することができない。	62.  正 この標識や標示は、自動車専用道路や高速自動車国道の本線車道で車の総重量が750キログラムを超える車をけん引しているけん引自動車は第一通行帯を通行しなければならないことを示している。
53.  正 (1) この標識のあるところでは、歩行者は通行することができない。 正 (2) この標識のある道路では、特定小型原動機付自転車と自転車以外の車、歩行者等の通行を禁止している。	63.  正 この標識や標示は、けん引自動車は自動車専用道路の指定された区間では、本車線道の最も左側の車両通行帯を通行しなければならないことを示している。
54.  正 (1) この標識がある道路では、特定小型原動機付自転車と普通自転車は通行することができる。 正 (2) この標識は、自転車および歩行者の通行を禁止することを示している。	64.  正 (1) この標識は、特定の車両の専用通行帯であることを示している。 正 (2) この標識のある通行帯では、路線バス以外の車は、左折をするときであっても通行してはならない。
55.  正 (1) この標識がある道路は、歩行者専用道路であるから、車両は通行することができない。 正 (2) この標識は、この先に学童、園児のための横断歩道があることを示している。	65.  正 (1) この標示は、路線バス専用通行帯を表しており、左折するときややむを得ない場合のほかは、規制された時間帯に普通自動車は通行することができない。
56.  正 (1) この標識があるところでは、一般原動機付自転車であれば、平日の午前7時から午前9時までの間でも通行することができない。 正 (2) この標識があるところでは、平日の午前7時から午前9時までの間は、沿道に車両などがあり、許可を得た車両の通行することができない。	66.  正 (1) この標識は、路線バスなどの優先通行帯を示している。 正 (2) この標識のあるレーンは、路線バスと通学バス以外の車両は通行してはならない。
57.  正 (1) この標識は、歩行者方向の反対方向には通行できないことを示している。 正 (2) この標識は、信号機の信号に従つてなく、いつでも左折することができないことを示している。	67.  正 (1) この標示は、午前7時から午前9時までの間、路線バスなどの優先通行帯であることを示している。 正 (2) この標示は、午前7時から午前9時までの間、普通自動車は通行することができないことを示している。
58.  正 この標識は、特定小型原動機付自転車と自転車が矢印の示す方向にだけ進むことができることを示している。	

68.  正 ① この標識は、<u>交差点で進行する方向</u>とに通行区分が指定されているときは、指定された区分に従って通行しなければならないことを示している。 正 ② この標識は、<u>指定方向外進行禁止の標識</u>である。	78.  正 ① この標識がある場所を通るときは、危険を避けるために、<u>昼間の別な警告音を鳴らさなければならぬ</u>。 正 ② この標識は、<u>みだりに警告音を鳴らしてはいけ</u>ないことを示している。
69.  正 ① 図のように、<u>交差点の手前で車両帯が進行する方向ごとに区分されているときは、右折や左折のためでも、進路を変えてはならない</u>。 正 ② この図のように、<u>交差点の手前で車両通行帯が黄色の連続で区画されているところでは、後方や側方の安全を確認できれば、危険がないので右左折のため進路変更してもよい</u>。	79.  正 ① この標識のある区画内では、<u>左右の角通しの重い交差点や角通しの重い曲がり角、角通しの重い上り坂の直上で警告音を鳴らさなければならぬ</u>。 正 ② この標識のある区画内で進路しをるときは、<u>警告音を必ず鳴らさなければならぬ</u>。
70.  正 この車両通行帯を通行している車は、<u>右折することができない</u>。	80.  正 ① この標識がある場所では、<u>車がだちに停止できる速度で運転しなければならぬ</u>。 正 ② <u>交差点を通行するとき、この標識があったが、他に前方がなかったの、徐行せずに進出した</u>。
71.  正 この標識があるところでは、<u>前方の信号に関係なく左折することができ</u>る。	81.  正 この標識は、この標識のある道路と交差する前方の道路が<u>優先道路</u>であるため、<u>車と踏切電車は徐行しなければならぬことを示している</u>。
72.  正 ① この標識のある交差点で右折しようとする一般乗動機付自転車車は、<u>二段階右折をしなければならぬ</u>。 正 ② この標識がある交差点で右折しようとする一般乗動機付自転車車は、<u>あらかじめ道路の中央に寄らなければならぬ</u>。	82.  正 ① この標識のあるところでは、<u>明らかに安全であっても、必ず一時停止しなければならぬ</u>。 正 ② この標識のある交差点で停止線がないときは、<u>標識の直前で一時停止しなければならぬ</u>。
73.  正 ① この標識がある交差点では、<u>一般乗動機付自転車車は1回りの方法によって右折しなければならぬ</u>。 正 ② この標識がある交差点では、<u>一般乗動機付自転車車は自転車と同じ方法で右折することができる</u>。	83.  正 この標識は、<u>歩行者と道路乗用型自転車車は通行できないことを示している</u>。
74.  正 この標識のある交差点で右折や左折をするときは、<u>あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の御端において徐行しながら通行しなければならぬ</u>。	84.  正 この標識は、<u>歩行者の横断を促進するために車の横断を禁止することを示している</u>。
75.  正 この標識や横断のある道路で車が駐車するときは、<u>道路の御端に対して(標示のあるところでは、区画された部分に入り)平行に止めなければならぬ</u>。	85.  正 この標識は、<u>「自転車通行帯」を失っている</u>。
76.  正 この標識や横断のある道路で車が駐車するときは、<u>道路の御端に対して(標示のあるところでは、区画された部分に入り)直角に止めなければならぬ</u>。	86.  正 この標識のある区画を走行中、<u>後方から路面電車が入ってきても、路面電車の通行を妨げない十分な距離が保てれば、軌道敷内に入る必要はない</u>。
77.  正 この標識や横断のある道路で車が駐車するときは、<u>道路の御端に対して(標示のあるところでは区画された部分に入り)斜めに止めなければならぬ</u>。	87.  正 この標識は、<u>車両の駐車であることを示している</u>。
78.  正 この標識や横断のある道路で車が駐車するときは、<u>道路の御端に対して(標示のあるところでは区画された部分に入り)斜めに止めなければならぬ</u>。	88.  正 この標識のあるところでは、<u>専用線(自転車専用)に登録(車両)番号が記載されている普通自動車に限り駐車することができることを示している</u>。
79.  正 この標識や横断のある道路で車が駐車するときは、<u>道路の御端に対して(標示のあるところでは区画された部分に入り)斜めに止めなければならぬ</u>。	89.  正 この標識のあるところでは、<u>停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止しなければならない</u>。

90.  正 正 この標識は、この先の道路が狭くなっている。専用横断歩道標識に付随(準付)番号が記載されている普通自動車に限り停車することができることを示している。	100.  正 正 (1) この標識と標示は、「安全地帯」を示している。 (2) この標識と標示は、車がこの部分に入って駐車することができることを示している。
91.  正 正 (1) この標識は、この先の道路が広くなっていることを示している。 (2) 交差点の手前の図の標識は、自分の通行している道路が「優先道路」であることを示している。	101.  正 正 (1) この標識は、この先に丁形道路の交差点があることを示している。 (2) この標識のあるところでは、この先に交差点があるので、警告音を鳴らして進行しなければならない。
92.  正 正 (1) この標識がある道路を進行するときは、この先の交差する道路が優先道路になっていることを示している。 (2) この標示は、前方に横断歩道または自転車横断帯があることを示している。	102.  正 正 (1) この標識は、この先に丁形道路の交差点があることを示している。 (2) この標識は、道路がこの先で行き止まりになっていることを示している。
93.  正 正 (1) この標識は、道路の中央であること、または中央線であることを示している。 (2) この標識は、道路の中央や中央線であることを示しているが、中央線は必ず道路の中央に引かれている。	103.  正 正 (1) この標識は、この先の道路がY形交差点になっていることを示している。 (2) この標識は、「合流交通あり」を表している。
94.  正 正 (1) この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じ意味である。 (2) この標識のあるところでは、一時停止しなければならない。	104.  正 正 この標識は、この先にロータリーがあることを示している。
95.  正 正 この標識と標示は、横断歩道であることを示している。	105.  正 正 (1) この標識は、この先の道路がカーブになっていることを示している。 (2) この標識は、この先が上り坂であり、前方直に注意する必要があることを示している。
96.  正 正 この標識は、この先に歩道や園児のための横断歩道があることを示している。	106.  正 正 (1) この標識は、この先が右方に曲折していることについて注意を促すものである。 (2) この標識は、車の停止位置を示している。
97.  正 正 (1) この標識と標示は、「自転車横断帯」であることを示している。 (2) この標識と標示は、自転車専用道路であることを示している。	107.  正 正 (1) この標識は、ハンドルを右に回らるので注意しなければならないことを示している。 (2) この標識は、右左にカーブが急くとして、注意を促すものである。
98.  正 正 (1) この標識は、横断歩道と自転車横断帯であることを示している。 (2) この標識は、自転車及び歩行者専用道路であることを示している。	108.  正 正 (1) この標識は、道路の右左折が急くことについて注意を促すものである。 (2) この標識は、この先の道路が急峻であるから、警笛を鳴らさなければならぬことを示している。
99.  正 正 (1) このひし形の標示は、前方に横断歩道または自転車横断帯があることを示している。 (2) この標示は、前方に優先道路があることを示している。	109.  正 正 (1) この標識は、この先の道路が曲がりくねっているので注意しなければならないことを示している。 (2) この標識は、この先の道路がすべりやすいので、注意しなければならないことを示している。
110.  正 正 (1) この標識は、この先の道路に踏切りがあることを示している。 (2) この標識は、「この先に駅がある」ことを示している。	110.  正 正 (1) この標識は、この先の道路に踏切りがあることを示している。 (2) この標識は、「この先に駅がある」ことを示している。

111.  この標識は、この先に歩道がないことを示している。 112.  この標識は、この先に歩道があることを示している。 113.  この標識は、この先に歩道があることを示している。 114.  この標識は、この先に歩道があることを示している。 115.  この標識は、この先に歩道があることを示している。 116.  この標識は、この先に歩道があることを示している。 117.  この標識は、この先に歩道があることを示している。 118.  この標識は、この先に歩道があることを示している。 119.  この標識は、この先に歩道があることを示している。 120.  この標識は、この先に歩道があることを示している。	121.  この標識は、道路がこの先で片側一車線になることを示している。 122.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 123.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 124.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 125.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 126.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 127.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 128.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 129.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 130.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 131.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。 132.  この標識は、この先で片側一車線になることを示している。
---	---

133.  正 答 この標識と標示は、最高速度時速 50 キロメートル規制の「終わり」であることを示している。	143.  正 答 (1) このような標示の路側帯は、駐車禁止であるとともに軽車両の通行ができない。 正 答 (2) この標示のあるところでは駐車するときは、路側帯の中に入り、道路の左端において駐車しなければならない。
134.  正 答 (1) これらの標識をつけて運転している普通自動車があるときは、その車の前方に幅寄せをしたり、前方に無理に割り込むではない。 正 答 (2) これらの標識をつけて運転している車を追い越してはならない。	144.  正 答 高速道路の本線車道と本線車道が合流するところで、図のような標示があるときは、B車はA車の通行を妨げてはならない。
135.  正 答 この図の「聴覚障害がい若者マーク」をつけた自動車の運転者は、警告器の音が聞こえないところがあるので、安全に通行することができるよう配慮することが大切である。	145.  正 答 この標示は、この先の道路がカーブになっていることを示している。
136.  正 答 この標識は、身体障がい者マークである。	146.  正 答 この標示のある交差点では、この標示の矢印に従って通行すれば、徐行する必要はない。
137.  正 答 この図で、Bの車両通行帯を通行する車は、Aの車両通行帯へ道路を変えることはできない。	147.  正 答 この標示のある交差点を右折する自動車は、矢印に従って右折すれば、対向車がいなくても優先して通行できる。
138.  正 答 この図で、Bの車両通行帯を通行する車は、Aの車両通行帯へ道路を変えることができる。	148.  正 答 この標示は、この先にロータリーがあることを表している。
139.  正 答 (1) この標示は、通行することはできるが、この中で停止してはならないことを示している。 正 答 (2) この標示のあるところでは、車は通行が禁止されている。	149.  正 答 (1) 車は、この図の意な道路の曲がり角付近で、この標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができない。 正 答 (2) この標示がある道路では、必ず中央線から右側にはみ出して通行しなければならない。
140.  正 答 (1) この標示は、信号待ちであってもこの中に入って停止してはならない。 正 答 (2) この標示は、「立入り禁止部分」を表している。	150.  正 答 この標示は、安全地帯または治上地帯の物に接近しつつあるので矢印の方向に避けることを示している。
141.  正 答 (1) この路側帯は、歩行者と軽車両は通行できる。 正 答 (2) この標示は、路側帯の中に入って、駐車や停車することはできないことを示している。	
142.  正 答 (1) この標示のあるところでは、路側帯内に入っている駐車や停車が禁止されている。 正 答 (2) この路側帯は、歩行者と軽車両は通行できない。	

信号・標識標示問題 解答・解説

問	答	解 説
1	(1) ○ (2) ×	車(特定)型原動機付自動車と軽車両を除く(や)路面電車は直進、左折、右折できる。特定小型原動機付自動車と軽車両や、二段階右折する一般原動機付自動車は、直進、左折できるが右折はできない。
2	(1) × (2) ○	歩行者等は横断を始めてはならない。車などは、停止位置から先へ進んではならない。ただし急停止や道路妨害のおそれがある場合は、そのまま進むことができる。
3	(1) ○ (2) ×	赤の灯火の信号は、車や路面電車は、停止位置をこえて進むことはできない。歩行者等も横断をしてはならない。
4	(1) × (2) ○	青の矢印信号が右向きの場合、特定小型原動機付自動車や軽車両と二段階の方法により右折する。一般原動機付自動車は進むことができない。その他の車は右折、転回できる。
5	×	この青の矢印信号の場合は、左折車と直進車は進行できる。右折車は右向きの矢印信号に変わるまで、停止位置から先へ進めない。
6	(1) × (2) ○	青の矢印信号は、路面電車に対する信号なので、路面電車以外の車や歩行者は進むことができない。
7	(1) × (2) ○	黄の点滅信号は、歩行者等や車や路面電車は、ほかの交通に注意して進むことができる。停止位置で一時的に停止する必要はない。
8	(1) ○ (2) ×	赤の点滅信号は、車や路面電車は、停止位置で一時的に停止し、安全を確認した後に進むことができる。
9	(1) × (2) ○	この信号で、歩行者等は横断を始めてはならない。横断の歩行者等は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返す。
10	(1) ○ (2) ×	矢印の方向の交通(警察官の身体は正面に平行する交通)に対しては、どちらも信号機の青信号と同じ意味である。
11	(1) ○ (2) ×	警察官の身体は正面に(平行する交通に)交通する交通に対しては、信号機の赤信号と同じ意味である。
12	(1) × (2) ○	矢印の方向の交通(警察官の身体は正面に平行する交通)に対しては、信号機の黄信号と同じであり、停止位置から先へ進んではならない。
13	(1) ○ (2) ×	警察官の身体は正面に(平行する交通に)交通する交通に対しては、信号機の赤信号と同じ意味である。
14	○	これらの信号に対して、車が正面から進行する場合は、信号機の赤信号と同じ意味である。
15	(1) × (2) ○	どちらの場合も警察官の身体は正面に(平行する交通に)交通する交通になるため、信号機の赤信号と同じ意味である。
16	(1) ○ (2) ×	「進行止め」の規制標識である。すべての交通(歩行者等、車、路面電車)の通行が禁止されている。
17	(1) ○ (2) ×	「車両通行止め」の規制標識である。車両(自動車、原動機付自転車、軽車両)が通行できないことを示すもので、歩行者等は通行できる。
18	(1) ○ (2) ×	「車両進入禁止」の規制標識である。一方通行の出口などに設けられ、車はそこから進入できない。一時停止の意味ではない。
19	(1) ○ (2) ×	「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の規制標識である。二輪の自動車(大型自動二輪や普通自動二輪など)は通行できるが、その他の自動車は通行できない。
20	(1) ○ (2) ×	「大型貨物自動車等通行止め」の規制標識である。大型貨物自動車、特定中型貨物自動車と大型特殊自動車は通行できない。
21	(1) ○ (2) ×	「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」の規制標識である。3トント以上(3トントも含まれる)の貨物自動車(大型特殊自動車)は通行できない。

問	答	解 説
22	(1) ○ (2) ×	「大型車両(自動車等)通行止め」の規制標識である。大型車両(自動車と特定中型乗用自動車(車体定員11人以上29人以下))は通行できない。
23	(1) ○ (2) ×	「二輪の自動車・一般原動機付自動車通行止め」の規制標識である。大型自動車・軽車両や普通自動二輪車・一般原動機付自動車は通行できない。
24	(1) ○ (2) ×	「車両(組合)通行止め」の規制標識である。二輪を含む自動車と一般原動機付自動車は通行できない。
25	(1) × (2) ○	「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」の規制標識である。御車付きのものを除き、二人乗りをして通行してはならない。
26	(1) ○ (2) ×	「指定方向外進行禁止」の規制標識である。矢印の方向以外に進行できないので、直進や左折はできるが、右折は禁止されている。
27	(1) ○ (2) ×	「指定方向外進行禁止」の規制標識である。矢印の方向へだけ進行できる(直進・右折禁止)。前方の信号に従って進行する。
28	(1) × (2) ○	「指定方向外進行禁止」の規制標識である。矢印の方向へだけ進行できる(直進・右折禁止)。前方の信号に従って進行する。
29	(1) ○ (2) ×	「指定方向外進行禁止」の規制標識である。直進はできるが、右折・左折は禁止されている。一方通行を示すものではない。
30	(1) ○ (2) ×	「車両横断禁止」の規制標識である。左折をせよ横断を除き、車の横断が禁止されている。自分の車道に入るためでも横断できない。
31	(1) ○ (2) ×	「車両禁止」の規制標識である。車は転回できないことを示している。「道越し禁止」を示す標識ではない。
32	(1) ○ (2) ×	「車両禁止」の規制標識である。その場所が車両禁止であり、数字は規制する時間帯を示している。転回禁止の「終わり」ではない。
33	(1) ○ (2) ×	「車両横断禁止」と「車両禁止」の規制標識である。車の横断と転回が禁止されているが、いずれも後退は禁止されていない。
34	(1) ○ (2) ×	「道越しのための右側部分はみだし通行禁止」の規制標識である。右側にはみだしはできるが、追いつき越すことができる。「道越し禁止」との違いに注意する。
35	○	「道越しのための右側部分はみだし通行禁止」の規制標識である。黄の線を越えて進み越すことはできない。
36	(1) ○ (2) ×	「道越し禁止」の規制標識である。道路の右側部分にはみだしなくとも道越しはできない。
37	(1) × (2) ○	「車両停止禁止」の規制標識である。8～20時までの時間帯に限り、駐車は禁止できない。
38	(1) ○ (2) ×	「車両停止禁止」の規制標識・標示である。駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。
39	(1) ○ (2) ×	「車両停止禁止」の規制標識・標示である。駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。
40	(1) ○ (2) ×	「車両停止禁止」の規制標識・標示である。駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。
41	○	「駐車禁止」の規制標識である。車では、補助標識で示されている6メートル以上の余地をあげなければ駐車できない。
42	(1) ○ (2) ×	「時間制駐車禁止」の規制標識である。8時から20時までの間で60分間駐車できる。パーキング・メーターはだたに作動させる。
43	○	この区画では、ゾーンの充満を受けたときから、表示されている時間は駐車できる。

問	答	解 説
44	○	「危険物積載車両通行止め」の規制標識である。火薬物、爆発物、毒物、腐物などの危険物を積載する車は通行できない。
45	(1) ○ (2) ×	「重量制限の規制標識」である。車両総重量(車、人、荷物の重さの合計)が5.5トンを超える車は通行できない。最大積載量ではないことに注意する。
46	(1) ○ (2) ×	「高さ制限の規制標識」である。積載した荷物の高さを含んで、地上から3.3mを超える車は通行できない。
47	(1) ○ (2) ×	「最大幅の規制標識」である。車体の幅が2.2m以下であっても、荷物を積んだ結果2.2mを超える場合は通行できない。
48	(1) ○ (2) ×	「最高速度の規制標識」・標示である。自動車、踏切通車、一般原動機付自動車は30km/hを超える速度で走行してはならない。
49	(1) ○ (2) ×	「最高速度」の規制標識・標示である。自動車と路面電車は50km/h、一般原動機付自動車は法定速度30km/hを超えて走行してはならない。
50	(1) ○ (2) ×	特定の種類の車の最高速度の規制標識である。補助標識で示された車(大型貨物自動車)は50km/hを超えて走行してはならない。「矢直」に、大型特殊自動車は含まれない。
51	(1) ○ (2) ×	「最低速度の規制標識」である。自動車は30km/hに達しない速度で走行してはならない。一般原動機付自動車の最高速度を示すものではない。
52	(1) ○ (2) ×	「自動車専用」の規制標識である。高速自動車道または自動車専用道路を示している。125cc以下の普通自動車二輪車と一般原動機付自動車は通行できない。
53	(1) × (2) ○	特定小型原動機付自動車・自動車専用」の規制標識である。自転車の通行の安全と出発を図るために設けられた道路で、特定小型原動機付自動車と自転車以外の車、歩行者等は通行できない。
54	(1) ○ (2) ×	「普通自動車等及び歩行者専用」の規制標識である。特別特定小型原動機付自動車と普通自転車、歩行者等以外は通行できない。
55	(1) ○ (2) ×	「歩行者専用」の規制標識である。歩行者用道路を示し、特に通行を認められた車以外は通行できない。横断歩道の標識ではない。
56	(1) × (2) ○	「歩行者専用」の規制標識と補助標識である。平日の7時から9時の間、軽車両と許可を得た車以外の車は通行できない。
57	(1) ○ (2) ×	「一方通行」の規制標識である。車は矢印の示す方向の反対方向へは通行できない。一方通行の標記板に似ているので注意する。
58	○	特定小型原動機付自動車・自転車・一方通行」の規制標識である。特定小型原動機付自動車と自転車は、矢印の示す方向の反対方向へは通行できないことを示している。
59	(1) ○ (2) ×	「左折可」の標記板である。車は前方の信号が赤や黄であっても、歩行などに注意して左折できる。交通規制の貼まりを示すものではない。
60	×	「一方通行」を示し、矢印の示す方向の反対方向へ通行できない。これは「左折可」を示し、対面する信号に関係なく歩行者などまわりの交通に注意して左折できる。
61	○	特定の種類の車の通行区分別の規制標識・標示である。「けん引自動車」は、指定された通行区分に当てて通行する。けん引自動車の原車は指定された通行区分に当てて通行する。
62	×	「けん引自動車の原車は指定された通行区分に当てて通行する。」

問	答	解 説
63	○	「けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間の規制標識」・標示である。けん引自動車は左から一番目の車両通行帯を通行する。
64	(1) ○ (2) ×	「専用通行帯」の規制標識である。路線バスと小型特殊自動車「専用通行帯」の規制標識である。区画内で指定された場所へ進入するときは警音器を鳴らさなければならない。指定された場所へ進入してはならない。
65	(1) ○ (2) ×	「専用通行帯」の規制標識である。指定された時間帯は路線バス以外の車(大型特殊自動車、原動機付自動車、軽車両を除く)は通行できない。
66	(1) ○ (2) ×	「路線バス等優先通行帯」であり、路線バスなどや大型特殊自動車、原動機付自動車、軽車両以外の車両は、バスの正増車通行を妨げなければ通行できる。
67	(1) ○ (2) ×	「路線バス等優先通行帯」の規制標識である。路線バスなどの正増車通行を妨げなければ通行できる。
68	(1) ○ (2) ×	「進行方向別通行区分」の規制標識である。交差点で進行する方向別の通行区分を示している。「指定方向外進行禁止」との注に注意する。
69	(1) ○ (2) ×	「進行方向別通行区分」である。黄の矢印は進路変更禁止なので、前もって自分の進行する通行帯に進路を変えておく必要がある。
70	○	「進行方向別通行区分」の規制標識である。直進車と左折車の車両通行帯を示している。右折車は通行することはできない。
71	×	「進行方向別通行区分」の規制標識である。左折車が通行する車両通行帯を示している。左折するときには前方の信号に従って進行する。
72	(1) ○ (2) ×	「一般原動機付自動車の右折方法(二段階)」の規制標識である。あらかじめ道路の左端に寄り、二段階の右折方法で右折する。
73	(1) ○ (2) ×	「一般原動機付自動車の右折方法(一回り)」の規制標識である。あらかじめ道路の中央に寄り(自動車と寄り方法で右折する)。
74	○	「横断の交差点における右回通行」の規制標識である。左折右折、直進、転回しようとするときは、あらかじめ道路の左端に寄り、横断交差点の側端に沿って歩行しながら通行する。
75	○	「両方往車の規制標識」・標示である。車が往車するとき、道路の側端に対して平行に止める。
76	○	「両方往車の規制標識」・標示である。車が往車するとき、道路の側端に対して直角に止める。
77	○	「両方往車の規制標識」・標示である。この標識のある場所を過るときは、必ず警音器を鳴らさなければならない。
78	(1) ○ (2) ×	「両方往車の規制標識」・標示である。この標識のある場所を過るときは、必ず警音器を鳴らさなければならない。
79	(1) ○ (2) ×	「優先通行帯」の規制標識である。区画内で指定された場所へ進入するときは警音器を鳴らさなければならない。指定された場所へ進入してはならない。
80	(1) ○ (2) ×	「優先通行帯」の規制標識であり、ほかにも車いすでも必ず通行する。歩行とは、フル・ブレーキをしてから1m以内で停止できる(歩行速度10km/h以下)といわれている。
81	○	「優先通行帯」の規制標識である。交差する前方の道路が優先道路なので、車は路端側車は通行する。
82	(1) ○ (2) ×	「一時停止」の規制標識である。停止線の前で一時的停止し、安全を確かめる。停止線がないときの停止位置は、交差点の直前である。

問	答	解 説
83	○	「歩行者等通行止めの規制標識である。歩行者と遠隔操作型小型車は通行できないことを示している。
84	×	「歩行者等横断禁止の規制標識であり、歩行者と遠隔操作型小型車は横断できないことを示している。車の横断を禁止するものではない。
85	×	「並進可」の指示標識である。普通自動車と二台並んで通行できることを示している。自転車の通行帯を示すものではない。
86	○	「軌道敷内通行可」の指示標識である。路面電車が接近してきたときは、軌道敷内に出る十分な距離を保たなければならぬ。
87	○	「駐車可」の指示標識である。車は駐車できることを示している。
88	○	「高給運転者等横章自動車駐車可」の指示標識である。横章車に限り駐車することができ。
89	×	「停車可」の指示標識である。車は停車できることを示している。一時停止を示す標識ではない。
90	○	「高給運転者等横章自動車駐車可」の指示標識である。横章車に限り駐車することができ。
91	1. × 2. ○	「優先道路」の指示標識である。自分の通行している道路が優先する道路であることを示している。
92	1. ○ 2. ×	「前方優先道路」の指示標識である。この標識がある道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示している。「横断歩道または自転車横断帯あり」の標識と似ているので注意する。
93	1. ○ 2. ×	「中央線の指示標識である。中央線は、片側にあっている場合や、時間帯で位置が移動する場合があり、必ず中央にあるとは限らない。
94	1. ○ 2. ×	「停止線」の指示標識である。車が停止する場合の位置を示している。積雪などで停止線が見えにくい場合や未舗装道路に設けられる、一時停止を示すものではない。
95	○	「横断歩道」の指示標識・標示である。歩行者が道路を横断するための場所を示している。
96	×	「通学路など、こどもが多い場所に設置される「横断歩道」の標識であり、字書きや図を用いた横断歩道ということではない。
97	1. ○ 2. ×	「自転車横断帯」の指示標識・標示である。自転車専用道路を横断するための場所を示している。自転車専用道路ではない。
98	1. ○ 2. ×	「横断歩道・自転車横断帯あり」の指示標識である。自転車や歩行者の専用道路を示すものではない。
99	1. ○ 2. ×	「優先道路」の標識との違いに注意する。
100	1. ○ 2. ×	「安全地帯」の指示標識・標示である。路面電車が乗降する人の安全を確保するための道路の部分なので、車はこれの中に入ってはならない。
101	○	「十形道路交差点あり」の警戒標識である。この先に十形の交差点があることを知らせ注意を促している。警告器を鳴らしてはならない。
102	1. ○ 2. ×	「十形道路交差点あり」の警戒標識である。この先、右折か左折することになるので注意して進行する。行き止まりを示すものではない。
103	1. ○ 2. ×	「Y形道路交差点あり」の警戒標識である。「合流交通あり」と同じく、Y形道路交差点ありの警戒標識である。この先にY形道路交差点があることを注意して進行する。行き止まりを示すものではない。
104	○	「ロータリーあり」の警戒標識である。この先注意して進行することを促している。

問	答	解 説
105	1. ○ 2. ×	「右方屈曲あり」の警戒標識である。この先の道路が右カーブになっているので注意して運転すること促している。上り坂の意味ではない。
106	1. ○ 2. ×	「右方屈曲あり」の警戒標識である。この先の道路が右に屈折して危険なので注意を促している。停止位置を示すものではない。
107	1. × 2. ○	「右方向屈曲あり」の警戒標識である。この先はカーブが急き危険なので注意して運転する必要がある。ハットルが取られるという意味ではない。
108	1. ○ 2. ×	「右方向屈曲あり」の警戒標識である。この先は急坂を走るとして注意して運転する。むやみに警告器を鳴らしてはならない。
109	1. ○ 2. ×	「右方向折りあり」の警戒標識である。この先、カーブが連続して危険なので注意が必要である。「すべりやすい」という意味ではない。
110	1. ○ 2. ×	「路肩あり」の警戒標識である。この先に路肩があるので注意して進行する。駅があることを知らせるものではない。
111	1. ○ 2. ×	「学校、幼稚園、保育所などあり」の警戒標識である。この先に学校など、こどもが集まる場所があるので十分注意する。
112	1. ○ 2. ×	この先は学校や幼稚園などの通学路の区間なので、こどもの急な飛び出しに注意する。横断歩道があるという意味ではない。
113	○	「信号機あり」の警戒標識である。この先に信号機があるので注意して進行する。
114	1. ○ 2. ×	「すべりやすい」の警戒標識である。この先の路面がすべりやすいので注意が必要である。道路が曲がりくねっているという意味ではない。
115	1. ○ 2. ×	「落石のおそれあり」の警戒標識である。この先、山や重なりが落ちてくるおそれがあるので注意する。「路肩が崩れやすい」という意味ではない。
116	1. ○ 2. ×	「除雪機あり」の警戒標識である。この先の道路が凹み状態なので注意して運転する。う回することまでは示していない。
117	1. ○ 2. ×	「合流交通あり」の警戒標識である。この先、車が合流してくるの注意が必要である。交差点があるという意味ではない。
118	1. ○ 2. ×	「車線数減少」の警戒標識である。この先の道路の車線数が減少しているの注意が必要である。「橋脚減少」との意味の違いに注意する。
119	1. ○ 2. ×	「橋脚減少」の警戒標識である。この先、道幅が狭くなっているの注意が必要である。行き止まりではない。
120	1. ○ 2. ×	「一方方向交通」の警戒標識である。この先の道路では、対向車に十分注意して運転する。むやみに警告器を鳴らしてはならない。
121	○	「上り急ぐ」の警戒標識である。この先の道路が急な上り坂であることを示している。
122	○	「下り急ぐ」の警戒標識である。この先の道路が急な下り坂であることを示している。
123	1. ○ 2. ×	「道路工事」の警戒標識である。この先、工事中の場所であることを知らせ注意を促すものである。通行止めではない。
124	1. ○ 2. ×	「横風注意」の警戒標識である。この先、強い横風が吹くおそれがあり、ハットルを取られやすいので、遠慮書きとし、注意して運転する。
125	1. ○ 2. ×	「動物が飛び出すおそれあり」の警戒標識である。この先、単なる動物が飛び出してきて衝突する危険があるので十分注意する。

解 説	
問	答
148	× 「右左折の方法の規制標示である。交差点で右折するとき通行する部分を示している。ロータリーがあることを示すものではない。」
149	(1) ○ (2) × 「右側通行の指示標示である。必ず右側を通行することになるではない。右側にはみ出す場合は、対向車には譲り、そのみ出し方ができるだけ少なくなるようにする。」
150	○ 「安全地帯または路上障害物に接近の指示標示である。片側に譲ける場合と両側に譲ける場合がある。矢印になって通行する。」

解 説	
問	答
126	(1) ○ (2) × 「その他の危険の警戒標示である。この先の道路では危険が予測され、運転上注意の必要があることを示している。」
127	× 「待避所の案内標示である。狭い道路で行き違うときに利用する場所である。駐車場ではない。」
128	× 「方向の補助標示である。本標示が表示する路筋、施設や場所がある方向を示している。」
129	× 「始まりの補助標示である。本標示が表示する交通規制の始まりを示している。」
130	○ 「区間内の補助標示である。本標示が表示する交通規制の区間内であることを示している。」
131	× 「終わりの補助標示である。本標示が表示する交通規制の終わりを示している。」
132	○ 「どちらも「終わりの補助標示」である。本標示が表示する交通規制の終わりを示している。」
133	○ 「どちらも「最高速度50km/h規制区間の終わり」を示している。」
134	(1) ○ (2) × 「高齢者や二輪車や三輪車を走らせている普通自動車に対して、幅寄せや割り込みは禁止であるが、追越しは禁止されていない。」
135	○ 「聴覚障がい者は交通状況の認知をすべて視覚で行うので、そのことを十分考慮して思いやりのある運転を心がける。」
136	○ 「身体障がい者マークをつけて運転している車に対して、幅寄せしたり、割り込みをしてはならない。」
137	○ 「道路変更禁止の規制標示である。B(黄線側)の車両通行帯を通行する車は、Aの車両通行帯に道路を変えることはできない。」
138	○ 「Bの通行帯(破線側)を通行する車は、Aの通行帯へ道路を変えることができる。」
139	(1) × (2) ○ 「立入り禁止部分の規制標示である。車がその中に入ってはならない部分を示している。」
140	(1) ○ (2) × 「停止禁止部分の規制標示で、緊急自動車の出入口などに設けられる。停止部分を通行できるが、この中で停止するおそれがある場合は、入ってはならない。「立入り禁止部分」との違いに注意する。」
141	(1) ○ (2) × 「路側帯」の規制標示である。歩行者等と特例特定小型原動機付自転車、軽車両は通行できる。車の右側に0.75m以上の余地をあけることができれば路側帯の中に入って駐停車できる。」
142	(1) ○ (2) × 「駐停車禁止路側帯」の規制標示である。駐停車が禁止されている路側帯である。歩行者等や特例特定小型原動機付自転車、軽車両は通行することができず。」
143	(1) ○ (2) × 「歩行者用路側帯」の規制標示である。歩行者と通例乗用小型車は通行できる。車は路側帯に入っている時も駐停車も禁止されている。」
144	○ 「優先本線車道の規制標示である。A車が通行する本線車道が優先道路なのでB車はA車の通行を妨げないよう合流する。」
145	× 「右左折の方法の規制標示である。交差点を右折するとき、矢印の示す方向へ破線によって、通行することになっている。」
146	× 「右左折の方法の規制標示である。交差点を右折するとき、矢印の示す方向へ図形によって、徐行しながら通行する。」
147	× 「右左折の方法の規制標示である。交差点で右折するとき通行する部分を示している。対向車の通行を妨げてはならない。」