SOP DEVOPS, DEPLOYMENT & PEMELIHARAAN (05_SOP_DEV

PROYEK: SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS UMKM NUSANTARA (PRJ-WIDYA-INV

Kode Proyek: `PRJ-WIDYA-INV-02`

Disusun Oleh: `agen_devops` (SOP-06: Manajemen Infrastruktur, CI/CD & Reliabilitas SRE)

Disetujui Oleh: `agen_orkestrator` & `agen_qa`

Status: DISETUJUI * OPERASIONAL STANDAR GUDANG

1. Pre-flight Check & Alokasi Port Dinamis

Sistem Manajemen Inventaris dialokasikan pada port `8011` guna menjaga isolasi penuh terhadap proyek lainnya (Port 800

> KODE (BASH): # Verifikasi ketersediaan port 8011 netstat -tuln | grep 8011 || ss -tulpn | grep 8011 # Pastikan tidak ada bentura

2. Inisialisasi Basis Data WidyaBase Mandiri

Sebelum server web dijalankan, pastikan direktori `database/` siap dan basis data `data.wdb` diinisialisasi:

```
KODE (BASH): cd /home/devops/widya-lang/agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02 ../../target/release/widya base inis
```

3. Eksekusi Server Mandiri (Runtime Mode)

Opsi A: Eksekusi Langsung via `server.wya`

> KODE (BASH): cd /home/devops/widya-lang/agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02 ../../target/release/widya server.wy

Opsi B: Eksekusi Background Daemon (Production)

> KODE (BASH): nohup ../../target/release/widya web dev ./web -p 8011 > server.log 2>&1 & echo $! > server.pid

4. Prosedur Verifikasi Healthcheck & Pemantauan

Setelah peluncuran daemon, verifikasi integritas endpoint dilakukan secara otomatis:

> KODE (BASH): curl -I -s http://localhost:8011 | head -n 5

Respon yang diharapkan:

`HTTP/1.1 200 OK`

5. Prosedur Pemberhentian Graceful & Recovery

Untuk mematikan daemon secara aman tanpa merusak berkas WAL:

> KODE (BASH): if [-f server.pid]; then kill -15 $(cat server.pid) rm -f server.pid fi

Jika terjadi crash tak terduga, runtime WidyaBase akan memulihkan data konsisten secara otomatis melalui mekanisme AR