Nombre	Vender pasaje	
Descripción	Este caso de uso describe el evento en el que un empleado le vende un pasaje a un cliente.	
Actores	Cliente, empleado	
Precondiciones		
	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 1: El empleado solicita al cliente su nombre, apellido, número de pasaporte, fecha y hora del viaje y destino.	Paso 3: El sistema solicita al empleado que ingrese los datos brindados por el cliente (nombre, apellido, número de pasaporte, fecha y hora del viaje y destino).
	Paso 2: El cliente le brinda al empleado su nombre, apellido, número de pasaporte, fecha y hora del viaje y destino.	Paso 5: El sistema ejecuta el CU "Checkear disponibilidad".
Curso normal	Paso 4: El empleado ingresa los datos solicitados por el sistema.	Paso 6: El sistema imprime un ticket con el número de vuelo.
Curso alterno	Paso alternativo 6: No hay disponibilidad para el vuelo. Se informa el error.	
Postcondición	Se vendió un pasaje.	

Nombre	Checkear disponibilidad	
Descripción	En este caso de uso se describe la manera en la que el servidor externo chequea la disponibilidad de pasajes para un vuelo.	
Actores	Servidor externo	
Precondiciones	Se debe haber ejecutado el CU "Vender pasaje"	
	Acciones del actor	Acciones del sistema
	Paso 2: el servidor externo acepta la conexión y solicita fecha, hora y destino del vuelo.  Paso 4: el servidor checkea la disponibilidad	Paso 1: el sistema establece conexión con el servidor externo.  Paso 3: el sistema envía al servidor los datos solicitados.
Curso normal	de pasajes para el vuelo ingresado.  Paso 5: el servidor reserva un asiento y devuelve un mensaje de éxito.	Paso 6: el sistema recibe la respuesta del servidor.  Paso 7: el sistema cierra la conexión con el servidor.
Curso alterno	Paso alternativo 5: no hay disponibilidad. Devolver mensaje de error.	
Postcondición	Se checkeó la disponibilidad de pasajes para un vuelo.	

Realizar check-in.	
En este caso de uso se describe el evento en el que un cliente realiza el check-in.	
Cliente	
El cliente debe haber comprado un pasaje.	
Acciones del actor	Acciones del sistema
Paso 1: el cliente selecciona la opción "check-in".	Paso 2: el sistema solicita ingresar número de pasaporte y número de vuelo.
Paso 3: el cliente ingresa el número de pasaporte y número de vuelo.	<b>Paso 4:</b> el sistema verifica que los datos ingresados sean válidos.
	Paso 5: el sistema confirma el check-in e imprime número de asiento asignado.
	inválidos. Se informa "Datos incorrectos, por favor
Se realizó un check-in.	
	En este caso de uso se describe el evento en  Cliente  El cliente debe haber comprado un pasaje.  Acciones del actor  Paso 1: el cliente selecciona la opción "check-in".  Paso 3: el cliente ingresa el número de pasaporte y número de vuelo.  Paso alternativo 4: los datos ingresados son vuelva a intentarlo". Retoma desde el paso 2.