Linnet

Rozmowy. Po prostu.

Tożsamość aplikacji
i system graficzny dla Windows.



Linnet

Klient wiadomości Messenger na Windows

Strategia · znak · interfejs · zasoby wdrożeniowe

Znajoma forma. Własna litera.

Niebieskie koło i białe „l” budują bezpośrednie skojarzenie z komunikacją. Wyrazisty trzon i szeroka stopka zapewniają znakowi ciężar zbliżony do referencyjnego „f”.

FORMA

Koło + małe „l”

Pionowy trzon dochodzi do **górnej krawędzi koła**. Pozioma stopka pozostaje wewnątrz. To obowiązująca geometria sygnetu.

CHARAKTER

Spokojna prostota

Jeden dominujący błękit, czytelna typografia i przewidywalny układ. Tożsamość ma wspierać rozmowę i być rozpoznawalna na pasku zadań.

ZASTOSOWANIE

Windows na co dzień

Znak aplikacji, ikona EXE, zasobnik systemowy, zasoby MSIX, jasny i ciemny interfejs oraz komunikacja o produkcie.

Decyzja projektowa Górny styk pionowego trzonu z obrysem koła, trzon ok. 23% średnicy i stopka o zbliżonej grubości. Małe ikony mają osobną korektę optyczną.

Co zawiera raport

Pozycjonowanie, osobowość, język marki, konstrukcję i warianty znaku, paletę, typografię, reguły interfejsu oraz specyfikację plików Windows.

Status opracowania

Identyfikacja z autorskim napisem i połączeniem „e–t”. Makiety pokazują kierunek rozwoju istniejącego UI; nie stanowią implementacji aplikacji.

Proste miejsce na Twoje rozmowy.

Linnet to niezależny klient wiadomości Messenger na Windows, projektowany wokół codziennej rozmowy w osobnym, uporządkowanym oknie.

Dla kogo

Dla osób, które rozmawiają przez Messengera podczas pracy przy komputerze, wolą osobną aplikację i potrzebują czytelnej listy rozmów oraz szybkiego dostępu do wiadomości.

Obietnica marki

„Twoje rozmowy w prostym, uporządkowanym oknie”.

„Lekkość” jest kierunkiem produktu i języka wizualnego. Twierdzenia o zużyciu RAM, czasie startu czy przewadze nad innym klientem należy oprzeć na pomiarach.

Osobowość

Cecha	Przełożenie na projekt
Spokojna	Ograniczona paleta i ruch.
Bezpośrednia	Nazwy opisują działanie.
Przyjazna	Łagodne krzywizny i naturalny język.
Rzetelna	Jasne stany wysyłania i błędów.

Znaczenie nazwy

„Linnet” to po angielsku makolągwa. Nazwa może inspirować lekkość i kontakt; ptak nie jest potrzebny w głównym znaku.

Jedna forma zamiast wielu symboli.




01 / REKOMENDOWANY

Niebieski krąg

Najbliższy założeniu wyjściowemu. Duża biała litera, mocny kontrast i prosty kontur dobrze działają w środowisku Windows.

Wdrożony w zestawie plików.



02 / ROZWAŻANY

Dymek + litera

Łatwo komunikuje funkcję, lecz dodaje szczegółów w małych rozmiarach. Mniej charakterystyczny wśród ikon komunikatorów.

Kierunek poglądowy.



03 / ROZWAŻANY


Abstrakcyjny ptak

Rozwija znaczenie nazwy, ale słabiej realizuje oczekiwany znak z „l". Może być przyszłym motywem ilustracyjnym.

Kierunek poglądowy.

Kierunki 02 i 03 ilustrują decyzję projektową. Nie są alternatywnymi znakami do równoległego stosowania.

Trzon dochodzi do góry koła.



Trzon styka się z górnym obrysem koła.

Biel pionowego trzonu przecina górny obrys. Nie zostawiamy nad literą niebieskiego marginesu.

Parametr wzorca	Wartość
Pole znaku	256 × 256 jednostek
Średnica koła	D = 256
Trzon pionowy	58 jednostek ≈ 22,7% D
Grubość stopki	58 jednostek ≈ 22,7% D
Szerokość całej litery	108 jednostek ≈ 42,2% D
Dolny skraj litery	y = 222; odstęp 34 jednostki

Wewnętrzne zaokrąglenie łagodzi połączenie trzonu ze stopką. Pozioma stopka kończy się wewnątrz koła. Wszystkie części litery są przycięte do kołowego konturu.

Wartości opisują dostarczony SVG. Nie odtwarzaj znaku przez wpisanie „l” dowolnym fontem.

Znak, który trzyma proporcje.





Wersja podstawowa

Błękit + biel. Domyślna ikona.



Jasna monochromatyczna

Na ciemnym, jednolitym tle.



Ciemna monochromatyczna

Gdy kolor nie jest dostępny.

Logotyp słowny

„Linnet" ma indywidualny rysunek liter i połączenie „e–t". Wzorzec pochodzi z zaakceptowanej grafiki; kontury przeniesiono do SVG. Odstęp koło–napis wynosi 48 jednostek, czyli ok. 0,19 D.

Układ

Pełny znak stosuj w materiałach o marce, ekranie powitalnym i „O aplikacji". Sam sygnet stosuj w ikonie EXE, na pasku zadań i w miejscach o ograniczonej powierzchni.

Własny napis. Rozpoznawalny detal.

Linnet

Rysunek liter

„L” z zaokrągloną stopką, indywidualne kontury obu „n” i płynne połączenie „e–t” tworzą wspólny wzorzec. Kontur każdej litery zachowano z dużego napisu na zaakceptowanej grafice.

Proporcje zestawienia

Przy sygnecie D = 256 napis ma szerokość około 430 jednostek. Odstęp wynosi 48, a pełny znak ma obrys około 734 × 256. Skaluj cały napis proporcjonalnie i korzystaj z dostarczonego SVG.

Wielkie „L” napisu i małe „l” ikony mają osobne wzorce graficzne.

Połączenie „e–t”



Detal powiększono z tego samego konturu co cały napis. Zachowaj górne połączenie „e–t”, białe światło wewnątrz „e” i jej dolne otwarcie. Dokładny wzorzec PNG jest dołączony do paczki.

Daj znakowi miejsce.



Minimum ¼ D po każdej stronie

Minimalne pole ochronne wynosi D/4, liczone od zewnętrznego koła lub od obrysu pełnego zestawienia.

Zastosowanie	Próg projektowy
Sygnet w UI	24 px zalecane; 16 px w małych ikonach systemowych
Pełny znak	120 px szerokości minimum
Wydruk: sygnet	8 mm średnicy minimum
Wydruk: pełny znak	28 mm szerokości minimum

Przy małych rozmiarach systemowych stosuj gotowe eksporty z katalogu Windows. Obszar zasobu systemowego może narzucać własny margines; nie dodawaj automatycznie D/4 do każdego pliku ICO.

Zakres 16–32 px

Wersja „small” lekko poszerza trzon i stopkę: 60–62 zamiast 58 jednostek. Zachowuje górny styk i charakter litery. To korekta optyczna do rastra.

Prosty znak wymaga konsekwencji.



Używaj wzorca

Pełny kontur koła, biała litera, pionowy trzon do góry obrysu. Wybieraj SVG albo właściwy PNG.



Nie rozciągaj

Nie zmieniaj relacji wysokości do szerokości ani proporcji samej litery.



Nie obracaj

Stały pion trzonu jest elementem rozpoznawalności.

Bez efektów w ikonie

Nie dodawaj gradientu, obrysu, cienia ani faktury do pliku znaku. Efekty systemowego okna nie zmieniają konstrukcji logo.

Bez dodatkowych znaków

Nie dodawaj „f”, błyskawicy ani znaku Meta do sygnetu. Związek funkcjonalny z Messengerem opisuj tekstem.

Bez zmiany rysunku liter

Sygnet i napis mają osobne wzorce. Nie odtwarzaj ich fontem, nie rozdzielaj połączenia „e–t” ani nie zmieniaj odstępów liter.

Przykłady rozciągnięcia i obrotu powyżej są przykładami niewłaściwego użycia.

Błękit prowadzi.
Reszta daje oddech.

Linnet Blue

#0866E8

Główny akcent; ikona, akcje.

Ink

#14213D

Tekst i logotyp.

Cloud

#EAF2FF

Subtelne tła i zaznaczenia.

Canvas

#F4F7FC

Tło jasnego interfejsu.

Hierarchia stosowania

W interfejsie dominuje neutralne tło. Niebieski wyróżnia aktywne miejsce, główną akcję i wiadomości wychodzące. Nie barwimy wszystkich kontrolek naraz.

Błękit bazowy jest stały w znaku. W ciemnym UI akcent interaktywny ma jaśniejszy odcień #76ADFF, co poprawia czytelność na ciemnych powierzchniach.

Stany akcji

Token	Kolor
Primary	#0866E8
Hover	#0758C7
Pressed	#0649A6
Success	#167143
Warning	#8A5700
Danger	#B42332

Kolory są zdefiniowane dla ekranu w sRGB. Do druku przygotuj konwersję dla konkretnego profilu ICC i wykonaj próbę; nie ustalano barw Pantone.

Czytelność w obu motywach.

Pary kolorów

Para	Kontrast	Cel AA
Tekst główny / biel	15,97:1	≥ 4,5:1
Tekst pomocniczy / biel	5,88:1	≥ 4,5:1
Biel / Linnet Blue	5,15:1	≥ 4,5:1
Tekst ciemnego UI / powierzchnia	15,37:1	≥ 4,5:1
Pomocniczy ciemnego UI / powierzchnia	8,98:1	≥ 4,5:1
Tekst / jasny akcent w dark	8,06:1	≥ 4,5:1

Współczynniki obliczono z wartości sRGB dla jednolitych, nieprzezroczystych kolorów. Sprawdzenie par nie jest audytem całej aplikacji.

Jasny i ciemny

Rola	Light	Dark
Tło	#F4F7FC	#0D1422
Powierzchnia	#FFFFFF	#151F31
Tekst	#14213D	#F4F7FC
Pomocniczy	#58657D	#B4C0D3
Granica	#DCE3EF	#344259
Fokus	#0866E8	#76ADFF

Fokus i stan

Wyróżnienie fokusu ma być widoczne przy klawiaturze; błąd i nieprzeczytane wiadomości wymagają też etykiety, symbolu lub liczby.

Motywy kontrastowe Windows

Mapuj kolory UI na dynamiczne pary systemowe Window/WindowText i Highlight/HighlightText. Zwykły tryb ciemny nie zastępuje obsługi motywu kontrastowego.

Manrope dla marki.
Segoe dla Windows.

Aa Bb Cc

Ąą Ćć Ęę Łł Ńń Óó Śś Źź Żż

Marka / Manrope

Regular 400 do tekstu, Medium 500 do nazw, Semibold 600 do nagłówków UI i Bold 700 do mocnych nagłówków marki. Font obsługuje polskie znaki.

Manrope służy tekstom marki. W paczce są cztery pliki TTF i licencja SIL Open Font License. Logotyp ma niezależny, autorski rysunek w krzywych; nie wymaga instalacji fontu.

Aplikacja / Segoe UI Variable

Dla natywnego UI Windows preferowany jest font systemowy. Fallback: Segoe UI, sans-serif. Segoe nie jest dołączony do paczki.

Rola UI	Rozmiar / waga
Podpis i metadane	12 px / 400
Wiadomości i pola	14–16 px / 400
Nazwa rozmowy	14–16 px / 600
Nagłówek panelu	20 px / 600
Nagłówek widoku	28 px / 700

Koncepcyjne makiety w tym raporcie używają Manrope. Przy implementacji natywnej dopasuj metryki do Segoe i ustawień skalowania tekstu użytkownika.

Rytm, który porządkuje rozmowę.

ODSTĘPY

Siatka 4 px

Skala: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64. Odstępy wewnątrz elementu są mniejsze niż odstępy między sekcjami.

KSZTAŁT

Miękkie narożniki

Kontrolki: 8 px. Dymki: 16 px. Okno: 12 px, z poszanowaniem natywnego zachowania okna Windows.

IKONY

Spójny rysunek

Siatka 24 px, kreska ok. 1,75 px i łagodne zakończenia. Używaj jednego zestawu ikon funkcjonalnych.

Kontrolki i stany

Wyślij | Najedź | Wciśnięty

Zapewnij stan domyślny, hover, pressed, disabled i focus. Kontrolka nieaktywna nadal wymaga czytelnej etykiety i właściwej semantyki.

Projektowy obszar kliknięcia: ok. 36–40 px dla myszy; w trybie dotykowym zwiększ do ok. 44 px. Sam mały piktogram może pozostać mniejszy.

Ruch i zachowanie

Mikroprzejścia 120 ms, zmiana panelu ok. 180 ms. Szanuj systemowe ograniczenie animacji. Nowa wiadomość nie powinna nieoczekiwanie przejmować fokusu.

Rozmiar okna

W szerokim widoku: nawigacja, lista rozmów i czat. Przy zwężeniu ogranicz szerokość listy, następnie przejdź do pojedynczego panelu z przewidywalnym powrotem.

Rozwój istniejącej aplikacji.

Obecny interfejs dostarczony na zrzucie jest punktem wyjścia. Proponowana identyfikacja może wejść stopniowo, bez wymiany całego układu.

Co widać dziś

Ciemny motyw, wąski pasek nawigacji z pozycjami „Rozmowy", „Osoby" i „Ustawienia", lista rozmów z wyszukiwarką oraz duży panel czatu.

Wiadomości mają kompaktowe dymki, godziny i wskaźniki statusu. W interfejsie występują fioletowe akcenty i neutralne szarości; ikona w tytule pochodzi z obecnej identyfikacji.

Co zachować

Trzy obszary nawigacyjne, czytelny podział lista/czat, szybki dostęp do wyszukiwania, kompaktowość i znajomy sposób czytania rozmowy.


Co ulepszać kolejno

Etap	Zmiana
01 · Tożsamość	Nowa ikona, nazwa i błękit akcentowy. Zachowanie układu.
02 · Czytelność	Spójne odstępy i typografia; większy tekst pomocniczy; wyraźniejszy aktywny wątek.
03 · Obsługa	Widoczny fokus, etykiety ikon i czytelne stany wysyłania, błędu oraz offline.
04 · Motywy	Dopracowany dark; light i kontrast systemowy; skalowanie tekstu i DPI.

W raporcie nie powielono prywatnych nazw ani treści rozmów ze zrzutu. Widoczny licznik pamięci i opis rozmowy nie stanowią testu wydajności ani oceny mechanizmu szyfrowania.


Ciemny motyw.
Znany układ.

Propozycja kierunku rozwoju: czytelniejsze powierzchnie, jaśniejszy akcent wiadomości i spokojna hierarchia. Makieta z przykładowymi danymi.



Jasny motyw.
Ta sama tożsamość.

Opcjonalny motyw jasny rozwija tę samą strukturę. Biel i jasne szarości utrzymują uwagę na treści; błękit wskazuje aktywne działania.



Krótko, spokojnie i konkretnie.

Hasło

Rozmowy. Po prostu.

Opis funkcjonalny

Klient wiadomości Messenger na Windows.

Zapis

W tekście: **Linnet**. W sygnecie: autorska mała litera „l”. Stosuj „Ustawienia Linnet” i „O aplikacji Linnet”.

Ton


Nazywaj działanie i wyjaśniaj następny krok. Bez żargonu, obwiniania użytkownika i zapewnień o statusie wiadomości, którego aplikacja nie potwierdziła.

Sytuacja	Proponowany tekst
Powitanie	Witaj w Linnet
Pusty panel	Wybierz rozmowę
Pole wiadomości	Napisz wiadomość…
Wysyłanie	Wysyłanie…
Błąd	Nie udało się wysłać wiadomości.
Ponowienie	Spróbuj ponownie
Offline	Brak połączenia
Sesja wygasła	Zaloguj się ponownie, aby kontynuować.
Treść ukryta	Nowa wiadomość

Relacja z Messengerem

Opisuj obsługiwany serwis tekstem, bez sugerowania statusu oficjalnej aplikacji Meta. Proponowany zapis w „O aplikacji”: „Linnet jest niezależną aplikacją i nie jest powiązana z Meta Platforms, Inc. Messenger i Facebook są znakami ich właścicieli”.

Jedna ikona. Wiele rozmiarów.



Win32

Linnet.ico zawiera klatki 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64, 128 i 256 px. Do osadzenia w EXE, przypisania oknu i skrótom zgodnie z frameworkiem.

Zasobnik

Dwa monochromatyczne ICO: jasna i ciemna litera, po 16, 20, 24, 32, 40 i 48 px. Wariant dobieraj do rzeczywistego tła powłoki, niezależnie od motywu aplikacji.

Tooltip: „Linnet — 3 nieprzeczytane wiadomości". Stan przekazuj także tekstem lub dostępną etykietą. Powiadomienia oznaczaj marką Linnet i pozwól ukrywać treść.

MSIX / 57 PNG

14 rozmiarów `targetsize`, każdy w trzech wariantach: domyślnym, `altform-unplated` i `altform-lightunplated`.

Rodziny `Square44x44Logo`, `Square150x150Logo` i `StoreLogo` mają skale 100, 125, 150, 200 i 400%. Zasoby skali zawierają ok. 16% marginesu na stronę.

Pliki zawierają własne niebieskie koło i przezroczyste narożniki. Kwalifikator unplated nie usuwa koła ze znaku.

Zestaw grafik nie zawiera manifestu, instalatora ani podpisanego pakietu. Wymagane dodatkowe zasoby zależą od technologii, manifestu i kanału dystrybucji. Szczegóły w README-Windows.md.

Gotowe pliki. Jasne reguły.

Katalog / plik	Zawartość i zastosowanie
01-logo	SVG i PNG: sygnet podstawowy i small, mono, logotyp oraz pełny znak. SVG z literami jako krzywe.
02-windows/win32	Wieloklatkowe ICO i PNG 16–1024 px.
02-windows/tray	Jasna i ciemna monochromatyczna ikona: SVG, PNG oraz ICO.
02-windows/msix	57 PNG z kwalifikatorami Windows.
03-makiety	Koncepcje light i dark: PNG 1440 × 960 oraz edytowalne HTML.
04-system	Tokeny, CSS, kontury napisu i zaakceptowany wzorzec PNG.
05-fonty	Manrope 400/500/600/700 i licencja OFL.

Weryfikacja wykonana

Odczyt klatek ICO i ich rozmiarów, wymiary i alfa PNG, zgodność nazw zasobów MSIX, załadowanie fontów i obrazów makiet, render PDF oraz kontrola stron raportu.

Przy wdrożeniu

Sprawdź na rzeczywistym Windows: pasek zadań i tray, DPI 100–200%, jasny/ciemny motyw powłoki, motywy kontrastowe, nawigację klawiaturą i powiększenie tekstu. Dostępność nazwy i znaku sprawdź przed publikacją.

Podstawa projektu i dalsze kroki.

Założenia marki wynikają z briefu i doprecyzowanej geometrii znaku. Kierunek UI uwzględnia dostarczony ekran obecnej aplikacji.

Microsoft Learn · konstrukcja ikon Windows
learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/iconography/app-icon-construction
Rozmiary, targetsize, skale i warianty motywu.

Microsoft Learn · schemat uap:VisualElements
learn.microsoft.com/en-us/uwp/schemas/appxpackage/uapmanifestschema/element-uap-visualelements

Microsoft Learn · zasobnik i motywy kontrastowe
learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/shell/notification-area
learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/accessibility/high-contrast-themes

Microsoft Learn · dostępność
learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/develop/accessibility

Manrope · Google Fonts / SIL Open Font License
github.com/google/fonts/tree/main/ofl/manrope
Font do tekstów marki; licencja i pliki dołączone do zestawu.

Źródła techniczne sprawdzono 12 listopada 2026. Następny krok produktu: wprowadzenie znaku i tokenów w obecnym interfejsie, potem stopniowe dopracowanie stanów, odstępów i motywów.