

Aussenbereich

TV-INTERFACE PROTOKOLLE 452 US-FOOTBALL REIHE





Images et photos non contractuelles

● ALLGEMEINES

Die Konsole überträgt die Informationen über eine asynchrone RS485-Seriellverbindung.

Übertragung: 19200Bds, 8 Bit, keine Parität, 1 Stoppbit

Übertragungsframes sind immer 24 Zeichen lang; sie beginnen immer mit dem START-Code "F8" und enden immer mit dem Code "FD" (siehe Anmerkung 1).

Die Spieldaten werden während des Matches alle 100 ms aktualisiert.


Das zweite Zeichen jedes Frames gibt die Art des laufenden Sports an (siehe Tabellen – folgende Seiten). Die Komposition der Rahmen ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich.

● INBETRIEBNAHME – TV-INTERFACE

Verbinden Sie das TV-Interface mit einem Kunststoff-DIN-Stecker am Kabel an einen freien Header auf der Rückseite der Konsole.

Öffnen Sie die Abzweigdose und verbinden Sie das TV-System-Verbindungskabel:

- ✓ Schwarzer Draht: Erde
- ✓ Weißer Faden: Tx+
- ✓ Gelber Faden: Tx-
- ✓ Roter Draht / blauer Draht / Zopf: Nicht angeschlossen



● BEDEUTUNG DER NOTEN

Note	Thème	Valeur	Signification	Valeur	Signification	Valeur	Signification
Note 1	Datenformat	"F8"	Hexadezimal Debüt	"FD"	Hexadezimal Ende		
Note 2	Kein Format angegeben		ASCII				
Note 3	Team	L	HEIM	V	GÄSTE		
Note 6	Stoppuhr	31	Stoppuhr starten	Sonstiges	Stoppuhr anhalten		
Note 9	Uhr	31	Horloge	Sonstiges	Stoppuhr		

● ZUSAMMENSETZUNG DER RASTER FOOT US

Code-Nr. Raster	US Football
0	Code Start = "F8"
1	Code Sport ="35"
2	To Go (Digit1)
3	To Go (Digit2)
4	STOPPUHR (Digit 1)
5	Stoppuhr (Digit 2)
6	Stoppuhr. (Digit 3)
7	Stoppuhr. (Digit 4)
8	Stoppuhr 25 Sekunden (Digit1)
9	L: Punkte (Digit 1) (Note3)
10	L: Punkte (Digit 2) (Note3)
11	Stoppuhr 25 Sekunden (Digit2)
12	V: Punkte (Digit 1) (Note3)
13	V: Punkte (Digit 2) (Note3)
14	L: TOL (Note3)
15	V: TOL (Note3)
16	Down
17	Qtr
18	Ballbesitz
19	H
20	Stoppuhr Start/Stop (Note 6)
21	Uhr/Stoppuhr Anzeige (Note 9)
22	Helligkeit
23	"Od"



ZI de Bel Air

44850 LE CELLIER

FRANCE

☎ : +33 (0)2 40 25 46 90

Fax : +33 (0)2 40 25 30 63

✉ stramatel@stramatel.com

www.stramatel.com