

WebService – Product API

Účel dokumentu: Popis SWS/I6 (CyberSoft) WebServisu pro účely předání a integrace pod ALSO. Dokument popisuje architekturu, autentizaci, formát požadavků a odpovědí, konvence pojmenování a úplný katalog dostupných exportů.

Obsah

- [1. Přehled](#)
 - [2. Base URL](#)
 - [3. Formát požadavku](#)
 - [3.1 Čtení dat – Default.asmx](#)
 - [3.2 Autentizace](#)
 - [3.3 Zápis dat – Order.asmx](#)
 - [4. Srovnání s ALSO Product API](#)
 - [5. Katalog exportů](#)
 - [5.1 Nejpoužívanější exporty](#)
 - [5.2 Příklady nejpoužívanějších exportů](#)
 - [5.2.1 StoltemBase](#)
 - [5.2.2 StoltemQtyFree](#)
 - [5.2.3 StoltemSiv](#)
 - [5.2.4 SPresentTree](#)
 - [5.2.5 DocTrInv](#)
 - [5.2.6 StoltemPriceOrd](#)
 - [5.2.7 CpsStiVal](#)
 - [5.2.8 AttSti](#)
 - [5.2.9 CpsSti](#)
 - [6. Speciální exporty](#)
 - [7. Odkaz na OneDrive se všemy materiály](#)
-

1. Přehled

SWS WebService poskytuje partnerům strojový přístup k datům **ERP systému I6 (CyberSoft)**. Pokrývá informace o produktech (Stoltem), skladové zásoby, ceny, obrázky, atributy, prezentační stromy (kategorie), doklady (faktury, dodací listy) a objednávky.

Service je postaven jako **ASP.NET Web Service (.asmx)** a je provozován jako aplikační adresář **/i6ws/** na eShopu distributora. Se službou lze komunikovat pomocí protokolu **SOAP**, u metod s jednoduchými parametry (exporty) také pomocí **HTTP GET/POST** – exporty lze tedy stahovat obvyčejným odkazem (URL).

2. Base URL

Webová služba je provozována jako aplikační adresář **/i6ws/** na eShopu distributora:

Země	Base URL
CZ	https://terminal.sws.cz/i6ws/
CZ	https://www.sws.cz/i6ws/
SK	https://www.swsi.sk/i6ws/
SK	https://www.alsotechnology.sk/i6ws/

Hlavní endpointy:

Endpoint	Účel
Default.asmx	Univerzální čtení dat (exporty) – metody GetResult (pro všechny produkty), GetResultByCode (pro jenom jeden produkt), GetResultByFromTo
Order.asmx	Zakládání a správa objednávek – metoda Create
ResultTypeInfo.ashx	Přehled všech dostupných exportů s popisem a schématy

3. Formát požadavku

3.1 Čtení dat – [Default.asmx](#)

K dispozici jsou tři metody, všechny dostupné přes HTTP GET (i SOAP).

```
GET https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/Default.asmx/GetResult?resultType=<RESULT_TYPE>
GET https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/Default.asmx/GetResultByCode?
resultType=<RESULT_TYPE>&code=<CODE>
GET https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/Default.asmx/GetResultByFromTo?
resultType=<RESULT_TYPE>&from=<FROM>&to=<TO>
```

Metoda	Popis	Parametry
GetResult	Vrátí kompletní export (všechny produkty, vše skladem apod.)	resultType
GetResultByCode	Filtruje export podle kódu – vrátí jeden záznam pro daný produkt	resultType , code
GetResultByFromTo	Filtruje export podle data od/do – typicky dle evidované změny záznamu	resultType , from , to

Statistika použití [GetResultByFromTo](#) za posledních 30 dní

CodePrefix	Requests	Used by companies	Poznámka
DocTrInv	11909	18	Document Transfer - Invoice (Format for import into I6).

CodePrefix	Requests	Used by companies	Poznámka
Order	8629	2	Export of Orders with Items include ShipTo and B2C informations.
DocTrExp	1398	3	Document Transfer - Expedition (Format for import into I6).
DocTrDel	643	3	Document Transfer - Delivery.
StoltemBase	243	6	Detailní popis produktu. Nechápu proč u toho to používají, asi chyba.
X-Cybex	175	1	Upravený StoltemBase. Nechápu proč u toho to používají, asi chyba.
CpsStiVal	58	3	Parametry produktů. Tady taky není třeba používat, asi chyba.

GetResultByFromTo je používáno pro stahování dokumentů za určité období z i6 do i6. Lepší statistika na OneDrive v souboru [websevice_statistics.xlsx](#).

Parametry:

Parametr	Typ	Povinný	Popis
resultType	String	Ano	Název exportu, např. StoItemBase (viz katalog níže)
code	String	Pro GetResultByCode	Filtr – kód produktu, IdP stromu, podmínka... Prefix {PartNo} = hledat dle PartNo
from	String/Date	Pro GetResultByFromTo	Začátek rozsahu – formát YYYY-MM-DD nebo YYYY-MM-DD HH:MM:SS
to	String/Date	Pro GetResultByFromTo	Konec rozsahu

Poznámka k parametru **code:** Vyhledávání dle PartNo se aktivuje prefixem **{PartNo}**:

```
GetResultByCode?resultType=StoItemQtyFree&code={PartNo}600623
```

3.2 Autentizace

Přístup je vázán na **účet partnera** (stejně přihlašovací údaje jako do eShopu) a používá **HTTP Basic authentication**. Přihlášení lze předat dvěma způsoby:

- **HTTP hlavičkou** **Authorization: Basic** `<base64(jméno:heslo)>` — doporučeno pro integrace,
- **přímo v URL** — `https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/...` (viz příklady v sekci 3.1); vhodné pro rychlé otestování v prohlížeči či skriptu.

3.3 Zápis dat – `Order.asmx`

Zakládání objednávek probíhá přes endpoint `Order.asmx` (metoda `Create`). Popis je mimo rozsah tohoto dokumentu — viz samostatný dokument [orders.md](#).

4. Srovnání s ALSO Product API

ALSO Product API nabízí 7 metod. Níže je uvedeno, které SWS exporty pokrývají stejnou funkcionalitu.

#	ALSO Product API metoda	Popis (ALSO)	Odpovídající SWS export(y)	Poznámka
1	<code>AllProducts</code>	Základní info o všech produktech dostupných v e-shopu	<code>StoItemBase</code>	SWS vrací ceny, sklad i obrázky (pouze <code>Id</code> , URL se skládá z <code>UrlBase*</code>) v jednom exportu.
2	<code>AllOfflineProducts</code>	Produkty v katalogu partnera, které nejsou online	—	TODO — bez přímého ekvivalentu <code><ověřit></code>
3	<code>ProductFullInfo</code>	Kompletní detail produktu – popis, atributy, obrázky, ceny	<code>StoItemBase</code> + <code>CpsSti/CpsStiVal</code> + <code>AttSti</code>	SWS vyžaduje kombinaci více exportů pro stejný výsledek
4	<code>ProductNow</code>	Aktuální sklad, cena a dostupnost pro jeden produkt	<code>StoItemSiv</code> , nebo dostupnost a cena zvlášť: <code>StoItemQtyFree</code> + <code>StoItemPriceOrdCur</code>	Volání přes <code>GetResultByCode</code> s kódem produktu
5	<code>AllProductsNow</code>	Sklad, cena a dostupnost pro všechny produkty	<code>StoItemSiv</code> , nebo dostupnost a cena zvlášť: <code>StoItemQtyFree</code> + <code>StoItemPriceOrdCur</code>	Volání přes <code>GetResult</code> pro všechny produkty
6	<code>ProductImages</code>	Dostupné obrázky produktu	<code>StoItemBase</code> nebo <code>AttSti</code>	SWS vrací URL sestavené z <code>UrlBase*</code> + <code>Id</code> ; typy rozlišeny tagem
7	<code>Categories</code>	Kompletní hierarchie kategorií e-shopu	<code>SPresentTree</code> , <code>SCategorySys</code>	SWS používá plochý seznam s ID rodiče a sort klíčem (3 znaky/úroveň)

5. Katalog exportů

Každý export existuje ve třech variantách — liší se pouze suffixem v `resultType`:

Suffix	Popis	Příklad
(žádný)	Data jako XML atributy — kompaktnější	name
<code>_El</code>	Data jako XML elementy — čitelnější	name_El
<code>_Schema</code>	XSD schéma exportu	name_Schema

Příklad — stejná data, tři varianty (`StoItemQtyFree`):

`https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?
code=ASC00511&resultType=StoItemQtyFree`

```
<!-- Atributy (výchozí) -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem Id="695888" Code="LNM01353" PartNo="40BF0100EU" PartNo2="40BF0100EU"
  EAN="0195892132486" EAN2="" QtyFree="51" />
</Result>
```

`https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?
code=ASC00511&resultType=StoItemQtyFree_El`

```
<!-- Elementy (_El) -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem>
    <Id>695888</Id>
    <Code>LNM01353</Code>
    <PartNo>40BF0100EU</PartNo>
    <PartNo2>40BF0100EU</PartNo2>
    <EAN>0195892132486</EAN>
    <EAN2>
</EAN2>
    <QtyFree>51</QtyFree>
  </StoItem>
</Result>
```

`https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?
code=ASC00511&resultType=StoItemQtyFree_Schema`

```
<!-- Schéma (_Schema) – definice všech polí a jejich datových typů -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Schema name="Schema1" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-data"
xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">
  <ElementType name="Result" content="eltOnly" model="closed" order="many">
```

```

        <element type="StoItem" maxOccurs="*" />
        <AttributeType name="Void" dt:type="string" />
        <attribute type="Void" />
    </ElementType>
    <ElementType name="StoItem" content="empty" model="closed">
        <AttributeType name="Id" dt:type="i4" />
        <AttributeType name="Code" dt:type="string" />
        <AttributeType name="Code2" dt:type="string" />
        <AttributeType name="PartNo" dt:type="string" />
        <AttributeType name="PartNo2" dt:type="string" />
        <AttributeType name="EAN" dt:type="string" />
        <AttributeType name="EAN2" dt:type="string" />
        <AttributeType name="QtyFreeIs" dt:type="boolean" />
        <AttributeType name="QtyFree" dt:type="i4" />
        <attribute type="Id" />
        <attribute type="Code" />
        <attribute type="Code2" />
        <attribute type="PartNo" />
        <attribute type="PartNo2" />
        <attribute type="EAN" />
        <attribute type="EAN2" />
        <attribute type="QtyFreeIs" />
        <attribute type="QtyFree" />
    </ElementType>
</Schema>

```

5.1 Nejpoužívanější exporty

#	ResultType	Počet firem	Popis
1	StoItemBase	130	Kompletní katalog produktů
2	StoItemQtyFree	104	Aktuální volné množství na skladě
3	StoItemSiv	57	Nákupní cena a stav skladem
4	SPresentTree	56	Hierarchický strom kategorií produktů
5	DocTrInv	51	Document Transfer - Invoice (Format for import into I6).Faktury
6	StoItemPriceOrd	36	Nákupní cena
7	CpsStiVal	27	Export parameters of Stoltems - Name x Value only (filtered by Code of Stoltem).
8	StiRelation	19	Vazby mezi produkty (příslušenství, alternativy). Export Relations of Stoltems.
9	StoItemBase_El	18	Kompletní katalog produktů — výstup jako XML elementy
10	AttSti	16	Přílohy produktů (obrázky, dokumenty)

#	ResultType	Počet firem	Popis
11	CpsSti	16	Parametry produktů. Export parameters of Stoltems include parameter's definition.
12	StoItemQtyFree_El	16	Aktuální volné množství na skladě — výstup jako XML elementy
13	StrStiSync	12	Synchronizace stromu produktů. Export for synchronisation of SPresentTree + Stoltem. As code must be send id of SPresentTree.

Lepší statistika na OneDrive v souboru [websevice_statistics.xlsx](#).

5.2 Příklady nejpoužívanějších exportů

Legenda typů (platí pro všechny tabulky polí níže): **i2/i4/i8** = celé číslo (16/32/64 bit) · **ui1** = byte (0–255) · **fixed.14.4** / **number** / **money** = desetinné číslo · **string** = text · **boolean** = 0/1.

5.2.1 StoltemBase

V jednom volání vrací popis produktů, ceny, DPH, skladovou dostupnost, logistické údaje i informace o obrázcích. Odpovídá metodě **AllProducts** (příp. **ProductFullInfo**) z ALSO Product API.

resultType: **StoItemBase** · **StoItemBase_El** · **StoItemBase_Schema**

Příklad:

[https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResultByCode?
resultType=StoItemBase&code=LNM01353](https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResultByCode?resultType=StoItemBase&code=LNM01353)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result UrlBase="https://terminal.sws.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid="
UrlBaseThumbnail="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attname=thumbnail&attpedid=52&attsrcid="
UrlBaseImg="https://terminal.sws.cz/img.asp?stiid="
UrlBaseEnlargement="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attname=enlargement&attpedid=52&attsrcid="
UrlBaseImgGalery="https://terminal.sws.cz/img.asp?attid=" CouCode="CZ"
TaxRateLow="12" TaxRateHigh="21">
  <StoItem Id="695888" Code="LNM01353" PartNo="40BF0100EU" PartNo2="40BF0100EU"
EAN="0195892132486" Name="Lenovo ThinkPad USB4 Dock 5000 - 65W - EU" NameE="Lenovo
ThinkPad USB4 Dock 5000 - 65W - EU" ManName="Lenovo" CouCode="CN"
UrlExt="https://psref.lenovo.com/accessory/40BF0100EU" PriceEU="4597.8200"
PriceB2CMin="4597.8200" PriceDea="3539.2200" PriceOrd="3539.2200"
PriceRef="0.7600" RefProName="ASEKOL" RefCode="5.55." PriceRef2="0.0000"
RefProName2="Autorský fond CZ" RefCode2="9.99" WeightRef="0.54750"
TaxRate="21.0000" CutCode="84718000" QtyFree="51" WarDur="1116" WarDurEU="1116"
SNTrack="1" Weight="0.64000" ScaId="53" ThumbnailIs="1" ThumbnailSize="1322"
ImgIs="1" ImgSize="14400" EnlargementIs="1" EnlargementSize="19826"
```

```

SisName="Novinka" NoteShort="Popis produktu&#xD;&#xA;Dokovací stanice Lenovo™
ThinkPad® USB4 Dock 5000 je navržena pro zvýšení každodenní produktivity. Jedná se
o nástupce oblíbené Universal USB-C Dock, vybavený nejmodernější technologií USB4.
Dok lze k notebooku připojit pomocí USB4 s upstr" Note="Popis
produktu&#xD;&#xA;Dokovací stanice Lenovo™ ThinkPad® USB4 Dock 5000 je navržena
pro zvýšení každodenní produktivity. Jedná se o nástupce oblíbené Universal USB-C
Dock, vybavený nejmodernější technologií USB4. Dok lze k notebooku připojit pomocí
USB4 s upstream konektivitou o propustnosti 40 Gb/s, což umožňuje rozšířit
konfiguraci monitorů o více pixelů a vyšší obnovovací frekvence.&#xD;&#xA;Dokovací
stanice může dodávat 65 W napájení notebooku při použití 100W napájecího adaptéru,
nebo lze použít 135W adaptér, který zvýší nabíjecí výkon až na 100 W pro
notebook.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Hlavní vlastnosti&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Dokovací stanice
ThinkPad® USB4 Dock 5000 s nejnovější technologií USB4 nabízí až čtyřnásobný výkon
konektivity oproti USB-C 3.2 Gen 2. Díky propustnosti až 40 Gb/s můžete připojit
buď jeden monitor s ultravysokým rozlišením 8K při 60 Hz, nebo dva monitory 4K s
obnovovací frekvencí 144 Hz. Snadno tak rozšíříte svůj notebook Lenovo na
plnohodnotnou pracovní platformu s různými periferními zařízeními.&#xD;&#xA;Dok
podporuje Power Delivery 3.1 a poskytuje až 100 W pro rychlé nabíjení notebooku,
takže můžete jednoduše rozšířit možnosti svého pracovního
prostoru.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Dokovací stanice je navíc univerzálně kompatibilní s
různými operačními systémy.">
    <ImgGal />
  </StoItem>
</Result>

```

Atributy elementu **Result** (obálka, jednou na dokument)

Pole	Typ	Popis
UrlBase	string	Základ URL eshopu/webu
UrlBaseThumbnail	string	Základ URL pro náhledy (thumbnail) — výsledná URL = UrlBaseThumbnail + StoItem.Id
UrlBaseImg	string	Základ URL pro obrázky — výsledná URL = UrlBaseImg + StoItem.Id
UrlBaseEnlargement	string	Základ URL pro zvětšeniny
UrlBaseImgGalery	string	Základ URL pro obrázky galerie — kombinuje se s ImgGal.Id
CouCode	string	Výchozí kód země
TaxRateLow	ui1	Nízká sazba DPH (%)
TaxRateHigh	ui1	Základní/vysoká sazba DPH (%)
Void	string	<ověřit> (rezervovaný/prázdný atribut)

Atributy elementu **StoItem**

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu v i6

Pole	Typ	Popis
Code	string	Hlavní skladový kód SWS (např. ASC00511)
Code2	string	Alternativní/druhý kód ověřit
PartNo	string	Katalogové (výrobní) číslo výrobce
PartNo2	string	Druhé výrobní/objednací číslo výrobce
EAN	string	EAN
EAN2	string	Druhý EAN
Name	string	Název produktu
NameAdd	string	Doplňek názvu (rozšiřující text) ověřit
NameE	string	Název v angličtině
NameDoc	string	Název používaný na dokladech
NameShort	string	Zkrácený název
NameSeo	string	SEO název (pro URL / vyhledávače)
ManName	string	Název výrobce (Manufacturer)
CouCode	string	Kód země původu
UrlExt	string	Externí URL (např. stránka produktu u výrobce)
PriceEU	fixed.14.4	MSRP, list price
PriceB2CMin	fixed.14.4	Minimální B2C prodejní cena (MAP)
PriceDea	fixed.14.4	Dealerská cena
PriceOrd	fixed.14.4	Objednací (nákupní) cena
PriceRef	fixed.14.4	recyklační poplatek
PriceRefInfo	fixed.14.4	Informativní hodnota recyklačního poplatku
RefProName	string	Název referenčního produktu ověřit
RefCode	string	Kód referenčního produktu ověřit
PriceRef2	fixed.14.4	autorský poplatek
PriceRef2Info	fixed.14.4	Informativní hodnota autorského poplatku
RefProName2	string	Název druhého referenčního produktu ověřit
RefCode2	string	Kód druhého referenčního produktu ověřit
WeightRef	number	Referenční hmotnost (pro výpočet poplatku?) ověřit
MeasureRef2	number	Referenční míra/množství ověřit
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH produktu (%)

Pole	Typ	Popis
TatCodeE	string	<ověřit>
CutCode	string	celní sazebník
QtyFreeIs	boolean	Příznak, zda je dostupné množství evidováno/platné
QtyFree	i4	Volné (dostupné) množství skladem
QtyPack	number	Množství v balení (karton)
WarDur	i4	Délka záruky (měsíce)
WarDurEU	i4	Délka záruky pro koncového zákazníka / EU (měsíce) <ověřit>
SNTrack	ui1	Evidence sériových čísel (0 = ne / typ sledování)
NonDivQty	number	Nedělitelné (minimální odběrové) množství <ověřit>
Weight	number	Hmotnost (kg)
XXL	boolean	Nadrozměrné zboží
ScaId	i4	<ověřit>
ThumbnailIs	boolean	Existuje náhled
ThumbnailSize	i8	Velikost náhledu (B)
ImgIs	boolean	Existuje hlavní obrázek
ImgSize	i8	Velikost hlavního obrázku (B)
EnlargementIs	boolean	Existuje zvětšenina
EnlargementSize	i8	Velikost zvětšeniny (B)
SisName	string	<ověřit>
SitId	ui1	<ověřit>
NonMater	ui1	Příznak nehmotného produktu (služba/licence/ESD)? <ověřit>
SttId	ui1	<ověřit>
NoteShort	string	Krátká poznámka
StiDemIdDis	string	<ověřit>
EprelId	i4	ID záznamu v EU databázi EPREL (energetické štítky)
Note	string	Poznámka (delší text)

Vnořené elementy **ImgGal** (galerie obrázků, 0..N na produkt)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID obrázku galerie; URL = <code>UrlBaseImgGalery + Id</code>

Pole	Typ	Popis
Name	string	Název/soubor obrázku
Tag	string	Typ/štítek obrázku (rozlišení druhu obrázku)
Sort	i2	Pořadí zobrazení
Size	i8	Velikost obrázku (B)

5.2.2 StoItemQtyFree

Vrací pouze identifikaci produktu a volné množství — bez cen, názvů a obrázků. Vhodný pro časté dotazování na sklad (menší objem dat než `StoItemBase`). Odpovídá metodě `AllProductsNow` / `ProductNow` z ALSO Product API.

resultType: `StoItemQtyFree · StoItemQtyFree_E1 · StoItemQtyFree_Schema`

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem Id="695888" Code="LNM01353" PartNo="40BF0100EU" PartNo2="40BF0100EU"
  EAN="0195892132486" EAN2="" QtyFree="51" />
</Result>
```

Atributy elementu `StoItem`

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu v i6
Code	string	Hlavní skladový kód SWS (např. <code>ASC00511</code>)
Code2	string	Alternativní/druhý kód ověřit
PartNo	string	Katalogové (výrobní) číslo výrobce
PartNo2	string	Druhé výrobní/objednací číslo výrobce
EAN	string	EAN
EAN2	string	Druhý EAN
QtyFreeIs	boolean	Příznak
QtyFree	i4	Volné (dostupné) množství skladem

5.2.3 StoItemSiv

Kombinovaný export dostupnosti a ceny — vrací sklad, objednáci cenu a základní identifikaci i logistické údaje v jednom volání, bez galerie obrázků a rozšířených názvů. Kompromis mezi odlehčeným `StoItemQtyFree` a

plným `StoItemBase`. Odpovídá metodě `ProductNow` (přes `GetResultByCode`) resp. `AllProductsNow` (přes `GetResult`) z ALSO Product API — pokrývá dostupnost i cenu jedním exportem.

resultType: `StoItemSiv · StoItemSiv_El · StoItemSiv_Schema`

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result UrlBase="https://terminal.sws.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid="
UrlBaseImg="https://terminal.sws.cz/img.asp?stiid="
  <StoItem Id="695888" Code="LNM01353" PartNo="40BF0100EU" PartNo2="40BF0100EU"
EAN="0195892132486" Name="Lenovo ThinkPad USB4 Dock 5000 - 65W - EU"
ManName="Lenovo" SisName="Novinka" SiuCode="ks" UrlSuffix="695888"
UrlExt="https://psref.lenovo.com/accessory/40BF0100EU" QtyFree="51"
PriceEU="4597.8200" PriceOrd="3539.2200" PriceRef="0.7600" PriceRef2="0.0000"
WarDur="1116" ImgSize="14400" CutCode="84718000" Weight="0.64000" />
</Result>
```

Atributy elementu `Result` (obálka)

Pole	Typ	Popis
<code>UrlBase</code>	string	Základ URL eshopu/webu
<code>UrlBaseImg</code>	string	Základ URL pro hlavní obrázek — výsledná URL = <code>UrlBaseImg</code> + <code>StoItem.Id</code>
<code>Void</code>	string	<code><ověřit></code> (rezervovaný/prázdný atribut)

Atributy elementu `StoItem`

Pole	Typ	Popis
<code>Id</code>	i4	Interní ID produktu v i6; slouží k sestavení URL obrázku
<code>Code</code>	string	Hlavní skladový kód SWS
<code>Code2</code>	string	Alternativní/druhý kód <code><ověřit></code>
<code>PartNo</code>	string	Katalogové (výrobní) číslo výrobce
<code>PartNo2</code>	string	Druhé výrobní/objednací číslo výrobce
<code>EAN</code>	string	EAN (čárový kód)
<code>EAN2</code>	string	Druhý EAN
<code>Name</code>	string	Název produktu
<code>ManName</code>	string	Název výrobce (Manufacturer)
<code>SisName</code>	string	<code><ověřit></code>
<code>SiuCode</code>	string	<code><ověřit – kód měrné jednotky (ks/bal.)?></code>

Pole	Typ	Popis
UrlSuffix	string	Přípona připojovaná k UrlBase (dokončení URL produktu) ⟨ověřit⟩
UrlExt	string	Odkaz na produkt u výrobce URL
QtyFreeIs	boolean	Příznak, zda je dostupné množství evidováno/platné
QtyFree	i4	Volné (dostupné) množství skladem
PriceEU	fixed.14.4	MSRP
PriceOrd	fixed.14.4	Objednací (nákupní) cena
PriceRef	fixed.14.4	Recyklační poplatek
PriceRefInfo	fixed.14.4	Informativní hodnota recyklačního poplatku
PriceRef2	fixed.14.4	Autorský poplatek
PriceRef2Info	fixed.14.4	Informativní hodnota autorského poplatku
WarDur	i4	Délka záruky (měsíce)
ImgSize	i8	Velikost hlavního obrázku (B); 0 = obrázek není
SitId	ui1	⟨ověřit⟩
NonMater	ui1	Příznak nehmotného produktu (služba/licence/ESD)? ⟨ověřit⟩
CutCode	string	celní sazebník
Weight	number	Hmotnost (kg)
XXL	boolean	Nadrozměrné zboží

5.2.4 SPresentTree

Export prezentačního (kategorického) stromu. Vrací **plochý seznam uzlů** stromu, kde se hierarchie rekonstruuje na straně klienta ze sort klíče — **každá úroveň má vyhrazené 3 znaky** (AAA = 1. úroveň, AAABBB = 2. úroveň atd.). Vazbu na rodiče nese **IdP** (prázdné = kořenový uzel). Top-level uzly odpovídají *typům stromu* (ceníkové stromy), jejich **Id** je odvozené jako záporná hodnota (-2147483648 + **typ**). Odpovídá metodě **Categories** z ALSO Product API.

Díky **FOR XML AUTO** je struktura **dvouúrovňová**: uzel **SPresentTree** obsahuje 0..N vnořených elementů **StoItem** — tj. produkty zařazené přímo do daného uzlu. Kategorie bez produktů, které zároveň nemají pod sebou žádný produkt (na žádné podúrovni), jsou z výstupu odstraněny.

resultType: **SPresentTree** · **SPresentTree_E1** · **SPresentTree_Schema**

Filtrování přes GetResultByCode: parametr **code** = **IdP** (ID uzlu) — vrátí danou podvětev stromu. Záporné **code** filtruje podle *typu stromu*.

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result UrlBase="https://terminal.sws.cz/default.asp?cls=spresenttrees&strid="
UrlBaseImg="https://terminal.sws.cz/img.asp?strid="
  <SPresentTree Id="21224" IdP="12695" Sort="001Z6WKCC" Name="5G/LTE">
    <StoItem Code="447665" Id="640646"/>
    <StoItem Code="ZXL00038" Id="666764"/>
    <StoItem Code="ZXL00105" Id="686879"/>
    <StoItem Code="ZXL00109" Id="691042"/>
    <StoItem Code="ZXL00123" Id="697709"/>
  </SPresentTree>
  <SPresentTree Id="21409" IdP="21353" Sort="001ZBW126" Name="Acar">
    <StoItem Code="398242" Id="561103"/>
    <StoItem Code="398423" Id="561108"/>
  </SPresentTree>
</Result>
```

Atributy elementu **Result** (obálka)

Pole	Typ	Popis
UrlBase	string	Základ URL kategorie; výsledná URL = <code>UrlBase</code> + <code>SPresentTree.Id</code> (odkaz ... <code>default.asp?cls=spresenttrees&strid=</code>)
UrlBaseImg	string	Základ URL obrázku produktu; výsledná URL = <code>UrlBaseImg</code> + <code>StoItem.Id</code> (příp. <code>Code</code>)
Void	string	Rezervovaný prázdný atribut (vždy NULL)

Element **SPresentTree** (uzel stromu / kategorie)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID uzlu (<code>StrId</code>). U top-level typů stromu je odvozené jako <code>-2147483648 + typ</code>
IdP	i4	ID rodičovského uzlu; prázdné/NULL = kořenová úroveň
Sort	string	Sort klíč pro řazení i rekonstrukci hierarchie — 3 znaky na každou úroveň zanoření
Name	string	Název kategorie (lokalizovaný — aplikuje se jazyk dle přihlášeného partnera)
Tag	string	Volitelný štítek/značka uzlu (jen je-li vyplněn)
ImgSize	i8	Velikost obrázku kategorie v B (jen je-li obrázek přítomen)
NameSEO	string	SEO název kategorie (pro URL / vyhledávače)
Note	string	Poznámka k uzlu
NameAdd	string	Doplňkový název / rozšiřující text
StrWWW	string	Vlastní WWW odkaz kategorie (je-li nastaven)

Vnořený element **StoItem** (produkty v uzlu, 0..N)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu (StiId); pro sestavení URL obrázku
Code	string	Skladový kód produktu (StiCode)

Poznámka k obsahu: Do výstupu vstupují pouze produkty, které projdou standardními filtry viditelnosti pro Webservice (skladová/prodejní příznaky produktu, řádková oprávnění partnera). Množina produktů se tedy může u různých partnerů lišit podle jejich oprávnění.

5.2.5 DocTrInv

Přenosový formát faktury — „**Document Transfer – Invoice**“, dle definice exportu určený pro **import do jiné instance I6** (mezisystémová výměna dokladů). Vrací kompletní fakturu včetně rekapitulace DPH, položek, sériových čísel (záruk), navázaných dodacích listů a objednávky včetně údajů o koncovém zákazníkovi u dropshipmentu.

Na rozdíl od produktových exportů využívá **FOR XML EXPLICIT** — výstup je proto pevně **hierarchický** (vnořené elementy s atributy), ne plochý seznam:

```
Result
├─ Invoice (faktura - hlavička)
│   ├── DocTaxSum (rekapitulace DPH - 0..N)
│   ├── InvItem (položky faktury - 0..N)
│   ├── Warranty (sériová čísla / záruky - 0..N)
│   ├── Delivery (dodací listy - 0..N)
│   └─ Order (objednávka + koncový zákazník dropshipmentu - 0..N)
```

resultType: DocTrInv · DocTrInv_El · DocTrInv_Schema

Filtrování a rozsah

Volání	Chování
GetResultByCode	code = číslo faktury (InvCode , např. CRDC120009)
GetResultByFromTo	from/to filtruje dle data pořízení faktury (InvC) i dle posledního potvrzeného DL (DelDateConf)
GetResult (bez param.)	Vrací pouze faktury pořízené za poslední ~1–2 dny (InvC >= dnes - 1)

Export je vždy **omezen na firmu přihlášeného partnera** (**InvComId**) a vrací jen **dokončené, neinterní** faktury (**InvState** = 1, **InvInt** = 0). Partner tak vidí jen své doklady.

Příklad:

<https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResultByCode?>

code=FV26092791&resultType=DocTrInv

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <Invoice Id="8272021" Code="FV26092791" Code0="26092791" SymCon="0008"
  Tag="AUT0" OrdId="6936129" OrdCode="OP26106050" OrdCode0="4500565843" OrdC="2026-
  07-01T11:18:00" Type="73" DateAcc="2026-07-01T00:00:00" DateDue="2026-09-
  29T00:00:00" CurCode="CZK" Val="44310.9300" ValCur="44310.9300" ValRnd="0.0000"
  ValRndCur="0.0000" ValPaid="0.0000" ValPaidCur="0.0000" C="2026-07-01T12:08:00">
    <DocTaxSum Id="22299964" TaxRate="21.0000" Base="36620.6000"
  ValTax="7690.3300" BaseCur="36620.6000" ValTaxCur="7690.3300" />
    <InvItem Id="45450960" StiId="514671" StiCode="777806"
  StiCode2="KABCT1K30" StiPartNo="CB-DP-HDMI-3" StiEAN="8594125009847" StiEAN2=""
  StiName="C-TECH Kabel DisplayPort/HDMI, 3m, černý" OrdId="6936129"
  OrdCode="OP26106050" OrdCode0="4500565843" OriC="2026-07-01T11:18:00" Qty="3.000"
  TaxRate="21.0000" Prc="160.0000" PrcTax="33.6000" CurCode="CZK" PrcCur="160.0000"
  PrcTaxCur="33.6000" PrcRefCur="0.1000" RefCode="5-32-4" RefProCode="REM"
  PrcRefCur2="0.0000" RefCode2="9.99" RefProCode2="AFcz" />
    <InvItem Id="45450961" StiId="674126" StiCode="GMB00027" StiPartNo="CC-DP-
  HDMI-6" StiPartNo2="8716309082082" StiEAN="8716309082082" StiEAN2=""
  StiName="GEMBIRD Kabel DisplayPort na HDMI, M/M, 1,8m" OrdId="6936129"
  OrdCode="OP26106050" OrdCode0="4500565843" OriC="2026-07-01T11:18:00" Qty="10.000"
  TaxRate="21.0000" Prc="64.0000" PrcTax="13.4400" CurCode="CZK" PrcCur="64.0000"
  PrcTaxCur="13.4400" PrcRefCur="0.1000" RefCode="5.84.(P)" RefProCode="ASE"
  PrcRefCur2="0.0000" RefCode2="9.99" RefProCode2="AFcz" />
    <InvItem Id="45450962" StiId="695888" StiCode="LNM01353"
  StiPartNo="40BF0100EU" StiPartNo2="40BF0100EU" StiEAN="0195892132486" StiEAN2=""
  StiName="Lenovo ThinkPad USB4 Dock 5000 - 65W - EU" OrdId="6936129"
  OrdCode="OP26106050" OrdCode0="4500565843" OriC="2026-07-01T11:18:00" Qty="10.000"
  TaxRate="21.0000" Prc="3549.1700" PrcTax="745.3300" CurCode="CZK"
  PrcCur="3549.1700" PrcTaxCur="745.3300" PrcRefCur="0.7600" RefCode="5.55."
  RefProCode="ASE" PrcRefCur2="0.0000" RefCode2="9.99" RefProCode2="AFcz" />
    <InvItem Id="45450963" StiId="81640" StiCode="RECFEE" StiEAN="" StiEAN2=""
  StiName="Recyklační příspěvek" Qty="1.000" TaxRate="21.0000" Prc="0.3000"
  PrcTax="0.0600" CurCode="CZK" PrcCur="0.3000" PrcTaxCur="0.0600" RefIs="1" />
    <InvItem Id="45450964" StiId="176570" StiCode="RECFEEAS" StiEAN=""
  StiEAN2="" StiName="Recyklační příspěvek ASEKOL" Qty="1.000" TaxRate="21.0000"
  Prc="8.6000" PrcTax="1.8100" CurCode="CZK" PrcCur="8.6000" PrcTaxCur="1.8100"
  RefIs="1" />
    <Warranty Id="97240435" Qty="10.000" StiId="674126" StiCode="GMB00027"
  Dur="744" />
    <Warranty Id="97240445" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0225E" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240446" Qty="1.000" SerialNo="SYEU02291" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240447" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0222Y" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240448" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0221T" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240449" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0221X" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
```



```

    <Warranty Id="97240450" Qty="1.000" SerialNo="SYEU022FZ" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240451" Qty="1.000" SerialNo="SYEU02236" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240452" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0223C" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240453" Qty="1.000" SerialNo="SYEU022CA" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240454" Qty="1.000" SerialNo="SYEU022BT" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240566" Qty="3.000" StiId="514671" StiCode="777806"
    Dur="744" />
    <Delivery Id="9794587" Code="DV26128360" OrdId="6936129"
    OrdCode="OP26106050" CstId="244945" CstName="HPTronic Zlín, spol. s r.o."
    CstNameAdd="OD Prior Zlín" CstNameAdd2="IT oddělení" CstStreet="náměstí Práce
    2523" CstCity="Zlín" CstPostCode="76001" CstCouName="Česká republika" />
    <Order Id="6936129" Code="OP26106050" Code0="4500565843" C="2026-07-
    01T11:18:00" OrwName="Internetem" CstId="244945" CstName="HPTronic Zlín, spol. s
    r.o." CstNameAdd="OD Prior Zlín" CstNameAdd2="IT oddělení" CstStreet="náměstí
    Práce 2523" CstCity="Zlín" CstPostCode="76001" CstCouName="Česká republika" />
  </Invoice>
</Result>

```

Element Invoice (hlavička faktury)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID faktury (InvId)
Code	string	Číslo faktury
ZCode	string	Číslo faktury pro dropship/koncového zákazníka (jen je-li) <ověřit>
Code0	string	Externí číslo faktury (číslo u odběratele, jen je-li)
SymCon	string	Párovací/variabilní symbol platby <ověřit>
Tag	string	Štítek/příznak faktury (jen je-li)
OrdId	i4	ID navázané objednávky
OrdCode	string	Číslo navázané objednávky
OrdCode0	string	Externí číslo objednávky
OrdC	datetime	Datum pořízení objednávky
Type	—	Typ faktury (číselník; např. faktura/dobropis) <ověřit hodnoty>
DateAcc	date	Datum účetního případu / DUZP <ověřit>
DateDue	date	Datum splatnosti
CurCode	string	Kód měny (ISO, UsdCodeE)

Atribut	Typ	Popis
Val	fixed.14.4	Celková hodnota v domácí měně
ValCur	fixed.14.4	Celková hodnota v měně faktury
ValRnd	fixed.14.4	Zaokrouhlení (domácí měna)
ValRndCur	fixed.14.4	Zaokrouhlení (měna faktury)
ValPaid	fixed.14.4	Uhrazeno (domácí měna)
ValPaidCur	fixed.14.4	Uhrazeno (měna faktury)
ZVal	fixed.14.4	Hodnota pro koncového zákazníka (dropship) <ověřit>
C	datetime	Datum pořízení faktury (created)
IdC	i4	ID související faktury (u dobropisu původní faktura)
CodeC	string	Číslo související faktury (u dobropisu původní faktura)

Element DocTaxSum (rekapitulace DPH, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID řádku rekapitulace (DtsId)
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH (%)
Base	fixed.14.4	Základ daně (domácí měna)
ValTax	fixed.14.4	Výše daně (domácí měna)
BaseCur	fixed.14.4	Základ daně (měna faktury)
ValTaxCur	fixed.14.4	Výše daně (měna faktury)

Element InvItem (položky faktury, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID položky faktury (IniId)
StiId	i4	ID produktu
StiCode	string	Skladový kód produktu
StiCode2	string	Alternativní kód produktu
StiPartNo	string	Výrobní číslo
StiPartNo2	string	Druhé výrobní číslo
StiEAN	string	EAN (doplněn dle parametru WsEAN partnera, jinak prázdné)
StiEAN2	string	Druhý EAN

Atribut	Typ	Popis
StiName	string	Název produktu (skladový)
Name	string	Název na položce faktury (vlastní text položky, jen je-li)
OrdId	i4	ID objednávky položky
OrdCode	string	Číslo objednávky položky
OrdCode0	string	Externí číslo objednávky položky
OriC	datetime	Datum pořízení položky objednávky
Qty	number	Množství
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH položky (%)
Prc	fixed.14.4	Jednotková cena bez DPH (domácí měna)
PrcTax	fixed.14.4	Jednotková cena s DPH (domácí měna)
CurCode	string	Kód měny položky
PrcCur	fixed.14.4	Cena bez DPH (měna faktury)
PrcTaxCur	fixed.14.4	Cena s DPH (měna faktury)
PrcRefCur	fixed.14.4	Recyklační poplatek (měna faktury)
RefCode	string	Kód recyklačního poplatku
RefProCode	string	Kód produktu recyklačního poplatku
PrcRefCur2	fixed.14.4	Autorský poplatek (měna faktury)
RefCode2	string	Kód autorského poplatku
RefProCode2	string	Kód produktu autorského poplatku
ZPrc	fixed.14.4	Cena bez DPH pro koncového zákazníka (dropship)
ZPrcTax	fixed.14.4	Cena s DPH pro koncového zákazníka
ZPrcRef	fixed.14.4	Recyklační poplatek – dropship
ZPrcRef2	fixed.14.4	Autorský poplatek – dropship
RefIs	boolean	Příznak, že řádek je recyklační poplatek (nikoli produkt)

Element Warranty (sériová čísla / záruky, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID záruky (WarId)
Qty	number	Množství pro dané sériové číslo
SerialNo	string	Sériové číslo (jen u produktů se sledováním SN)

Atribut	Typ	Popis
StiId	i4	ID produktu
StiCode	string	Skladový kód produktu
Dur	i4	Délka záruky (dny; NULL = neuvedeno)

Element **Delivery** (dodací listy, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID dodacího listu (DelId)
Code	string	Číslo dodacího listu
ZCode	string	Číslo DL pro dropship (jen je-li)
OrdId	i4	ID objednávky
OrdCode	string	Číslo objednávky
CstId	i4	ID dodací adresy; je-li dodávka na sídlo firmy = -ComId
CstName	string	Název dodací adresy (jinak název firmy odběratele)
CstNameAdd	string	Doplňek názvu
CstNameAdd2	string	Druhý doplněk názvu
CstStreet	string	Ulice
CstCity	string	Město
CstPostCode	string	PSC
CstCouName	string	Země

Element **Order** (objednávka + koncový zákazník dropshipmentu, 0..N)

Adresa **Cst*** = dodací adresa objednávky. Prefix **ZCm*** / **ZCst*** = údaje **koncového zákazníka** u přímého dropshipmentu (kam se zboží doručuje jménem partnera).

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID objednávky (OrdId)
Code	string	Číslo objednávky
Code0	string	Externí číslo objednávky (od odběratele)
Tag	string	Štítek objednávky
NoteExt	string	Externí poznámka k objednávce
C	datetime	Datum pořízení objednávky

Atribut	Typ	Popis
OrwName	string	Stav / způsob zpracování objednávky <ověřit>
CstId	i4	ID dodací adresy objednávky (-ComId = sídlo firmy)
CstName	string	Název dodací adresy
CstNameAdd	string	Doplňek názvu
CstNameAdd2	string	Druhý doplněk názvu
CstStreet	string	Ulice
CstCity	string	Město
CstPostCode	string	PSČ
CstCouName	string	Země
ZDirect	—	Příznak přímého dropshipmentu (zásilka přímo koncovému zák.)
ZIPrn	—	Příznak tisku faktury do zásilky <ověřit>
ZDPrn	—	Příznak tisku dodacího listu do zásilky <ověřit>
ZCmId	i4	ID koncového zákazníka (dropship)
ZCmRegId	string	IČO koncového zákazníka
ZCmTaxNum	string	DIČ koncového zákazníka
ZCmName	string	Název / jméno koncového zákazníka
ZCmNameAdd	string	Doplňek názvu
ZCmStreet	string	Ulice
ZCmCity	string	Město
ZCmPostCode	string	PSČ
ZCmTitle	string	Oslovení / titul
ZCmFName	string	Jméno
ZCmLName	string	Příjmení
ZCmTel	string	Telefon
ZCmTelMob	string	Mobil
ZCmFax	string	Fax
ZCmEMail	string	E-mail
ZCstName	string	Dropship dodací adresa – název (liší-li se od ZCm*)
ZCstNameAdd	string	Doplňek názvu
ZCstNameAdd2	string	Druhý doplněk názvu

Atribut	Typ	Popis
ZCstStreet	string	Ulice
ZCstCity	string	Město
ZCstPostCode	string	PSČ
ZCstCouName	string	Země

5.2.6 StoItemPriceOrd

Cenový export — **objednací (nákupní) ceny** partnera. Vrací cenu pro objednání, referenční (recyklační a autorské) poplatky, sazbu DPH. Dle definice exportu.

Pokrývá cenovou část metod `ProductNow` / `AllProductsNow` z ALSO Product API (dostupnost řeší `StoItemQtyFree`).

resultType: `StoItemPriceOrd · StoItemPriceOrd_El · StoItemPriceOrd_Schema`

Filtrování přes `GetResultByCode` — prefixy `code`

Tento export podporuje **rozšířené vyhledávání** podle typu kódu. Prefix na začátku parametru `code` určuje, podle jakého pole se filtruje (bez prefixu = hlavní kód `StiCode`):

Prefix	Filtruje podle	Příklad
(žádný)	Hlavní skladový kód (<code>StiCode</code>)	<code>code=0320663</code>
<code>{StiId}</code>	Interní ID produktu	<code>code={StiId}685699</code>
<code>{PartNo}</code>	Výrobní číslo	<code>code={PartNo}GU605CX-QR149</code>
<code>{PartNo2}</code>	Druhé výrobní číslo	<code>code={PartNo2}90NR0M65-M007X0</code>
<code>{CodeEAN}</code>	EAN	<code>code={CodeEAN}4711636262347</code>
<code>{ManName}</code>	Název výrobce (kategorie typu <code>MAN</code>)	<code>code={ManName}ASUS</code>
<code>{CodeAll}</code>	Libovolný evidovaný kód produktu (<code>StoItemCode</code>)	<code>code={CodeAll}...</code>

Statistika použití za posledních 30 dní

CodePrefix	Requests	Used by companies
PartNo	1104	2
ManName	120	1

Hromadný dotaz: Do `code` lze vložit **více hodnot oddělených tabulátorem (\t)** — vrátí se záznamy pro všechny. Prefix se uvede jednou na začátku a platí pro celou dávku.

Statistika použití za posledních 30 dní

\t	Requests	Used by companies
\t	22053	14

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem Id="695888" Code="LNM01353" PartNo="40BF0100EU" PartNo2="40BF0100EU"
  EAN="0195892132486" PriceOrd="3539.2200" PriceEU="4597.8200" PriceRef="0.7600"
  PriceRef2="0.0000" TaxRate="21.0000" PriceB2CMin="4597.8200" />
</Result>
```

Atributy elementu StoItem

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu (StiId)
Code	string	Hlavní skladový kód SWS
Code2	string	Alternativní/druhý kód
PartNo	string	Výrobní (katalogové) číslo
PartNo2	string	Druhé výrobní číslo
EAN	string	EAN
EAN2	string	Druhý EAN
PriceOrd	money	Objednací (nákupní) cena partnera — hlavní cena tohoto exportu
PriceEU	money	Koncová/doporučená cena (přepočtená do měny partnera, je-li nastaveno) <ověřit význam – MSRP?>
PriceRef	money	Recyklační poplatek navázaný na produkt
PriceRefInfo	money	Informativní hodnota recyklačního poplatku
PriceRef2	money	Autorský poplatek
PriceRef2Info	money	Informativní hodnota autorského poplatku
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH (%); u přeshraničního režimu přepočtena dle cílové země (TaxMeCouId)
PriceFullIs	boolean	Příznak, že partner má oprávnění vidět kompletní sadu fixních cen (Price*)
PriceList	money	Ceníková (fixní) cena — jen se speciálním oprávněním , jinak prázdné
Price0	money	Fixní cenová hladina 0 — jen se speciálním oprávněním

Pole	Typ	Popis
Price1	money	Fixní cenová hladina 1 — jen se speciálním oprávněním
Price2	money	Fixní cenová hladina 2 — jen se speciálním oprávněním
Price3	money	Fixní cenová hladina 3 — jen se speciálním oprávněním
Price4	money	Fixní cenová hladina 4 — jen se speciálním oprávněním
Price5	money	Fixní cenová hladina 5 — jen se speciálním oprávněním
PriceB2CMin	money	Minimální B2C prodejní cena (MAP), přepočtená do měny partnera

Poznámky k cenám

- Ceny se vrací pouze pro produkty s **kladnou objednáací cenou** (`PriceOrd > 0`).
- Podle nastavení partnera (`WsPriceCur`) mohou být ceny přepočteny do jeho **měny** aktuálním kurzem; `PriceEU` a `PriceB2CMin` se v takovém případě přepočítávají do stejné měny.
- `PriceFullIs = 1` signalizuje, že jsou (dle oprávnění) k dispozici i pole `PriceList/Price0-5`. Bez oprávnění jsou tato pole prázdná i při `PriceFullIs = 0`.

Pozn. pro ALSO: Standardní partner dostává `PriceOrd`, `PriceRef*`, `TaxRate` a `PriceB2CMin`; sada `PriceList/Price0-5` je nadstavba vázaná na zvláštní oprávnění.

5.2.7 CpsStiVal

Export **parametrů (atributů) produktů** — technické specifikace ve formátu **název × hodnota**. Dle definice exportu: „Export parameters of Stoltems – Name × Value only (filtered by Code of Stoltem).“ Každý element odpovídá jednomu parametru jednoho produktu; produkt s N parametry vrátí N elementů. Spolu se `StoItemBase` pokrývá metodu `ProductFullInfo` z ALSO Product API (atributová část).

resultType: `CpsStiVal · CpsStiVal_El · CpsStiVal_Schema`

Doporučení k použití: Export je primárně určen k **filtrování podle kódu produktu** (`GetResultByCode`). Přes `GetResult` vrací parametry všech produktů — může jít o velký objem dat.

Příklad:

`https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?`
`code=TCL00117&resultType=CpsStiVal`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <Row Id="21133925" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="79" Code="PUP"
Grp="NTB" Name="Počet USB portů (NTB, TV)" NameAdd="Porty" Single="1" Ord="1000"
Value="1" ValueAdd="1" Measure="1.0000" />
  <Row Id="21133926" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="198"
Code="Vyr" Grp="TVZ" Name="Výrobce (TV)" Single="1" Value="TCL" />
</Result>
```



```
<Row Id="21133933" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="661"
Code="VES" Grp="MON" Name="Podpora VESA (monitory, TV)" Single="1" Ord="200"
Value="Ano" Measure="1.0000" />
<Row Id="21133934" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="730"
Code="OST" Grp="TVZ" Name="Operační systém (TV)" Single="1" Value="Google TV" />
<Row Id="21133935" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="731"
Code="OBR" Grp="TVZ" Name="Tvar obrazovky (TV)" Single="1" Value="Rovná" />
<Row Id="21133936" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="732"
Code="TNR" Grp="TVZ" Name="Typ tuneru" Value="DVB-T2" />
<Row Id="21133937" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="732"
Code="TNR" Grp="TVZ" Name="Typ tuneru" Value="DVB-S2" />
<Row Id="21133938" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="732"
Code="TNR" Grp="TVZ" Name="Typ tuneru" Value="DVB-C" />
<Row Id="21133939" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="733"
Code="DLN" Grp="TVZ" Name="Podpora DLNA (TV)" Single="1" Value="Ano"
Measure="1.0000" />
<Row Id="21133940" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="734"
Code="WIF" Grp="TVZ" Name="Wi-Fi (TV)" Single="1" Value="Ano" Measure="1.0000" />
<Row Id="21133941" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="735"
Code="ETH" Grp="TVZ" Name="Ethernet LAN (TV)" Single="1" Value="Ano"
Measure="1.0000" />
<Row Id="21133943" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="737"
Code="TEU" Grp="TVZ" Name="Třída energetické účinnosti (TV)" Single="1" Value="F"
/>
<Row Id="21133944" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="738"
Code="P3D" Grp="TVZ" Name="Podpora 3D (TV)" Single="1" Value="Ne" Measure="2.0000"
/>
<Row Id="21133945" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="739"
Code="BVR" Grp="TVZ" Name="Barva rámečku (TV)" Single="1" Value="Šedá" />
<Row Id="21133946" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="741"
Code="FRQ" Grp="TVZ" Name="Frekvence panelu (TV)" Single="1" Value="288 Hz"
Measure="288.0000" />
<Row Id="21133947" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="742"
Code="VRP" Grp="TVZ" Name="Výkon reproduktorů (TV)" Single="1" Value="2x10 W +
20W" />
<Row Id="21133948" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="743"
Code="CIS" Grp="TVZ" Name="CI/CI+ slot (TV)" Single="1" Value="CI+" />
<Row Id="21133949" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="847"
```

```

Code="RUH" Grp="TVZ" Name="Úhlopříčka (TV)" Single="1" Value="65";"
Measure="650.0000" />
  <Row Id="21133950" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1116"
Code="AA2" Grp="TVZ" Name="Apple Airplay 2" Single="1" Value="Ano"
Measure="1.0000" />
  <Row Id="21133951" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1117"
Code="PHR" Grp="TVZ" Name="Podpora HDR" Value="Dolby Vision IQ" />
  <Row Id="21133952" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1118"
Code="HFc" Grp="TVZ" Name="Herní funkce" Value="AMD FreeSync Premium Pro" />
  <Row Id="21133953" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1119"
Code="TTV" Grp="TVZ" Name="Technologie (TV)" Single="1" Value="LED (Mini LED
podsvícení)" />
  <Row Id="21133954" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1120"
Code="RTV" Grp="TVZ" Name="Rozlišení (TV)" Single="1" Value="3840x2160 (UHD)"
Measure="38402160.0000" />
  <Row Id="21133955" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1132"
Code="HTV" Grp="TVZ" Name="Hotelový mód (TV)" Single="1" Value="Ne"
Measure="2.0000" />
  <Row Id="21133959" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="10184"
Code="HDM" Grp="MON" Name="HDMI počet (monitory, TV)" Single="1" Ord="70"
Value="4" Measure="4.0000" />
  <Row Id="21625513" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1207"
Code="GSR" Name="GPSR" Single="1" Value="TCL EUROPE SAS;15 rue Rouget de
Lisle,Issy-les-Moulineaux,92130,France;CZsupport@tcl.com,+420 225 341 059" />
</Result>

```

Atributy elementu Row (jeden parametr produktu)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID konkrétní hodnoty parametru u produktu (CpsId) — jednoznačný klíč řádku
StiId	i4	Interní ID produktu
StiCode	string	Hlavní skladový kód produktu
StiCode2	string	Alternativní kód produktu
StiPartNo	string	Výrobní číslo
StiPartNo2	string	Druhé výrobní číslo
StiEAN	string	EAN (doplněn dle parametru WsEAN partnera, jinak prázdné)
StiEAN2	string	Druhý EAN

Pole	Typ	Popis
CpaId	i4	ID definice parametru (společné pro všechny produkty se stejným parametrem)
Code	string	Kód parametru (CpaCode) — strojový identifikátor parametru
Grp	string	Skupina parametru (CpaGrp) pro seskupení do sekcí (jen je-li vyplněna)
Name	string	Název parametru (lokalizovaný) — např. „Úhlopříčka“, „Hmotnost“
NameAdd	string	Doplňkový popis parametru (jen je-li)
Single	—	Příznak, že parametr má jen jednu hodnotu (jen je-li nenulový) <ověřit>
Ord	i4	Pořadí parametru pro řazení ve výpisu (jen je-li nenulové)
Value	string	Hodnota parametru — buď z číselníku (CpvValue), nebo volný text (CpsTag)
ValueAdd	string	Doplňková hodnota / poznámka k hodnotě (jen je-li)
Measure	number	Měrná jednotka / číselná míra hodnoty (jen je-li nenulová) <ověřit – jednotka vs. číselná hodnota?>
CprOrd	i4	Pořadí hodnoty v rámci číselníku parametru (jen je-li nenulové)

5.2.8 AttSti

Export **příloh produktů** — obrázky, datasheety, dokumentace a další soubory navázané na produkt. Každý element = jedna příloha; produkt s N přílohami vrátí N elementů. Pokrývá metodu **ProductImages** z ALSO Product API (a obecně i nemedia přílohy, pokud jsou u produktu evidovány).

resultType: AttSti · AttSti_El · AttSti_Schema

Podporuje stejnou sadu prefixů jako **StoItemPriceOrd** (viz **Formát požadavku**): bez prefixu **StiCode**, dále {StiId}, {PartNo}, {PartNo2}, {CodeEAN}, {ManName}, {CodeAll}. Více hodnot lze oddělit tabulátorem (\t).

Sestavení URL přílohy

Pole **Url** je vráceno **hotové**, ale vzniká dvěma způsoby podle typu přílohy:

- **Externí příloha** (AttUrl obsahuje ://) → **Url** = přímo externí odkaz.
- **Interní příloha** (soubor v i6) → **Url** = **UrlBaseImgGalery** + **Id** (tj. .../img.asp?attid=<Id>). Klient tedy může použít **Url** přímo bez skládání.

Příklad:

```
https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResultByCode?
code=TCL00117&resultType=AttSti
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <AttSti Id="53098456" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
```

```
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_1A.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098456" Size="37866" Sort="1" />
<AttSti Id="53098457" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_2.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098457" Size="54590" Sort="2" />
<AttSti Id="53098458" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_3.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098458" Size="54279" Sort="3" />
<AttSti Id="53098459" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_5.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098459" Size="31121" Sort="4" />
<AttSti Id="53098460" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_6.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098460" Size="35862" Sort="5" />
<AttSti Id="53098461" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_7.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098461" Size="43787" Sort="6" />
<AttSti Id="53098462" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_8.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098462" Size="34645" Sort="7" />
<AttSti Id="53098463" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_9.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098463" Size="50589" Sort="8" />
<AttSti Id="53098464" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_10.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098464" Size="8323" Sort="9" />
<AttSti Id="53098465" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_11.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098465" Size="8246" Sort="10" />
<AttSti Id="53098466" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_12.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098466" Size="5792" Sort="11" />
<AttSti Id="53098470" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_4.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098470" Size="39502" Sort="12" />
<AttSti Id="53099123" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Thumbnail"
Tag="sys-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099123" Size="2197" />
<AttSti Id="53099139" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
```

```
attid=53099139" Size="8767" Sort="1" />
  <AttSti Id="53099140" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099140" Size="26486" Sort="2" />
  <AttSti Id="53099141" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099141" Size="26191" Sort="3" />
  <AttSti Id="53099142" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099142" Size="6463" Sort="4" />
  <AttSti Id="53099143" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099143" Size="12486" Sort="5" />
  <AttSti Id="53099144" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099144" Size="14240" Sort="6" />
  <AttSti Id="53099145" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099145" Size="7019" Sort="7" />
  <AttSti Id="53099146" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099146" Size="9174" Sort="8" />
  <AttSti Id="53099147" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099147" Size="3782" Sort="9" />
  <AttSti Id="53099148" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099148" Size="4006" Sort="10" />
  <AttSti Id="53099149" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099149" Size="3555" Sort="11" />
  <AttSti Id="53099150" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099150" Size="15306" Sort="12" />
  <AttSti Id="53099166" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Tag="sys-thu-big"
File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?attid=53099166"
Size="20461" />
</Result>
```


Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID přílohy (AttId); použito i pro sestavení Url u interních příloh
StiId	i4	Interní ID produktu
StiCode	string	Hlavní skladový kód produktu
StiCode2	string	Alternativní kód produktu
StiPartNo	string	Výrobní číslo
StiPartNo2	string	Druhé výrobní číslo
StiEAN	string	EAN (doplněn dle parametru WsEAN partnera, jinak prázdné)
StiEAN2	string	Druhý EAN
Name	string	Název přílohy (jen je-li vyplněn) — např. „Thumbnail“, „Enlargement“, popisek
Tag	string	Štítek/typ přílohy (jen je-li) — rozlišení druhu přílohy <ověřit hodnoty>
File	string	Název souboru přílohy (bez cesty; z AttUrl odříznut adresář)
Url	string	Hotová URL přílohy — externí odkaz, nebo interní .../img.asp?attid=<Id>
Size	i8	Velikost přílohy v bajtech (u externích může být prázdná)
Sort	i2	Pořadí přílohy pro řazení (jen je-li nenulové)

5.2.9 CpsSti

Export **parametrů produktů včetně jejich definic** — normalizovaná (relační) varianta **CpsStiVal**. Dle definice exportu: „Export parameters of Stoltems include parameter's definition.“ Na rozdíl od **CpsStiVal**, který u každého řádku opakuje název i hodnotu, **CpsSti** vrací **definice parametrů a číselník hodnot samostatně** a přiřazení k produktům na ně jen odkazuje přes ID. Vhodné, když si klient chce postavit vlastní parametrickou databázi (definice stáhne jednou, produkty referencují). Spolu se **StoItemBase** pokrývá atributovou část metody **ProductFullInfo** z ALSO Product API.

resultType: **CpsSti** · **CpsSti_El** · **CpsSti_Schema**

⚠ CpsStiVal vs. CpsSti: Pokud ti stačí prostý seznam „produkt → parametr → hodnota“, použij **CpsStiVal** (jednodušší, plochý). **CpsSti** použij, jen když potřebuješ i **metadata definic** (typy, číselníky, jazykové mutace, vazby na kategorie).

Struktura výstupu

Výstup je **hierarchický** (**FOR XML EXPLICIT**). Pod kořenem **Result** je pět samostatných kolekcí, každá s elementy **Row** odlišenými podle úrovně:

```

Result
├── ConPar      → Row (definice parametrů)      [úroveň 7]
├── ConParValue → Row (číselník hodnot)          [úroveň 8]
├── ConParRange → Row (přípustné hodnoty parametru) [úroveň 9]

```

└─ ConParSet	→ Row (přiřazení hodnot produktům) [úroveň 10]
└─ ConParStr	→ Row (vazba parametrů na kategorie)[úroveň 11]

Příklad:

<https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResult?resultType=CpsSti>

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <ConPar>
    <Row Id="74" Type="0" Single="1" Code="Bch" Grp="NTB" Ord="1000" Name="TPM
chip (NTB)" AddName="Funkce" />
    <Row Id="75" Type="0" Single="1" Code="Sop" Grp="NTB" Ord="1000"
Name="Snímač otisku prstu (NTB)" AddName="Funkce" />
    <Row Id="76" Type="0" Single="1" Code="THD" Grp="NTB" Ord="60" Name="Typ
disku (NTB)" AddName="Disk" />
    <Row Id="77" Type="0" Single="1" Code="Pza" Grp="NTB" Ord="1000"
Name="Polohovací zařízení (NTB)" />
    <Row Id="79" Type="0" Single="1" Code="PUP" Grp="NTB" Ord="1000"
Name="Počet USB portů (NTB, TV)" AddName="Porty" />
    <Row Id="81" Type="0" Single="1" Code="ReP" Grp="NTB" Ord="80"
Name="Replikátor portů (NTB)" AddName="Porty" />
    <Row Id="82" Type="0" Single="1" Code="Opm" Grp="NTB" Ord="1000"
Name="Optická mechanika (NTB)" AddName="Funkce" />
    <Row Id="94" Type="0" Single="1" Code="Pis" Grp="MED" Ord="0"
Name="Přepisovatelné (médiá)" />
    <Row Id="98" Type="0" Single="1" Code="Tec" Grp="MED" Ord="0"
Name="Technologie (médiá)" />
    <Row Id="99" Type="0" Single="1" Code="Pri" Grp="NSt" Ord="0"
Name="Připojení (NAS Storage)" />
    <Row Id="102" Type="0" Single="1" Code="Sto" Grp="NSt" Ord="0"
Name="Možnost rozšíření (NAS Storage)" />
    ...
  <ConParValue>
    <Row Id="291" Measure="0.0000" Code="THD" Value="SSD" />
    <Row Id="293" Measure="0.0000" Code="Pza" Value="Touchpad" />
    <Row Id="295" Measure="0.0000" Code="Pza" Value="Touchpad+trackpoint" />
    <Row Id="296" Measure="0.0000" Value="DVD±RW" />
    <Row Id="297" Measure="0.0000" Value="Blu-ray" />
    ...
  <ConParRange>
    <Row Id="191" CpaId="10018" CpvId="10116" />
    <Row Id="196" CpaId="10018" CpvId="10710" />
    <Row Id="203" CpaId="10022" CpvId="10145" />
    <Row Id="211" CpaId="10023" CpvId="10149" />
    ...
  <ConParSet>
    <Row Id="201505" StiId="44661" CpaId="10037" CpvId="10216"
StiCode="501217" Value="Epson" />

```

```

    <Row Id="201506" StiId="44661" CpaId="10040" CpvId="10251"
    StiCode="501217" Value="Jehličková" />
    <Row Id="201507" StiId="44661" CpaId="10043" CpvId="10247"
    StiCode="501217" Value="A4" Measure="2.0000" />
    <Row Id="201509" StiId="44661" CpaId="10047" CpvId="10250"
    StiCode="501217" Value="Ne" Measure="2.0000" />
    <Row Id="201511" StiId="44661" CpaId="10048" CpvId="10250"
    StiCode="501217" Value="Ne" Measure="2.0000" />
    <Row Id="201513" StiId="44661" CpaId="10045" CpvId="10250"
    StiCode="501217" Value="Ne" Measure="2.0000" />
    ...

    <Row Id="5897" StrId="17940" CpaId="1208" StrSort="0008N9124" />
    <Row Id="5898" StrId="16514" CpaId="1208" StrSort="0008N96C0" />
    <Row Id="5899" StrId="49" CpaId="1208" StrSort="0008N9AL4" />
    <Row Id="5906" StrId="17940" CpaId="1214" StrSort="0008N9124" />
    <Row Id="5907" StrId="16514" CpaId="1214" StrSort="0008N96C0" />
    <Row Id="5908" StrId="49" CpaId="1214" StrSort="0008N9AL4" />
  </ConParStr>
</Result>

```

Provázání na straně klienta: `ConParSet.CpaId → ConPar.Id`, `ConParSet.CpvId → ConParValue.Id`; `ConParRange` omezuje, které hodnoty (`CpvId`) patří ke kterému parametru (`CpaId`); `ConParStr` mapuje parametr na uzel prezentačního stromu (viz `SPresentTree`).

ConPar → Row — definice parametru

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID parametru (<code>CpaId</code>)
Type	ui1	Typ parametru (<code>CpaType</code> ; vrací se typy 0 a 2) ⟨ověřit hodnoty⟩
Single	—	Příznak, že parametr má jedinou hodnotu ⟨ověřit⟩
Code	string	Strojový kód parametru
Grp	string	Skupina parametru (pro seskupení do sekcí)
Ord	i4	Pořadí parametru pro řazení
Name	string	Název parametru (lokalizovaný)
AddName	string	Doplňkový název (pozn.: v atributu <code>Row!7!AddName = CpaNameAdd</code>)
NameE	string	Název anglicky
NameAddE	string	Doplňkový název anglicky
Note	string	Poznámka k parametru

ConParValue → Row — číselníková hodnota

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID hodnoty (CpvId)
Measure	number	Měrná jednotka / míra hodnoty 〈ověřit〉
Code	string	Strojový kód hodnoty
Value	string	Hodnota (lokalizovaná)
ValueAdd	string	Doplněk hodnoty
ValueE	string	Hodnota anglicky
ValueAddE	string	Doplněk hodnoty anglicky

[ConParRange](#) → [Row](#) — **přípustná hodnota parametru**

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID vazby (CprId)
CpaId	i4	ID parametru (ConPar.Id)
CpvId	i4	ID přípustné hodnoty (ConParValue.Id)

[ConParSet](#) → [Row](#) — **přiřazení hodnoty produktu**

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID přiřazení (CpsId)
StiId	i4	ID produktu
CpaId	i4	ID parametru (ConPar.Id)
CpvId	i4	ID hodnoty z číselníku (ConParValue.Id); prázdné = hodnota je volný text
StiCode	string	Skladový kód produktu
Value	string	Hodnota — číselníková (CpvValue), nebo volný text (CpsTag)
Measure	number	Číselná míra hodnoty (jen je-li nenulová) 〈ověřit〉

[ConParStr](#) → [Row](#) — **vazba parametru na kategorii**

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID vazby (CosId)
StrId	i4	ID uzlu prezentačního stromu (SPresentTree.Id)
CpaId	i4	ID parametru (ConPar.Id)
StrSort	string	Sort klíč uzlu (3 znaky/úroveň) — určuje, u které kategorie se parametr používá

6. Speciální důležité exporty

6.1 Alza - export X-StoltemQtyFreeRealX

Timeout na jejich straně na stažení dat je 5 minut. Export upraven podle jejich požadavku. Mají svůj formát, který jenom přijímají.

Příklad:

ukázka pro jeden produkt 40BF0100EU

<https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?code=TCL00117&resultType=X-StoltemQtyFreeRealX>

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<items>
  <item>
    <Pricing>
      <PriceWithFee>3557.7600</PriceWithFee>
      <PriceWithoutFee>3557.0000</PriceWithoutFee>
      <RecycleFee>0.7600</RecycleFee>
      <CopyrightFee>0.0000</CopyrightFee>
      <Currency>CZK</Currency>
    </Pricing>
    <Storage>
      <StoredQuantity>51</StoredQuantity>
    </Storage>
    <Product>
      <Name>Lenovo ThinkPad USB4 Dock 5000 - 65W - EU</Name>
      <DealerCode>LNM01353</DealerCode>
      <PartNumber>40BF0100EU</PartNumber>
      <Ean>0195892132486</Ean>
    </Product>
  </item>
</items>
```

Požadavoný formát od Alza:

Field name	Description	Format
Pricing		
PriceWithFee	(one piece of the) product purchase price with fees	<i>number (with „." as a decimal point)</i>
PriceWithoutFee ¹⁾	(one piece of the) product purchase price without fees	<i>number (with „." as a decimal point)</i>
RecycleFee	recycleFee	<i>number</i>
CopyrightFee	copyrightFee	<i>number</i>

Field name	Description	Format
Currency	currency of the product	ISO 4217 format (USD, CZK, EUR, HUF, ...)
Storage		
StoredQuantity ²⁾	number of the product pieces	number
Product		
DealerCode	code of the dealer	text
PartNumber	part number of the product	text format
Ean	ean code of the product	text format
Name	name of the product	text

6.2 HP Tronic - export X-StoltemQtyFreeBOHPT

HP Tronic cz vlastní firmu Nay sk a mají společný systém, ale data si každá firma stahuje zvlášť. HP Tronik dělá za obě firmy společné blokování produktů. Přes webservice chtějí vidět dobu naskladnění a počet kolik toho můžou objednat (free stock + blokové zboží).

Příklad:

ukázka pro jeden produkt 40BF0100EU

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem Code="LNM01353" PartNo="40BF0100EU" PartNo2="40BF0100EU"
  EAN="0195892132486" QtyFree="51" Avail="21" />
</Result>
```

QtyFree - free stock + blokové zboží

Avail - početní dní na naskladnění

7. Odkaz na OneDrive se všemy materiály

Zde jsou všechny materiály k webservice [Link to Onedrive](#).