

WebService – Katalog exportů (**ResultList.config** + **ResultListUser.config**)

Účel dokumentu: Kompletní popis všech exportů (resultType) definovaných v konfiguračních souborech **ResultList.config** (systémové/standardní exporty) a **ResultListUser.config** (zákaznické/speciální exporty X-...) pro účely předání a integrace pod ALSO. Navazuje na **webservice.md** (architektura, autentizace, formát volání) a **products.md** (srovnání s ALSO Product API).

⚠ Stav dokumentu: Popisy vycházejí z analýzy SQL definic v konfiguračních souborech. Místa označená **<...>** je vhodné ověřit proti reálnému provozu.

1. Jak číst tento katalog

1.1 Volání exportů

Každý export se volá přes **Default.asmx** jednou ze tří metod:

```
GET /i6ws/Default.asmx/GetResult?resultType=<NAME>
GET /i6ws/Default.asmx/GetResultByCode?resultType=<NAME>&code=<CODE>
GET /i6ws/Default.asmx/GetResultByFromTo?resultType=<NAME>&from=<FROM>&to=<TO>
```

Varianty **resultType**: **<NAME>** (data), **<NAME>_El** (elementová varianta XML), **<NAME>_Schema** (XML schema odpovědi).

1.2 Standardní parametry SQL příkazů

Parametr	Zdroj	Význam
UserConId	Identity (přihlášený wslogin)	ID kontaktu partnera v I6 (ConId) — řídí oprávnění, ceny, viditelnost dat
ParamCode	code z URL	Filtr — kód produktu / ID / podmínka (viz prefixy níže)
ParamFrom, ParamTo	from/to z URL	Rozsah (typicky datum poslední změny StiU/SipU , u dokladů datum dokladu)
AppSettingsTaxMeCouId	AppSettings	ID země pro přepočítání sazby DPH (přeshraniční režim)
Options	URL	Doplňkové přepínače (jen u feedů, např. `

1.3 Rozšířené vyhledávání — prefixy **code**

Většina produktových exportů (označeno „**Prefix: ano**“) podporuje prefix na začátku parametru `code`, který určuje pole filtru (bez prefixu = hlavní kód `StiCode`):

Prefix	Filtruje podle	Příklad
(žádný)	Hlavní skladový kód (<code>StiCode</code>)	<code>code=0320663</code>
<code>{StiId}</code>	Interní ID produktu	<code>code={StiId}685699</code>
<code>{PartNo}</code>	Výrobní číslo	<code>code={PartNo}GU605CX-QR149</code>
<code>{PartNo2}</code>	Druhé výrobní číslo	<code>code={PartNo2}90NR0M65-M007X0</code>
<code>{CodeEAN}</code>	EAN	<code>code={CodeEAN}4711636262347</code>
<code>{ManName}</code>	Název výrobce (kategorie <code>MAN</code>)	<code>code={ManName}ASUS</code>
<code>{CodeAll}</code>	Libovolný evidovaný kód (<code>StoItemCode</code>)	<code>code={CodeAll}...</code>

Hromadný dotaz: Do `code` lze vložit **více hodnot oddělených tabulátorem (\t)**. Prefix se uvádí jednou na začátku a platí pro celou dávku.

1.4 Základní podmínka viditelnosti produktů

Není-li partnerovi v I6 nastavena vlastní podmínka (`I6WSCONDITION` v `PerRDef`), platí pro téměř všechny produktové exporty:

```
StiHide = 0 AND COALESCE(StiHideWS, StiHideI) = 0
AND StiOrdCus = 1 AND StiOrdCusI = 1 AND StiPL = 1
```

(produkt není skrytý, není skrytý pro WS/internet, je objednatelný zákazníkem a je v ceníku). Dále se aplikuje `WsRowPermissionsApply` (řádková oprávnění per partner) a případný filtr `ConXAppId` → `StiHideIList` (skrytí podle aplikace).

Výjimky per zákazník: V hlavičce `ResultList.config` jsou komentářem popsány výjimky (ATB — jen ROOT element; ELVC/ELS/ELP — + `StiSL` = 1 a bez časového omezení; PEL/MEZ/MER/KAP — `StoItemShop_El` zahrnuje i varianty sestav; SWK — zrušeno). Při migraci je nutné zohlednit, že nasazené konfigurace se u těchto partnerů liší.

1.5 Nastavení per partner (TabSet / fGetPar)

Chování exportů dále mění parametry v I6 (tabulka `TabSet`, funkce `fGetPar`):

Parametr	Efekt
<code>WsEAN</code>	SQL zdroj EAN/EAN2 (může být jiný per partner, <code>#COMID#</code> substituce)
<code>WsPriceCur = ComXCurId</code>	Přepočet cen do měny partnera aktuálním kurzem (<code>RttIdOrd1</code>)

Parametr	Efekt
<code>WsSipPriceEU</code>	Zdroj koncové ceny <code>PriceEU</code> (sloupec <code>StoItemPrice</code> nebo funkce <code>dbo.f...</code>)
<code>WsPrcB2CMin</code>	Zdroj minimální B2C ceny <code>PriceB2CMin</code> (sloupec nebo vzorová firma)
<code>WsQtyFree0</code>	1 = vracet i produkty s nulovou zásobou (<code>QtyFree=0</code>), 0 = nevracet
<code>WsFullTabUpd</code> (Field-QtyFree, Field-NoteDisable, Field-ImgInfoDisable, Result-StoItemPriceOrd-Fix...)	Per-partner zapnutí/vypnutí polí (sklad, poznámky, obrázky, fixní ceny)
<code>Result-SipPriceOrd-Fix</code> (ConParSet WSE)	Fixace jednotné ceny <code>PriceOrd</code> pro partnera

1.6 Časová omezení (`Restriction`) a viditelnost (`Visibility`)

- `<Restriction Method="..." Hour="|08|...|20|" />` — povolené hodiny volání pro danou metodu (" = `GetResult`, `ByCode`, `ByFromTo`). Prázdné `Hour=""` znamená **metoda zakázána**. Exporty bez elementu `Restriction` jsou dostupné **nepřetržitě**.
- `<Visibility ComId="|0|6336|..." />` — export je viditelný **jen vyjmenovaným firmám** (`ComId`). `|0|` = interní/systémové použití. Používá se hlavně v `ResultListUser.config`.
- `ResultListUser.config` má **přednost**: export stejného jména (např. `StoItemPriceOrd`) s `Visibility` přepisuje pro vyjmenované partnery definici z `ResultList.config`.

1.7 Konvence odpovědi

- Kořen `<Result>`; první atribut `Void` je rezervovaný (vždy prázdný) — slouží k tomu, aby se vygenerovala obálka i při prázdném výsledku.
- Exporty s obrázky vrací v `Result` atributy `UrlBase`, `UrlBaseImg`, `UrlBaseThumbnail`, `UrlBaseEnlargement`, `UrlBaseImgGalery` — plné URL se skládá jako `UrlBase... + Id`.
- Prázdné hodnoty se vynechávají (`NULLIF`), atributy s hodnotou 0/výchozí se negenerují.
- Vícejazyčnost: texty (`Name`, `Note`, ...) se překládají per partner (`WsLngFieldsApply`).

2. Katalog exportů — `ResultList.config`

Přehled (50 exportů):

Skupina	Exporty
Produkty – základ	<code>StoItemActive</code> , <code>StoItemBase</code> , <code>StoItemList</code> , <code>StoItemHook</code> , <code>StoItemSiv</code>
Feedy	<code>StoItemShop_El</code> , <code>StoItemShoptet_El</code> , <code>StoItemAukroMPOrder_El</code>
Ceny	<code>StoItemPriceOrd</code> , <code>StoItemPriceOrdCur</code> , <code>StoItemPriceEU</code>
Sklad	<code>StoItemQtyFree</code> , <code>StoItemQtyFreeBO</code> , <code>StoItemQtyFreeEx</code> , <code>StoItemQtyFreeExQud</code> , <code>StoItemQtyFreeExQudT</code>
Identifikátory	<code>StoItemEAN</code> , <code>StoItemEPREL</code> , <code>StoItemGPSR</code>

Skupina	Exporty
Kategorie/stromy	<code>SCategorySys</code> , <code>SPresentTreeType</code> , <code>SPresentTree</code> , <code>StoItemNode</code> , <code>StrStiSync</code>
Parametry/přílohy	<code>CpsSti</code> , <code>CpsStiVal</code> , <code>AttSti</code> , <code>AttCpsSti</code> , <code>StiPacking</code>
Vztahy	<code>StiRelation</code> , <code>StiRelationCO</code> , <code>Config</code>
Doklady	<code>DocTrInv</code> , <code>DocTrDel</code> , <code>DocTrExp</code> , <code>DocTrLoa</code>
Objednávky	<code>Order</code> , <code>OrderDelivMode</code> , <code>OrderPaymentMode</code> , <code>OrderQueue</code> , <code>OrderToken</code> , <code>Queue</code>
Firma/B2C	<code>Company</code> , <code>ZCompany</code> , <code>ComShipTo</code> , <code>ComBank</code> , <code>ZShop</code>
Reklamace/servis	<code>Reclaim</code> , <code>Service</code>

SCategorySys

Číselník **systemových kategorií** (typy kategorií se `SctSystem` = 1). **Metody:** `getResult`, `getResultByCode` (`code` = `ScaCode`). **Omezení:** žádné (24/7). **Timeout:** 10 s.

Pole	Typ	Popis
<code>Id</code>	i4	ID kategorie (<code>ScaId</code>)
<code>Code</code>	string	Kód kategorie
<code>Name</code>	string	Název
<code>Note</code>	string	Poznámka (<code>ScsPLNote</code>)

StoItemActive

Seznam **aktivních produktů** — identifikátory bez cen a skladu. Vrací jen produkty s **kladnou cenou** v cenové hladině partnera (`PrclId`). Vhodné jako denní „master list“ pro zjištění, co je v sortimentu (obdoba ALSO `AllProducts` na úrovni identifikace). **Metody:** `getResult`, `getResultByCode`. **Prefixy:** `ano`, tab-dávka: `ano`. **Omezení:** žádné. **Timeout:** 600 s.

Pole	Typ	Popis
<code>Id</code>	i4	Interní ID produktu (<code>StiId</code>)
<code>Code</code>	string	Hlavní skladový kód
<code>StiCode2</code>	string	Alternativní kód
<code>PartNo</code> , <code>PartNo2</code>	string	Výrobní čísla
<code>EAN</code> , <code>EAN2</code>	string	EAN (zdroj dle <code>WsEAN</code>)

StoItemGPSR

GPSR (General Product Safety Regulation) informace o produktech — odpovědná osoba / výrobce a bezpečnostní přílohy. Vrací jen produkty, které mají GPSR data (`fGpsrManufacturer` / `fGpsrAttach`).

Metody: `getResult`, `getResultByCode`. **Prefixy:** ano. **Omezení:** žádné. **Timeout:** 600 s.

Struktura: `StoItem[@Id @Code @Code2 @PartNo @PartNo2 @EAN @EAN2 @Name] → Manufacturer[@Id @Name @Address @EMail @NameER @AddressER @EMailER]` (ER = zástupce pro EU) → `Link[@Id @Type @Name @Note @Url]` (bezpečnostní listy, návody; URL z galerie `img.asp?attid=`).

StoItemBase

Hlavní produktový export — základní informace, ceny, dostupnost (příznak), obrázky, recyklační poplatky, DPH, záruky. Pokrývá ALSO `AllProducts` / základ `ProductFullInfo`. **Metody:** `getResult`, `getResultByCode` (**prefixy:** ano), `getResultByFromTo` (od/do = změna `StiU` nebo `SipU` — inkrementální stahování). 🕒 **Omezení:** `getResult` i `ByFromTo` **08:00–20:00**. **Timeout:** 600 s. Vrací se jen produkty s `PriceOrd > 0`.

Atributy `Result`: `UrlBase`, `UrlBaseThumbnail`, `UrlBaseImg`, `UrlBaseEnlargement`, `UrlBaseImgGalery`, `CouCode` (země distributora), `TaxRateLow`, `TaxRateHigh`.

Pole <code>StoItem</code>	Typ	Popis
<code>Id</code> , <code>Code</code> , <code>Code2</code> , <code>PartNo</code> , <code>PartNo2</code> , <code>EAN</code> , <code>EAN2</code>		Identifikace produktu
<code>Name</code>	string	Ceníkový název (<code>StiPLName</code> , přeloženo dle jazyka partnera)
<code>NameAdd</code>	string	Doplňek názvu
<code>NameE</code>	string	Anglický název
<code>NameDoc</code>	string	Název na dokladech (pokud se liší)
<code>NameShort</code>	string	Krátký název
<code>NameSeo</code>	string	SEO název
<code>ManName</code>	string	Výrobce (kategorie <code>MAN</code>)
<code>CouCode</code>	string	Země původu produktu
<code>UrlExt</code>	string	Externí URL produktu (<code>StiWww</code>)
<code>PriceEU</code>	money	Koncová/doporučená cena (přepočtená dle měny partnera)
<code>PriceB2CMin</code>	money	Minimální B2C cena (MAP)
<code>PriceDea</code> , <code>PriceOrd</code>	money	Objednávací (nákupní) cena partnera (2 pole ze zpětné kompatibility)
<code>PriceRef</code> , <code>PriceRefInfo</code> , <code>RefProName</code> , <code>RefCode</code>		Recyklační poplatek 1 (hodnota, info hodnota, program, kód)
<code>PriceRef2</code> , <code>PriceRef2Info</code> , <code>RefProName2</code> , <code>RefCode2</code>		Recyklační poplatek 2

Pole StoItem	Typ	Popis
WeightRef, MeasureRef2	numeric	Ref. hmotnost / míra pro poplatky
TaxRate	fixed	Sazba DPH (přepočet dle TaxMeCouId)
TatCodeE	string	Kód daňového typu
CutCode	string	Celní sazebník
QtyFreeIs	boolean	Skladem ano/ne (bez množství)
QtyFree	i4	Volné množství (jen s oprávněním Field-QtyFree)
QtyPack		Množství v balení (≠1)
WarDur, WarDurEU		Záruka (B2B / koncový zákazník)
SNTrack		Sledování sériových čísel
NonDivQty		Nedělitelné množství
Weight		Hmotnost
XXL, XXS	boolean	Nadrozměr / obálková zásilka
ScaId	i4	Hlavní kategorie
ThumbnailIs/-Size, ImgIs/-Size, EnlargementIs/-Size		Příznaky/velikosti obrázků
SisName	string	Stav produktu (číselník)
SitId, NonMater, SttId		Typ položky / nemateriálová / typ sestavy
NoteShort, Note	string	Krátká/dlouhá poznámka (HTML; lze zakázat Field-NoteDisable)
StiDemIdDis		Zakázané způsoby dopravy
EprelId	i4	ID v databázi EPREL

Vnořený element **ImgGal** (galerie): **Id**, **Name**, **Tag** (**sys-gal-enl/sys-gal-thu**), **Sort**, **Size** — URL = **UrlBaseImgGalery** + **Id**.

StoltemShop_El

Feed pro e-shopy partnerů — rozšířená varianta StoltemBase v elementovém XML: produkty včetně **variant sestav** (**StiIdPack**, **StiCodePack** — vazba varianty na master produkt), příloh (mimo systémové thumbnaily) a možnosti vlastních sloupců (**#Extra** přes trigger **AutoWsExportStoItemShopFinish**). **Metody:** **GetResult**, **ByCode** (**prefixy:** **ano**), **ByFromTo**. Parametr **Options**. 🚫 **Omezení: 08:00–20:00. Timeout:** 600 s. Pozn.: u partnerů PEL/MEZ/MER/KAP upravená podmínka viditelnosti (zahrnuje varianty skladových sestav **StiYSttId = 1**).

StoltemShoptet_El

Varianta předchozího exportu ve formátu pro **Shoptet** (stejně parametry vč. `Options`, `|ShoptetStrict|`). 🕒

Omezení: 08:00–20:00.

StoltemNode

Vazby produkt ↔ **uzel prezentačního stromu**. Pro každý produkt vrací všechny uzly (včetně celé cesty k rootu — root je virtuální uzel typu stromu s `Id -2147483648+Type`). **Metody:** `GetResult`, `GetResultByCode` (**prefixy:** `ano`). **Omezení:** žádné.

Struktura: `StoItem[@Id @Code @Code2 @PartNo @PartNo2 @EAN @EAN2] → NodeAssign[@Id] (= StrId přiřazeného uzlu) → Node[@Id @Name]` (uzel + nadřazené úrovně, `Level`).

StoltemHook

„Hooked“ produkty — sestavy a jejich položky. Master produkty jsou sestavy (`StiYSttId IN (2,3)`), export vrací vazby master–slave z `StoItemPack` včetně ceny položky. **Metody:** `GetResult` **zakázán** (`Hour=""`), `ByCode` (**prefixy:** `ano`), `ByFromTo` 08–20.

Pole	Popis
<code>Id</code>	ID vazby (<code>SikId</code>)
<code>IdMaster, CodeMaster</code>	Sestava
<code>IdSlave, CodeSlave, NameSlave</code>	Položka sestavy
<code>PriceSlave</code>	Cena položky v sestavě

Config

Data **konfiguratoru** sestav: moduly (`ModId/ModName`), master produkty (`StiIdP/StiCodeP/StiNameP`), kategorie konfiguratoru (`CocId/CocName/CocTitle/CocSort/CocNotPack`), sloty (`CofId/CofNameEmpty/CofMandat/CofQtyList/CofQtyD/CofDefault`) a volitelné produkty (`StiId/StiCode/StiName/SipPriceOrd`). **Metody:** `GetResult`, `GetResultByCode`. 🕒 **Omezení:** `GetResult` **08:00–20:00.**

StoltemPriceOrd

Cenový export — **objednací (nákupní) ceny** partnera. Vrací cenu pro objednání, referenční (recyklační) poplatky, sazbu DPH a volitelně i sadu fixních cen. Dle definice exportu: „*Order prices. (Fix prices: PriceList, Price0–6 only on special permission.)*“ — pole `PriceList` a `Price0–Price5` se plní **jen partnerům se speciálním oprávněním**, jinak zůstávají prázdná. Pokrývá cenovou část metod `ProductNow` / `AllProductsNow` z ALSO Product API (dostupnost řeší `StoItemQtyFree`). **resultType:** `StoItemPriceOrd` · `StoItemPriceOrd_El` · `StoItemPriceOrd_Schema`

🕒 **Časové omezení provozu (Restriction):** Export je dostupný pouze v **08:00–20:00**. Pro variantu `GetResultByFromTo` platí stejné okno. Mimo tyto hodiny volání neprojde.

Prefixy code: **ano** (viz kap. 1.3), tab-dávka: **ano**. **ByFromTo** filtruje změny cen/produktu.

Atributy elementu **Result** (obálka)

Pouze rezervovaný atribut **Void** (bez **UrlBase*** — export neobsahuje obrázky).

Atributy elementu **StoItem**

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu (StiId)
Code	string	Hlavní skladový kód SWS
Code2	string	Alternativní/druhý kód
PartNo	string	Výrobní (katalogové) číslo
PartNo2	string	Druhé výrobní číslo
EAN	string	EAN
EAN2	string	Druhé EAN
PriceOrd	money	Objednací (nákupní) cena partnera — hlavní cena tohoto exportu
PriceEU	money	Koncová/doporučená cena (přepočtená do měny partnera, je-li nastaveno)
PriceRef	money	Recyklační poplatek navázaný na produkt
PriceRefInfo	money	Informativní hodnota recyklačního poplatku
PriceRef2	money	Druhý recyklační poplatek
PriceRef2Info	money	Informativní hodnota druhého poplatku
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH (%); u přeshraničního režimu přepočtena dle cílové země (TaxMeCouId)
PriceFullIs	boolean	Příznak, že partner má oprávnění vidět kompletní sadu fixních cen (Price*)
PriceList	money	Ceníková (fixní) cena — jen se speciálním oprávněním
Price0–Price5	money	Fixní cenové hladiny 0–5 — jen se speciálním oprávněním (jednotlivé hladiny lze povolit samostatně: Result-StoItemPriceOrd-Fix0...Fix5 , FixList , FixByPrcId)
PriceB2CMin	money	Minimální B2C prodejní cena (MAP), přepočtená do měny partnera

Poznámky k cenám

- Ceny se vrací pouze pro produkty s **kladnou objednáací cenou** (**PriceOrd** > 0).
- Podle nastavení partnera (**WsPriceCur**) mohou být ceny přepočteny do jeho **měny** aktuálním kurzem; **PriceEU** a **PriceB2CMin** se přepočítávají do stejné měny.
- **PriceFullIs** = 1 signalizuje, že jsou (dle oprávnění) k dispozici i **PriceList/Price0–5**.

- Při **FixByPrcId** se hladiny **Price0–5** vrací jen pokud jsou $\geq$ **PriceOrd**.

StoltemPriceOrdCur

Objednací ceny v měně partnera (Order prices in user's currency) — zjednodušená varianta

StoltemPriceOrd: vždy přepočteno kurzem **RttIdOrd1** do měny **PrcXCurId** partnera, bez fixních cen a bez

PriceEU/B2CMin. **Metody**: **GetResult**, **ByCode** (**prefixy: ano**), **ByFromTo**. 🕒 **Omezení: 08:00–20:00**.

Pole	Popis
(Result) CurCode	Kód měny, ve které jsou ceny
Id, Code, Code2, PartNo, PartNo2, EAN, EAN2	Identifikace
PriceOrd	Objednací cena v měně partnera
PriceRef, PriceRefInfo, PriceRef2, PriceRef2Info	Recyklační poplatky

StoltemPriceEU

Koncové (End User) ceny. Funguje jen pro partnery s nastaveným zdrojem **WsSipPriceEU**; vrací jen produkty s **PriceEU > 0**. **Metody**: **GetResult**, **ByCode** (**prefixy: ano**), **ByFromTo**. **Omezení**: žádné.

Pole: **Id, Code, Code2, PartNo, PartNo2, EAN, EAN2, PriceEU**.

StoltemEAN

EAN kódy produktů dle zdroje **WsEAN** daného partnera. Vrací jen produkty s vyplněným EAN/EAN2. **Metody**: **GetResult**, **ByCode** (**prefixy: ano**). **Omezení**: žádné.

Pole: **Id, Code, Code2, PartNo, PartNo2, EAN, EAN2**.

StoltemEPREL

EPREL (EU databáze energetických štítků) — pro produkty s evidovaným EPREL ID (parametr **EPR**). URL štítku = **UrlBase** + **EprelId** (<https://eprel.ec.europa.eu/qr/>). **Metody**: **GetResult**, **ByCode** (**prefixy: ano**). **Omezení**: žádné.

Pole: (Result) **UrlBase**; **Id, Code, Code2, PartNo, PartNo2, Name, EprelId**.

StoltemQtyFree

Skladová dostupnost — volné množství. Pokrývá skladovou část ALSO **ProductNow** / **AllProductsNow**. Bez **code** vrací jen produkty skladem (pokud **WsQtyFree0=0**). Množství se počítá per partner (**WsSixQtyITabUpd** — pravidla skladů **ConSrdIdOut**). **Metody**: **GetResult**, **ByCode** (**prefixy: ano**, tab-dávka). **Omezení**: žádné (24/7).

Pole	Typ	Popis
<code>Id</code> , <code>Code</code> , <code>Code2</code> , <code>PartNo</code> , <code>PartNo2</code> , <code>EAN</code> , <code>EAN2</code>		Identifikace
<code>QtyFreeIs</code>	boolean	Skladem (1) — vrací se vždy, když je zásoba
<code>QtyFree</code>	i4	Konkrétní množství — jen s oprávněním <code>Field-QtyFree</code>

StoltemQtyFreeBO

`StoItemQtyFree` + **množství blokové na objednávkách partnera** (`OriBlock` se přičítá k volné zásobě — partner vidí „svoje“ kusy). Stejná pole a chování.

StoltemQtyFreeEx

`StoItemQtyFree` + **dostupnost a nejbližší naskladnění**. Omezení: žádné.

Pole navíc	Popis
<code>Avail</code>	Kód dostupnosti (<code>StiAvail</code> / <code>ScsAvail</code> — číselník dostupnosti)
<code>DateNextShip</code>	Datum nejbližší dodávky
<code>QtyNextShipIs</code> / <code>QtyNextShip</code>	Příznak / množství v nejbližší dodávce
<code>DateNextShipFree</code>	Datum nejbližší volné (nerezervované) dodávky
<code>QtyNextShipFreeIs</code> / <code>QtyNextShipFree</code>	Příznak / volné množství v dodávce

StoltemQtyFreeExQud

`StoItemQtyFreeEx` **rozpadnuté po skladech/frontách** (`QudId`) — pole navíc `QudId`, `QudCode`. Zahrnuje i položky sestav (sklad sestavy se určuje z položek).

StoltemQtyFreeExQudT

Jako `...ExQud`, ale množství je **součet přes všechny sklady partnera** (T = total). Stejná struktura včetně `QudId`/`QudCode`.

StoltemSiv

Export pro **modul I6 StoltemCom** (B2B klient) — kombinace identifikace, názvů, skladu a cen: `Id`, `Code`, `Code2`, `PartNo`, `PartNo2`, `EAN`, `EAN2`, `Name`, `ManName`, `SisName`, `SiuCode` (jednotka), `UrlSuffix`, `UrlExt`, `QtyFreeIs`, `QtyFree`, `PriceEU`, `PriceOrd`, `PriceRef*` + `UrlBase`, `UrlBaseImg`. 🕒 **Omezení: 08:00–20:00** (GetResult i ByFromTo). **Prefixy: ano.**

SPresentTreeType

Číselník **typů prezentačních stromů**: **Type** (**UsdTabId**), **Id** (= **Type** - 2^{31} , virtuální root), **Name**, **NameE**.
Kompletní strom typu se pak stáhne **resultType=SPresentTree&code=Id**. **Omezení**: žádné, bez parametrů.

SPresentTree

Hierarchický prezentační strom produktů. Plochý seznam uzlů s vazbou na rodiče a řazením: **IdP** = rodič (prázdné/virtuální root = top level), **Sort** = 3 znaky na úroveň (**AAA**, **AAABBB**, ...). **GetResultByCode** filtruje větve dle **code** = Id uzlu (**IdP**). Odpovídá ALSO **Categories**. **Timeout**: 3000 s. **Omezení**: žádné.

Pole	Popis
(Result) UrlBase , UrlBaseImg	Základy URL
Id , IdP , Sort , Name	Uzel stromu
Tag , ImgSize , NameSEO , Note , NameAdd , StrWWW	Doplňky uzlu
StoItem : Id , Code	Produkty přiřazené uzlu (řazení SptSort)

StrStiSync

Synchronizační export strom + produkty — pro jeden typ stromu (**code** = Id z **SPresentTreeType**) vrací uzly a u nich kompletní produktové detaily (**Name**, **NameE**, **NameAdd**, **NameMan**, **WarDur**, **TaxRate**, **Ref-poplatky**, **QtyPack**, **Weight**, **ImgSize/Thumbnail/Enlargement**, **NoteShort**, **Note**) + galerii **ImgGal** + **UrlBase*/CouCode/TaxRate*** v obálce. **Omezení**: **GetResult** explicitně 24/7 (všechny dny/hodiny), **ByCode** **08:00–20:00**.

StiRelation

Vztahy mezi produkty (příslušenství, alternativy, ... — typ dle číselníku **SreId/Name**; typy 3 a 4 vyloučeny). Respektuje časovou platnost (**SirValidBeg/End**) a vazby per firma (**SirComId**). **Metody**: **GetResult**, **ByCode**, **ByFromTo**. **Omezení**: žádné.

Pole: **Id**, **SreId**, **Name** (název typu vazby), **StiId**, **StiCode**, **StiIdR**, **StiCodeR**, **Sort**.

StiRelationCO

Vztahy typu Conditional Offer (**SreId** = 4) — podmíněné nabídky „k produktu X lze přikoupit Y za cenu Z“.

Pole: **Id**, **StiId**, **StiCode**, **StiIdR**, **StiCodeR**, **Sort**

- cenová pole v měně partnera. **Omezení**: žádné.

StiPacking

Balení produktů (logistická data z **LMStiPacking**): pro každý produkt úrovně balení (kus/karton/paleta).

Metody: **GetResult**, **ByCode** (prefixy: ano). 🌀 **Omezení**: žádné explicitní.

Pole	Popis
StoItem : Id , Code , Code2 , PartNo , PartNo2 , EAN , EAN2	Produkt

Pole	Popis
StiPacking: Id, EAN, PatId/PatCode/PatName	Typ balení
PauId/PauCode/PauName	Jednotka balení
Qty, Length, Height, Width, Volume, Weight, WeightW	Množství a rozměry
Wrap: Id, Weight, WrtId, WrtCode, WrtName	Obalové materiály (EKO-KOM apod.)

StoltemList

Seznam produktů dle podmínky v code: {StrId}XXX (větev prezentačního stromu), {ScaId}XXX (kategorie), {CpaId}XXX (produkty s daným parametrem), nebo přímo seznam kódů (tab-dávka). Vrací identifikace produktů. **Omezení:** žádné.

Order

Export objednávek s položkami vč. dodací adresy a B2C údajů. Bez parametrů vrací **všechny otevřené objednávky** partnera. ByCode/ByFromTo filtrují dle kódu/období. **Omezení:** žádné.

Hierarchie: Order[@Id @Code @CodeO @ZCodeO @CurCode @Type @Closed @C @NoteExt] → ZCompany (B2C zákazník: Id, CodeO, RegId, TaxNum, Name, adresa, kontakty) → ComShipTo / ZComShipTo (dodací adresa B2B / B2C) → OrdItem (položky: Id, Qty, ceny, Stild/StiCode, stav...).

ZCompany

B2C zákazníci partnera (z jeho ZShopu): Id, CodeO, RegId (IČ), TaxNum (DIČ), Name, NameAdd, Street, City, PostCode, Title, FName, LName, LogName, Tel, TelMob, Fax, EMail. **Omezení:** žádné.

Company

B2B data vlastní firmy partnera + kontakty: fakturační a dodací adresa (Name...CouName, SName...), RegIdId, TaxNum, bankovní a obchodní údaje, Contact (osoby). **Omezení:** žádné. Pozn.: Visibility ComId="" — export je v základu **vypnutý** (aktivace per nasazení).

CpsSti

Parametry (atributy) produktů včetně definic — číselník parametrů (ConPar), hodnoty (ConParValue) a přiřazení k produktům (ConParSet). Jen publikované parametry (CpaPublishWS/CpaPublish, CpaHide=0). Součást ALSO ProductFullInfo. 🌀 **Omezení: 08:00–20:00** (GetResult i ByFromTo).

Struktura: definice CpaId/Code/Grp/Name/NameAdd/Single/Ord + hodnoty CpsId, StiId, StiCode, Value, Measure (+ CpvId u výčtových hodnot).

CpsStiVal

Parametry produktů — jen Name × Value (bez plných definic), filtrováno kódem produktu. Pole: Id (CpsId), StiId, StiCode, StiCode2, StiPartNo, StiPartNo2, StiEAN, StiEAN2, CpaId, Code, Grp, Name, NameAdd,

Single, Ord, Value, ValueAdd, Measure, CprOrd. **Omezení:** žádné.

AttSti

Přílohy produktů (obrázky galerie, dokumenty, URL) — mimo systémové náhledy. Odpovídá ALSO **ProductImages**. Jen produkty s kladnou cenou partnera. 🕒 **Omezení: 08:00–20:00** (GetResult i ByFromTo).

Prefixy: ano.

Pole	Popis
Id	ID přílohy (AttId)
StiId, StiCode, StiCode2, StiPartNo, StiPartNo2, StiEAN, StiEAN2	Produkt
Name	Název přílohy
Tag	Typ/štítek (rozlišení druhu přílohy)
File	Název souboru
Url	Plné URL (externí, nebo UrlBaseImgGalery + Id)
Size	Velikost v bajtech
Sort	Řazení

AttCpsSti

Přílohy definic parametrů (např. vysvětlující obrázky k parametrům): **Id**, **CpaId**, **CpaCode**, **CpaGrp**, **Name**, **Tag**, **File**, **Url**, **Size**, **Sort**. Filtry: **code** = **CpaCode**, **from/to** = změna přílohy. **Omezení:** žádné.

DocTrInv

Přenos dokladů — faktury (formát pro import do I6). Vydané potvrzené faktury partnera (**InvState=1**, ne interní). 🕒 **Omezení:** <dle webservice.md 08:00–20:00>. **Metody:** **GetResult**, **ByCode** (kód faktury), **ByFromTo** (datum).

Hierarchie: **DocTr** hlavička (**InvId/InvCode/InvZCode/InvCode0/InvSymCon/InvTag**, vazba **OrdId/OrdCode/OrdCode0**, **InvType**, data **InvDateAcc/Due/Comp1**, hodnoty **InvVal/ValRnd/ValPaid** + měnové varianty, dobropis **InvIdC/InvCodeC**) → **DocTaxSum** (rekapitulace DPH: **TaxRate**, **Base**, **ValTax**, **BaseCur**, **ValTaxCur**) → položky (produkt, množství, ceny) → **Warranty** (sériová čísla, záruky) → **Delivery** (vazba na dodací list + adresa).

DocTrDel

Přenos dokladů — dodací listy (**DelState=1**, typy 40/45/65): hlavička (**DelId/DelCode/DelCode0/DelZCode/DelType/DelNoteExt**, data **DelDateAcc/Conf/S/Hand**, způsob dopravy **SmtId/SmtCode/SmtName**, **DemId/DemCode/DemName**, dodací adresa **Cst***) → **StoOper** (položky: Qty, Stild/kódy/EAN/název, vazba na objednávku, ceny vč. měny) → **Warranty** (SN, záruka).

DocTrExp

Expedice (formát pro import do I6): `Id`, `Code`, `Code0`, `CodeS` (číslo zásilky), `DateS`, `C`, `ExpTrackUrl` (track & trace URL z `fGetParcelURL`), `DemName` → `ExpDocument` (`SrtId`, `DelCode`, `InvCode`, `OrdCode`, `OrdCode0`). Jen expedice s datem odeslání.

DocTrLoa

Zápůjčky (`LoaState=1`): `Loa[@Id @Code @Code0 @Compl @DateF @DateTE @Note @DemId @DemName]` → `Order[@Id @Code @Code0 @C]` → `OrdItem[@Id @Qty @Prc @PrcCur @CurCode @StiId @StiCode...]` → `Invoice[@Id @Code @DateAcc]` (fakturace zápůjčky).

OrderDelivMode

Číselník způsobů dopravy pro `Order.asmx/Create`: `Id`, `Code` (`_WS_DIST_###`), `Name`, `Type`, `IsB2B`, `IsB2C`, `IsDefault`, `DemIdDtp/DemCodeDtp` (výdejní místa), `NonMater`, `XXL` + vnořený `DemToPlace` (mapování na výdejní místa). Zahrnuje i B2C dopravy ZShopu (záporná `Id`). **Omezení:** žádné.

OrderPaymentMode

Číselník způsobů platby: `PawId`, `PawName`, `Type`. **Omezení:** žádné, bez parametrů.

OrderQueue

Číselník front/skladů (`@QudId` pro `Order.asmx/Create`): `Id`, `Code`, `Name` (řazení: výchozí fronta partnera první). **Omezení:** žádné.

OrderToken

Informace o tokenech objednávek (ESD — licenční klíče, tokeny): `OrdId`, `OrdCode`, `OrdCode0`, `OriId`, `StiId`, `StiPartNo`, `StiName`, `Id`, `OtsId/OtsName` (stav), `Token1Type/Token1Is/Token1ValidEnd`, `Token2Type/Token2Is/Token2Tag/Token2TagU`. Podporuje prefix `{OrdCode0}` v `code`. **Omezení:** žádné.

Queue

Dodací termíny (backlog) — nevykryté položky objednávek partnera: `Id`, `Qty`, `DateShip`, `QudCode/QudName` (fronta), `OisId/OisName` (stav položky), `OriQty`, `OriBlock`, `QriQtyBacklog`, `OrdId/OrdCode/OrdCode0`, `StiId/StiCode/StiPartNo/StiPLName`. **Omezení:** žádné.

ComShipTo

Dodací adresy partnera: `Id`, `Type`, `Hide`, `Name`, `NameAdd`, `NameAdd2`, `Street`, `City`, `PostCode`, `CouCode`, `AreCode`, `Tel`, `Fax`, `EMail`, `Note`. **Omezení:** žádné.

ComBank

Bankovní účty distributora pro partnera: `AccPre`, `Acc`, `BacCode`, `Name`, `Swift`, `Iban`, `IsDefault`. **Omezení:** žádné.

ZShop

Nastavení ZShopu (B2C e-shop partnera): **OrdCode**, **InvCode**, **DelCode** (číselné řady), **InvFooter**, **StiCodeService** (kód servisní položky). **Omezení:** žádné.

StoItemAukroMPOrder_EI

Interní export pro mp.aukro.cz — **Visibility ComId="|0|"** (jen systém). Do partnerské integrace nepatří; při migraci lze ignorovat / řešit samostatně.

Reclaim

Reklamace — detaily reklamací partnera. Bez parametrů vrací jen **otevřené** reklamace; **code** = číslo reklamace, **from/to** = změna záznamu. **Omezení:** žádné.

Struktura **Reclaim**[@Id @Code @Date @SerialNo @OpenToCus @NotCheck @War @WarExpir @UnRepair @NonAccept @Can @NoteE @NoteTec @NoteAcc @Qty @WarDurEndD @WarDurPending @Type @ReturnType] → **StoItem** (reklamovaný produkt + záruka), **StoItemCus** (náhradní), **Delivery** (nákupní doklad), **DelivModeCus/CusB** (doprava k nám / zpět), **CusBHand** (předání), **ComShipTo** (adresa).

Service

Servis — obdoba Reclaim pro servisní případy, navíc **ServiceProcess**[@Received @Realized @Finished @Send], **ServicePrices**[@Price @PriceMax @PriceAdvance], @State, **Insurance**[@Insurance @InsurCompany @EventCode @Contract @Participation]. Bez parametrů vrací **všechny** servisy partnera (**code** = číslo servisu). **Omezení:** žádné.

3. Katalog exportů — ResultListUser.config

Soubor obsahuje **zákaznické a speciální exporty** (prefix X-...), **přepisy standardních exportů** pro konkrétní partnery a exporty pro kanál **Conet**. Každý export zde má **<Visibility ComId="..." />** — je viditelný jen vyjmenovaným firmám (**ComId**; 0 = systém, 6336 = interní/testovací účet, který je uveden téměř všude).

Důležité pro migraci: Exporty zde definované mají **přednost** před stejnojmennými exporty v **ResultList.config** — konkrétní partner tak může dostávat upravenou strukturu (např. **StoItemPriceOrd** s jiným SQL). Při přechodu na nové řešení je nutné pro každého aktivního partnera ověřit, kterou variantu reálně používá.

3.1 Přepisy standardních exportů (per partner)

Export	Viditelnost (ComId)	Odlišnost od standardu
StoItemPriceOrd	více variant (mj. 6336, 3813, 9628, velký seznam ~25 firem)	Alternativní SQL příkazy per partner; GetResult u některých variant zakázán (Hour=""), tj. jen ByCode/ByFromTo
StoItemEAN	interní	Alternativní zdroj EAN
StoItemNode	interní	Upravená varianta vazeb strom–produkt

Export	Viditelnost (ComId)	Odlišnost od standardu
X-StoItemGPSR	28720...	„New“ varianta GPSR exportu

3.2 Conet kanál (ComId 8623)

Export	Popis	Omezení
ConetPriceOrd	Objednací ceny přes Conet	explicitně 24/7
ConetDocTrInv	Faktury (Document Transfer) přes Conet	explicitně 24/7
X-ConetSipPrcZMin	Minimální prodejní (resale) cena	—
X-ConetStoItemQtyFreeEx	Sklad + dostupnost + next ship	—
X-ConetAttSti	Přílohy vč. SWS w_x příloh	ByFromTo 08–20
X-ConetCpsSti	Parametry produktů s definicemi	ByFromTo 08–20

3.3 Cenové a skladové varianty

Export	Popis	Pozn.
X-StoItemPriceOrd	Ceny + PartNo a EAN v jednom (fix ceny na oprávnění)	08–20
X-StoItemPriceOrdCur	Alternativní StoItemPriceOrdCur, ByFromTo okno 05–21	ComId 15188
X-StoItemPriceOrdCZCEUR	Ceny + cena v EUR (pro CZC)	GetResult i ByFromTo zakázány (jen ByCode); ComId 1026, 551
X-StoItemPriceEU	Koncové ceny (varianta)	ComId 11761, 9615
X-SipPrcZMin	Minimální resale cena (MAP)	08–20
X-RatePL	Kurz použitý v ceníku	ComId 1026, 551
X-StoItemQtyFree	Sklad + PartNo, EAN	ComId 576, 7653
X-StoItemQtyFreeReal / RealX / RealX2	Sklad reálný / kombinované info pro XML feed	ComId 7993
X-StoItemQtyFreeWithQtyOriBlock / ...Ex	Sklad + blokace na objednávkách (+ next ship)	~10 firem
X-StoItemQtyFreeBOHPT	Sklad + blokace + next ship (HP Tronic)	ComId 1862
X-StoItemQtyFreeShip (2 definice)	Sklad + dostupnost + next ship	
X-StoItemQtyFreeWES	Sklad vlastní + externí sklad	

Export	Popis	Pozn.
X-StoItemOriBlocked	Kusy blokované na objednávkách	ComId 18197

3.4 Produktové feedy a informační varianty


Export	Popis	Pozn.
X-StoItemThin	„Tenký“ produktový export (název, PN, cena, sklad)	08–20; ComId 4156, 1462
X-StoItemNameDesc	Kód, název, poznámka	08–20; ComId 6373
X-StoItemEnhance	Rozšířené produktové informace	08–20; ComId 1050
X-StoItemBase_SK + X-SPresentTree_SK	Slovenská varianta StoltemBase / stromu	ComId 4198
X-StoItemBaseReal	StoltemBase s reálným skladem	ComId 1862
X-StoItemBaseWithoutPriceStock	StoltemBase bez cen a skladu	ComId 16814
X-StoItemBaseNoteBR	StoltemBase s tagy v Note	08–20
X-StoItemKBProgres	Upravený StoltemBase pro spec. zákazníky	08–20; ComId 7653
X-SpcStoItemBase	Konfigurovatelný feed (nastavení přes prm v l6 na wslogin)	GetResult/ByFromTo zakázány
X-SpcStoItemBrother	Speciální feed Brother (Venim)	GetResult/ByFromTo zakázány; ComId 17501
X-ShopBaseCZC	Datový feed pro CZC	08–20; ComId 1026, 551
X-Diskont	Kombinovaný export (StiRelation + ImgGal + SPresentTree) pro Diskontní nákupy	ComId 28720
X-HPTRON	Speciální export pro HP Tronic	ComId 1331, 1862
X-Cybex	Speciální export pro Cybex	
X-StoItemSiv	Testovací verze StoltemSiv	ComId 4198
X-StoItemEAN	EAN kódy (varianta)	
X-StiIcecat	Icecat dealer URL k produktům	ByFromTo 08–20
X-StiImgChng	Datum poslední změny obrázku produktu	ByFromTo 08–20; ComId 986, 30661
X-StoItemWarType	Rozšířené info o typu záruky	ComId 986, 2343
X-StoItemXXLDelivModePrc	Ceny dopravy pro XXL produkty	ByFromTo 08–20

Export	Popis	Pozn.
X-AttSti	Přílohy vč. SWS <u>w_x</u> příloh	ByFromTo 08–20; ComId 11680
X-DeletedStiCode	Smazané kódy produktů (možná recyklace kódu)	08–20

3.5 Doklady, objednávky, ostatní

Export	Popis	Pozn.
X-IniPrevDay	Položky faktur z předchozího dne	
X-DocTrDel	Dodací listy s cenou vč. poplatků	ComId 34165
X-OrdTrack	Track & trace URL expedice dle kódu objednávky	24/7
X-OpenOrdItemWithQueDateShip	Otevřené položky objednávek s odhadem data expedice	ComId 20841, 4266
X-GetLicKey	Licenční klíč k Order Id (ESD)	ComId 4447
X-GetToken	MS ESD token k Order Id	ComId 4447
X-XiaomiSNSale	Sériová čísla prodaných produktů Xiaomi	ComId 31685
X-EntecCompany / X-EntecContact	Firmy / kontakty z Entec DB	ComId 32837

4. Provázanost exportů a datového modelu



Typický integrační scénář partnera (ekvivalent ALSO Product API):

- Inicializace katalogu:** `SPresentTreeType` → `SPresentTree` (kategorie), `StoItemBase` (produkty, 08–20), `CpsSti` (parametry), `AttSti` (obrázky), `StiRelation` (vazby).
- Průběžná aktualizace:** `StoItemBase` přes `GetResultByFromTo` (inkrement změn), `StoItemQtyFree*` + `StoItemPriceOrd/PriceOrdCur` (sklad a ceny, sklad 24/7).
- Objednání:** číselníky `OrderDelivMode/OrderPaymentMode/OrderQueue/ComShipTo` → `Order.asmx/Create` → sledování: `Order`, `Queue`, `DocTrExp` (track&trace), `DocTrInv/DocTrDel` (doklady), `OrderToken` (ESD).

4. Po prodeji: Reclaim, Service.

Vygenerováno analýzou *ResultList.config* (50 exportů) a *ResultListUser.config* (55 exportů) — červenec 2026.