

⚠ Verze dokumentu 0.5

Dokument není dokončen, jedná se o pracovní verzi. Místa označená `<...>` a **TODO** je třeba doplnit reálnými hodnotami (URL, přihlašovací údaje, ukázky odpovědí). Předpoklady jsou v textu výslovně označeny.

WebService – Product API

Účel dokumentu: Kompletní popis SWS/I6 (CyberSoft) WebServisu pro účely předání a integrace pod ALSO. Dokument popisuje architekturu, autentizaci, formát požadavků a odpovědí, konvence pojmenování a úplný katalog dostupných exportů.

Přehled

SWS WebService poskytuje partnerům strojový přístup k datům **ERP systému I6 (CyberSoft)**. Pokrývá informace o produktech (Stoltem), skladové zásoby, ceny, obrázky, atributy, prezentační stromy (kategorie), doklady (faktury, dodací listy) a objednávky.

Service je postaven jako **ASP.NET Web Service (.asmx)** a je provozován jako aplikační adresář `/i6ws/` na eShopu distributora. Se službou lze komunikovat pomocí protokolu **SOAP**, u metod s jednoduchými parametry (exporty) také pomocí **HTTP GET/POST** – exporty lze tedy stahovat obyčejným odkazem (URL).

Base URL

Webová služba je provozována jako aplikační adresář `/i6ws/` na eShopu distributora:

```
https://terminal.sws.cz/i6ws/
```

```
https://www.sws.cz/i6ws/
```

Hlavní endpointy:

Endpoint	Účel
<code>Default.asmx</code>	Univerzální čtení dat (exporty) – metody <code>GetResult</code> (pro všechny produkty), <code>GetResultByCode</code> (pro jenom jeden produkt), <code>GetResultByFromTo</code>
<code>Order.asmx</code>	Zakládání a správa objednávek – metoda <code>Create</code>
<code>ResultTypeInfo.ashx</code>	Přehled všech dostupných exportů s popisem a schématy

Formát požadavku

Čtení dat – `Default.asmx`

K dispozici jsou tři metody, všechny dostupné přes HTTP GET (i SOAP).

```
GET https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/Default.asmx/GetResult?resultType=<RESULT_TYPE>
GET https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/Default.asmx/GetResultByCode?
resultType=<RESULT_TYPE>&code=<CODE>
GET https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/Default.asmx/GetResultByFromTo?
resultType=<RESULT_TYPE>&from=<FROM>&to=<TO>
```

Metoda	Popis	Parametry
<code>GetResult</code>	Vrátí kompletní export (všechny produkty, vše skladem apod.)	<code>resultType</code>
<code>GetResultByCode</code>	Filtruje export podle kódu – vrátí jeden záznam pro daný produkt	<code>resultType</code> , <code>code</code>
<code>GetResultByFromTo</code>	Filtruje export podle datumu od/do – typicky dle evidované změny záznamu	<code>resultType</code> , <code>from</code> , <code>to</code>

Parametry:

Parametr	Typ	Povinný	Popis
<code>resultType</code>	String	Ano	Název exportu, např. <code>StoItemBase</code> (viz katalog níže)
<code>code</code>	String	Pro <code>GetResultByCode</code>	Filtr – kód produktu, IdP stromu, podmínka... Prefix <code>{PartNo}</code> = hledat dle PartNo
<code>from</code>	String/Date	Pro <code>GetResultByFromTo</code>	Začátek rozsahu – formát <code>YYYY-MM-DD</code> nebo <code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</code>
<code>to</code>	String/Date	Pro <code>GetResultByFromTo</code>	Konec rozsahu

Poznámka k parametru `code`: Vyhledávání dle PartNo se aktivuje prefixem `{PartNo}`:

```
GetResultByCode?resultType=StoItemQtyFree&code={PartNo}600623
```

Srovnání s ALSO Product API

ALSO Product API nabízí 7 metod. Níže je uvedeno, které SWS exporty pokrývají stejnou funkcionalitu.

#	ALSO Product API metoda	Popis (ALSO)	Odpovídající SWS export(y)	Poznámka
1	<code>AllProducts</code>	Základní info o všech produktech dostupných v e-shopu	<code>StoItemBase</code>	SWS vrací ceny, sklad i obrázky (only <code>Id</code> with URL) v jednom exportu.
2	<code>AllOfflineProducts</code>	Produkty v katalogu partnera, které nejsou online		
3	<code>ProductFullInfo</code>	Kompletní detail produktu – popis, atributy, obrázky, ceny	<code>StoItemBase</code> + <code>CpsSti/CpsStiVal</code> + <code>AttSti</code>	SWS vyžaduje kombinaci více exportů pro stejný výsledek
4	<code>ProductNow</code>	Aktuální sklad, cena a dostupnost pro jeden produkt	<code>StoItemSiv</code> nebo dostupnost a cena zvlášť <code>StoItemQtyFree</code> , <code>StoItemPriceOrdCur</code>	Volání přes <code>GetResultByCode</code> s kódem produktu
5	<code>AllProductsNow</code>	Sklad, cena a dostupnost pro všechny produkty	<code>StoItemSiv</code> nebo dostupnost a cena zvlášť <code>StoItemQtyFree</code> , <code>StoItemPriceOrdCur</code>	Volání přes <code>GetResult</code> pro všechny produkty
6	<code>ProductImages</code>	Dostupné obrázky produktu	<code>StoItemBase</code> nebo <code>AttSti</code>	SWS vrací URL sestavené z <code>UrlBase*</code> + <code>Id</code> ; typy rozlišeny tagem
7	<code>Categories</code>	Kompletní hierarchie kategorií e-shopu	<code>SPresentTree</code> , <code>SCategorySys</code>	SWS používá plochý seznam s ID rodiče a sort klíčem (3 znaky/úroveň)

Katalog exportů

Každý export existuje ve třech variantách — liší se pouze suffixem v `resultType`:

Suffix	Popis	Příklad
(žádný)	Data jako XML atributy — kompaktnější	name
<code>_El</code>	Data jako XML elementy — čitelnější	name_El
<code>_Schema</code>	XSD schéma exportu	name_Schema

Příklad — stejná data, tři varianty (StoItemQtyFree):

<https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?code=ASC00511&resultType=StoltemQtyFree>

```
<!-- Atributy (výchozí) -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem Id="685699" Code="ASC00511" PartNo="GU605CX-QR149" PartNo2="90NR0M65-M007X0" EAN="4711636262347" EAN2="" QtyFree="2" />
</Result>
```

https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?code=ASC00511&resultType=StoltemQtyFree_EI

```
<!-- Elementy (_EI) -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem>
    <Id>685699</Id>
    <Code>ASC00511</Code>
    <PartNo>GU605CX-QR149</PartNo>
    <PartNo2>90NR0M65-M007X0</PartNo2>
    <EAN>4711636262347</EAN>
    <EAN2>
</EAN2>
    <QtyFree>2</QtyFree>
  </StoItem>
</Result>
```

https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?code=ASC00511&resultType=StoltemQtyFree_Schema

```
<!-- Schéma (_Schema) – definice všech polí a jejich datových typů -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Schema name="Schema1" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-data"
xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">
  <ElementType name="Result" content="eltOnly" model="closed" order="many">
    <element type="StoItem" maxOccurs="*" />
    <AttributeType name="Void" dt:type="string" />
    <attribute type="Void" />
  </ElementType>
  <ElementType name="StoItem" content="empty" model="closed">
    <AttributeType name="Id" dt:type="i4" />
    <AttributeType name="Code" dt:type="string" />
    <AttributeType name="Code2" dt:type="string" />
    <AttributeType name="PartNo" dt:type="string" />
    <AttributeType name="PartNo2" dt:type="string" />
    <AttributeType name="EAN" dt:type="string" />
    <AttributeType name="EAN2" dt:type="string" />
```

```

    <AttributeType name="QtyFreeIs" dt:type="boolean" />
    <AttributeType name="QtyFree" dt:type="i4" />
    <attribute type="Id" />
    <attribute type="Code" />
    <attribute type="Code2" />
    <attribute type="PartNo" />
    <attribute type="PartNo2" />
    <attribute type="EAN" />
    <attribute type="EAN2" />
    <attribute type="QtyFreeIs" />
    <attribute type="QtyFree" />
  </ElementType>
</Schema>

```

Nejpoužívanější exporty

#	ResultType	Počet firem	Popis
1	StoItemBase	130	Kompletní katalog produktů
2	StoItemQtyFree	104	Aktuální volné množství na skladě
3	StoItemSiv	57	Nákupní cena a stav skladem
4	SPresentTree	56	Hierarchický strom kategorií produktů
5	DocTrInv	51	Faktury
6	StoItemPriceOrd	36	Nakupni cena
7	CpsStiVal	27	Atributy produktů včetně definic parametrů
8	StiRelation	19	Vazby mezi produkty (příslušenství, alternativy)
9	StoItemBase_El	18	Výstup jako xml element. Kompletní katalog produktů
10	AttSti	16	Přílohy produktů (obrázky, dokumenty) faktur
11	CpsSti	16	Parametry produktů
12	StoItemQtyFree_El	16	Výstup jako xml element. Aktuální volné množství na skladě
12	StrStiSync	12	Synchronizace stromu produktů

Příklady nejpoužívanějších exportů

StoItemBase

V jednom volání vrací popis produktů, ceny, DPH, skladovou dostupnost, logistické údaje i informace o obrázcích. Odpovídá metodě [AllProducts](#) (příp. [ProductFullInfo](#)) z ALSO Product API.

resultType: [StoItemBase](#) · [StoItemBase_El](#) · [StoItemBase_Schema](#)

Legenda typů: **i2/i4/i8** = celé číslo (16/32/64 bit) · **ui1** = byte (0–255) · **fixed.14.4** / **number** = desetinné číslo · **string** = text · **boolean** = 0/1.

Atributy elementu `Result` (obálka, jednou na dokument)

Pole	Typ	Popis
<code>UrlBase</code>	string	Základ URL eshopu/webu
<code>UrlBaseThumbnail</code>	string	Základ URL pro náhledy (thumbnail) — výsledná URL = <code>UrlBaseThumbnail</code> + <code>StoItem.Id</code>
<code>UrlBaseImg</code>	string	Základ URL pro obrázky — výsledná URL = <code>UrlBaseImg</code> + <code>StoItem.Id</code>
<code>UrlBaseEnlargement</code>	string	Základ URL pro zvětšeniny
<code>UrlBaseImgGalery</code>	string	Základ URL pro obrázky galerie — kombinuje se s <code>ImgGal.Id</code>
<code>CouCode</code>	string	Výchozí kód země
<code>TaxRateLow</code>	ui1	Nízká sazba DPH (%)
<code>TaxRateHigh</code>	ui1	Základní/vysoká sazba DPH (%)
<code>Void</code>	string	<code><ověřit></code> (rezervovaný/prázdný atribut)

Atributy elementu `StoItem`

Pole	Typ	Popis
<code>Id</code>	i4	Interní ID produktu v i6
<code>Code</code>	string	Hlavní skladový kód SWS (např. <code>ASC00511</code>)
<code>Code2</code>	string	Alternativní/druhý kód <code><ověřit></code>
<code>PartNo</code>	string	Katalogové (výrobní) číslo výrobce
<code>PartNo2</code>	string	Druhé výrobní/objednací číslo výrobce
<code>EAN</code>	string	EAN
<code>EAN2</code>	string	Druhý EAN
<code>Name</code>	string	Název produktu
<code>NameAdd</code>	string	Doplňek názvu (rozšiřující text) <code><ověřit></code>
<code>NameE</code>	string	Název v angličtině
<code>NameDoc</code>	string	Název používaný na dokladech
<code>NameShort</code>	string	Zkrácený název
<code>NameSeo</code>	string	SEO název (pro URL / vyhledávače)
<code>ManName</code>	string	Název výrobce (Manufacturer)

Pole	Typ	Popis
CouCode	string	Kód země původu
UrlExt	string	Externí URL (např. stránka produktu u výrobce) ⟨ověřit⟩
PriceEU	fixed.14.4	MSRP, list price
PriceB2CMin	fixed.14.4	Minimální B2C prodejní cena (MAP)
PriceDea	fixed.14.4	Dealerská cena
PriceOrd	fixed.14.4	Objednací (nákupní) cena
PriceRef	fixed.14.4	autorský poplatek
PriceRefInfo	fixed.14.4	Informativní hodnota referenčního poplatku ⟨ověřit⟩
RefProName	string	Název referenčního produktu ⟨ověřit⟩
RefCode	string	Kód referenčního produktu ⟨ověřit⟩
PriceRef2	fixed.14.4	recyklační poplatek ⟨ověřit⟩
PriceRef2Info	fixed.14.4	Informativní hodnota druhého ref. poplatku ⟨ověřit⟩
RefProName2	string	Název druhého referenčního produktu ⟨ověřit⟩
RefCode2	string	Kód druhého referenčního produktu ⟨ověřit⟩
WeightRef	number	Referenční hmotnost (pro výpočet poplatku?) ⟨ověřit⟩
MeasureRef2	number	Referenční míra/množství ⟨ověřit⟩
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH produktu (%)
TatCodeE	string	⟨ověřit⟩
CutCode	string	⟨ověřit – celní sazebník / kód?⟩
QtyFreeIs	boolean	Příznak, zda je dostupné množství evidováno/platné
QtyFree	i4	Volné (dostupné) množství skladem
QtyPack	number	Množství v balení (karton)
WarDur	i4	Délka záruky (měsíce)
WarDurEU	i4	Délka záruky pro koncového zákazníka / EU (měsíce) ⟨ověřit⟩
SNTrack	ui1	Evidence sériových čísel (0 = ne / typ sledování)
NonDivQty	number	Nedělitelné (minimální odběrové) množství ⟨ověřit⟩
Weight	number	Hmotnost (kg)
XXL	boolean	Nadrozměrné zboží
XXS	boolean	⟨ověřit⟩
ScaId	i4	⟨ověřit⟩

Pole	Typ	Popis
ThumbnailIs	boolean	Existuje náhled
ThumbnailSize	i8	Velikost náhledu (B)
ImgIs	boolean	Existuje hlavní obrázek
ImgSize	i8	Velikost hlavního obrázku (B)
EnlargementIs	boolean	Existuje zvětšenina
EnlargementSize	i8	Velikost zvětšeniny (B)
SisName	string	⟨ověřit⟩
SitId	ui1	⟨ověřit⟩
NonMater	ui1	Příznak nehmotného produktu (služba/licence/ESD)? ⟨ověřit⟩
SttId	ui1	⟨ověřit⟩
NoteShort	string	Krátká poznámka
StiDemIdDis	string	⟨ověřit⟩
EprelId	i4	ID záznamu v EU databázi EPREL (energetické štítky)
Note	string	Poznámka (delší text)

Vnořené elementy **ImgGal** (galerie obrázků, 0..N na produkt)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID obrázku galerie; URL = <code>UrlBaseImgGalery + Id</code>
Name	string	Název/soubor obrázku
Tag	string	Typ/štítek obrázku (rozlišení druhu obrázku)
Sort	i2	Pořadí zobrazení
Size	i8	Velikost obrázku (B)

StoItemQtyFree

Vrací pouze identifikaci produktu a volné množství — bez cen, názvů a obrázků. Vhodný pro časté dotazování na sklad (menší objem dat než **StoItemBase**). Odpovídá metodě **AllProductsNow** / **ProductNow** z ALSO Product API.

resultType: **StoItemQtyFree** · **StoItemQtyFree_E1** · **StoItemQtyFree_Schema**

Atributy elementu **StoItem**

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu v i6
Code	string	Hlavní skladový kód SWS (např. ASC00511)
Code2	string	Alternativní/druhý kód <ověřit>
PartNo	string	Katalogové (výrobní) číslo výrobce
PartNo2	string	Druhé výrobní/objednací číslo výrobce
EAN	string	EAN
EAN2	string	Druhý EAN
QtyFreeIs	boolean	Příznak
QtyFree	i4	Volné (dostupné) množství skladem

Příklad volání a odpovědi — viz sekce [Katalog exportů](#) výše (**StoItemQtyFree** je použit jako ukázka všech tří variant).

StoItemSiv

Kombinovaný export dostupnosti a ceny — vrací sklad, objednáci cenu a základní identifikaci i logistické údaje v jednom volání, bez galerie obrázků a rozšířených názvů. Kompromis mezi odlehčeným **StoItemQtyFree** a plným **StoItemBase**. Odpovídá metodě **ProductNow** (přes **GetResultByCode**) resp. **AllProductsNow** (přes **GetResult**) z ALSO Product API — pokrývá dostupnost i cenu jedním exportem.

resultType: **StoItemSiv** · **StoItemSiv_El** · **StoItemSiv_Schema**

Atributy elementu Result (obálka)

Pole	Typ	Popis
UrlBase	string	Základ URL eshopu/webu
UrlBaseImg	string	Základ URL pro hlavní obrázek — výsledná URL = UrlBaseImg + StoItem.Id
Void	string	<ověřit> (rezervovaný/prázdný atribut)

Atributy elementu StoItem

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu v i6; slouží k sestavení URL obrázku
Code	string	Hlavní skladový kód SWS
Code2	string	Alternativní/druhý kód <ověřit>
PartNo	string	Katalogové (výrobní) číslo výrobce
PartNo2	string	Druhé výrobní/objednací číslo výrobce

Pole	Typ	Popis
EAN	string	EAN (čárový kód)
EAN2	string	Druhý EAN
Name	string	Název produktu
ManName	string	Název výrobce (Manufacturer)
SisName	string	⟨ověřit⟩
SiuCode	string	⟨ověřit – kód měrné jednotky (ks/bal.)?⟩
UrlSuffix	string	Přípona připojovaná k <code>UrlBase</code> (dokončení URL produktu) ⟨ověřit⟩
UrlExt	string	Externí URL ⟨ověřit⟩
QtyFreeIs	boolean	Příznak, zda je dostupné množství evidováno/platné
QtyFree	i4	Volné (dostupné) množství skladem
PriceEU	fixed.14.4	⟨ověřit – koncová/doporučená cena (MSRP)?⟩
PriceOrd	fixed.14.4	Objednací (nákupní) cena
PriceRef	fixed.14.4	Cena navázaného referenčního poplatku (recyklační/autorský?) ⟨ověřit⟩
PriceRefInfo	fixed.14.4	Informativní hodnota referenčního poplatku ⟨ověřit⟩
PriceRef2	fixed.14.4	Cena druhého referenčního poplatku ⟨ověřit⟩
PriceRef2Info	fixed.14.4	Informativní hodnota druhého ref. poplatku ⟨ověřit⟩
WarDur	i4	Délka záruky (měsíce)
ImgSize	i8	Velikost hlavního obrázku (B); 0 = obrázek není
SitId	ui1	⟨ověřit⟩
NonMater	ui1	Příznak nehmotného produktu (služba/licence/ESD)? ⟨ověřit⟩
CutCode	string	⟨ověřit – celní sazebník / kód?⟩
Weight	number	Hmotnost (kg)
XXL	boolean	Nadrozměrné zboží
XXS	boolean	⟨ověřit⟩

SPresentTree

Export prezentačního (kategorického) stromu. Vrací **ploché seznam uzlů** stromu, kde se hierarchie rekonstruuje na straně klienta ze sort klíče — **každá úroveň má vyhrazené 3 znaky** (AAA = 1. úroveň, AAABBB = 2. úroveň atd.). Vazbu na rodiče nese **IdP** (prázdné = kořenový uzel). Top-level uzly odpovídají *typům stromu* (ceníkové stromy), jejich **Id** je odvozené jako záporná hodnota (-2147483648 + *typ*). Odpovídá metodě **Categories** z ALSO Product API.

Díky **FOR XML AUTO** je struktura **dvouúrovňová**: uzel **SPresentTree** obsahuje 0..N vnořených elementů **StoItem** — tj. produkty zařazené přímo do daného uzlu. Kategorie bez produktů, které zároveň nemají pod sebou žádný produkt (na žádné podúrovni), jsou z výstupu odstraněny.

Filtrování přes `GetResultByCode`: parametr **code** = **IdP** (ID uzlu) — vrátí danou podvětev stromu. Záporné **code** filtruje podle *typu stromu*.

Atributy elementu **Result** (obálka)

Pole	Typ	Popis
UrlBase	string	Základ URL kategorie; výsledná URL = UrlBase + SPresentTree.Id (odkaz ... default.asp?cls=spresenttrees&strid=)
UrlBaseImg	string	Základ URL obrázku produktu; výsledná URL = UrlBaseImg + StoItem.Id (příp. Code)
Void	string	Rezervovaný prázdný atribut (vždy NULL)

Element **SPresentTree** (uzel stromu / kategorie)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID uzlu (StrId). U top-level typů stromu je odvozené jako -2147483648 + typ
IdP	i4	ID rodičovského uzlu; prázdné/NULL = kořenová úroveň
Sort	string	Sort klíč pro řazení i rekonstrukci hierarchie — 3 znaky na každou úroveň zanoření
Name	string	Název kategorie (lokalizovaný — aplikuje se jazyk dle přihlášeného partnera)
Tag	string	Volitelný štítek/značka uzlu (jen je-li vyplněn)
ImgSize	i8	Velikost obrázku kategorie v B (jen je-li obrázek přítomen)
NameSEO	string	SEO název kategorie (pro URL / vyhledávače)
Note	string	Poznámka k uzlu
NameAdd	string	Doplňkový název / rozšiřující text
StrWWW	string	Vlastní WWW odkaz kategorie (je-li nastaven)

Vnořený element **StoItem** (produkty v uzlu, 0..N)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu (StiId); pro sestavení URL obrázku
Code	string	Skladový kód produktu (StiCode)

Poznámka k obsahu: Do výstupu vstupují pouze produkty, které projdou standardními filtry viditelnosti pro Webservice (skladová/prodejní příznaky produktu, řádková oprávnění partnera). Množina produktů se tedy může u různých partnerů lišit podle jejich oprávnění.

DocTrInv

i Dokladový export (faktura), nikoli produktový. Patří do kategorie *doklady* Webserviceu.

Přenosový formát faktury — „**Document Transfer – Invoice**“, dle definice exportu určený pro **import do jiné instance I6** (mezisystémová výměna dokladů). Vrací kompletní fakturu včetně rekapitulace DPH, položek, sériových čísel (záruk), navázaných dodacích listů a objednávky včetně údajů o koncovém zákazníkovi u dropshipmentu.

Na rozdíl od produktových exportů využívá **FOR XML EXPLICIT** — výstup je proto pevně **hierarchický** (vnořené elementy s atributy), ne plochý seznam:

```
Result
└─ Invoice (faktura - hlavička)
    ├── DocTaxSum    (rekapitulace DPH - 0..N)
    ├── InvItem      (položky faktury - 0..N)
    ├── Warranty     (sériová čísla / záruky - 0..N)
    ├── Delivery     (dodací listy - 0..N)
    └─ Order         (objednávka + koncový zákazník dropshipmentu - 0..N)
```

resultType: DocTrInv (varianty `_El` / `_Schema` — **<ověřit>**, u **FOR XML EXPLICIT** se konvence tří variant nemusí uplatnit stejně jako u ostatních exportů)

Filtrování a rozsah:

Volání	Chování
<code>GetResultByCode</code>	<code>code</code> = číslo faktury (<code>InvCode</code> , např. <code>CRDC120009</code>)
<code>GetResultByFromTo</code>	<code>from/to</code> filtruje dle data pořízení faktury (<code>InvC</code>) i dle posledního potvrzeného DL (<code>DelDateConf</code>)
<code>GetResult</code> (bez param.)	Vrací pouze faktury pořízené za poslední ~1–2 dny (<code>InvC >= dnes - 1</code>)

Export je vždy **omezen na firmu přihlášeného partnera** (`InvComId`) a vrací jen **dokončené, neinterní** faktury (`InvState = 1`, `InvInt = 0`). Partner tak vidí jen své doklady.

Element Invoice (hlavička faktury)

Atribut	Typ	Popis
<code>Id</code>	i4	Interní ID faktury (<code>InvId</code>)
<code>Code</code>	string	Číslo faktury
<code>ZCode</code>	string	Číslo faktury pro dropship/koncového zákazníka (jen je-li) <ověřit>
<code>Code0</code>	string	Externí číslo faktury (číslo u odběratele, jen je-li)
<code>SymCon</code>	string	Párovací/variabilní symbol platby <ověřit>

Atribut	Typ	Popis
Tag	string	Štítek/příznak faktury (jen je-li)
OrdId	i4	ID navázané objednávky
OrdCode	string	Číslo navázané objednávky
OrdCode0	string	Externí číslo objednávky
OrdC	datetime	Datum pořízení objednávky
Type	—	Typ faktury (číselník; např. faktura/dobropis) ‹ověřit hodnoty›
DateAcc	date	Datum účetního případu / DUZP ‹ověřit›
DateDue	date	Datum splatnosti
CurCode	string	Kód měny (ISO, UsdCodeE)
Val	fixed.14.4	Celková hodnota v domácí měně
ValCur	fixed.14.4	Celková hodnota v měně faktury
ValRnd	fixed.14.4	Zaokrouhlení (domácí měna)
ValRndCur	fixed.14.4	Zaokrouhlení (měna faktury)
ValPaid	fixed.14.4	Uhrazeno (domácí měna)
ValPaidCur	fixed.14.4	Uhrazeno (měna faktury)
ZVal	fixed.14.4	Hodnota pro koncového zákazníka (dropship) ‹ověřit›
C	datetime	Datum pořízení faktury (created)
IdC	i4	ID související faktury (u dobropisu původní faktura)
CodeC	string	Číslo související faktury (u dobropisu původní faktura)

Element [DocTaxSum](#) (rekapitulace DPH, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID řádku rekapitulace (DtsId)
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH (%)
Base	fixed.14.4	Základ daně (domácí měna)
ValTax	fixed.14.4	Výše daně (domácí měna)
BaseCur	fixed.14.4	Základ daně (měna faktury)
ValTaxCur	fixed.14.4	Výše daně (měna faktury)

Element [InvItem](#) (položky faktury, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID položky faktury (IniId)
StiId	i4	ID produktu
StiCode	string	Skladový kód produktu
StiCode2	string	Alternativní kód produktu
StiPartNo	string	Výrobní číslo
StiPartNo2	string	Druhé výrobní číslo
StiEAN	string	EAN (doplněn dle parametru WsEAN partnera, jinak prázdné)
StiEAN2	string	Druhý EAN
StiName	string	Název produktu (skladový)
Name	string	Název na položce faktury (vlastní text položky, jen je-li)
OrdId	i4	ID objednávky položky
OrdCode	string	Číslo objednávky položky
OrdCode0	string	Externí číslo objednávky položky
OriC	datetime	Datum pořízení položky objednávky
Qty	number	Množství
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH položky (%)
Prc	fixed.14.4	Jednotková cena bez DPH (domácí měna)
PrcTax	fixed.14.4	Jednotková cena s DPH (domácí měna)
CurCode	string	Kód měny položky
PrcCur	fixed.14.4	Cena bez DPH (měna faktury)
PrcTaxCur	fixed.14.4	Cena s DPH (měna faktury)
PrcRefCur	fixed.14.4	Recyklační poplatek (měna faktury)
RefCode	string	Kód recyklačního poplatku
RefProCode	string	Kód produktu recyklačního poplatku
PrcRefCur2	fixed.14.4	Druhý recyklační poplatek (měna faktury)
RefCode2	string	Kód druhého recyklačního poplatku
RefProCode2	string	Kód produktu druhého poplatku
ZPrc	fixed.14.4	Cena bez DPH pro koncového zákazníka (dropship)
ZPrcTax	fixed.14.4	Cena s DPH pro koncového zákazníka
ZPrcRef	fixed.14.4	Recyklační poplatek – dropship

Atribut	Typ	Popis
ZPrcRef2	fixed.14.4	Druhý recyklační poplatek – dropship
RefIs	boolean	Příznak, že řádek je recyklační poplatek (nikoli produkt)

Element Warranty (sériová čísla / záruky, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID záruky (WarId)
Qty	number	Množství pro dané sériové číslo
SerialNo	string	Sériové číslo (jen u produktů se sledováním SN)
StiId	i4	ID produktu
StiCode	string	Skladový kód produktu
Dur	i4	Délka záruky (dny; NULL = neuvedeno)

Element Delivery (dodací listy, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID dodacího listu (DelId)
Code	string	Číslo dodacího listu
ZCode	string	Číslo DL pro dropship (jen je-li)
OrdId	i4	ID objednávky
OrdCode	string	Číslo objednávky
CstId	i4	ID dodací adresy; je-li dodávka na sídlo firmy = -ComId
CstName	string	Název dodací adresy (jinak název firmy odběratele)
CstNameAdd	string	Doplňek názvu
CstNameAdd2	string	Druhý doplněk názvu
CstStreet	string	Ulice
CstCity	string	Město
CstPostCode	string	PSČ
CstCouName	string	Země

Element Order (objednávka + koncový zákazník dropshipmentu, 0..N)

Adresa **Cst*** = dodací adresa objednávky. Prefix **ZCm*** / **ZCst*** = údaje **koncového zákazníka** u přímého dropshipmentu (kam se zboží doručuje jménem partnera).

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID objednávky (OrdId)
Code	string	Číslo objednávky
Code0	string	Externí číslo objednávky (od odběratele)
Tag	string	Štítek objednávky
NoteExt	string	Externí poznámka k objednávce
C	datetime	Datum pořízení objednávky
OrwName	string	Stav / způsob zpracování objednávky <ověřit>
CstId	i4	ID dodací adresy objednávky (-ComId = sídlo firmy)
CstName	string	Název dodací adresy
CstNameAdd	string	Doplněk názvu
CstNameAdd2	string	Druhý doplněk názvu
CstStreet	string	Ulice
CstCity	string	Město
CstPostCode	string	PSČ
CstCouName	string	Země
ZDirect	—	Příznak přímého dropshipmentu (zásilka přímo koncovému zák.)
ZIPrn	—	Příznak tisku faktury do zásilky <ověřit>
ZDPrn	—	Příznak tisku dodacího listu do zásilky <ověřit>
ZCmId	i4	ID koncového zákazníka (dropship)
ZCmRegId	string	IČO koncového zákazníka
ZCmTaxNum	string	DIČ koncového zákazníka
ZCmName	string	Název / jméno koncového zákazníka
ZCmNameAdd	string	Doplněk názvu
ZCmStreet	string	Ulice
ZCmCity	string	Město
ZCmPostCode	string	PSČ
ZCmTitle	string	Oslovení / titul
ZCmFName	string	Jméno
ZCmLName	string	Příjmení
ZCmTel	string	Telefon

Atribut	Typ	Popis
ZCmTelMob	string	Mobil
ZCmFax	string	Fax
ZCmEMail	string	E-mail
ZCstName	string	Dropship dodací adresa – název (liší-li se od ZCm*)
ZCstNameAdd	string	Doplňek názvu
ZCstNameAdd2	string	Druhý doplněk názvu
ZCstStreet	string	Ulice
ZCstCity	string	Město
ZCstPostCode	string	PSČ
ZCstCouName	string	Země

StoItemPriceOrd

Cenový export — **objednací (nákupní) ceny** partnera. Vrací cenu pro objednání, referenční (recyklační a autorské) poplatky, sazbu DPH. Dle definice exportu.

Pokrývá cenovou část metod [ProductNow](#) / [AllProductsNow](#) z ALSO Product API (dostupnost řeší [StoItemQtyFree](#)).

Filtrování přes [GetResultByCode](#) — prefixy [code](#)

Tento export podporuje **rozšířené vyhledávání** podle typu kódu. Prefix na začátku parametru [code](#) určuje, podle jakého pole se filtruje (bez prefixu = hlavní kód [StiCode](#)):

Prefix	Filtruje podle	Příklad
(žádný)	Hlavní skladový kód (StiCode)	code=0320663
{StiId}	Interní ID produktu	code={StiId}685699
{PartNo}	Výrobní číslo	code={PartNo}GU605CX-QR149
{PartNo2}	Druhé výrobní číslo	code={PartNo2}90NR0M65-M007X0
{CodeEAN}	EAN	code={CodeEAN}4711636262347
{ManName}	Název výrobce (kategorie typu MAN)	code={ManName}ASUS
{CodeAll}	Libovolný evidovaný kód produktu (StoItemCode)	code={CodeAll}...

Hromadný dotaz: Do [code](#) lze vložit **více hodnot oddělených tabulátorem (\t)** — vrátí se záznamy pro všechny. Prefix se uvede jednou na začátku a platí pro celou dávku.

Atributy elementu [StoItem](#)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu (StiId)
Code	string	Hlavní skladový kód SWS
Code2	string	Alternativní/druhý kód
PartNo	string	Výrobní (katalogové) číslo
PartNo2	string	Druhé výrobní číslo
EAN	string	EAN
EAN2	string	Druhý EAN
PriceOrd	money	Objednací (nákupní) cena partnera — hlavní cena tohoto exportu
PriceEU	money	Koncová/doporučená cena (přepočtená do měny partnera, je-li nastaveno) <ověřit význam - MSRP?>
PriceRef	money	Recyklační poplatek navázaný na produkt
PriceRefInfo	money	Informativní hodnota recyklačního poplatku
PriceRef2	money	Druhý recyklační poplatek
PriceRef2Info	money	Informativní hodnota druhého poplatku
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH (%); u přeshraničního režimu přepočtena dle cílové země (TaxMeCouId)
PriceFullIs	boolean	Příznak, že partner má oprávnění vidět kompletní sadu fixních cen (Price*)
PriceList	money	Ceníková (fixní) cena — jen se speciálním oprávněním , jinak prázdné
Price0	money	Fixní cenová hladina 0 — jen se speciálním oprávněním
Price1	money	Fixní cenová hladina 1 — jen se speciálním oprávněním
Price2	money	Fixní cenová hladina 2 — jen se speciálním oprávněním
Price3	money	Fixní cenová hladina 3 — jen se speciálním oprávněním
Price4	money	Fixní cenová hladina 4 — jen se speciálním oprávněním
Price5	money	Fixní cenová hladina 5 — jen se speciálním oprávněním
PriceB2CMin	money	Minimální B2C prodejní cena (MAP), přepočtená do měny partnera

Poznámky k cenám

- Ceny se vrací pouze pro produkty s **kladnou objednáací cenou** (**PriceOrd** > 0).
- Podle nastavení partnera (**WsPriceCur**) mohou být ceny přepočteny do jeho **měny** aktuálním kurzem; **PriceEU** a **PriceB2CMin** se v takovém případě přepočítávají do stejné měny.
- PriceFullIs** = 1 signalizuje, že jsou (dle oprávnění) k dispozici i pole **PriceList/Price0-5**. Bez oprávnění jsou tato pole prázdná i při **PriceFullIs** = 0.

Pozn. pro ALSO: Standardní partner dostává **PriceOrd**, **PriceRef***, **TaxRate** a **PriceB2CMin**; sada **PriceList/Price0-5** je nadstavba vázaná na zvláštní oprávnění.

CpsStiVal

Export **parametrů (atributů) produktů** — technické specifikace ve formátu **název × hodnota**. Dle definice exportu: „Export parameters of Stoltems – Name × Value only (filtered by Code of Stoltem).“ Každý element odpovídá jednomu parametru jednoho produktu; produkt s N parametry vrátí N elementů. Spolu se **StoItemBase** pokrývá metodu **ProductFullInfo** z ALSO Product API (atributová část).

Doporučení k použití: Export je primárně určen k **filtrování podle kódu produktu** (**GetResultByCode**). Přes **GetResult** vrací parametry všech produktů — může jít o velký objem dat.

Atributy elementu Row (jeden parametr produktu)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID konkrétní hodnoty parametru u produktu (CpsId) — jednoznačný klíč řádku
StiId	i4	Interní ID produktu
StiCode	string	Hlavní skladový kód produktu
StiCode2	string	Alternativní kód produktu
StiPartNo	string	Výrobní číslo
StiPartNo2	string	Druhé výrobní číslo
StiEAN	string	EAN (doplněn dle parametru WsEAN partnera, jinak prázdné)
StiEAN2	string	Druhý EAN
CpaId	i4	ID definice parametru (společné pro všechny produkty se stejným parametrem)
Code	string	Kód parametru (CpaCode) — strojový identifikátor parametru
Grp	string	Skupina parametru (CpaGrp) pro seskupení do sekcí (jen je-li vyplněna)
Name	string	Název parametru (lokalizovaný) — např. „Úhlopříčka“, „Hmotnost“
NameAdd	string	Doplňkový popis parametru (jen je-li)
Single	—	Příznak, že parametr má jen jednu hodnotu (jen je-li nenulový) <ověřit>
Ord	i4	Pořadí parametru pro řazení ve výpisu (jen je-li nenulové)
Value	string	Hodnota parametru — buď z číselníku (CpvValue), nebo volný text (CpsTag)
ValueAdd	string	Doplňková hodnota / poznámka k hodnotě (jen je-li)
Measure	number	Měrná jednotka / číselná míra hodnoty (jen je-li nenulová) <ověřit – jednotka vs. číselná hodnota?>
CprOrd	i4	Pořadí hodnoty v rámci číselníku parametru (jen je-li nenulové)