

⚠ Verze dokumentu 0.5

Dokument není dokončen, jedná se o pracovní verzi. Místa označená `<...>` a **TODO** je třeba doplnit reálnými hodnotami (URL, přihlašovací údaje, ukázky odpovědí). Předpoklady jsou v textu výslovně označeny.

WebService – Product API

Účel dokumentu: Kompletní popis SWS/I6 (CyberSoft) WebServisu pro účely předání a integrace pod ALSO. Dokument popisuje architekturu, autentizaci, formát požadavků a odpovědí, konvence pojmenování a úplný katalog dostupných exportů.

Obsah

- 1. Přehled
- 2. Base URL
- 3. Formát požadavku
 - 3.1 Čtení dat – Default.asmx
 - 3.2 Autentizace
 - 3.3 Zápis dat – Order.asmx
- 4. Srovnání s ALSO Product API
- 5. Katalog exportů
 - 5.1 Nejpoužívanější exporty
 - 5.2 Příklady nejpoužívanějších exportů
 - 5.2.1 StoltemBase
 - 5.2.2 StoltemQtyFree
 - 5.2.3 StoltemSiv
 - 5.2.4 SPresentTree
 - 5.2.5 DocTrInv
 - 5.2.6 StoltemPriceOrd
 - 5.2.7 CpsStiVal
 - 5.2.8 AttSti
 - 5.2.9 CpsSti

1. Přehled

SWS WebService poskytuje partnerům strojový přístup k datům **ERP systému I6 (CyberSoft)**. Pokrývá informace o produktech (Stoltem), skladové zásoby, ceny, obrázky, atributy, prezentační stromy (kategorie), doklady (faktury, dodací listy) a objednávky.

Service je postaven jako **ASP.NET Web Service (.asmx)** a je provozován jako aplikační adresář `/i6ws/` na eShopu distributora. Se službou lze komunikovat pomocí protokolu **SOAP**, u metod s jednoduchými parametry (exporty) také pomocí **HTTP GET/POST** – exporty lze tedy stahovat obyčejným odkazem (URL).

2. Base URL

Webová služba je provozována jako aplikační adresář `/i6ws/` na eShopu distributora:

Země	Base URL
CZ	<code>https://terminal.sws.cz/i6ws/</code>
CZ	<code>https://www.sws.cz/i6ws/</code>
SK	<code>https://www.swsi.sk/i6ws/</code>
SK	<code>https://www.alsotechnology.sk/i6ws/</code>

Hlavní endpointy:

Endpoint	Účel
<code>Default.asmx</code>	Univerzální čtení dat (exporty) – metody <code>GetResult</code> (pro všechny produkty), <code>GetResultByCode</code> (pro jenom jeden produkt), <code>GetResultByFromTo</code>
<code>Order.asmx</code>	Zakládání a správa objednávek – metoda <code>Create</code>
<code>ResultTypeInfo.ashx</code>	Přehled všech dostupných exportů s popisem a schématy

3. Formát požadavku

3.1 Čtení dat – `Default.asmx`

K dispozici jsou tři metody, všechny dostupné přes HTTP GET (i SOAP).

```
GET https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/Default.asmx/GetResult?resultType=<RESULT_TYPE>
GET https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/Default.asmx/GetResultByCode?
resultType=<RESULT_TYPE>&code=<CODE>
GET https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/Default.asmx/GetResultByFromTo?
resultType=<RESULT_TYPE>&from=<FROM>&to=<TO>
```

Metoda	Popis	Parametry
<code>GetResult</code>	Vrátí kompletní export (všechny produkty, vše skladem apod.)	<code>resultType</code>
<code>GetResultByCode</code>	Filtruje export podle kódu – vrátí jeden záznam pro daný produkt	<code>resultType</code> , <code>code</code>
<code>GetResultByFromTo</code>	Filtruje export podle data od/do – typicky dle evidované změny záznamu	<code>resultType</code> , <code>from</code> , <code>to</code>

Parametry:

Parametr	Typ	Povinný	Popis
<code>resultType</code>	String	Ano	Název exportu, např. <code>StoItemBase</code> (viz katalog níže)
<code>code</code>	String	Pro <code>GetResultByCode</code>	Filtr – kód produktu, IdP stromu, podmínka... Prefix <code>{PartNo}</code> = hledat dle PartNo
<code>from</code>	String/Date	Pro <code>GetResultByFromTo</code>	Začátek rozsahu – formát <code>YYYY-MM-DD</code> nebo <code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</code>
<code>to</code>	String/Date	Pro <code>GetResultByFromTo</code>	Konec rozsahu

Poznámka k parametru `code`: Vyhledávání dle PartNo se aktivuje prefixem `{PartNo}`:

```
GetResultByCode?resultType=StoItemQtyFree&code={PartNo}600623
```

3.2 Autentizace

Přístup je vázán na **účet partnera** (stejně přihlašovací údaje jako do eShopu distributora) a používá **HTTP Basic authentication**. Přihlášení lze předat dvěma způsoby:

- **HTTP hlavičkou** `Authorization: Basic <base64(jméno:heslo)>` — doporučeno pro integrace,
- **přímo v URL** — `https://JMENO:HESLO@HOST/i6ws/...` (viz příklady v sekci 3.1); vhodné pro rychlé otestování v prohlížeči či skriptu.

Oprávnění účtu zároveň určuje **rozsah vracených dat** — viditelnost produktů, cenové hladiny (`PriceFullIs`, viz `StoItemPriceOrd`) i omezení dokladů na vlastní firmu (viz `DocTrInv`).

TODO: doplnit postup zřízení přístupu a testovací přihlašovací údaje `<...>`.

3.3 Zápis dat – `Order.asmx`

Zakládání objednávek probíhá přes endpoint `Order.asmx` (metoda `Create`). Popis je mimo rozsah tohoto dokumentu — viz samostatný dokument [orders.md](#).

4. Srovnání s ALSO Product API

ALSO Product API nabízí 7 metod. Níže je uvedeno, které SWS exporty pokrývají stejnou funkcionalitu.

#	ALSO Product API metoda	Popis (ALSO)	Odpovídající SWS export(y)	Poznámka
1	<code>AllProducts</code>	Základní info o všech produktech dostupných v e-shopu	<code>StoItemBase</code>	SWS vrací ceny, sklad i obrázky (pouze <code>Id</code> , URL se skládá z <code>UrlBase*</code>) v jednom exportu.

#	ALSO Product API metoda	Popis (ALSO)	Odpovídající SWS export(y)	Poznámka
2	<code>AllOfflineProducts</code>	Produkty v katalogu partnera, které nejsou online	—	TODO — bez přímého ekvivalentu <code><ověřit></code>
3	<code>ProductFullInfo</code>	Kompletní detail produktu – popis, atributy, obrázky, ceny	<code>StoItemBase</code> + <code>CpsSti/CpsStiVal</code> + <code>AttSti</code>	SWS vyžaduje kombinaci více exportů pro stejný výsledek
4	<code>ProductNow</code>	Aktuální sklad, cena a dostupnost pro jeden produkt	<code>StoItemSiv</code> , nebo dostupnost a cena zvlášť: <code>StoItemQtyFree</code> + <code>StoItemPriceOrdCur</code>	Volání přes <code>GetResultByCode</code> s kódem produktu
5	<code>AllProductsNow</code>	Sklad, cena a dostupnost pro všechny produkty	<code>StoItemSiv</code> , nebo dostupnost a cena zvlášť: <code>StoItemQtyFree</code> + <code>StoItemPriceOrdCur</code>	Volání přes <code>GetResult</code> pro všechny produkty
6	<code>ProductImages</code>	Dostupné obrázky produktu	<code>StoItemBase</code> nebo <code>AttSti</code>	SWS vrací URL sestavené z <code>UrlBase*</code> + <code>Id</code> ; typy rozlišeny tagem
7	<code>Categories</code>	Kompletní hierarchie kategorií e-shopu	<code>SPresentTree</code> , <code>SCategorySys</code>	SWS používá plochý seznam s ID rodiče a sort klíčem (3 znaky/úroveň)

5. Katalog exportů

Každý export existuje ve třech variantách — liší se pouze suffixem v `resultType`:

Suffix	Popis	Příklad
(žádný)	Data jako XML atributy — kompaktnější	<code>name</code>
<code>_El</code>	Data jako XML elementy — čitelnější	<code>name_El</code>
<code>_Schema</code>	XSD schéma exportu	<code>name_Schema</code>

Příklad — stejná data, tři varianty (`StoItemQtyFree`):

```
https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?
code=ASC00511&resultType=StoItemQtyFree
```

```
<!-- Atributy (výchozí) -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem Id="685699" Code="ASC00511" PartNo="GU605CX-QR149" PartNo2="90NR0M65-M007X0" EAN="4711636262347" EAN2="" QtyFree="2" />
</Result>
```

[https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?
code=ASC00511&resultType=StoItemQtyFree_El](https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?code=ASC00511&resultType=StoItemQtyFree_El)

```
<!-- Elementy (_El) -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem>
    <Id>685699</Id>
    <Code>ASC00511</Code>
    <PartNo>GU605CX-QR149</PartNo>
    <PartNo2>90NR0M65-M007X0</PartNo2>
    <EAN>4711636262347</EAN>
    <EAN2></EAN2>
    <QtyFree>2</QtyFree>
  </StoItem>
</Result>
```

[https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?
code=ASC00511&resultType=StoItemQtyFree_Schema](https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?code=ASC00511&resultType=StoItemQtyFree_Schema)

```
<!-- Schéma (_Schema) – definice všech polí a jejich datových typů -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Schema name="Schema1" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-data"
xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">
  <ElementType name="Result" content="eltOnly" model="closed" order="many">
    <element type="StoItem" maxOccurs="*" />
    <AttributeType name="Void" dt:type="string" />
    <attribute type="Void" />
  </ElementType>
  <ElementType name="StoItem" content="empty" model="closed">
    <AttributeType name="Id" dt:type="i4" />
    <AttributeType name="Code" dt:type="string" />
    <AttributeType name="Code2" dt:type="string" />
    <AttributeType name="PartNo" dt:type="string" />
    <AttributeType name="PartNo2" dt:type="string" />
    <AttributeType name="EAN" dt:type="string" />
    <AttributeType name="EAN2" dt:type="string" />
    <AttributeType name="QtyFreeIs" dt:type="boolean" />
    <AttributeType name="QtyFree" dt:type="i4" />
    <attribute type="Id" />
    <attribute type="Code" />
```

```

        <attribute type="Code2" />
        <attribute type="PartNo" />
        <attribute type="PartNo2" />
        <attribute type="EAN" />
        <attribute type="EAN2" />
        <attribute type="QtyFreeIs" />
        <attribute type="QtyFree" />
    </ElementType>
</Schema>

```

5.1 Nejpoužívanější exporty

#	ResultType	Počet firem	Popis
1	<code>StoItemBase</code>	130	Kompletní katalog produktů
2	<code>StoItemQtyFree</code>	104	Aktuální volné množství na skladě
3	<code>StoItemSiv</code>	57	Nákupní cena a stav skladem
4	<code>SPresentTree</code>	56	Hierarchický strom kategorií produktů
5	<code>DocTrInv</code>	51	Faktury
6	<code>StoItemPriceOrd</code>	36	Nákupní cena
7	<code>CpsStiVal</code>	27	Atributy produktů včetně definic parametrů
8	<code>StiRelation</code>	19	Vazby mezi produkty (příslušenství, alternativy)
9	<code>StoItemBase_El</code>	18	Kompletní katalog produktů — výstup jako XML elementy
10	<code>AttSti</code>	16	Přílohy produktů (obrázky, dokumenty)
11	<code>CpsSti</code>	16	Parametry produktů
12	<code>StoItemQtyFree_El</code>	16	Aktuální volné množství na skladě — výstup jako XML elementy
13	<code>StrStiSync</code>	12	Synchronizace stromu produktů

5.2 Příklady nejpoužívanějších exportů

Legenda typů (platí pro všechny tabulky polí níže): `i2/i4/i8` = celé číslo (16/32/64 bit) · `ui1` = byte (0–255) · `fixed.14.4` / `number` / `money` = desetinné číslo · `string` = text · `boolean` = 0/1.

5.2.1 StoItemBase

V jednom volání vrací popis produktů, ceny, DPH, skladovou dostupnost, logistické údaje i informace o obrázcích. Odpovídá metodě `AllProducts` (příp. `ProductFullInfo`) z ALSO Product API.

resultType: `StoItemBase` · `StoItemBase_El` · `StoItemBase_Schema`

Příklad:

[https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResultByCode?
resultType=StoItemBase&code=TCL00117](https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResultByCode?resultType=StoItemBase&code=TCL00117)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result UrlBase="https://terminal.sws.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid="
UrlBaseThumbnail="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attname=thumbnail&attpedid=52&attsrcid="
UrlBaseImg="https://terminal.sws.cz/img.asp?stiid="
UrlBaseEnlargement="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attname=enlargement&attpedid=52&attsrcid="
UrlBaseImgGalery="https://terminal.sws.cz/img.asp?attid=" CouCode="CZ"
TaxRateLow="12" TaxRateHigh="21">
  <StoItem Id="673242" Code="TCL00117" PartNo="65Q6C" PartNo2="5901292526665"
EAN="5901292526665" Name="TCL 65Q6C SMART TV 65" QLED/4K UHD/Mini
LED/144Hz/4xHDMI/USB/LAN/GoogleTV" NameAdd="4100 PPI/Dolby Vision
IQ/HDR10+/HDR10/HLG" NameE="TCL 65Q6C" ManName="TCL" CouCode="CN"
UrlExt="https://www.tcl.com/cz/cs/" PriceEU="15467.1600" PriceDea="12638.0000"
PriceOrd="12638.0000" PriceRef="215.1000" RefProName="ASEKOL" RefCode="2.03."
PriceRef2="0.0000" RefProName2="Autorský fond CZ" RefCode2="9.99"
WeightRef="17.20000" TaxRate="21.0000" CutCode="85287240" QtyFree="20"
WarDur="744" WarDurEU="744" SNTrack="1" Weight="20.30000" XXL="1" ScaId="1487"
ThumbnailIs="1" ThumbnailSize="2197" ImgIs="1" ImgSize="111285"
NoteShort="Televize - Google TV, Mini LED, 165cm, 4K Ultra HD, 100/120 Hz (144 Hz
- herní režim), HDR10+, Dolby Vision, lokální stmívání, antireflexní obraz, DVB-
T2/S2/C, 4x HDMI, 1x USB, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, Chromecast, Miracast, HbbTV
2.0.3, herní režim, hl" Note="Televize - Google TV, Mini LED, ..."
    <ImgGal Id="53098456" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="1"
Size="37866" />
    <ImgGal Id="53098457" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="2"
Size="54590" />
    <ImgGal Id="53098458" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="3"
Size="54279" />
    <ImgGal Id="53098459" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="4"
Size="31121" />
    <ImgGal Id="53098460" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="5"
Size="35862" />
    <ImgGal Id="53098461" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="6"
Size="43787" />
    <ImgGal Id="53098462" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="7"
Size="34645" />
    <ImgGal Id="53098463" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="8"
Size="50589" />
    <ImgGal Id="53098464" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="9" Size="8323"
/>
    <ImgGal Id="53098465" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="10"
Size="8246" />
    <ImgGal Id="53098466" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="11"
Size="5792" />
    <ImgGal Id="53098470" Name="Image1" Tag="sys-gal-enl" Sort="12"
Size="39502" />
```

```

    <ImgGal Id="53099139" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="1" Size="8767"
  />
    <ImgGal Id="53099140" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="2"
Size="26486" />
    <ImgGal Id="53099141" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="3"
Size="26191" />
    <ImgGal Id="53099142" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="4" Size="6463"
  />
    <ImgGal Id="53099143" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="5"
Size="12486" />
    <ImgGal Id="53099144" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="6"
Size="14240" />
    <ImgGal Id="53099145" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="7" Size="7019"
  />
    <ImgGal Id="53099146" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="8" Size="9174"
  />
    <ImgGal Id="53099147" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="9" Size="3782"
  />
    <ImgGal Id="53099148" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="10"
Size="4006" />
    <ImgGal Id="53099149" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="11"
Size="3555" />
    <ImgGal Id="53099150" Name="Image1" Tag="sys-gal-thu" Sort="12"
Size="15306" />
  </StoItem>
</Result>

```

Atributy elementu **Result** (obálka, jednou na dokument)

Pole	Typ	Popis
UrlBase	string	Základ URL eshopu/webu
UrlBaseThumbnail	string	Základ URL pro náhledy (thumbnail) — výsledná URL = UrlBaseThumbnail + StoItem.Id
UrlBaseImg	string	Základ URL pro obrázky — výsledná URL = UrlBaseImg + StoItem.Id
UrlBaseEnlargement	string	Základ URL pro zvětšeniny
UrlBaseImgGalery	string	Základ URL pro obrázky galerie — kombinuje se s ImgGal.Id
CouCode	string	Výchozí kód země
TaxRateLow	ui1	Nízká sazba DPH (%)
TaxRateHigh	ui1	Základní/vysoká sazba DPH (%)
Void	string	<ověřit> (rezervovaný/prázdný atribut)

Atributy elementu **StoItem**

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu v i6
Code	string	Hlavní skladový kód SWS (např. ASC00511)
Code2	string	Alternativní/druhý kód <ověřit>
PartNo	string	Katalogové (výrobní) číslo výrobce
PartNo2	string	Druhé výrobní/objednací číslo výrobce
EAN	string	EAN
EAN2	string	Druhý EAN
Name	string	Název produktu
NameAdd	string	Doplňek názvu (rozšiřující text) <ověřit>
NameE	string	Název v angličtině
NameDoc	string	Název používaný na dokladech
NameShort	string	Zkrácený název
NameSeo	string	SEO název (pro URL / vyhledávače)
ManName	string	Název výrobce (Manufacturer)
CouCode	string	Kód země původu
UrlExt	string	Externí URL (např. stránka produktu u výrobce) <ověřit>
PriceEU	fixed.14.4	MSRP, list price
PriceB2CMin	fixed.14.4	Minimální B2C prodejní cena (MAP)
PriceDea	fixed.14.4	Dealerská cena
PriceOrd	fixed.14.4	Objednací (nákupní) cena
PriceRef	fixed.14.4	autorský poplatek
PriceRefInfo	fixed.14.4	Informativní hodnota referenčního poplatku <ověřit>
RefProName	string	Název referenčního produktu <ověřit>
RefCode	string	Kód referenčního produktu <ověřit>
PriceRef2	fixed.14.4	recyklační poplatek <ověřit>
PriceRef2Info	fixed.14.4	Informativní hodnota druhého ref. poplatku <ověřit>
RefProName2	string	Název druhého referenčního produktu <ověřit>
RefCode2	string	Kód druhého referenčního produktu <ověřit>
WeightRef	number	Referenční hmotnost (pro výpočet poplatku?) <ověřit>
MeasureRef2	number	Referenční míra/množství <ověřit>

Pole	Typ	Popis
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH produktu (%)
TatCodeE	string	⟨ověřit⟩
CutCode	string	⟨ověřit – celní sazebník / kód?⟩
QtyFreeIs	boolean	Příznak, zda je dostupné množství evidováno/platné
QtyFree	i4	Volné (dostupné) množství skladem
QtyPack	number	Množství v balení (karton)
WarDur	i4	Délka záruky (měsíce)
WarDurEU	i4	Délka záruky pro koncového zákazníka / EU (měsíce) ⟨ověřit⟩
SNTrack	ui1	Evidence sériových čísel (0 = ne / typ sledování)
NonDivQty	number	Nedělitelné (minimální odběrové) množství ⟨ověřit⟩
Weight	number	Hmotnost (kg)
XXL	boolean	Nadrozměrné zboží
XXS	boolean	⟨ověřit⟩
ScaId	i4	⟨ověřit⟩
ThumbnailIs	boolean	Existuje náhled
ThumbnailSize	i8	Velikost náhledu (B)
ImgIs	boolean	Existuje hlavní obrázek
ImgSize	i8	Velikost hlavního obrázku (B)
EnlargementIs	boolean	Existuje zvětšenina
EnlargementSize	i8	Velikost zvětšeniny (B)
SisName	string	⟨ověřit⟩
SitId	ui1	⟨ověřit⟩
NonMater	ui1	Příznak nehmotného produktu (služba/licence/ESD)? ⟨ověřit⟩
SttId	ui1	⟨ověřit⟩
NoteShort	string	Krátká poznámka
StiDemIdDis	string	⟨ověřit⟩
EprelId	i4	ID záznamu v EU databázi EPREL (energetické štítky)
Note	string	Poznámka (delší text)

Vnořené elementy **ImgGal** (galerie obrázků, 0..N na produkt)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID obrázku galerie; URL = <code>UrlBaseImgGalery + Id</code>
Name	string	Název/soubor obrázku
Tag	string	Typ/štítek obrázku (rozlišení druhu obrázku)
Sort	i2	Pořadí zobrazení
Size	i8	Velikost obrázku (B)

5.2.2 StoItemQtyFree

Vrací pouze identifikaci produktu a volné množství — bez cen, názvů a obrázků. Vhodný pro časté dotazování na sklad (menší objem dat než `StoItemBase`). Odpovídá metodě `AllProductsNow` / `ProductNow` z ALSO Product API.

resultType: `StoItemQtyFree · StoItemQtyFree_El · StoItemQtyFree_Schema`

Příklad:

Viz úvod sekce [Katalog exportů](#) — `StoItemQtyFree` je tam použit jako ukázka všech tří variant výstupu (atributy, `_El`, `_Schema`) včetně URL volání.

Atributy elementu `StoItem`

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu v i6
Code	string	Hlavní skladový kód SWS (např. <code>ASC00511</code>)
Code2	string	Alternativní/druhý kód «ověřit»
PartNo	string	Katalogové (výrobní) číslo výrobce
PartNo2	string	Druhé výrobní/objednací číslo výrobce
EAN	string	EAN
EAN2	string	Druhý EAN
QtyFreeIs	boolean	Příznak
QtyFree	i4	Volné (dostupné) množství skladem

5.2.3 StoItemSiv

Kombinovaný export dostupnosti a ceny — vrací sklad, objednácní cenu a základní identifikaci i logistické údaje v jednom volání, bez galerie obrázků a rozšířených názvů. Kompromis mezi odlehčeným `StoItemQtyFree` a plným `StoItemBase`. Odpovídá metodě `ProductNow` (přes `GetResultByCode`) resp. `AllProductsNow` (přes `GetResult`) z ALSO Product API — pokrývá dostupnost i cenu jedním exportem.

resultType: `StoItemSiv · StoItemSiv_El · StoItemSiv_Schema`

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result UrlBase="https://terminal.sws.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid="
UrlBaseImg="https://terminal.sws.cz/img.asp?stiid="
  <StoItem Id="230726" Code="578307" Code2="ZB0788" PartNo="A76/01B"
EAN="8711500802521" EAN2="4895229106093" Name="Philips baterie knoflíková A76,
alkalická - 1ks (LR44)" ManName="Philips" SiuCode="ks" UrlSuffix="230726"
UrlExt="http://www.consumer.philips.com/c/zvlastni-baterie/alkalicke-
a76_01b/prd/cz/" QtyFree="9" PriceEU="28.1000" PriceOrd="11.5000"
PriceRef="0.0000" PriceRef2="0.0000" WarDur="744" ImgSize="16384"
CutCode="85065030" Weight="0.00400" />
</Result>
```

Atributy elementu `Result` (obálka)

Pole	Typ	Popis
<code>UrlBase</code>	string	Základ URL eshopu/webu
<code>UrlBaseImg</code>	string	Základ URL pro hlavní obrázek — výsledná URL = <code>UrlBaseImg</code> + <code>StoItem.Id</code>
<code>Void</code>	string	<code><ověřit></code> (rezervovaný/prázdný atribut)

Atributy elementu `StoItem`

Pole	Typ	Popis
<code>Id</code>	i4	Interní ID produktu v i6; slouží k sestavení URL obrázku
<code>Code</code>	string	Hlavní skladový kód SWS
<code>Code2</code>	string	Alternativní/druhý kód <code><ověřit></code>
<code>PartNo</code>	string	Katalogové (výrobní) číslo výrobce
<code>PartNo2</code>	string	Druhé výrobní/objednací číslo výrobce
<code>EAN</code>	string	EAN (čárový kód)
<code>EAN2</code>	string	Druhý EAN
<code>Name</code>	string	Název produktu
<code>ManName</code>	string	Název výrobce (Manufacturer)
<code>SisName</code>	string	<code><ověřit></code>
<code>SiuCode</code>	string	<code><ověřit – kód měrné jednotky (ks/bal.)?></code>
<code>UrlSuffix</code>	string	Přípona připojovaná k <code>UrlBase</code> (dokončení URL produktu) <code><ověřit></code>

Pole	Typ	Popis
UrlExt	string	Externí URL <ověřit>
QtyFreeIs	boolean	Příznak, zda je dostupné množství evidováno/platné
QtyFree	i4	Volné (dostupné) množství skladem
PriceEU	fixed.14.4	<ověřit – koncová/doporučená cena (MSRP)?>
PriceOrd	fixed.14.4	Objednací (nákupní) cena
PriceRef	fixed.14.4	Cena navázaného referenčního poplatku (recyklační/autorský?) <ověřit>
PriceRefInfo	fixed.14.4	Informativní hodnota referenčního poplatku <ověřit>
PriceRef2	fixed.14.4	Cena druhého referenčního poplatku <ověřit>
PriceRef2Info	fixed.14.4	Informativní hodnota druhého ref. poplatku <ověřit>
WarDur	i4	Délka záruky (měsíce)
ImgSize	i8	Velikost hlavního obrázku (B); 0 = obrázek není
SitId	ui1	<ověřit>
NonMater	ui1	Příznak nehmotného produktu (služba/licence/ESD)? <ověřit>
CutCode	string	<ověřit – celní sazebník / kód?>
Weight	number	Hmotnost (kg)
XXL	boolean	Nadrozměrné zboží
XXS	boolean	<ověřit>

5.2.4 SPresentTree

Export prezentačního (kategorického) stromu. Vrací **plochý seznam uzlů** stromu, kde se hierarchie rekonstruuje na straně klienta ze sort klíče — **každá úroveň má vyhrazené 3 znaky** (AAA = 1. úroveň, AAABBB = 2. úroveň atd.). Vazbu na rodiče nese **IdP** (prázdné = kořenový uzel). Top-level uzly odpovídají *typům stromu* (ceníkové stromy), jejich **Id** je odvozené jako záporná hodnota (-2147483648 + **typ**). Odpovídá metodě **Categories** z ALSO Product API.

Díky **FOR XML AUTO** je struktura **dvouúrovňová**: uzel **SPresentTree** obsahuje 0..N vnořených elementů **StoItem** — tj. produkty zařazené přímo do daného uzlu. Kategorie bez produktů, které zároveň nemají pod sebou žádný produkt (na žádné podúrovni), jsou z výstupu odstraněny.

resultType: **SPresentTree** · **SPresentTree_E1** · **SPresentTree_Schema**

Filtrování přes GetResultByCode: parametr **code** = **IdP** (ID uzlu) — vrátí danou podvětev stromu. Záporné **code** filtruje podle *typu stromu*.

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result UrlBase="https://terminal.sws.cz/default.asp?cls=spresenttrees&strid="
UrlBaseImg="https://terminal.sws.cz/img.asp?strid="
  <SPresentTree Id="21224" IdP="12695" Sort="001Z6WKCC" Name="5G/LTE">
    <StoItem Code="447665" Id="640646"/>
    <StoItem Code="ZXL00038" Id="666764"/>
    <StoItem Code="ZXL00105" Id="686879"/>
    <StoItem Code="ZXL00109" Id="691042"/>
    <StoItem Code="ZXL00123" Id="697709"/>
  </SPresentTree>
  <SPresentTree Id="21409" IdP="21353" Sort="001ZBW126" Name="Acar">
    <StoItem Code="398242" Id="561103"/>
    <StoItem Code="398423" Id="561108"/>
  </SPresentTree>
</Result>
```

Atributy elementu **Result** (obálka)

Pole	Typ	Popis
UrlBase	string	Základ URL kategorie; výsledná URL = <code>UrlBase</code> + <code>SPresentTree.Id</code> (odkaz ... <code>default.asp?cls=spresenttrees&strid=</code>)
UrlBaseImg	string	Základ URL obrázku produktu; výsledná URL = <code>UrlBaseImg</code> + <code>StoItem.Id</code> (příp. <code>Code</code>)
Void	string	Rezervovaný prázdný atribut (vždy NULL)

Element **SPresentTree** (uzel stromu / kategorie)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID uzlu (<code>StrId</code>). U top-level typů stromu je odvozené jako <code>-2147483648 + typ</code>
IdP	i4	ID rodičovského uzlu; prázdné/NULL = kořenová úroveň
Sort	string	Sort klíč pro řazení i rekonstrukci hierarchie — 3 znaky na každou úroveň zanoření
Name	string	Název kategorie (lokalizovaný — aplikuje se jazyk dle přihlášeného partnera)
Tag	string	Volitelný štítek/značka uzlu (jen je-li vyplněn)
ImgSize	i8	Velikost obrázku kategorie v B (jen je-li obrázek přítomen)
NameSEO	string	SEO název kategorie (pro URL / vyhledávače)
Note	string	Poznámka k uzlu
NameAdd	string	Doplňkový název / rozšiřující text
StrWWW	string	Vlastní WWW odkaz kategorie (je-li nastaven)

Vnořený element **StoItem** (produkty v uzlu, 0..N)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu (StiId); pro sestavení URL obrázku
Code	string	Skladový kód produktu (StiCode)

Poznámka k obsahu: Do výstupu vstupují pouze produkty, které projdou standardními filtry viditelnosti pro Webservice (skladová/prodejní příznaky produktu, řádková oprávnění partnera). Množina produktů se tedy může u různých partnerů lišit podle jejich oprávnění.

5.2.5 DocTrInv

Přenosový formát faktury — „**Document Transfer – Invoice**“, dle definice exportu určený pro **import do jiné instance I6** (mezisystémová výměna dokladů). Vrací kompletní fakturu včetně rekapitulace DPH, položek, sériových čísel (záruk), navázaných dodacích listů a objednávky včetně údajů o koncovém zákazníkovi u dropshipmentu.

Na rozdíl od produktových exportů využívá **FOR XML EXPLICIT** — výstup je proto pevně **hierarchický** (vnořené elementy s atributy), ne plochý seznam:

```
Result
├─ Invoice (faktura - hlavička)
│   ├── DocTaxSum (rekapitulace DPH - 0..N)
│   ├── InvItem (položky faktury - 0..N)
│   ├── Warranty (sériová čísla / záruky - 0..N)
│   ├── Delivery (dodací listy - 0..N)
│   └─ Order (objednávka + koncový zákazník dropshipmentu - 0..N)
```

resultType: DocTrInv · DocTrInv_El · DocTrInv_Schema

Filtrování a rozsah

Volání	Chování
GetResultByCode	code = číslo faktury (InvCode , např. CRDC120009)
GetResultByFromTo	from/to filtruje dle data pořízení faktury (InvC) i dle posledního potvrzeného DL (DelDateConf)
GetResult (bez param.)	Vrací pouze faktury pořízené za poslední ~1–2 dny (InvC >= dnes - 1)

Export je vždy **omezen na firmu přihlášeného partnera** (**InvComId**) a vrací jen **dokončené, neinterní** faktury (**InvState** = 1, **InvInt** = 0). Partner tak vidí jen své doklady.

Příklad:

[https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResultByCode?](https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResultByCode?code=FV26092791&resultType=DocTrInv)
[code=FV26092791&resultType=DocTrInv](https://terminal.sws.cz/i6ws/default.aspx/GetResultByCode?code=FV26092791&resultType=DocTrInv)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <Invoice Id="8272021" Code="FV26092791" Code0="26092791" SymCon="0008"
  Tag="AUT0" OrdId="6936129" OrdCode="OP26106050" OrdCode0="4500565843" OrdC="2026-
  07-01T11:18:00" Type="73" DateAcc="2026-07-01T00:00:00" DateDue="2026-09-
  29T00:00:00" CurCode="CZK" Val="44310.9300" ValCur="44310.9300" ValRnd="0.0000"
  ValRndCur="0.0000" ValPaid="0.0000" ValPaidCur="0.0000" C="2026-07-01T12:08:00">
    <DocTaxSum Id="22299964" TaxRate="21.0000" Base="36620.6000"
  ValTax="7690.3300" BaseCur="36620.6000" ValTaxCur="7690.3300" />
    <InvItem Id="45450960" StiId="514671" StiCode="777806"
  StiCode2="KABCT1K30" StiPartNo="CB-DP-HDMI-3" StiEAN="8594125009847" StiEAN2=""
  StiName="C-TECH Kabel DisplayPort/HDMI, 3m, černý" OrdId="6936129"
  OrdCode="OP26106050" OrdCode0="4500565843" OriC="2026-07-01T11:18:00" Qty="3.000"
  TaxRate="21.0000" Prc="160.0000" PrcTax="33.6000" CurCode="CZK" PrcCur="160.0000"
  PrcTaxCur="33.6000" PrcRefCur="0.1000" RefCode="5-32-4" RefProCode="REM"
  PrcRefCur2="0.0000" RefCode2="9.99" RefProCode2="AFcz" />
    <InvItem Id="45450961" StiId="674126" StiCode="GMB00027" StiPartNo="CC-DP-
  HDMI-6" StiPartNo2="8716309082082" StiEAN="8716309082082" StiEAN2=""
  StiName="GEMBIRD Kabel DisplayPort na HDMI, M/M, 1,8m" OrdId="6936129"
  OrdCode="OP26106050" OrdCode0="4500565843" OriC="2026-07-01T11:18:00" Qty="10.000"
  TaxRate="21.0000" Prc="64.0000" PrcTax="13.4400" CurCode="CZK" PrcCur="64.0000"
  PrcTaxCur="13.4400" PrcRefCur="0.1000" RefCode="5.84.(P)" RefProCode="ASE"
  PrcRefCur2="0.0000" RefCode2="9.99" RefProCode2="AFcz" />
    <InvItem Id="45450962" StiId="695888" StiCode="LNM01353"
  StiPartNo="40BF0100EU" StiPartNo2="40BF0100EU" StiEAN="0195892132486" StiEAN2=""
  StiName="Lenovo ThinkPad USB4 Dock 5000 - 65W - EU" OrdId="6936129"
  OrdCode="OP26106050" OrdCode0="4500565843" OriC="2026-07-01T11:18:00" Qty="10.000"
  TaxRate="21.0000" Prc="3549.1700" PrcTax="745.3300" CurCode="CZK"
  PrcCur="3549.1700" PrcTaxCur="745.3300" PrcRefCur="0.7600" RefCode="5.55."
  RefProCode="ASE" PrcRefCur2="0.0000" RefCode2="9.99" RefProCode2="AFcz" />
    <InvItem Id="45450963" StiId="81640" StiCode="RECFEE" StiEAN="" StiEAN2=""
  StiName="Recyklační příspěvek" Qty="1.000" TaxRate="21.0000" Prc="0.3000"
  PrcTax="0.0600" CurCode="CZK" PrcCur="0.3000" PrcTaxCur="0.0600" RefIs="1" />
    <InvItem Id="45450964" StiId="176570" StiCode="RECFEEAS" StiEAN=""
  StiEAN2="" StiName="Recyklační příspěvek ASEKOL" Qty="1.000" TaxRate="21.0000"
  Prc="8.6000" PrcTax="1.8100" CurCode="CZK" PrcCur="8.6000" PrcTaxCur="1.8100"
  RefIs="1" />
    <Warranty Id="97240435" Qty="10.000" StiId="674126" StiCode="GMB00027"
  Dur="744" />
    <Warranty Id="97240445" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0225E" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240446" Qty="1.000" SerialNo="SYEU02291" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240447" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0222Y" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240448" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0221T" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240449" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0221X" StiId="695888"
  StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
```



```

    <Warranty Id="97240450" Qty="1.000" SerialNo="SYEU022FZ" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240451" Qty="1.000" SerialNo="SYEU02236" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240452" Qty="1.000" SerialNo="SYEU0223C" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240453" Qty="1.000" SerialNo="SYEU022CA" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240454" Qty="1.000" SerialNo="SYEU022BT" StiId="695888"
    StiCode="LNM01353" Dur="1116" />
    <Warranty Id="97240566" Qty="3.000" StiId="514671" StiCode="777806"
    Dur="744" />
    <Delivery Id="9794587" Code="DV26128360" OrdId="6936129"
    OrdCode="OP26106050" CstId="244945" CstName="HPTronic Zlín, spol. s r.o."
    CstNameAdd="OD Prior Zlín" CstNameAdd2="IT oddělení" CstStreet="náměstí Práce
    2523" CstCity="Zlín" CstPostCode="76001" CstCouName="Česká republika" />
    <Order Id="6936129" Code="OP26106050" Code0="4500565843" C="2026-07-
    01T11:18:00" OrwName="Internetem" CstId="244945" CstName="HPTronic Zlín, spol. s
    r.o." CstNameAdd="OD Prior Zlín" CstNameAdd2="IT oddělení" CstStreet="náměstí
    Práce 2523" CstCity="Zlín" CstPostCode="76001" CstCouName="Česká republika" />
  </Invoice>
</Result>

```

Element Invoice (hlavička faktury)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID faktury (InvId)
Code	string	Číslo faktury
ZCode	string	Číslo faktury pro dropship/koncového zákazníka (jen je-li) <ověřit>
Code0	string	Externí číslo faktury (číslo u odběratele, jen je-li)
SymCon	string	Párovací/variabilní symbol platby <ověřit>
Tag	string	Štítek/příznak faktury (jen je-li)
OrdId	i4	ID navázané objednávky
OrdCode	string	Číslo navázané objednávky
OrdCode0	string	Externí číslo objednávky
OrdC	datetime	Datum pořízení objednávky
Type	—	Typ faktury (číselník; např. faktura/dobropis) <ověřit hodnoty>
DateAcc	date	Datum účetního případu / DUZP <ověřit>
DateDue	date	Datum splatnosti
CurCode	string	Kód měny (ISO, UsdCodeE)

Atribut	Typ	Popis
Val	fixed.14.4	Celková hodnota v domácí měně
ValCur	fixed.14.4	Celková hodnota v měně faktury
ValRnd	fixed.14.4	Zaokrouhlení (domácí měna)
ValRndCur	fixed.14.4	Zaokrouhlení (měna faktury)
ValPaid	fixed.14.4	Uhrazeno (domácí měna)
ValPaidCur	fixed.14.4	Uhrazeno (měna faktury)
ZVal	fixed.14.4	Hodnota pro koncového zákazníka (dropship) <ověřit>
C	datetime	Datum pořízení faktury (created)
IdC	i4	ID související faktury (u dobropisu původní faktura)
CodeC	string	Číslo související faktury (u dobropisu původní faktura)

Element DocTaxSum (rekapitulace DPH, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID řádku rekapitulace (DtsId)
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH (%)
Base	fixed.14.4	Základ daně (domácí měna)
ValTax	fixed.14.4	Výše daně (domácí měna)
BaseCur	fixed.14.4	Základ daně (měna faktury)
ValTaxCur	fixed.14.4	Výše daně (měna faktury)

Element InvItem (položky faktury, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID položky faktury (IniId)
StiId	i4	ID produktu
StiCode	string	Skladový kód produktu
StiCode2	string	Alternativní kód produktu
StiPartNo	string	Výrobní číslo
StiPartNo2	string	Druhé výrobní číslo
StiEAN	string	EAN (doplněn dle parametru WsEAN partnera, jinak prázdné)
StiEAN2	string	Druhý EAN

Atribut	Typ	Popis
StiName	string	Název produktu (skladový)
Name	string	Název na položce faktury (vlastní text položky, jen je-li)
OrdId	i4	ID objednávky položky
OrdCode	string	Číslo objednávky položky
OrdCode0	string	Externí číslo objednávky položky
OriC	datetime	Datum pořízení položky objednávky
Qty	number	Množství
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH položky (%)
Prc	fixed.14.4	Jednotková cena bez DPH (domácí měna)
PrcTax	fixed.14.4	Jednotková cena s DPH (domácí měna)
CurCode	string	Kód měny položky
PrcCur	fixed.14.4	Cena bez DPH (měna faktury)
PrcTaxCur	fixed.14.4	Cena s DPH (měna faktury)
PrcRefCur	fixed.14.4	Recyklační poplatek (měna faktury)
RefCode	string	Kód recyklačního poplatku
RefProCode	string	Kód produktu recyklačního poplatku
PrcRefCur2	fixed.14.4	Druhý recyklační poplatek (měna faktury)
RefCode2	string	Kód druhého recyklačního poplatku
RefProCode2	string	Kód produktu druhého poplatku
ZPrc	fixed.14.4	Cena bez DPH pro koncového zákazníka (dropship)
ZPrcTax	fixed.14.4	Cena s DPH pro koncového zákazníka
ZPrcRef	fixed.14.4	Recyklační poplatek – dropship
ZPrcRef2	fixed.14.4	Druhý recyklační poplatek – dropship
RefIs	boolean	Příznak, že řádek je recyklační poplatek (nikoli produkt)

Element Warranty (sériová čísla / záruky, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID záruky (WarId)
Qty	number	Množství pro dané sériové číslo
SerialNo	string	Sériové číslo (jen u produktů se sledováním SN)

Atribut	Typ	Popis
StiId	i4	ID produktu
StiCode	string	Skladový kód produktu
Dur	i4	Délka záruky (dny; NULL = neuvedeno)

Element **Delivery** (dodací listy, 0..N)

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID dodacího listu (DelId)
Code	string	Číslo dodacího listu
ZCode	string	Číslo DL pro dropship (jen je-li)
OrdId	i4	ID objednávky
OrdCode	string	Číslo objednávky
CstId	i4	ID dodací adresy; je-li dodávka na sídlo firmy = -ComId
CstName	string	Název dodací adresy (jinak název firmy odběratele)
CstNameAdd	string	Doplněk názvu
CstNameAdd2	string	Druhý doplněk názvu
CstStreet	string	Ulice
CstCity	string	Město
CstPostCode	string	PSC
CstCouName	string	Země

Element **Order** (objednávka + koncový zákazník dropshipmentu, 0..N)

Adresa **Cst*** = dodací adresa objednávky. Prefix **ZCm*** / **ZCst*** = údaje **koncového zákazníka** u přímého dropshipmentu (kam se zboží doručuje jménem partnera).

Atribut	Typ	Popis
Id	i4	ID objednávky (OrdId)
Code	string	Číslo objednávky
Code0	string	Externí číslo objednávky (od odběratele)
Tag	string	Štítek objednávky
NoteExt	string	Externí poznámka k objednávce
C	datetime	Datum pořízení objednávky

Atribut	Typ	Popis
OrwName	string	Stav / způsob zpracování objednávky <ověřit>
CstId	i4	ID dodací adresy objednávky (-ComId = sídlo firmy)
CstName	string	Název dodací adresy
CstNameAdd	string	Doplňek názvu
CstNameAdd2	string	Druhý doplněk názvu
CstStreet	string	Ulice
CstCity	string	Město
CstPostCode	string	PSČ
CstCouName	string	Země
ZDirect	—	Příznak přímého dropshipmentu (zásilka přímo koncovému zák.)
ZIPrn	—	Příznak tisku faktury do zásilky <ověřit>
ZDPrn	—	Příznak tisku dodacího listu do zásilky <ověřit>
ZCmId	i4	ID koncového zákazníka (dropship)
ZCmRegId	string	IČO koncového zákazníka
ZCmTaxNum	string	DIČ koncového zákazníka
ZCmName	string	Název / jméno koncového zákazníka
ZCmNameAdd	string	Doplňek názvu
ZCmStreet	string	Ulice
ZCmCity	string	Město
ZCmPostCode	string	PSČ
ZCmTitle	string	Oslovení / titul
ZCmFName	string	Jméno
ZCmLName	string	Příjmení
ZCmTel	string	Telefon
ZCmTelMob	string	Mobil
ZCmFax	string	Fax
ZCmEMail	string	E-mail
ZCstName	string	Dropship dodací adresa – název (liší-li se od ZCm*)
ZCstNameAdd	string	Doplňek názvu
ZCstNameAdd2	string	Druhý doplněk názvu

Atribut	Typ	Popis
ZCstStreet	string	Ulice
ZCstCity	string	Město
ZCstPostCode	string	PSČ
ZCstCouName	string	Země

5.2.6 StoItemPriceOrd

Cenový export — **objednací (nákupní) ceny** partnera. Vrací cenu pro objednání, referenční (recyklační a autorské) poplatky, sazbu DPH. Dle definice exportu.

Pokrývá cenovou část metod `ProductNow` / `AllProductsNow` z ALSO Product API (dostupnost řeší `StoItemQtyFree`).

resultType: `StoItemPriceOrd · StoItemPriceOrd_El · StoItemPriceOrd_Schema`

Filtrování přes `GetResultByCode` — prefixy `code`

Tento export podporuje **rozšířené vyhledávání** podle typu kódu. Prefix na začátku parametru `code` určuje, podle jakého pole se filtruje (bez prefixu = hlavní kód `StiCode`):

Prefix	Filtruje podle	Příklad
(žádný)	Hlavní skladový kód (<code>StiCode</code>)	<code>code=0320663</code>
<code>{StiId}</code>	Interní ID produktu	<code>code={StiId}685699</code>
<code>{PartNo}</code>	Výrobní číslo	<code>code={PartNo}GU605CX-QR149</code>
<code>{PartNo2}</code>	Druhé výrobní číslo	<code>code={PartNo2}90NR0M65-M007X0</code>
<code>{CodeEAN}</code>	EAN	<code>code={CodeEAN}4711636262347</code>
<code>{ManName}</code>	Název výrobce (kategorie typu <code>MAN</code>)	<code>code={ManName}ASUS</code>
<code>{CodeAll}</code>	Libovolný evidovaný kód produktu (<code>StoItemCode</code>)	<code>code={CodeAll}...</code>

Hromadný dotaz: Do `code` lze vložit **více hodnot oddělených tabulátorem (\t)** — vrátí se záznamy pro všechny. Prefix se uvede jednou na začátku a platí pro celou dávku.

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <StoItem Id="685699" Code="ASC00511" PartNo="GU605CX-QR149" PartNo2="90NR0M65-M007X0" EAN="4711636262347" PriceOrd="81144.2200" PriceEU="90900.8300" PriceRef="11.3400" PriceRef2="33.0000" TaxRate="21.0000" />
</Result>
```

Atributy elementu **StoItem**

Pole	Typ	Popis
Id	i4	Interní ID produktu (StiId)
Code	string	Hlavní skladový kód SWS
Code2	string	Alternativní/druhý kód
PartNo	string	Výrobní (katalogové) číslo
PartNo2	string	Druhé výrobní číslo
EAN	string	EAN
EAN2	string	Druhý EAN
PriceOrd	money	Objednací (nákupní) cena partnera — hlavní cena tohoto exportu
PriceEU	money	Koncová/doporučená cena (přepočtená do měny partnera, je-li nastaveno) <ověřit význam - MSRP?>
PriceRef	money	Recyklační poplatek navázaný na produkt
PriceRefInfo	money	Informativní hodnota recyklačního poplatku
PriceRef2	money	Druhý recyklační poplatek
PriceRef2Info	money	Informativní hodnota druhého poplatku
TaxRate	fixed.14.4	Sazba DPH (%); u přeshraničního režimu přepočtena dle cílové země (TaxMeCouId)
PriceFullIs	boolean	Příznak, že partner má oprávnění vidět kompletní sadu fixních cen (Price*)
PriceList	money	Ceníková (fixní) cena — jen se speciálním oprávněním , jinak prázdné
Price0	money	Fixní cenová hladina 0 — jen se speciálním oprávněním
Price1	money	Fixní cenová hladina 1 — jen se speciálním oprávněním
Price2	money	Fixní cenová hladina 2 — jen se speciálním oprávněním
Price3	money	Fixní cenová hladina 3 — jen se speciálním oprávněním
Price4	money	Fixní cenová hladina 4 — jen se speciálním oprávněním
Price5	money	Fixní cenová hladina 5 — jen se speciálním oprávněním
PriceB2CMin	money	Minimální B2C prodejní cena (MAP), přepočtená do měny partnera

Poznámky k cenám

- Ceny se vrací pouze pro produkty s **kladnou objednáací cenou** (**PriceOrd** > 0).
- Podle nastavení partnera (**WsPriceCur**) mohou být ceny přepočteny do jeho **měny** aktuálním kurzem; **PriceEU** a **PriceB2CMin** se v takovém případě přepočítávají do stejné měny.

- **PriceFullIs = 1** signalizuje, že jsou (dle oprávnění) k dispozici i pole **PriceList/Price0-5**. Bez oprávnění jsou tato pole prázdná i při **PriceFullIs = 0**.

Pozn. pro ALSO: Standardní partner dostává **PriceOrd**, **PriceRef***, **TaxRate** a **PriceB2CMin**; sada **PriceList/Price0-5** je nadstavba vázaná na zvláštní oprávnění.

5.2.7 CpsStiVal

Export **parametrů (atributů) produktů** — technické specifikace ve formátu **název × hodnota**. Dle definice exportu: „Export parameters of Stoltems – Name × Value only (filtered by Code of Stoltem).“ Každý element odpovídá jednomu parametru jednoho produktu; produkt s N parametry vrátí N elementů. Spolu se **StoItemBase** pokrývá metodu **ProductFullInfo** z ALSO Product API (atributová část).

resultType: **CpsStiVal · CpsStiVal_El · CpsStiVal_Schema**

Doporučení k použití: Export je primárně určen k **filtrování podle kódu produktu** (**GetResultByCode**). Přes **GetResult** vrací parametry všech produktů — může jít o velký objem dat.

Příklad:

[https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?
code=TCL00117&resultType=CpsStiVal](https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?code=TCL00117&resultType=CpsStiVal)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <Row Id="21133925" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="79" Code="PUP"
Grp="NTB" Name="Počet USB portů (NTB, TV)" NameAdd="Porty" Single="1" Ord="1000"
Value="1" ValueAdd="1" Measure="1.0000" />
  <Row Id="21133926" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="198"
Code="Vyr" Grp="TVZ" Name="Výrobce (TV)" Single="1" Value="TCL" />
  <Row Id="21133933" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="661"
Code="VES" Grp="MON" Name="Podpora VESA (monitory, TV)" Single="1" Ord="200"
Value="Ano" Measure="1.0000" />
  <Row Id="21133934" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="730"
Code="OST" Grp="TVZ" Name="Operační systém (TV)" Single="1" Value="Google TV" />
  <Row Id="21133935" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="731"
Code="OBR" Grp="TVZ" Name="Tvar obrazovky (TV)" Single="1" Value="Rovná" />
  <Row Id="21133936" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="732"
Code="TNR" Grp="TVZ" Name="Typ tuneru" Value="DVB-T2" />
  <Row Id="21133937" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="732"
Code="TNR" Grp="TVZ" Name="Typ tuneru" Value="DVB-S2" />
  <Row Id="21133938" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="732"
Code="TNR" Grp="TVZ" Name="Typ tuneru" Value="DVB-C" />
```



```
<Row Id="21133939" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="733"
Code="DLN" Grp="TVZ" Name="Podpora DLNA (TV)" Single="1" Value="Ano"
Measure="1.0000" />
<Row Id="21133940" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="734"
Code="WIF" Grp="TVZ" Name="Wi-Fi (TV)" Single="1" Value="Ano" Measure="1.0000" />
<Row Id="21133941" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="735"
Code="ETH" Grp="TVZ" Name="Ethernet LAN (TV)" Single="1" Value="Ano"
Measure="1.0000" />
<Row Id="21133943" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="737"
Code="TEU" Grp="TVZ" Name="Třída energetické účinnosti (TV)" Single="1" Value="F"
/>
<Row Id="21133944" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="738"
Code="P3D" Grp="TVZ" Name="Podpora 3D (TV)" Single="1" Value="Ne" Measure="2.0000"
/>
<Row Id="21133945" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="739"
Code="BVR" Grp="TVZ" Name="Barva rámečku (TV)" Single="1" Value="Šedá" />
<Row Id="21133946" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="741"
Code="FRQ" Grp="TVZ" Name="Frekvence panelu (TV)" Single="1" Value="288 Hz"
Measure="288.0000" />
<Row Id="21133947" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="742"
Code="VRP" Grp="TVZ" Name="Výkon reproduktorů (TV)" Single="1" Value="2x10 W +
20W" />
<Row Id="21133948" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="743"
Code="CIS" Grp="TVZ" Name="CI/CI+ slot (TV)" Single="1" Value="CI+" />
<Row Id="21133949" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="847"
Code="RUH" Grp="TVZ" Name="Úhlopříčka (TV)" Single="1" Value="65"
Measure="650.0000" />
<Row Id="21133950" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1116"
Code="AA2" Grp="TVZ" Name="Apple Airplay 2" Single="1" Value="Ano"
Measure="1.0000" />
<Row Id="21133951" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1117"
Code="PHR" Grp="TVZ" Name="Podpora HDR" Value="Dolby Vision IQ" />
<Row Id="21133952" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1118"
Code="HFc" Grp="TVZ" Name="Herní funkce" Value="AMD FreeSync Premium Pro" />
<Row Id="21133953" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1119"
Code="TTV" Grp="TVZ" Name="Technologie (TV)" Single="1" Value="LED (Mini LED
podsvícení)" />
<Row Id="21133954" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1120"
Code="RTV" Grp="TVZ" Name="Rozlišení (TV)" Single="1" Value="3840x2160 (UHD)"
```

```

Measure="38402160.0000" />
  <Row Id="21133955" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1132"
Code="HTV" Grp="TVZ" Name="Hotelový mód (TV)" Single="1" Value="Ne"
Measure="2.0000" />
  <Row Id="21133959" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="10184"
Code="HDM" Grp="MON" Name="HDMI počet (monitory, TV)" Single="1" Ord="70"
Value="4" Measure="4.0000" />
  <Row Id="21625513" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" CpaId="1207"
Code="GSR" Name="GPSR" Single="1" Value="TCL EUROPE SAS;15 rue Rouget de
Lisle,Issy-les-Moulineaux,92130,France;CZsupport@tcl.com,+420 225 341 059" />
</Result>

```

Atributy elementu Row (jeden parametr produktu)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID konkrétní hodnoty parametru u produktu (CpsId) — jednoznačný klíč řádku
StiId	i4	Interní ID produktu
StiCode	string	Hlavní skladový kód produktu
StiCode2	string	Alternativní kód produktu
StiPartNo	string	Výrobní číslo
StiPartNo2	string	Druhé výrobní číslo
StiEAN	string	EAN (doplněn dle parametru WsEAN partnera, jinak prázdné)
StiEAN2	string	Druhý EAN
CpaId	i4	ID definice parametru (společné pro všechny produkty se stejným parametrem)
Code	string	Kód parametru (CpaCode) — strojový identifikátor parametru
Grp	string	Skupina parametru (CpaGrp) pro seskupení do sekcí (jen je-li vyplněna)
Name	string	Název parametru (lokalizovaný) — např. „Úhlopříčka“, „Hmotnost“
NameAdd	string	Doplňkový popis parametru (jen je-li)
Single	—	Příznak, že parametr má jen jednu hodnotu (jen je-li nenulový) <ověřit>
Ord	i4	Pořadí parametru pro řazení ve výpisu (jen je-li nenulové)
Value	string	Hodnota parametru — buď z číselníku (CpvValue), nebo volný text (CpsTag)
ValueAdd	string	Doplňková hodnota / poznámka k hodnotě (jen je-li)
Measure	number	Měrná jednotka / číselná míra hodnoty (jen je-li nenulová) <ověřit – jednotka vs. číselná hodnota?>

Pole	Typ	Popis
CprOrd	i4	Pořadí hodnoty v rámci číselníku parametru (jen je-li nenulové)

5.2.8 AttSti

Export **příloh produktů** — obrázky, datasheety, dokumentace a další soubory navázané na produkt. Každý element = jedna příloha; produkt s N přílohami vrátí N elementů. Pokrývá metodu **ProductImages** z ALSO Product API (a obecně i nemedia přílohy, pokud jsou u produktu evidovány).

resultType: AttSti · AttSti_El · AttSti_Schema

Podporuje stejnou sadu prefixů jako **StoItemPriceOrd** (viz **Formát požadavku**): bez prefixu **StiCode**, dále {StiId}, {PartNo}, {PartNo2}, {CodeEAN}, {ManName}, {CodeAll}. Více hodnot lze oddělit tabulátorem (\t).

Sestavení URL přílohy

Pole **Url** je vráceno **hotové**, ale vzniká dvěma způsoby podle typu přílohy:

- **Externí příloha** (**AttUrl** obsahuje ://) → **Url** = přímo externí odkaz.
- **Interní příloha** (soubor v i6) → **Url** = **UrlBaseImgGalery** + **Id** (tj. .../img.asp?attid=<Id>). Klient tedy může použít **Url** přímo bez skládání.

Příklad:

`https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResultByCode?
code=TCL00117&resultType=AttSti`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <AttSti Id="53098456" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_1A.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098456" Size="37866" Sort="1" />
  <AttSti Id="53098457" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_2.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098457" Size="54590" Sort="2" />
  <AttSti Id="53098458" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_3.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098458" Size="54279" Sort="3" />
  <AttSti Id="53098459" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_5.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098459" Size="31121" Sort="4" />
  <AttSti Id="53098460" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_6.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098460" Size="35862" Sort="5" />
</Result>
```

```
<AttSti Id="53098461" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_7.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098461" Size="43787" Sort="6" />
<AttSti Id="53098462" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_8.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098462" Size="34645" Sort="7" />
<AttSti Id="53098463" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_9.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098463" Size="50589" Sort="8" />
<AttSti Id="53098464" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_10.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098464" Size="8323" Sort="9" />
<AttSti Id="53098465" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_11.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098465" Size="8246" Sort="10" />
<AttSti Id="53098466" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_12.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098466" Size="5792" Sort="11" />
<AttSti Id="53098470" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-enl" File="TCL_65_Q6C_4.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53098470" Size="39502" Sort="12" />
<AttSti Id="53099123" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Thumbnail"
Tag="sys-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099123" Size="2197" />
<AttSti Id="53099139" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099139" Size="8767" Sort="1" />
<AttSti Id="53099140" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099140" Size="26486" Sort="2" />
<AttSti Id="53099141" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099141" Size="26191" Sort="3" />
<AttSti Id="53099142" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099142" Size="6463" Sort="4" />
<AttSti Id="53099143" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099143" Size="12486" Sort="5" />
<AttSti Id="53099144" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
```

```

Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099144" Size="14240" Sort="6" />
  <AttSti Id="53099145" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099145" Size="7019" Sort="7" />
  <AttSti Id="53099146" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099146" Size="9174" Sort="8" />
  <AttSti Id="53099147" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099147" Size="3782" Sort="9" />
  <AttSti Id="53099148" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099148" Size="4006" Sort="10" />
  <AttSti Id="53099149" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099149" Size="3555" Sort="11" />
  <AttSti Id="53099150" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Name="Image1"
Tag="sys-gal-thu" File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?
attid=53099150" Size="15306" Sort="12" />
  <AttSti Id="53099166" StiId="673242" StiCode="TCL00117" StiPartNo="65Q6C"
StiPartNo2="5901292526665" StiEAN="5901292526665" StiEAN2="" Tag="sys-thu-big"
File="TCL00117.jpg" Url="https://terminal.sws.cz/img.asp?attid=53099166"
Size="20461" />
</Result>

```

Atributy elementu AttSti (jedna příloha)

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID přílohy (AttId); použito i pro sestavení Url u interních příloh
StiId	i4	Interní ID produktu
StiCode	string	Hlavní skladový kód produktu
StiCode2	string	Alternativní kód produktu
StiPartNo	string	Výrobní číslo
StiPartNo2	string	Druhé výrobní číslo
StiEAN	string	EAN (doplněn dle parametru wsEAN partnera, jinak prázdné)
StiEAN2	string	Druhý EAN
Name	string	Název přílohy (jen je-li vyplněn) — např. „Thumbnail“, „Enlargement“, popisek

Pole	Typ	Popis
Tag	string	Štítek/typ přílohy (jen je-li) — rozlišení druhu přílohy <code><ověřit hodnoty></code>
File	string	Název souboru přílohy (bez cesty; z <code>AttUrl</code> odříznut adresář)
Url	string	Hotová URL přílohy — externí odkaz, nebo interní <code>.../img.asp?attid=<Id></code>
Size	i8	Velikost přílohy v bajtech (u externích může být prázdná)
Sort	i2	Pořadí přílohy pro řazení (jen je-li nenulové)

5.2.9 CpsSti

Export **parametrů produktů včetně jejich definic** — normalizovaná (relační) varianta `CpsStiVal`. Dle definice exportu: „Export parameters of Stoltems include parameter's definition.“ Na rozdíl od `CpsStiVal`, který u každého řádku opakuje název i hodnotu, `CpsSti` vrací **definice parametrů a číselník hodnot samostatně** a přiřazení k produktům na ně jen odkazuje přes ID. Vhodné, když si klient chce postavit vlastní parametrickou databázi (definice stáhne jednou, produkty referencují). Spolu se `StoItemBase` pokrývá atributovou část metody `ProductFullInfo` z ALSO Product API.

resultType: `CpsSti · CpsSti_El · CpsSti_Schema`

⚠ **CpsStiVal vs. CpsSti:** Pokud ti stačí prostý seznam „produkt → parametr → hodnota“, použij `CpsStiVal` (jednodušší, plochý). `CpsSti` použij, jen když potřebuješ i **metadata definic** (typy, číselníky, jazykové mutace, vazby na kategorie).

Struktura výstupu

Výstup je **hierarchický** (`FOR XML EXPLICIT`). Pod kořenem `Result` je pět samostatných kolekcí, každá s elementy `Row` odlišenými podle úrovně:

```
Result
├── ConPar          → Row (definice parametrů)           [úroveň 7]
├── ConParValue     → Row (číselník hodnot)              [úroveň 8]
├── ConParRange     → Row (přípustné hodnoty parametru) [úroveň 9]
├── ConParSet       → Row (přiřazení hodnot produktům) [úroveň 10]
└── ConParStr       → Row (vazba parametrů na kategorie)[úroveň 11]
```

Příklad:

`https://terminal.sws.cz/i6ws/default.asmx/GetResult?resultType=CpsSti`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Result>
  <ConPar>
    <Row Id="74" Type="0" Single="1" Code="Bch" Grp="NTB" Ord="1000" Name="TPM
chip (NTB)" AddName="Funkce" />
    <Row Id="75" Type="0" Single="1" Code="Sop" Grp="NTB" Ord="1000"
```



```

Name="Snímač otisku prstu (NTB)" AddName="Funkce" />
  <Row Id="76" Type="0" Single="1" Code="THD" Grp="NTB" Ord="60" Name="Typ
disku (NTB)" AddName="Disk" />
  <Row Id="77" Type="0" Single="1" Code="Pza" Grp="NTB" Ord="1000"
Name="Polohovací zařízení (NTB)" />
  <Row Id="79" Type="0" Single="1" Code="PUP" Grp="NTB" Ord="1000"
Name="Počet USB portů (NTB, TV)" AddName="Porty" />
  <Row Id="81" Type="0" Single="1" Code="ReP" Grp="NTB" Ord="80"
Name="Replikátor portů (NTB)" AddName="Porty" />
  <Row Id="82" Type="0" Single="1" Code="Opm" Grp="NTB" Ord="1000"
Name="Optická mechanika (NTB)" AddName="Funkce" />
  <Row Id="94" Type="0" Single="1" Code="Pis" Grp="MED" Ord="0"
Name="Přepisovatelné (médiá)" />
  <Row Id="98" Type="0" Single="1" Code="Tec" Grp="MED" Ord="0"
Name="Technologie (médiá)" />
  <Row Id="99" Type="0" Single="1" Code="Pri" Grp="NSt" Ord="0"
Name="Připojení (NAS Storage)" />
  <Row Id="102" Type="0" Single="1" Code="Sto" Grp="NSt" Ord="0"
Name="Možnost rozšíření (NAS Storage)" />
...
<ConParValue>
  <Row Id="291" Measure="0.0000" Code="THD" Value="SSD" />
  <Row Id="293" Measure="0.0000" Code="Pza" Value="Touchpad" />
  <Row Id="295" Measure="0.0000" Code="Pza" Value="Touchpad+trackpoint" />
  <Row Id="296" Measure="0.0000" Value="DVD±RW" />
  <Row Id="297" Measure="0.0000" Value="Blu-ray" />
...
<ConParRange>
  <Row Id="191" CpaId="10018" CpvId="10116" />
  <Row Id="196" CpaId="10018" CpvId="10710" />
  <Row Id="203" CpaId="10022" CpvId="10145" />
  <Row Id="211" CpaId="10023" CpvId="10149" />
...
<ConParSet>
  <Row Id="201505" StiId="44661" CpaId="10037" CpvId="10216"
StiCode="501217" Value="Epson" />
  <Row Id="201506" StiId="44661" CpaId="10040" CpvId="10251"
StiCode="501217" Value="Jehličková" />
  <Row Id="201507" StiId="44661" CpaId="10043" CpvId="10247"
StiCode="501217" Value="A4" Measure="2.0000" />
  <Row Id="201509" StiId="44661" CpaId="10047" CpvId="10250"
StiCode="501217" Value="Ne" Measure="2.0000" />
  <Row Id="201511" StiId="44661" CpaId="10048" CpvId="10250"
StiCode="501217" Value="Ne" Measure="2.0000" />
  <Row Id="201513" StiId="44661" CpaId="10045" CpvId="10250"
StiCode="501217" Value="Ne" Measure="2.0000" />
...

  <Row Id="5897" StrId="17940" CpaId="1208" StrSort="0008N9124" />
  <Row Id="5898" StrId="16514" CpaId="1208" StrSort="0008N96C0" />
  <Row Id="5899" StrId="49" CpaId="1208" StrSort="0008N9AL4" />
  <Row Id="5906" StrId="17940" CpaId="1214" StrSort="0008N9124" />

```

```

    <Row Id="5907" StrId="16514" CpaId="1214" StrSort="0008N96C0" />
    <Row Id="5908" StrId="49" CpaId="1214" StrSort="0008N9AL4" />
  </ConParStr>
</Result>

```

Provázání na straně klienta: `ConParSet.CpaId` → `ConPar.Id`, `ConParSet.CpvId` → `ConParValue.Id`; `ConParRange` omezuje, které hodnoty (`CpvId`) patří ke kterému parametru (`CpaId`); `ConParStr` mapuje parametr na uzel prezentačního stromu (viz `SPresentTree`).

`ConPar` → `Row` — definice parametru

Pole	Typ	Popis
<code>Id</code>	i4	ID parametru (<code>CpaId</code>)
<code>Type</code>	ui1	Typ parametru (<code>CpaType</code> ; vrací se typy 0 a 2) «ověřit hodnoty»
<code>Single</code>	—	Příznak, že parametr má jedinou hodnotu «ověřit»
<code>Code</code>	string	Strojový kód parametru
<code>Grp</code>	string	Skupina parametru (pro seskupení do sekcí)
<code>Ord</code>	i4	Pořadí parametru pro řazení
<code>Name</code>	string	Název parametru (lokalizovaný)
<code>AddName</code>	string	Doplňkový název (pozn.: v atributu <code>Row!7!AddName = CpaNameAdd</code>)
<code>NameE</code>	string	Název anglicky
<code>NameAddE</code>	string	Doplňkový název anglicky
<code>Note</code>	string	Poznámka k parametru

`ConParValue` → `Row` — číselníková hodnota

Pole	Typ	Popis
<code>Id</code>	i4	ID hodnoty (<code>CpvId</code>)
<code>Measure</code>	number	Měrná jednotka / míra hodnoty «ověřit»
<code>Code</code>	string	Strojový kód hodnoty
<code>Value</code>	string	Hodnota (lokalizovaná)
<code>ValueAdd</code>	string	Doplňek hodnoty
<code>ValueE</code>	string	Hodnota anglicky
<code>ValueAddE</code>	string	Doplňek hodnoty anglicky

`ConParRange` → `Row` — přípustná hodnota parametru

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID vazby (CprId)
CpaId	i4	ID parametru (ConPar.Id)
CpvId	i4	ID přípustné hodnoty (ConParValue.Id)

ConParSet → Row — přiřazení hodnoty produktu

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID přiřazení (CpsId)
StiId	i4	ID produktu
CpaId	i4	ID parametru (ConPar.Id)
CpvId	i4	ID hodnoty z číselníku (ConParValue.Id); prázdné = hodnota je volný text
StiCode	string	Skladový kód produktu
Value	string	Hodnota — číselníková (CpvValue), nebo volný text (CpsTag)
Measure	number	Číselná míra hodnoty (jen je-li nenulová) <ověřit>

ConParStr → Row — vazba parametru na kategorii

Pole	Typ	Popis
Id	i4	ID vazby (CosId)
StrId	i4	ID uzlu prezentačního stromu (SPresentTree.Id)
CpaId	i4	ID parametru (ConPar.Id)
StrSort	string	Sort klíč uzlu (3 znaky/úroveň) — určuje, u které kategorie se parametr používá