

WebService – Export & Order API

Účel dokumentu: Kompletní popis stávajícího firemního webservisu (I6 / ERP) pro účely převzetí a integrace pod ALSO. Dokument popisuje architekturu, autentizaci, formát požadavků a odpovědí, konvence pojmenování a úplný katalog dostupných exportů.

⚠ Stav dokumentu: První verze. Místa označená `<...>` a **TODO** je třeba doplnit reálnými hodnotami (URL, přihlašovací údaje, ukázky odpovědí). Předpoklady jsou v textu výslovně označeny.

Overview

WebService poskytuje partnerům strojový přístup k datům informačního systému **I6** – informace o produktech (StoItem), skladové dostupnosti, cenách, obrázcích, parametrech, prezentačních stromech (kategoriích), dokladech (faktury, dodací listy) a objednávkách.

Service je postavený jako **ASP.NET Web Service (.asmx)**. Data se získávají voláním jedné ze tří univerzálních metod nad endpointem `Default.asmx`, kde se konkrétní export volí parametrem `resultType`. Objednávky se zakládají samostatným endpointem `Order.asmx`.

Hlavní skupiny dat:

Skupina	Příklady exportů	Popis
Produkty – základ	<code>StoItemBase</code> , <code>StoItemActive</code> , <code>StoItemList</code>	Základní informace o produktech
Sklad / dostupnost	<code>StoItemQtyFree</code> , <code>StoItemQtyFreeEx</code>	Skladové zásoby a termíny naskladnění
Ceny	<code>StoItemPriceOrd</code> , <code>StoItemPriceEU</code> , <code>StoItemPriceOrdCur</code>	Nákupní a koncové ceny
Parametry / atributy	<code>CpsSti</code> , <code>CpsStiVal</code> , <code>AttSti</code>	Parametry a přílohy produktů
Identifikátory	<code>StoItemEAN</code> , <code>StoItemEPREL</code> , <code>StoItemGPSR</code>	EAN, EPREL, GPSR a další
Kategorie / stromy	<code>SPresentTree</code> , <code>SCategorySys</code> , <code>StoItemNode</code>	Prezentační a systémové stromy
Vztahy	<code>StiRelation</code> , <code>StiRelationCO</code>	Vazby mezi produkty
Doklady	<code>DocTrInv</code> , <code>DocTrDel</code> , <code>DocTrExp</code> , <code>DocTrLoa</code>	Přenos dokladů
Objednávky	<code>Order</code> , <code>OrderDelivMode</code> , <code>OrderPaymentMode</code> , <code>OrderQueue</code>	Objednávky a číselníky k nim
B2C / nastavení	<code>ZCompany</code> , <code>ZShop</code> , <code>ComBank</code> , <code>ComShipTo</code>	B2C uživatelé a nastavení
Speciální (X-...)	<code>X-Cybex</code> , <code>X-HPTRON</code> , <code>X-ShopBaseCZC</code>	Zákaznický upravené / dedikované feedy

Base URLs

TODO: Doplnit reálné adresy.

Prostředí	URL
Test	<code>https://<TEST-HOST>/ws/</code>
Produkce	<code>https://<PROD-HOST>/ws/</code>

Hlavní endpointy:

Endpoint	Účel
<code>Default.asmx</code>	Univerzální čtení dat (exporty) – metody <code>GetResult</code> , <code>GetResultByCode</code> , <code>GetResultByFromTo</code>
<code>Order.asmx</code>	Zakládání a správa objednávek – metoda <code>Create</code>

Authentication

Předpoklad / TODO k potvrzení: Autentizace probíhá přes **wslogin** – přihlašovací jméno a heslo přidělené v systému I6 pro daného partnera (v některých exportech řízeno parametrem `wslogin`). Doplnit přesný mechanismus (HTTP Basic, parametr v URL, hlavička, token).

Každý partner má v I6 přiřazena oprávnění, která určují:

- ke kterým **exportům** (`resultType`) má přístup,
- jaká **data** vidí (ceny, sklady, kategorie podle nastavení účtu),
- zda má povoleny **speciální / fixní ceny** (`PriceList`, `Price0-6` jen na zvláštní oprávnění).

Časová okna volání (Allowed days / hours)

Každý export má v I6 nastavené **povolené dny v týdnu** a **povolené hodiny**, kdy ho lze volat, a to zvlášť pro každou ze tří metod (`GetResult`, `GetResultByCode`, `GetResultByFromTo`).

- Dny v týdnu: `01-07` (Po–Ne)
- Hodiny: `01-24` (resp. `00`)

Mimo povolené okno service požadavek odmítne. Konkrétní okna jsou nastavena per export per partner podle zátěže – **TODO:** doplnit reálná okna pro produkční nasazení (defaultně bývá povoleno nepřetržitě, tj. všechny dny a hodiny).

Obecný formát požadavku

Čtení dat – `Default.asmx`

```
GET https://<HOST>/ws/Default.asmx/GetResult?resultType=<RESULT_TYPE>
GET https://<HOST>/ws/Default.asmx/GetResultByCode?
resultType=<RESULT_TYPE>&Code=<CODE>
GET https://<HOST>/ws/Default.asmx/GetResultByFromTo?
resultType=<RESULT_TYPE>&From=<FROM>&To=<TO>
```

Metoda	Popis	Parametry
<code>GetResult</code>	Vrátí kompletní export	<code>resultType</code>
<code>GetResultByCode</code>	Filtruje export podle kódu	<code>resultType</code> , <code>Code</code>
<code>GetResultByFromTo</code>	Filtruje export podle rozsahu (typicky datum změny / období)	<code>resultType</code> , <code>From</code> , <code>To</code>

Parametry:

Parametr	Typ	Povinný	Popis
<code>resultType</code>	String	Ano	Název exportu, např. <code>StoItemBase</code> (viz katalog níže)
<code>Code</code>	String	Pro <code>GetResultByCode</code>	Filtr – význam závisí na exportu (kód produktu, IdP stromu, podmínka...)
<code>From</code>	String/Date	Pro <code>GetResultByFromTo</code>	Začátek rozsahu (formát TODO – očekává se YYYY-MM-DD[HH:MM:SS])
<code>To</code>	String/Date	Pro <code>GetResultByFromTo</code>	Konec rozsahu

Pozn. k `Code`: Význam se liší podle exportu. Příklady:

- `SPresentTree` → `Code` = `IdP` (filtrace větve stromu)
- `StoItemList` → `Code` = podmínka ve tvaru `{StrId}XXX`, `{ScaId}XXX` nebo `{CpaId}XXX`
- `StrStiSync` → `Code` = `Id` prezentačního stromu (`SPresentTree`)
- `Reclaim`, `Service` → `Code` = identifikátor konkrétní reklamace / servisu

Zakládání objednávek – `Order.asmx`

```
POST https://<HOST>/ws/Order.asmx/Create
```

Tělo požadavku obsahuje objednávku se zbožím, dodací adresou (ShipTo) a B2C informacemi. Hodnoty číselníků se získávají přes odpovídající exporty:

Pole v objednávce	Číselník (export)
Způsob dopravy	<code>OrderDelivMode</code>

Pole v objednávce	Číselník (export)
Způsob platby	OrderPaymentMode
Fronta / @QudId	OrderQueue
Dodací termín	Queue

TODO: Doplnit strukturu request payloadu metody **Create** (povinná/volitelná pole) a ukázkou.

Formát odpovědi

Předpoklad / TODO k potvrzení: Service vrací **XML** (typické pro **.asmx** + varianty **_E1** / **_Schema**). Pokud podporuje i JSON, doplnit.

Odpověď obsahuje sadu záznamů daného exportu. U každého exportu existuje varianta **_Schema**, která vrací **definici (XSD schéma)** struktury místo dat – vhodné pro generování parserů na straně příjemce.

Ukázka (ilustrativní – TODO nahradit reálným výstupem):

```
<StoItemBase>
  <Item Code="123456" Name="..." PartNo="..." EAN="..." Brand="..." />
  <Item Code="123457" Name="..." PartNo="..." EAN="..." Brand="..." />
</StoItemBase>
```

Konvence pojmenování exportů

Konvence	Význam
Název	Standardní export – data ve formě atributů (XML)
Název_E1	Varianta téhož exportu s daty ve formě elementů místo atributů (stejný obsah, jiná serializace)
Název_Schema	Vrací XSD schéma exportu (definici struktury), nikoli data
X-Název	Speciální / zákaznický upravený export (dedikovaný feed pro konkrétního partnera nebo účel – Cybex, HP Tronic, CZC, Shoptet...)
Z...	Exporty B2C oblasti / e-shopových nastavení (ZCompany , ZShop)
Conet...	Varianty přenášené kanálem Conet

TODO k potvrzení: Význam **_E1** (element vs. atribut) a **_Schema** (XSD) je odvozený – prosím potvrdit.

Katalog exportů

Každý export existuje ve variantách **_E1** (data jako XML elementy místo atributů) a **_Schema** (vrací XSD schéma struktury). Sloupce **_E1** a **_Schema** v tabulkách níže označují dostupnost těchto variant.

Přílohy

ResultType	_El	_Schema	Popis
AttCpsSti	✓	✓	Export příloh parametrů Stoltemů
AttSti	✓	✓	Export příloh Stoltemů
X-AttSti	✓	✓	Speciální export příloh Stoltemů (SWS w_x)
X-ConetAttSti	✓	✓	Speciální export příloh Stoltemů (SWS w_x, Conet)

Firma

ResultType	_El	_Schema	Popis
ComBank	✓	✓	Bankovní účty klienta
ComShipTo	✓	✓	Adresy doručení (ShipTo)
ZCompany	✓	✓	Export B2C uživatelů
ZShop	✓	✓	Nastavení ZShop
X-EntecCompany	✓	✓	Firmy z Entec DB
X-EntecContact	✓	✓	Kontakty z Entec DB

Doklady

ResultType	_El	_Schema	Popis
DocTrDel	–	✓	Document Transfer – Delivery
DocTrExp	✓	✓	Document Transfer – Expedice (import do I6)
DocTrInv	–	✓	Document Transfer – Faktura (import do I6)
DocTrLoa	–	✓	Document Transfer – Půjčka
ConetDocTrInv	–	✓	Document Transfer – Faktura přes Conet
X-DocTrDel	–	✓	Document Transfer – Delivery (cena s poplatkem)
X-IniPrevDay	✓	✓	Fakturované položky předchozí den

Objednávky

ResultType	_El	_Schema	Popis
Order	–	✓	Export objednávek s položkami, ShipTo a B2C; bez param = všechny otevřené
OrderDelivMode	✓	✓	Seznam způsobů doručení pro Order.asmx/Create

ResultType	_EI	_Schema	Popis
OrderPaymentMode	✓	✓	Seznam způsobů platby pro <code>Order.asmx/Create</code>
OrderQueue	✓	✓	Seznam front pro <code>Order.asmx/Create/@QudId</code>
OrderToken	✓	✓	Info o tokenu objednávky
ConetPriceOrd	✓	✓	Cena objednávky přes Conet
X-OpenOrdItemWithQueDateShip	✓	✓	Otevřené položky objednávek s odhadovaným datem expedice
X-OrdTrack	✓	✓	URL trackování zásilky pro kód objednávky

Produkty – základ

ResultType	_EI	_Schema	Popis
StoItemBase	✓	✓	Základní info o produktech
StoItemActive	✓	✓	Seznam aktivních produktů
StoItemEAN	✓	✓	EAN kódy produktů
StoItemEPREL	✓	✓	EPREL info produktů
StoItemGPSR	–	–	GPSR informace produktů
StoItemHook	✓	✓	Napojené produkty (hooked)
StoItemList	✓	✓	Seznam Stoltemů dle podmínek v <code>Code ({StrId}XXX / {ScaId}XXX / {CpaId}XXX)</code>
StoItemNode	✓	✓	Reference Stoltem – TreeNode
StoItemSiv	✓	✓	Export pro I6 modul StoltemCom
StiPacking	✓	✓	Balení Stoltemů
StiRelation	✓	✓	Relace Stoltemů
StiRelationCO	✓	✓	Relace – podmíněné nabídky Stoltemů
StrStiSync	✓	✓	Synchronizace SPresentTree + Stoltem; <code>Code</code> = Id SPresentTree

Produkty – ceny

ResultType	_EI	_Schema	Popis
StoItemPriceEU	✓	✓	Ceny pro koncového uživatele (End User)
StoItemPriceOrd	✓	✓	Objednávkové ceny
StoItemPriceOrdCur	✓	✓	Objednávkové ceny v měně uživatele
X-StoItemPriceEU	✓	✓	Export cen pro koncového uživatele

ResultType	_El	_Schema	Popis
X-StoItemPriceOrd	✓	✓	Objednávkové ceny s PartNo a EAN (PriceList, Price0–6 na spec. oprávnění)
X-StoItemPriceOrdCur	✓	✓	Alternativní StoItemPriceOrdCur, ByFromTo změna dnes 5–21
X-StoItemPriceOrdCZCEUR	✓	✓	Objednávkové ceny + cena v EUR (PriceList, Price0–6 na spec. oprávnění)
X-SipPrcZMin	✓	✓	Minimální prodejní cena
X-ConetSipPrcZMin	✓	✓	Minimální prodejní cena (Conet)
X-RatePL	✓	✓	Kurz použitý v ceníku

Produkty – sklad

ResultType	_El	_Schema	Popis
StoItemQtyFree	✓	✓	Produkty na skladě
StoItemQtyFreeBO	✓	✓	Produkty na skladě + blokové
StoItemQtyFreeEx	✓	✓	Produkty na skladě s dostupností a příštím dodáním
StoItemQtyFreeExQud	✓	✓	Sklad s dostupností a dodáním (podle QudId)
StoItemQtyFreeExQudT	✓	✓	Sklad s dostupností a dodáním (součet přes všechny sklady uživatele)
X-StoItemQtyFree	✓	✓	Produkty na skladě (Code + PartNo, EAN)
X-StoItemQtyFreeBOHPT	✓	✓	Sklad + blokové objednávky + příští dodání
X-StoItemQtyFreeReal	✓	✓	Produkty na skladě (real)
X-StoItemQtyFreeRealX	–	✓	Kombinované info pro XML feed
X-StoItemQtyFreeRealX2	–	✓	Kombinované info pro XML feed (v2)
X-StoItemQtyFreeShip	✓	✓	Sklad s dostupností a příštím dodáním
X-StoItemQtyFreeWES	✓	✓	Produkty na vlastním i externím skladě
X-StoItemQtyFreeWithQtyOriBlock	✓	✓	Sklad + blokové objednávky
X-StoItemQtyFreeWithQtyOriBlockEx	✓	✓	Sklad + blokové objednávky + příští dodání
X-ConetStoItemQtyFreeEx	✓	✓	Sklad s dostupností a dodáním (Conet)

Produkty – feedy

ResultType	_EI	_Schema	Popis
StoItemShop	✓ (jen _EI)	–	Základní info – shop feed
StoItemShoptet	✓ (jen _EI)	–	Základní info – Shoptet feed
X-ShopBaseCZC	✓	✓	Základní info – CZC data feed
X-StoItemBase_SK	✓	✓	Základní info (SK verze)
X-StoItemBaseNoteBR	✓	✓	Základní info s BR tagem v poznámce
X-StoItemBaseReal	✓	✓	Základní info (real varianta)
X-StoItemBaseWithoutPriceStock	✓	✓	Základní info bez cen a stavu skladu
X-StoItemEAN	✓	✓	EAN kódy produktů
X-StoItemEnhance	✓	✓	Rozšířené info o produktech
X-StoItemGPSR	✓	✓	GPSR informace (nová verze)
X-StoItemNameDesc	✓	✓	Code, název, popis produktu
X-StoItemThin	✓	✓	Tenký feed – název, PN, cena, sklad
X-StoItemWarType	✓	✓	Info o typech záruky
X-StoItemXXLDelivModePrc	✓	✓	Cena způsobu doručení pro XXL produkty
X-StoItemSiv	✓	✓	TEST verze exportu pro I6 modul StoltemCom
X-StoItemKBProgres	✓	✓	Upravený StoltemBase pro speciální zákazníky
X-StoItemOriBlocked	✓	✓	Produkty blokové na objednávkách

Parametry

ResultType	_EI	_Schema	Popis
CpsSti	–	✓	Export parametrů Stoltemů vč. definic
CpsStiVal	✓	✓	Parametry Stoltemů – Název × Hodnota (filtr dle Code Stoltem)
X-ConetCpsSti	–	✓	Export parametrů Stoltemů vč. definic (Conet)

Katalog

ResultType	_El	_Schema	Popis
SPresentTree	✓	✓	Hierarchická stromová struktura; IdP = rodič (prázdný = top level); Sort 3 znaky/úroveň
SPresentTreeType	✓	✓	Typ SPresentTree (export celého typu stromu)
SCategorySys	✓	✓	Katalog systémových kategorií
X- SPresentTree_SK	✓	✓	Hierarchická stromová struktura (SK verze)
Queue	✓	✓	Dodací lhůta (delivery term)

Ostatní

ResultType	_El	_Schema	Popis
Config	✓	✓	Data konfiguratoru
Reclaim	–	–	Detail reklamací (GetResult / GetResultByCode)
Service	–	–	Detail servisních případů (GetResult / GetResultByCode)
X-GetLicKey	✓	✓	Licenční klíč pro Order Id
X-GetToken	✓	✓	MS ESD token pro Order Id
X-DeletedStiCode	✓	✓	Smazané StiCode (možné nové použití)

Speciální

Dedikované exporty pro konkrétní partnery nebo systémy.

ResultType	_El	_Schema	Popis
X-Diskont	–	✓	Speciální export pro Diskontní nákupy (vč. StiRelation, ImgGal, SPresentTree)
X-Cybex	✓	✓	Speciální export pro Cybex
X-HPTRON	✓	✓	Speciální export pro HP Tronic
X-SpcStoItemBase	✓	✓	Konfigurovatelný feed StoltemBase (nastavení přes l6 wslogin)
X- SpcStoItemBrother	✓	✓	Speciální feed pro Venim
X-StiIcecat	✓	✓	Export Icecat dealer URL
X-StiImgChng	✓	✓	Produkty – datum poslední změny obrázku
X-XiaomiSNSale	✓	✓	SN prodaných produktů Xiaomi

Detailní popis nepoužívanějších exportů

Pořadí dle četnosti reálného používání (TOP 20). Pole jsou odvozena z účelu exportu – **TODO:** doplnit přesné názvy a typy polí z reálné odpovědi nebo z `_Schema` varianty.

1. `StoItemBase` — Základní informace o produktech

Nejčastější export. Vrací základní katalogové údaje o produktech.

```
GET .../Default.aspx/GetResult?resultType=StoItemBase
GET .../Default.aspx/GetResultByCode?resultType=StoItemBase&Code=<STICODE>
GET .../Default.aspx/GetResultByFromTo?resultType=StoItemBase&From=<FROM>&To=<TO>
```

Očekávaná pole (k potvrzení): `Code`, `Name`, `PartNo`, `EAN`, `Brand`, `Category`, `Weight`, `Note`, `ChangeDate`.
(Varianty bez cen/skladu viz `X-StoItemBaseWithoutPriceStock`.)

2. `StoItemQtyFree` — Skladová dostupnost

Aktuální volné množství na skladě.

```
GET .../Default.aspx/GetResult?resultType=StoItemQtyFree
GET .../Default.aspx/GetResultByCode?resultType=StoItemQtyFree&Code=<STICODE>
```

Očekávaná pole: `Code`, `QtyFree`. Rozšířené varianty: `StoItemQtyFreeEx` (+ termín naskladnění), `StoItemQtyFreeBO` (+ blokováno), `...ExQud` / `...ExQudT` (rozpad / součet dle skladů).

3. `StoItemSiv` — Export pro I6 modul StoItemCom

Export určený pro modul StoItemCom v I6. **TODO:** popsat pole.

4. `SPresentTree` — Prezentační strom

Hierarchická stromová struktura produktů (kategorie e-shopu).

```
GET .../Default.aspx/GetResult?resultType=SPresentTree
GET .../Default.aspx/GetResultByCode?resultType=SPresentTree&Code=<IdP>
```

Pole: `Id`, `IdP` (rodič – prázdné = nejvyšší úroveň), `Name`, `Sort` (3 znaky na úroveň, např. `AAA` = 1. úroveň, `AAABBB` = 2. úroveň). `ByCode` filtruje větev dle `IdP`.

5. `DocTrInv` — Přenos dokladu: faktura

Faktura ve formátu pro import do I6. **TODO:** popsat hlavičku a položky.

6. `StoItemPriceOrd` — Nákupní ceny

Objednací (nákupní) ceny produktů. Varianta v měně uživatele: `StoItemPriceOrdCur`. Fixní ceny (`PriceList`, `Price0-6`) jen na zvláštní oprávnění.

7. **CpsStiVal** — Parametry produktů (Název × Hodnota)

Parametry Stoltemů zúžené na dvojice název–hodnota, filtrované kódem Stoltemu.

8. **StiRelation** — Vztahy mezi produkty

Vazby mezi Stoltemy (příslušenství, alternativy...). Varianta **StiRelationCO** = Conditional Offer.

9. **AttSti** — Přílohy produktů

Přílohy (dokumenty/obrázky) navázané na Stoltemy. Varianta **AttCpsSti** = přílohy parametrů.

10. **CpsSti** — Parametry produktů vč. definice

Parametry Stoltemů včetně definice parametru (na rozdíl od **CpsStiVal**).

11. **StoItemEAN** — EAN kódy

EAN kód(y) produktů.

12. **StoItemQtyFreeEx** — Dostupnost + naskladnění

Skladová dostupnost rozšířená o dostupnost a termín nejbližšího naskladnění.

13. **StrStiSync** — Synchronizace strom + produkty

Export pro synchronizaci **SPresentTree** + **StoItem**. Jako **Code** se posílá Id stromu **SPresentTree**.

14. **StoItemShop (_El)** — Feed pro e-shop

Základní informace o produktech ve formě feedu pro e-shop (varianta pro Shoptet: **StoItemShoptet**).

15. **StoItemActive** — Aktivní produkty

Seznam aktivních produktů.

16. Varianty **_El** (**StoItemBase_El**, **StoItemQtyFree_El**, **CpsStiVal_El**, **SPresentTree_El**)

Element-based varianty výše uvedených exportů – stejný obsah, data jako XML elementy místo atributů.

17. Varianty **_Schema** (**AttSti_Schema**, **StoItemBase_Schema**)

Vrací XSD schéma struktury daného exportu. Vhodné pro vygenerování parserů u příjemce.

Otevřené body k doplnění (TODO)

1. **Base URL** – reálné test + produkční adresy.
2. **Autentizace** – přesný mechanismus (wslogin / Basic / token), kde se předává.
3. **Formát odpovědi** – potvrdit XML (případně JSON), přiložit ukázky.
4. **Order.asmx/Create** – struktura request payloadu, povinná pole, ukázka.

5. **Reálné ukázky odpovědí** – alespoň pro TOP exporty (`StoItemBase`, `StoItemQtyFree`, `StoItemPriceOrd`, `SPresentTree`, `DocTrInv`).
6. **Pole exportů** – doplnit z `_Schema` variant (názvy, typy, povinnost).
7. **Časová okna** – reálná povolená okna volání per export.
8. **Chybové stavy** – návratové kódy / formát chyb.
9. **Stránkování / limity** – zda existují limity počtu záznamů a jak se stránkuje.