

Nama : Alvido Ariesta Zahran Wijaya

Kelas : SIB 2C

Absen : 05

NIM : 254107060136

## Laporan Jobsheet 3 & 4

### Jobsheet 3

#### 6.4 Latihan

1. **Tambah breakpoint baru**, misalnya **@media (min-width: 1400px)** untuk layar monitor sangat lebar, ubah **main { max-width: 1000px; }** (dari dokumentasi jobsheet-02) menjadi lebih lebar khusus di breakpoint ini.

```
197 @media (min-width: 1400px) {
198     main section:nth-of-type(2) {
199         grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
200     }
201 }
202
```

```
52 main {
53     max-width: 1200px;
54     margin: 2rem auto;
55     padding: 0 1.5rem;
56 }
```

2. **Ubah breakpoint tablet** dari **768px** menjadi **900px**, lalu amati di lebar layar berapa susunan kartu berubah, buktikan bahwa breakpoint memang bisa disesuaikan bebas sesuai kebutuhan desain.

```
185 @media (max-width: 900px) {
186     main section:nth-of-type(2) {
187         grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
188     }
189 }
```

3. **Terapkan pola** table-reponsive ke elemen lain yang berpotensi melebar di layar sempit, misalnya kalau suatu saat kamu menambahkan blok kode `<pre>` yang panjang salah satu halaman

```
211 @media (max-width: 480px) {
212   header {
213     position: relative;
214   }
215
216   .nav-toggle-label {
217     display: block;
218   }
219
220   header nav {
221     display: none;
222     width: 100%;
223     order: 3;
224     margin-top: 1rem;
225   }
226
227   .nav-toggle:checked ~ nav {
228     display: block;
229   }
```


```
230
231   header nav ul {
232     flex-direction: column;
233     gap: 0.75rem;
234   }
235
236   main section:nth-of-type(2) {
237     grid-template-columns: 1fr;
238   }
239
240   form input,
241   form select {
242     max-width: 100%;
243   }
244 }
```

4. **Ubah posisi ikon hamburger**, misalnya pindahkan `.nav-toggle-label` ke urutan terakhir di `<header>` (setelah `<nav>`) lalu amati apakah sibling combinator `.nav-toogle:checked ~ nav` di bab 3 §3.5 masih bekerja, combinator `~` mensyaratkan target berada **setelah** elemen sumbernya di HTML.


```
184 /* ===== Hamburger Menu (checkbox hack) ===== */
185 .nav-toggle {
186   display: none;
187 }
188
189 .nav-toggle-label {
190   display: none;
191   font-size: 1.6rem;
192   color: ■ #fff;
193   cursor: pointer;
194 }
```

5. Bandingkan dengan pendekatan mobile-first, coba tulis ulang **style.css** dari nol memakai @media (min-width: ...) alih alih max-width, dan rasakan sendiri bedanya alur berpikirnya

```
210 /* Mobile */
211 @media (max-width: 480px) {
212     header {
213         position: relative;
214     }
215 }
```



```
210 /* Mobile */
211 @media (min-width: 480px) {
212     header {
213         position: relative;
214     }
215 }
```



## Jobsheet 4

### 6.4 Latihan

1. Gambar wireframe halaman baru memakai konvensi ASCII yang sama (bab 2 §2.2), misalnya halaman "Registrasi Anggota Baru" untuk aktor Tamu yang ingin jadi anggota perpustakaan.

```
simpus-mini > jobsheet 3 > wireframe.md
1  1. +-----+
2    | Registrasi Anggota Baru |
3    +-----+
4    | Nama      : [      ] |
5    | Email     : [      ] |
6    | Password  : [      ] |
7    |           [ Daftar ] |
8    +-----+
```

2. **Buat user flow** baru untuk skenario yang belum digambarkan di **wireframe.md**, misalnya: "Petugas mencari anggota yang tunggakannya sudah lewat jatuh tempo."

```
10  2. - Petugas login --> buka menu anggota
11    - Klik filter "Lewat Jatuh Tempo"
12    - Sistem akan menampilkan daftar anggota yang terlambat
13    - Petugas akan dapat klik tombol "Detail" untuk melihat info pinjaman
```

3. **Identifikasi edge case tambahan** yang mungkin belum tercatat, contoh: apa yang terjadi kalau Petugas mencoba meminjamkan buku yang sama ke anggota yang sama dua kali berturut turut?

```
15  3. Petugas mencoba meminjamkan buku yang sama ke anggota yang sama 2 kali berurut urut
16    - solusi yang akan muncul di sistem : akan menampilkan pesan error
17    "Buku sudah dipinjam oleh anggota ini" lalu akan otomatis menolak transaksi.
```

4. **Coba implementasikan wireframe Login sebagai HTML statis** (tanpa logika login sungguhan, mirip form Tambah Buku yang belum diproses di jobsheet-01) sebagai latihan menerjemahkan wireframe ke kode nyata, gunakan pola `<label>` + `<input>` yang sudah kamu kuasai dari dokumentasi jobsheet-01, ditambah satu `<input type="password">` baru untuk field Password.

```

simpus-mini > jobsheet 3 > login.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>SIMPUS-Mini | Login</title>
7      <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
8  </head>
9  <body>
10     <header>
11         <h1>SIMPUS-Mini</h1>
12         <nav>
13             <ul>
14                 <li><a href="index.html">Beranda</a></li>
15                 <li><a href="buku/list.html">Daftar Buku</a></li>
16                 <li><a href="anggota/list.html">Daftar Anggota</a></li>
17             </ul>
18         </nav>
19     </header>
20
21     <main>
22         <section>
23             <h2>Login</h2>
24             <form>
25                 <p>
26                     <label for="username">Username</label><br>
27                     <input type="text" id="username" name="username" required>
28                 </p>
29                 <p>
30                     <label for="password">Password</label><br>
31                     <input type="password" id="password" name="password" required>
32                 </p>
33                 <p>
34                     <button type="submit">Login</button>
35                 </p>
36             </form>
37         </section>
38     </main>
39
40     <footer>
41         <p>&copy; 2026 SIMPUS-Mini – Jobsheet 3</p>
42     </footer>
43 </body>
44 </html>

```

Link GitHub : <https://github.com/wijayaalvido/PemrogramanWeb2026.git>