TUGAS 4

Nama : Derren Roosevelt Wijaya

NPM : 252310039

Kelas : TI – 25 – PA2

Link Github : https://github.com/wijayaderren2-prog/232510029_LabAlgoritma.git

Output :

Tugas no. 1

```
=== Input Data Mahasiswa ===
Nama      : derren
NIM       : 252310029
Jurusan   : teknologi informasi
Umur      : 19

=== Data Mahasiswa ===
Nama      : derren
NIM       : 252310029
Jurusan   : teknologi informasi
Umur      : 19

--------------------------------
Process exited after 19.15 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Tugas no.2

Setter dan Getter digunakan untuk menerapkan **enkapsulasi dalam OOP**, yaitu membatasi akses langsung ke data.

- **Setter** = digunakan untuk memberi atau mengubah nilai atribut
- **Getter** = digunakan untuk mengambil nilai atribut

Alasan digunakan:

- **Menjaga keamanan data** = karena atribut tidak bisa diakses langsung
- **Mengatur input data** = bisa ditambahkan pengecekan (validasi)
- **Struktur kode lebih rapi** = akses data jadi lebih terorganisir

Digunakan saat:

- Atribut dibuat bersifat private
- Ingin mencegah akses langsung dari luar class
- Menggunakan konsep OOP dalam program