Skidbacken Emil Wiklund* Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå, Sverige 18 september 2020 Sammanfattning Introduktion 1.1 Derivata och lutning

 $f'(x) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

Dokumentet nämner termen derivata och ordet lutning och då är det viktigt att den som läser detta kan förstå innebörden av dessa. Dessa är kopplade till varandra och när termen derivata nämns menar man på lutningen. Derivatan eller lutningen tyder på förändringshastigheten i en viss tidpunkt. Den kända formeln för derivatan, även kallad

13 Fomeln menar på att *lutningen* för en funktion, bestäms genom att låta

derivatans definition:

12

^{*}email: emiwik-9@student.ltu.se

En backes lutning 2 14

- Uppgiftens lösande sker på följande sätt: 15
- **16** Bestäm backens lutning för x = 0.8.
- Lösning: Derivera $y=0.5e^{-x^2}$ för att få ut funktionen för lutningen, funktionen för derivatan ser ut: $y'=xe^{-x^2}$ Därefter sätter vi in värdet x=0.8 i funktionen för lutningen 17

$$y'(0.8) = 0.8e^{-0.8^2}$$

Insättningen av 0.8 ger lutningen värdet $\approx (-0.42)$. Vilket är svaret på deluppgiften.

3 Backens brantaste punkt 20

- Följduppgiften handlar om att leta efter det värde på x i en punkt där backen är som $\mathbf{21}$
- brantast. 22

Och ännu nästa problem... 23

Diskussion [och slutsatser] 5 $\mathbf{24}$

Sammanfatta vad som avhandlats i dokumentet och sätt det i sitt sammanhang.

Referenser

- [1] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. The LATEX Companion. 27Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993. 28
- [2] Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrody-**29** namics of moving bodies. Annalen der Physik, 322(10):891–921, 1905. **30**