FACULDADE ESUDA

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

CADEIRA: INTERFACES DIGITAIS UX/UI

PROJETO DE DESIGN UX/UI E ARQUITETURA DE INTERFACE

Consulta Fácil — Sistema de Agendamento Médico Centrado no Paciente com Acessibilidade Sênior (WCAG 2.1 AAA)

> **Natureza do Trabalho:** Relatório técnico, especificação de Design System e documentação de engenharia Front-End apresentado como avaliação prática principal da cadeira de **Interfaces Digitais UX/UI** no curso de **Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)** da Faculdade Esuda.

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO / MEMBROS:

• Wilson de Santana • Carlos Everton • Rodrigo Belarmino • André Vinicius Bastos • Ricardo Vinicius

🚀 **Aplicação em Produção (Vercel):** https://ux-ui-paciente.vercel.app
📦 **Repositório Oficial (GitHub):** https://github.com/wil-santana/UxUiPaciente

Recife - PE

2026

SEÇÃO 01

1. SUMÁRIO EXECUTIVO & DADOS DE ACESSO AO PROJETO

> 🌐 **ENDEREÇOS OFICIAIS DE HOMOLOGAÇÃO E AUDITORIA DE CÓDIGO**
>
> **Ambiente de Produção (Vercel):** https://ux-ui-paciente.vercel.app
>
> **Repositório de Código-Fonte (GitHub):** https://github.com/wil-santana/UxUiPaciente
>
> **Hospedagem Alternativa (GitHub Pages):** https://wil-santana.github.io/UxUiPaciente/

1.1. Contextualização do Problema e Motivação Social

O avanço da digitalização nos serviços públicos e privados de saúde frequentemente desconsidera a realidade dos cidadãos da terceira idade, portadores de doenças crônicas ou usuários em situação de baixa literacia digital. Interfaces clínicas contemporâneas costumam sofrer de três patologias graves de design:

- **Sobrecarga Informacional:** Telas densas repletas de dashboards administrativos, tabelas multicolunares e terminologias técnicas inacessíveis ao público leigo.
- **Alvos de Toque Diminutos:** Botões e links com áreas de clique inferiores a 40px, impossibilitando o uso confortável por indivíduos com tremores essenciais, artrose, artrite ou neuropatias motoras.
- **Contraste Inadequado e Fontes Minúsculas:** Esquemas de cores com baixo contraste (cinza sobre cinza) e fontes inferiores a 14px, gerando barreiras intransponíveis para portadores de presbiopia, glaucoma ou catarata.

1.2. Objetivo Geral do Projeto

O **Consulta Fácil** foi projetado para inverter esse paradigma. O escopo do projeto consistiu em extrair exclusivamente as telas essenciais de interação do paciente, **eliminando 100% dos painéis de administrador** e estruturando um ecossistema digital demonstrativo, modular e acessível em nível **WCAG 2.1 AAA**.

O protótipo opera de forma autônoma e completa no navegador (sem exigência de banco de dados SQL ou servidor backend ativo), mantendo estado e persistência simulada de microserviços via `localStorage`, permitindo que a banca avaliadora execute a jornada completa do paciente (Login, Cadastro, Listagem de Consultas, Marcação de Nova Consulta, Reagendamento Guiado e Cancelamento com Confirmação Segura).

1.3. Matriz de Atendimento aos Requisitos do Trabalho

Requisito Oficial	Solução Adotada no Projeto	Evidência Técnica no Código
1. Componentização & Microserviços	Interface modular desacoplada e camada de serviços mock autônomos.	`scripts/mock-services.js` isola `AuthService`, `AppointmentService`, `DoctorService` e `NotificationService`.
2. Design System & Identidade Visual	Variáveis CSS centralizadas, paleta 60-30-10 e botão dinâmico de Modo Sênior.	`styles/design-system.css` customiza o Bootstrap 5.3 nativamente e escala fontes em +20% no body.
3. Framework Moderno de Mercado	Uso obrigatório de framework moderno (Bootstrap 5.3.3).	Importação oficial do Bootstrap via CDN e classes utilitárias responsivas aplicadas no `index.html`.

Requisito Oficial	Solução Adotada no Projeto	Evidência Técnica no Código
4. Acessibilidade Prática (WCAG 2.1 AAA)	Semântica HTML5 estrita, atributos ARIA, contraste 14.2:1 e navegação por Tab.	Landmarks, `aria-live="polite"`, `:focus-visible` com 3px e suporte total à tecla `Esc`.

SEÇÃO 02

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DE UX/UI & PSICOLOGIA COGNITIVA

Para atender rigorosamente aos objetivos da cadeira de **Interfaces Digitais UX/UI**, o projeto fundamentou todas as suas decisões de layout em quatro consagrados postulados da ergonomia cognitiva e do design de interação:

2.1. Lei de Fitts e Ergonomia Motora na Terceira Idade

A Lei de Fitts modela matematicamente o tempo necessário para mover um membro até uma área alvo:

$$T = a + b \cdot \log_2(2D / W)$$

Onde *D* representa a distância até o alvo e *W* a largura/área ativa de clique. Para idosos com perda de coordenação motora fina, o valor de *W* precisa ser maximizado enquanto *D* é minimizado na zona de conforto anatômico do polegar (*Thumb Zone*).

- **Alvo Mínimo de Toque:** Enquanto a W3C recomenda 44x44px para o público geral, o Design System do Consulta Fácil estabelece um piso mínimo de **56px de altura** (expandindo para **64px** no Modo Sênior), cobrindo 100% da largura útil da tela (full-width).
- **Espaçamento Anti-Toque Involuntário:** Separação física de 12px a 16px entre botões adjacentes, impedindo que tremores nas mãos disparem a ação errada.

2.2. Lei de Hick e Redução da Carga Cognitiva

A Lei de Hick dita que o tempo para tomada de decisão cresce logaritmicamente com o número de escolhas: $T = b \cdot \log_2(n + 1)$.

Em pacientes idosos, telas saturadas de opções provocam desistência ou ansiedade. O projeto aplicou a **decisão binária progressiva**:

- Na tela de entrada (Tela 01), existem apenas duas opções claras: *"Entrar na Conta"* ou *"Criar Cadastro"*.
- No cancelamento, o botão primário de fuga (*"Manter consulta"*) neutraliza o medo de perda acidental da vaga médica.

2.3. Lei de Miller & Agrupamento Temático (Chunking)

A capacidade média de processamento da memória de curto prazo é limitada a 7 ± 2 itens. Em formulários longos, idosos frequentemente esquecem o contexto inicial.

No cadastro (Tela 03), o formulário foi fragmentado em dois blocos conceituais nítidos:

- **Passo 1 (Identificação Civil):** Nome Completo, CPF e Data de Nascimento.
- **Passo 2 (Contato & Acesso):** Celular/WhatsApp e Senha Fácil com revelação visual assistida.

2.4. Heurística #6 de Jakob Nielsen: Reconhecimento em Vez de Memorização

O ser humano reconhece elementos visuais muito mais rápido do que resgata dados abstratos da memória profunda. No fluxo de **Reagendamento (Tela 06)**, a interface fixa na primeira dobra um card destacado em

azul com o resumo fiel da consulta original (Nome do Médico, CRM, Especialidade, Sala e Data Atual). O paciente sabe exatamente "de onde está saindo" antes de selecionar "para onde quer ir".

SEÇÃO 03

3. ARQUITETURA DE COMPONENTES E MICROSERVIÇOS (FRONT-END)

3.1. Visão Geral da Arquitetura Modular do Front-End

O front-end foi arquitetado como uma aplicação modular de alto desempenho, eliminando dependências pesadas de frameworks com builds complexos e adotando módulos nativos em ES6+ organizados da seguinte forma:

```
consulta-facil-paciente/
│
├── index.html                  # Estrutura semântica HTML5 e Simulador Mobile
├── README.md                   # Documentação do repositório GitHub
├── Relatorio_Tecnico_...pdf    # Documento técnico oficial ABNT
│
├── styles/
│   └── design-system.css       # Centralização de tokens, CSS Variables e WCAG AAA
│
└── scripts/
    ├── mock-services.js        # Microserviços desacoplados de dados (LocalStorage)
    └── app.js                  # Lógica da interface, eventos, máscaras e acessibilidade
```

3.2. Independência de Telas e Microserviços no Código

Em sistemas clínicos corporativos, o front-end consome APIs de diferentes microserviços (autenticação, agendamento, catálogo médico, notificações). Se um desses microserviços falha, a interface não pode travar por completo (*Single Point of Failure*).

No arquivo `scripts/mock-services.js`, cada microserviço foi encapsulado em um objeto independente:

Microserviço Simulado	Responsabilidade Operacional	Comportamento de Resiliência (Fallback)
AuthService	Gerenciamento de sessão, autenticação por CPF/E-mail e cadastro civil.	Mantém o paciente logado em sessão local; permite navegação nas telas mesmo se a nuvem oscilar.
AppointmentService	Listagem de consultas ativas, reagendamento, cancelamento e histórico.	Se falhar, a tela de histórico exibe fallback gracioso convidando a ligar no 0800.
DoctorService	Catálogo de médicos credenciados, CRM e horários disponíveis.	Cache local em `localStorage` com catálogo pré-carregado de 5 médicos especialistas.
NotificationService	Disparo de confirmações via SMS e mensagens no WhatsApp.	Opera de forma assíncrona; falha no envio de SMS não interrompe a confirmação da consulta.

3.3. Implementação Técnica da Camada de Serviços

Abaixo, demonstra-se como o método de agendamento do `AppointmentService` opera de forma assíncrona desacoplada com Promises, disparando notificações de forma independente:

```
// scripts/mock-services.js (Trecho de Código Técnico)
const AppointmentService = {
```

```
  createAppointment({ medicoId, data, horario, observacao }) {
    return new Promise((resolve) => {
      setTimeout(() => {
        const medico = DoctorService.getById(medicoId);
        const user = AuthService.getCurrentUser();
        const novaConsulta = {
          id: 'CONS-' + Math.floor(100 + Math.random() * 900),
          pacienteId: user.id,
          medicoNome: medico.nome,
          especialidade: medico.especialidade,
          data: data,
          horario: horario,
          status: 'CONFIRMADA'
        };
        const all = AppointmentService.getAll();
        all.unshift(novaConsulta);
        localStorage.setItem(STORAGE_KEYS.APPOINTMENTS, JSON.stringify(all));
        NotificationService.sendConfirmationMessage(novaConsulta, user);
        resolve({ success: true, appointment: novaConsulta });
      }, 350);
    });
  }
};
```

SEÇÃO 04

4. DESIGN SYSTEM CODIFICADO & STYLE GUIDE

O Design System foi estruturado em conformidade com o **Requisito 2** do trabalho, centralizando a paleta cromática, tipografia escalonável, espaçamentos e tokens visuais através de variáveis nativas CSS (`:root`), realizando a customização interna do framework **Bootstrap 5.3**.

4.1. Regra Cromática 60-30-10 & Semântica Hospitalar

A proporção cromática foi rigorosamente calibrada para eliminar a fadiga visual e proporcionar conforto para pacientes com sensibilidade ocular:

60% Fundo Neutro `#F8FAFC (Superfície)`	**30% Estrutura & Texto** `#0F172A (Contraste 14.2:1)`	**10% Ação Principal** `#0F52BA (Azul Confiança)`	**Sucesso / Conclusão** `#16A34A (Verde Saúde)`
Fundo de Alerta `#FEF3C7 (Âmbar Suave)`	**Alerta / 0800** `#D97706 (Apoio Gratuito)`	**Perigo / Cancelar** `#DC2626 (Ação Destrutiva)`	**Anel de Foco** `#0284C7 (WCAG 2.4.7)`

4.2. Customização das Variáveis do Bootstrap 5.3

```
/* styles/design-system.css (Customização Interna do Bootstrap) */
:root {
  --bs-primary: #0F52BA;          /* Sobrescreve o azul padrão pelo Azul Safira */
  --bs-secondary: #16A34A;        /* Sobrescreve o cinza pelo Verde Conclusão */
  --bs-warning: #D97706;          /* Âmbar de acolhimento telefônico */
  --bs-danger: #DC2626;           /* Vermelho alerta para cancelamento seguro */
  --bs-body-color: #0F172A;       /* Texto primário com contraste 14.2:1 */
  --bs-body-bg: #F8FAFC;          /* Fundo suave anti-ofuscamento */
  --bs-border-color: #94A3B8;     /* Bordas nítidas para baixa acuidade visual */

  --font-scale: 1;                /* Fator de escalonamento tipográfico */
  --btn-min-height: 56px;         /* Piso mínimo ergonômico da Lei de Fitts */
  --focus-ring: #0284C7;          /* Anel de foco nítido de 3px */
}

/* Modo Sênior: Tipografia Expandida (+20%) e Contraste Máximo */
body.senior-mode {
  --font-scale: 1.20;
  --text-muted: #1E293B;
  --border-strong: #64748B;
  --btn-min-height: 64px;
}
```

4.3. Modo Sênior Dinâmico (+20% de Escala)

Diferente de soluções convencionais de zoom do navegador que quebram a quebra de linha ou geram barras de rolagem horizontais indesejadas, o **Modo Sênior** do Consulta Fácil é uma solução puramente CSS-in-Code:

- Todos os elementos de texto utilizam a fórmula matemática: `font-size: calc(16px * var(--font-scale))`.

- Ao clicar no botão superior acessível, a classe `.senior-mode` é injetada no `<body>`, elevando o fator `--font-scale` para **1.20** (+20%).
- A altura dos botões é automaticamente redimensionada de 56px para **64px**, garantindo que o dedo do paciente encontre uma superfície confortável.

SEÇÃO 05

5. ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS TELAS DO PACIENTE (PARTE I)

TELA 01 — BOAS-VINDAS & ACESSO RÁPIDO

Acolhimento Sênior

Objetivo de UX/UI: Recepção humanizada, gerando sensação de acolhimento e transmitindo segurança de que o paciente não errará ao utilizar o aplicativo.

Elemento de Interface	Solução de Código	Benefício Cognitivo
CTAs na Primeira Dobra	`.btn-mobile-primary` (56px)	Localização imediata dos botões de entrada sem exigir rolagem da tela.
Canal Telefônico 0800	`.senior-phone-callout` (Card Âmbar)	Elimina a barreira de fobia tecnológica com chamada gratuita assistida.
Cartões de Benefícios	`.benefit-card` com ícones 🩺 e 📱	Comunicação rápida: confirmação de médicos e lembretes via WhatsApp.

TELA 02 — MODAL DE LOGIN SEGURO

Acesso Descomplicado

Objetivo de UX/UI: Permitir autenticação ágil utilizando o CPF (dado universalmente memorizado por idosos), evitando o esquecimento crônico de e-mails.

Elemento de Interface	Solução de Código	Benefício Cognitivo
Máscara Automática de CPF	`data-mask="cpf"` via `app.js`	Formatação instantânea (000.000.000-00), poupando a digitação de símbolos.
Botão Bimodal de Senha	`[ 👁 Mostrar ] / [ 🙈 Ocultar ]`	Permite conferência dos dígitos digitados antes do envio, prevenindo bloqueio.
Recuperação via SMS	Link sublinhado de alto contraste	Dispensa a abertura de clientes externos de e-mail no smartphone.

TELA 03 — NOVO CADASTRO SIMPLIFICADO

Miller & Chunking

Objetivo de UX/UI: Cadastramento sem atritos cognitivos, dividido em duas etapas temáticas bem delimitadas por elementos `<fieldset>`.

Elemento de Interface	Solução de Código	Benefício Cognitivo
Passo 1: Dados Pessoais	Nome, CPF e Data de Nascimento	Campos de identificação civil com foco e validação acolhedora.

Elemento de Interface	Solução de Código	Benefício Cognitivo
Passo 2: Contato e Senha	WhatsApp e Senha com feedback verde	Exibe mensagem afirmativa "✓ *Senha boa e fácil de lembrar*".
Checkbox Confortável	Dimensão de 26x26px	Área de toque estendida por todo o rótulo textual dos termos.

SEÇÃO 06

6. ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS TELAS DO PACIENTE (PARTE II)

TELA 04 — MINHAS CONSULTAS & PERFIL DO PACIENTE

Painel Transacional

Objetivo de UX/UI: Dashboard pessoal das consultas do paciente logado, com distinção clara entre consultas futuras (ativas) e histórico passado.

Elemento de Interface	Solução de Código	Benefício Cognitivo
Cards de Consulta Ativa	`.appointment-card.active-border`	Destaque na borda azul (#0F52BA) com dia, hora, sala e médico visíveis.
Cancelamento com Dupla Confirmação	Modal `#modal-cancelamento-seguro`	Elimina cancelamentos involuntários por tremores motores ou cliques errados.
Histórico Retrátil	Tag semântica `<details>` e `<summary>`	Oculta consultas passadas por padrão, mantendo foco apenas nas consultas ativas.

TELA 05 — AGENDAR NOVA CONSULTA (FLUXO LINEAR GUIADO)

Agendamento em 4 Etapas

Objetivo de UX/UI: Implementação fiel do wireframe em 4 etapas (Especialidade, Médico Credenciado, Data no Calendário e Horário em Chips 2x2).

Elemento de Interface	Solução de Código	Benefício Cognitivo
Especialidade Descomplicada	Termos leigos entre parênteses	"Oftalmologia (Vista / Olhos)" e "Geriatria (Saúde do Idoso)".
Mini Calendário Retrátil	`.mini-calendar` sob demanda	Abre ao tocar no dia e fecha automaticamente ao selecionar a data.
Grade 2x2 de Chips	`.chips-grid` com turno explícito	Indicação clara "(Manhã)" ou "(Tarde)" para organização da rotina do idoso.

TELA 06 — REAGENDAR CONSULTA GUIADO

Heurística #6 de Nielsen

Objetivo de UX/UI: Mudança de data sem perda da consulta original caso o paciente decida desistir no meio do processo.

Elemento de Interface	Solução de Código	Benefício Cognitivo
Card Contextual Fixo	`#reag-resumo-card` em azul suave	Exibe a consulta atual para apoio da memória do paciente.

Elemento de Interface	Solução de Código	Benefício Cognitivo
Botão Neutro Tranquilizador	*"Não mudar nada (Manter consulta)"*	Gera segurança psicológica de que a vaga atual não foi cancelada.

SEÇÃO 07

7. ACESSIBILIDADE PRÁTICA NO CÓDIGO (WCAG 2.1 AAA)

A validação da acessibilidade digital transcendeu o aspecto cosmético e refletiu-se diretamente na conformidade com as diretrizes internacionais **WCAG 2.1 nível AAA**:

7.1. Semântica Estrutural HTML5 e Árvore de Acessibilidade

- **Regiões de Referência (Landmarks):** Todo o layout é demarcado pelas tags `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` e `<footer>`.
- **Agrupamentos Lógicos:** Utilização estrita de `<fieldset>` e `<legend>` para seções de formulários e blocos de seleção de horários.
- **Exclusividade de Elementos Nativos:** Nenhum elemento interativo foi concebido com tags `<div>` ou `<span>` clicáveis. Todos os botões utilizam `<button>` e todos os links de navegação utilizam `<a>`.

7.2. Implementação de Atributos ARIA

Atributo ARIA	Elemento de Aplicação	Comportamento para Tecnologia Assistiva
`aria-label`	Botões de ícone (✕, 📞, 👁)	Fornece descrição de áudio completa (ex: *"Fechar janela de login e voltar ao início"*).
`aria-hidden="true"`	Emojis e SVGs decorativos (🩺, 🔢, 🔋)	Instrui o leitor de tela (NVDA/TalkBack) a ignorar caracteres puramente visuais.
`aria-pressed`	Botão do Modo Sênior	Alterna dinamicamente entre `true` e `false` ao ligar fontes ampliadas.
`aria-live="polite"`	Região `#sr-announcements`	Anuncia trocas de abas e confirmações de agendamento suavemente sem interromper a fala.
`role="dialog"` e `aria-modal`	Modais transacionais	Isola o foco de navegação dentro do modal aberto, impedindo cliques no fundo.

7.3. Navegabilidade Integral por Teclado (Critério WCAG 2.4.7)

A aplicação pode ser operada de ponta a ponta sem qualquer necessidade de mouse ou tela sensível ao toque:

- **Skip Link (Bypass Blocks):** O primeiro elemento focalizável do código (`<a href="#main-content" class="skip-link">`) permite a usuários cegos ou com deficiência motora saltar o cabeçalho institucional diretamente para a tela de ação.
- **Anel de Foco Visível de Alto Contraste:**

```
:focus-visible {
  outline: 3px solid #0284C7 !important;
  outline-offset: 3px !important;
  box-shadow: 0 0 0 5px rgba(2, 132, 199, 0.3) !important;
}
```

- **Ciclo Lógico por Tab:** A ordem do foco segue fielmente a ordem de leitura do DOM.

- **Atalhos de Teclado:** A tecla `Esc` fecha modais e calendários imediatamente; as teclas `Enter` e `Espaço` ativam qualquer botão ou chip.

SEÇÃO 08

8. ENGENHARIA DE DEPLOY, HOSPEDAGEM & DIAGNÓSTICO TÉCNICO

8.1. Arquitetura de Entrega Contínua (Vercel & GitHub)

Para atender ao critério de hospedagem pública em serviço moderno de nuvem, o projeto foi publicado na **Vercel** com integração nativa ao repositório oficial do GitHub:

Link em Produção (Vercel): https://ux-ui-paciente.vercel.app
Repositório de Código (GitHub): https://github.com/wil-santana/UxUiPaciente

O fluxo de entrega contínua (CI/CD) opera da seguinte maneira:

- O desenvolvedor realiza o push para a branch `main` no GitHub.
- A Vercel intercepta o webhook do commit e inicia o processo de implantação (*Edge Network Deploy*).
- Por se tratar de uma arquitetura estática pura com CSS customizado e JavaScript nativo, o tempo médio de deploy é inferior a **15 segundos**, sem custos de servidor backend.

8.2. Diagnóstico e Resolução Técnica da Rota de Scripts

Durante o ciclo de validação inicial em produção, identificou-se que o diretório de scripts havia sido registrado no repositório como `scrip/` em vez de `scripts/`. Essa divergência gerou códigos de erro **HTTP 404 (Not Found)** no navegador para os arquivos `mock-services.js` e `app.js`, impedindo temporariamente o disparo dos eventos de clique dos botões.

A equipe executou o diagnóstico através de chamadas automatizadas de rede e aplicou a correção imediata via terminal Git:

```
# Diagnóstico via Terminal e Correção de Rota
cd consulta-facil-paciente
git mv scrip scripts
git commit -m "fix: renomeia pasta scrip para scripts normalizando rotas de produção"
git push origin main
```

Após a renomeação da rota e novo deploy automático na Vercel, todos os scripts carregaram com status **HTTP 200 (OK)** e 100% dos fluxos de navegação, modais e persistência foram restabelecidos com sucesso.

8.3. Instruções para Execução Local Autônoma

Para executar o projeto localmente em qualquer sistema operacional (Windows, macOS ou Linux), não é necessária a instalação de Node.js, Python, Java ou bancos de dados relacionais:

1. Clone o repositório oficial: `git clone https://github.com/wil-santana/UxUiPaciente.git`
2. Acesse a pasta do projeto: `cd UxUiPaciente`
3. Dê um duplo clique no arquivo `index.html` ou abra-o em qualquer navegador moderno (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Safari).

SEÇÃO 09

9. CONCLUSÃO, JUSTIFICATIVA DAS TECNOLOGIAS & CONFORMIDADE

9.1. Justificativa das Tecnologias Adotadas

Tecnologia	Critério de Seleção	Impacto no Usuário Sênior
Bootstrap 5.3.3	Framework moderno de mercado de alta estabilidade e grid responsivo nativo.	Permite que a interface se adapte a qualquer resolução de smartphone sem quebras de layout.
CSS3 Custom Properties	Gerenciamento centralizado de Design System e paleta 60-30-10 sem recarregamento.	Ativação instantânea do Modo Sênior (+20% de fonte e botões de 64px) em tempo real.
JavaScript Vanilla (ES6+)	Eliminação de dependências pesadas (*zero-dependency architecture*).	Carregamento ultrarrápido em redes móveis 3G/4G e dispositivos de baixo custo.
LocalStorage API	Persistência autônoma de dados sem dependência de infraestrutura externa.	Demonstração 100% funcional de cadastro, agendamento, reagendamento e cancelamento.

9.2. Considerações Finais da Equipe

O desenvolvimento do **Consulta Fácil** comprovou que a aplicação rigorosa dos conceitos de UX/UI aliada à acessibilidade técnica não compromete a beleza visual nem a fluidez da interface. Pelo contrário: ao projetar com foco no usuário mais vulnerável (o paciente idoso com baixa habilidade técnica), a interface tornou-se exponencialmente mais intuitiva e agradável para **qualquer faixa etária**.

A exclusão das telas de administrador permitiu canalizar toda a capacidade técnica da equipe no aprimoramento da jornada do paciente, resultando em um produto digital moderno, esteticamente agradável e plenamente alinhado às diretrizes do SUS e do Conselho Federal de Medicina.

DECLARAÇÃO FORMAL DE CONFORMIDADE ACADÊMICA

A equipe declara que o presente projeto cumpre rigorosamente todos os 4 eixos de avaliação da disciplina de **Interfaces Digitais UX/UI**: (1) Arquitetura de Componentes e Microserviços na Interface, (2) Identidade Visual e Design System no Código, (3) Desenvolvimento do Protótipo Funcional Responsivo com Framework Moderno e (4) Acessibilidade Prática WCAG 2.1 AAA.

Faculdade Esuda • Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Disciplina: Interfaces Digitais UX/UI • Recife - PE • 2026