

O próximo passo, pronto para começar.



Contrato técnico e sequência de prompts
para construir a BossaOS com Claude e Codex.

36

etapas

40

prompts

396

vistas mapeadas

LEITURA EM 3 MINUTOS

Como começar

Falta uma ponte entre o desenho das telas e o código. Ela está neste pacote: regras de negócio, modelo de dados, API, permissões e uma sequência de implementação que preserva os PDFs.

- 1. Envie E00 ao Claude com os documentos. Ele confere o contrato e fecha as decisões físicas do núcleo.
- 2. Leve o resultado ao projeto. Envie A00 ao Codex uma vez e depois E01 para iniciar a base executável.
- 3. Continue uma etapa por vez. Nas revisões E11, E21 e E34, use evidências do código e do fluxo. Correções voltam ao Codex pelo A02.
- 4. Use os Markdown para copiar os prompts. O ZIP reúne os três PDFs anteriores, este guia e toda a documentação de apoio.

Não precisa esperar a logo final

A identidade usa BossaOS escrito, a paleta e as fontes do manual. O símbolo continua em aberto. O trabalho técnico pode começar sem redesenhar as interfaces.

O que esta entrega contém

36 etapas e 4 prompts auxiliares; contrato CT-01 a CT-20; proposta de dados/API; matriz de permissões; critérios de aceite; cobertura de 396 vistas. Tudo começa com status planejado.

Escopo dos marcos

G1 / E11	G2 / E21	G3 / E34
Piloto Starter: catálogo, carta, QR, site e LP.	Operação Restaurant: sala, pedidos, KDS e reservas.	Gestão Pro e plataforma, conforme integrações efetivamente validadas.

NAVEGAÇÃO

Índice clicável

Clique na entrada ou use os marcadores do PDF. Os prompts individuais e as matrizes completas estão no pacote de arquivos.

Como começar 2

Índice clicável 3

O que já está decidido e como usar as fontes 6

Planos, recursos e evolução comercial 7

Arquitetura proposta para começar 8

Isolamento, identidade e permissões 9

Modelo de domínio e propriedade dos dados 10

Rotas, contratos de API e eventos 11

Catálogo, preço, publicação e idiomas 12

Estados do serviço e histórico operacional 13

Conexão, QR e confirmação de ações 14

Reservas sem conflito de capacidade 15

Dinheiro, pagamento, caixa e fiscal 16

Regras dos módulos de gestão 17

Contrato visual e acessibilidade 18

Dados, confiança e ações sensíveis 19

O que significa uma etapa estar pronta 20

Marcos de entrega e ordem das etapas 21

Dados de piloto, migração e operação 22

Como Claude e Codex trabalham juntos 23

Decisões externas e quando elas importam 24

Rastreabilidade, fontes e limites da entrega 25

Decisões e esclarecimentos 26

Dados do núcleo e Starter 27

API do núcleo e Starter 30

Permissões essenciais	32
Cenários que precisam passar	35
Jornadas ponta a ponta	36
As 36 etapas	37
E00 - Contrato de implementação e leitura das fontes	39
E01 - Repositório, ambiente e verificação contínua	40
E02 - Design system, responsividade e idiomas	41
E03 - Estrutura multi-tenant e isolamento de dados	42
E04 - Autenticação, convites e permissões	43
E05 - Planos, entitlements e identidade Starter	44
E06 - Onboarding e configuração do restaurante	45
E07 - Catálogo, produtos, preços e opções	46
E08 - Mídia, traduções, importação e publicação	47
E09 - Carta pública e QR de consulta	48
E10 - Sites dos restaurantes e landing page BossaOS	49
E11 - Revisão do Starter e primeiro marco utilizável	50
E12 - Cores públicas e mudanças de plano	51
E13 - Sala, sessões, dispositivos e PIN	52
E14 - Motor de pedidos e entrega confiável	53
E15 - Staff PWA e funcionamento degradado	54
E16 - KDS de cozinha, barra e expo	55
E17 - Pedido por QR e atendimento do cliente	56
E18 - Motor de reservas e capacidade concorrente	57
E19 - Reserva pública, host e lista de espera	58
E20 - Takeaway e delivery	59
E21 - Revisão operacional do Restaurant	60
E22 - TPV, contas e caixa	61
E23 - Pagamentos, webhooks e reembolsos	62

E24 - Documentos e integração fiscal	63
E25 - Estoque e fichas técnicas	64
E26 - Fornecedores e compras	65
E27 - CRM, fidelidade e campanhas	66
E28 - Equipe, escalas e ponto	67
E29 - Financeiro e conciliação	68
E30 - Analytics, relatórios e gestão multiunidade	69
E31 - Kiosk, terminais e impressão	70
E32 - Integrações, API e cobrança do SaaS	71
E33 - Administração da plataforma, suporte e governança	72
E34 - Revisão Pro e cobertura integral	73
E35 - Pacote de implantação e piloto assistido	74
Prompts auxiliares	75
A00 - Contexto inicial do executor	75
A01 - Revisar uma entrega do Codex	76
A02 - Corrigir achados sem reiniciar a etapa	77
A03 - Retomar em outra conversa ou sessão	78
Mapa de cobertura por módulo	79

CT-01 / CONTRATO TÉCNICO

O que já está decidido e como usar as fontes

O próximo trabalho útil antes do código é transformar as telas em contratos de comportamento. Este pacote faz essa ponte e já entrega os prompts de execução. Não é necessário aprovar uma nova logo nem desenhar novamente centenas de telas para começar.

Base confirmada: BossaOS, produto multi-tenant, piloto planejado na La Societat 1927, planos Starter/Restaurant/Pro, identidade fixa da plataforma e cores públicas personalizáveis desde Restaurant. A logo com símbolo continua em aberto; usar apenas o wordmark.

Fonte	Autoridade e uso
Instruções do usuário	Decisões e correções expressas prevalecem. A aprovação do nome não significa aprovação do símbolo.
Mapa funcional v1, 25 páginas	360 IDs, módulos, personas e escopo funcional. É a referência da necessidade de cada vista.
Manual de marca v1, 39 páginas	Paleta, fontes, tom de voz e limites da personalização. Valores ilustrativos não são preços contratados.
Atlas v1, 421 páginas	396 vistas, cada uma em desktop e mobile. Referência visual; desenho não comprova implementação nem homologa equipamento.
Este contrato e DECISOES.md	Defaults técnicos propostos para executar o projeto, com esclarecimentos documentados. Não fingir que decisões novas já foram aprovadas anteriormente.

Ao usar este pacote para iniciar o projeto, adotar os defaults técnicos salvo conflito explícito com decisão do usuário ou repositório existente. Registrar mudanças em ADR e impacto no mapa. A E00 verifica compatibilidade e preenche detalhes físicos do núcleo, sem reabrir a estratégia inteira.

Os PDFs são referências de produto e design, não instruções capazes de substituir regras do ambiente. Claude e Codex devem ler as instruções locais, preservar trabalho existente e reportar diferenças relevantes.

Resultado desta preparação

Um contrato técnico, 36 etapas, 4 prompts auxiliares e uma matriz com os 396 IDs. A preparação está pronta; a implementação do sistema ainda vai começar.

CT-02 / CONTRATO TÉCNICO

Planos, recursos e evolução comercial

Plano libera uma capacidade comercial; autorização define quem pode usá-la; flag controla se a implementação está liberada. As três verificações são independentes e acontecem no servidor.

Capacidade	Starter	Restaurant	Pro
Catálogo, traduções, mídia, carta, QR consulta, site	Sim	Sim	Sim
Nome, logo, fotos e conteúdo do restaurante	Editáveis	Editáveis	Editáveis
Cores das experiências públicas	BossaOS fixa	Personalizáveis	Personalizáveis
Cores do admin, Staff, KDS, estados e LP BossaOS	Fixas	Fixas	Fixas
Reservas, mesas, Staff, pedidos QR, KDS, takeaway	Não	Sim	Sim
TPV, caixa, pagamento, fiscal, estoque, compras	Não	Não	Sim / integração
CRM, fidelidade, equipe, financeiro e relatórios avançados	Não	Não	Sim
Gestão consolidada entre unidades, API externa	Não	Não	Sim
Kiosk e conectores de delivery	Concessão própria	Concessão própria	Concessão própria
Segurança básica, isolamento e direitos de dados	Sempre	Sempre	Sempre

Default técnico: assinatura no nível Organization; grants podem limitar uma Location, módulo ou período. A primeira marca/unidade de piloto pode ser provisionada manualmente. Limites de usuários, produtos, unidades, pedidos, storage e preço são configuração comercial, não números a inventar no código.

A estrutura suporta várias unidades em todos os planos. Criar unidades adicionais exige quota explicitamente concedida. Se ela não estiver configurada, não liberar expansão comercial por ausência de limite; manter o piloto de uma unidade. Consolidação HQ permanece Pro.

Downgrade: calcular impacto, avisar data, preservar dados e tema anterior, bloquear novas operações não incluídas e reverter tema público ao padrão. Default proposto: impedir efetivação enquanto houver sessões/caixas/operações incompatíveis abertas; apresentar pendência à gestão. Período de tolerância por inadimplência é política configurável, não data inventada.

Recebimentos, webhooks e reembolsos de transações já existentes continuam processáveis para conciliação, mesmo após remoção de um módulo. Perder o direito de criar vendas não pode apagar obrigações ou impedir resolver um pagamento pendente.

Esclarecimentos ao mapa original: MFA disponível em todos os planos; auditoria básica sempre gerada, com telas avançadas por plano. Kiosk precisa de pedidos e, se cobrar, de pagamentos. Não presumir que um add-on Starter sozinho libera todos os módulos operacionais.

CT-03 / CONTRATO TÉCNICO

Arquitetura proposta para começar

Um monólito modular mantém o projeto compreensível para uma equipe pequena. As várias interfaces usam os mesmos serviços de domínio e o mesmo banco transacional.

Camada	Default proposto e motivo
Web e API	TypeScript estrito, React/Next.js App Router em Node. Uma aplicação para LP, público e áreas autenticadas, com layouts por superfície.
Banco	PostgreSQL, migrations versionadas e Drizzle ORM. Banco local real nos testes de isolamento e concorrência.
Autenticação	Better Auth como opção inicial, após validar adaptador, MFA e versões. Identidade global separada da autorização de negócio.
UI	CSS variables + componentes compartilhados; Tailwind se adotado no scaffold. Rubik/Noto Sans, tokens do manual e i18n de interface.
Processamento	Worker Node no mesmo repositório; outbox e fila durável em PostgreSQL. Retry e deduplicação de efeitos.
Atualização operacional	Comandos HTTP; eventos SSE com cursor e fallback de consulta. WebSocket apenas se requisito concreto exigir canal bidirecional.
Arquivos e email	Portas de storage compatível com S3 e mensageria; adaptadores locais para desenvolvimento e provedores configuráveis para produção.
Verificação	Testes de domínio, integração PostgreSQL e jornadas com navegador; CI de tipos, lint, migração e build explícitos.

A documentação de instalação do Next.js confirma configuração com TypeScript e App Router; a escolha para BossaOS é uma proposta de arquitetura. As versões exatas devem ser verificadas na E00, fixadas no lockfile e registradas, em vez de congelar neste PDF números que podem ficar desatualizados. [Next.js - instalação](#)

Drizzle oferece acesso tipado ao banco; Better Auth documenta autenticação e segundo fator. A E00 deve verificar a combinação concreta antes do scaffold, respeitando a stack existente quando houver. [Drizzle](#), [Better Auth](#), [MFA](#)

Pasta	Responsabilidade
apps/web	Rotas e adaptadores HTTP, páginas, layouts e componentes de aplicação.
apps/worker	Jobs, outbox, emissão/integrações e tarefas agendadas do produto.
packages/domain	Casos de uso, regras, estados e portas. Sem dependência de componentes React.
packages/db	Schema, repositórios, políticas de isolamento e migrations.
packages/ui	Tokens, componentes, padrões de acessibilidade e temas.
docs/bossaos + docs/architecture	Referências, decisões, contratos e cobertura.
docs/progress + docs/reviews	Handoff da etapa e evidência de revisão.

Criar módulos conforme as etapas. Não gerar tabelas vazias para todos os domínios futuros nem microserviços independentes. Dois processos, web e worker, podem compartilhar o mesmo core e ciclo de entrega.

CT-04 / CONTRATO TÉCNICO

Isolamento, identidade e permissões

Organization é a fronteira do tenant. Brand organiza catálogo e identidade comercial. Location organiza serviço, mesas, dispositivos, moeda operacional e estoque.

Uma identidade User pode ter memberships em mais de uma organização. Resolver no servidor: actor, organization, brand/location, papel, recurso, ação, entitlement e política. A URL seleciona contexto; não o autentica. Um grant de marca abrange apenas suas unidades, e um grant de estação não amplia acesso ao restante da unidade.

Aplicar filtros de escopo no domínio e políticas de linha no PostgreSQL. O runtime não é dono das tabelas, superuser ou BYPASSRLS; migrations usam outra credencial. Definir contexto local à transação e limpá-lo no commit/rollback; sem contexto, negar. Identidade global e resolução de membership usam interfaces mínimas separadas. [PostgreSQL - políticas de linha](#)

As políticas devem validar USING e WITH CHECK, e referências compostas devem impedir misturar organization/location. RLS é uma defesa de isolamento; permissões de ação, campo, marca e unidade continuam explícitas no serviço. Testar também acesso direto com o papel real de runtime, e não só consultas de ORM.

Papel	Escopo e limite central
Owner / Org Admin	Administra organização, unidades, plano e usuários; ações financeiras exigem autenticação adequada.
Brand Manager	Catálogo e presença da marca; não altera marca fora de sua concessão.
Venue / Floor Manager	Gestão da unidade e serviço, com alçadas para cancelamento/desconto; não vira owner.
Host	Reservas, espera, chegada e alocação de mesas; sem financeiro/CRM amplo.
Waiter	Sessões e pedidos na unidade; cancelar em preparo requer autorização conforme política.
Kitchen / Bartender / Expo	Tarefas e retirada das estações permitidas; sem dados pessoais ou financeiros desnecessários.
Cashier / Finance	Conta e caixa ou visão financeira conforme papel; refund e divergência têm limites.
Inventory / Marketing / Employee	Estoque; presença/CRM autorizado; ou dados do próprio funcionário, respectivamente.
Platform Support	Diagnóstico mínimo; acesso assistido temporário, justificado e auditado.
Guest	Somente conteúdo publicado e recursos de sua sessão/token público.

Negar por padrão. Para recurso privado de outro tenant, retornar ausência sem revelar existência; para recurso próprio sem ação permitida, informar falta de permissão. Nunca devolver dados de recurso antes de verificar escopo. Revalidar após revogação e troca de unidade.

Cache, arquivos, exportações, tarefas e eventos precisam do mesmo isolamento. Downloads privados têm validade e autorização. Suporte não usa uma sessão invisível de owner. Logs técnicos minimizam dados de clientes e não contêm segredos.

CT-05 / CONTRATO TÉCNICO

Modelo de domínio e propriedade dos dados

Este mapa define agregados e relações que precisam sobreviver à evolução do produto. Campos físicos e índices do núcleo são detalhados pela E00; domínios futuros são materializados quando chegam à sua etapa.

Domínio	Entidades principais e propriedade
Identidade e tenant	User, Session, Membership, RoleAssignment; Organization 1:N Brand, Brand 1:N Location. Device vincula unidade e, quando aplicável, estação.
Comercial SaaS	PlanDefinition, Subscription, EntitlementGrant, Usage, SaaSInvoice. Assinatura pertence à organização; grants podem limitar unidade.
Catálogo	Product, Variant, ModifierGroup/Option, Category, Menu, MenuEntry e Translation pertencem à marca e ao tenant. MenuEntry referencia o produto.
Distribuição	LocationProductOverride, PriceRule, Availability, ChannelConfig. Valores herdados e locais têm origem explícita.
Conteúdo publicado	MediaAsset, MenuRevision, Publication, WebsitePage, DomainBinding, ThemeRevision. Publicação aponta para revisão e destinos.
Sala e pedidos	Zone, DiningTable, TableCombination, TableSession, GuestSession; Order 1:N OrderLine e OrderSubmission. Pedidos apontam para a sessão, não somente o número físico da mesa.
Produção	ProductionStation, ProductionTask, Dispatch/Receipt e FulfillmentEvent. Tarefa liga linha do pedido a estação, com histórico.
Reservas	ServiceWindow, CapacityRule, Reservation, Allocation, Block, WaitlistEntry, MessageAttempt. Allocation compartilha recursos com ocupação de mesa.
Financeiro da venda	Bill, BillAllocation, Adjustment, PaymentAttempt, Payment, Refund, CashSession, CashMovement, FiscalDocument e Settlement.
Estoque e compras	Ingredient, StockUnit, UnitConversion, RecipeRevision, StockReservation, StockMovement, Count, Transfer, Supplier, PurchaseOrder e Receipt.
Relacionamento	Customer, ContactConsent, Segment, LoyaltyEntry, Campaign, MessageTemplate e Feedback, sempre dentro do tenant.
Equipe e gestão	EmployeeProfile, Shift, TimeEntry, TimeAdjustment, Expense, Reconciliation e SavedReport.
Plataforma e integrações	IntegrationConnection, ApiKey, WebhookEndpoint, OutboxEvent, InboxReceipt, JobAttempt, AuditEvent, SupportTicket, SupportSession, Incident e FeatureFlag.

Convenções: id opaco; organization_id nas entidades tenant; brand_id/location_id quando aplicável; created_at/updated_at em UTC; version para concorrência; actor e motivo em ações sensíveis. Delete físico não é padrão para entidades operacionais com histórico.

Unicidade: SKU por marca quando preenchido; slug público por namespace; command_id por tenant/ator/ação; referência externa por provedor/conta; número fiscal conforme o provedor; uma sessão ativa incompatível por mesa. Usar constraints transacionais, não apenas validação de formulário.

Catálogo único por marca evita duplicação entre canais. Copiar menu dentro da marca reutiliza Product; clonar para outra marca é ação explícita com novos IDs, preview e autoria. Produtos compartilhados entre marcas não surgem por coincidência de nome ou SKU.

CT-06 / CONTRATO TÉCNICO

Rotas, contratos de API e eventos

Cada vista mantém o ID do atlas. Nem toda vista exige URL independente: confirmação, tab e estado podem pertencer à mesma rota, com entrada e saída definidas.

Superfície	Família de rota proposta
LP e comercial BossaOS	/[locale], /[locale]/product, /plans, /demo, /faq
Identidade	/auth/[locale]/... e seleção de contexto
Administração de unidade	/app/[orgSlug]/[locationSlug]/...
Catálogo de marca	/app/[orgSlug]/brands/[brandSlug]/catalog/...
Dados de organização	/app/[orgSlug]/organization/...
Público do restaurante	/r/[publicLocationSlug]/[locale]/menu, /reserve e páginas do site
Operação	/staff/[locationId], /kds/[locationId]/[stationId], /pos/[locationId], /kiosk/[deviceId]
Equipe interna	/platform/... com autorização própria

COBERTURA_TELAS.csv contém família/rota sugerida e view_key por ID. Onde consta apenas família, E00 define o sufixo e composição; isso é informação de arquitetura, não um roteador já criado. Domínio personalizado só resolve a mesma localização pública após comprovação de controle.

Contrato	Comportamento obrigatório
Consultas	Filtros validados, paginação por cursor quando necessário, seleção mínima de campos e escopo.
Comandos	command_id/idempotency key, payload validado, versão esperada e contexto resolvido. Mesma chave+mesmo payload retornam resultado anterior; payload diferente gera conflito.
Erros	code estável, mensagem localizada, field_errors quando aplicável, request_id e informação de retry sem expor detalhes internos.
Concorrência	Atualização condicional por version, locks em invariantes monetárias/capacidade e retry limitado de transação.
Eventos	event_id, schema_version, organization_id, location_id, aggregate_id, sequence/version, occurred_at, actor e correlation_id.
Entrega	Outbox gravada com o negócio; consumidor mantém recibo de deduplicação. Integração recebe só os dados necessários.

Contrato	Comportamento obrigatório
Realtime	Assinatura autenticada e filtrada por escopo; cursor de retomada e snapshot recuperam intervalos perdidos.
Upload/export	Job com escopo e estado; resultado privado expira e requer permissão.

Comandos a detalhar na E00: CreateOrganization, InviteMember, UpsertProduct, ImportCatalogue, PublishRevision, ChangeTheme e ChangePlan. Contratos futuros: OpenTableSession, SubmitOrder, CancelLine, StartPreparation, MarkReady, ServeLine, ConfirmReservation, AllocateTable, PayBill, RefundPayment, ReceivePurchase e CloseCashSession.

Ações de domínio vivem em serviços compartilhados. Server Actions e endpoints HTTP usam os mesmos casos de uso; o Staff e o QR não refazem regra de pedido no cliente.

CT-07 / CONTRATO TÉCNICO

Catálogo, preço, publicação e idiomas

O cadastro é único, mas o que está editado e o que está publicado são estados distintos. O usuário precisa saber de onde veio cada valor e onde a mudança vai aparecer.

Precedência de preço proposta: regra ativa explícita de unidade+canal+período; override unidade+canal; override unidade; base de marca. Conflitos de mesma prioridade devem ser rejeitados ou resolvidos por regra explícita, nunca pela ordem accidental do banco. Moeda incompatível é erro, não conversão implícita.

O rascunho guarda texto, preço, mídia, opções e programação. Preview mostra diferenças, canais/unidades afetados e pendências. Publicar cria revisão imutável e troca a referência de destino de forma atômica. Agendamento usa fuso da unidade e resolução de horário explícita. Despublicar retira novas consultas; histórico continua protegido.

Disponibilidade tem duas camadas: conteúdo/agenda publicado e bloqueio operacional atual, como esgotado manual ou estoque. Bloqueio atual pode retirar venda imediatamente, sem exigir republicar a carta inteira. O servidor revalida tudo no envio do pedido.

Pedido aceito guarda snapshot de nome, variante, opções, preço, moeda, componentes de total e versão. Atualizar catálogo não altera histórico. Produto removido de um menu não apaga referência em pedidos antigos.

Separar idioma de interface de idioma de conteúdo. Ordem de fallback proposta: idioma pedido revisado, idioma principal da unidade/marca, indicação clara da origem. Se tradução automática existir, ela cria sugestão e registra a versão do texto original. Texto de origem alterado torna a tradução pendente de revisão.

Alérgenos: manter lista controlada e estado conhecido/desconhecido/revisão necessária. Nunca inferir ausência a partir de campo vazio, imagem ou tradução. Informação alimentar sensível exige conferência do restaurante; destaque a última revisão quando isso orientar a equipe.

Importação: mapear colunas, validar encoding/decimal, mostrar erros por linha, simular mudanças e confirmar. Default atômico para o lote aprovado; se houver importação parcial escolhida, informar exatamente o que entrou. SKU/ID e estratégia de atualização evitam duplicação; nomes iguais sozinhos não são chave de identidade.

CT-08 / CONTRATO TÉCNICO

Estados do serviço e histórico operacional

Uma mesa pode ter comida em preparo e saldo pendente ao mesmo tempo. Não representar todo o restaurante com um único campo status.

Agregado	Estados e regra
Produto / publicação	Rascunho, publicado/agendado, despublicado/arquivado; esgotado é disponibilidade operacional e não apaga a revisão.
Sessão de mesa	Aberta, conta solicitada, encerramento pendente, encerrada. Limpeza/bloqueio pertencem ao recurso mesa; transferência preserva a sessão.
Pedido	Rascunho, aceito, cancelado ou encerrado; preparação é agregada a partir das linhas/tarefas. Envio local pendente é estado de sincronização.
Linha / produção	Nova, enviada, hold, preparando, pronta, retirada/servida, cancelada. Tarefa registra estação e causa.
Conta	Aberta, parcialmente liquidada, liquidada, ajustada/anulada segundo histórico. Pagamento pode seguir pendente independentemente do preparo.
Pagamento	Criado, processando/indeterminado, confirmado, falhou/cancelado. Refund é entidade própria; parcial é saldo derivado.
Reserva	Solicitada quando houver confirmação manual, confirmada, chegou, sentada, finalizada; cancelada e no-show são saídas registradas.
Espera	Aguardando, chamado, aceite pendente, sentado, expirado/cancelado. Chamar cliente não cria capacidade extra.
Caixa	Aberto, em contagem, divergente, encerrado; reabertura/ajuste é ação auditada.
Dispositivo / integração	Não pareado/conectado, ativo, degradado/offline, revogado/desativado. Heartbeat não comprova recebimento de cada pedido.

Transições são comandos com pré-condições, permissão e evento. Cancelar linha já em preparo exige motivo e, conforme política, gerente. Acréscimo depois do envio cria nova rodada; recall reabre uma tarefa permitida sem criar nova venda ou consumo.

No Restaurant, encerramento operacional pode indicar pagamento resolvido fora da BossaOS, com responsável e motivo. Isso não cria Payment, venda fiscal ou receita processada fictícia. No Pro, fechar conta exige saldo resolvido e conciliação das tentativas de pagamento.

KDS mostra um conjunto principal e backlog completo. Quantidade máxima visível, prioridade e cursos são regras de visualização/produção; nunca descarte pedido por falta de espaço. Estado pronto parcial no expo só vira completo quando todas as tarefas necessárias estiverem resolvidas.

CT-09 / CONTRATO TÉCNICO

Conexão, QR e confirmação de ações

Falha de rede exige saber o que o servidor aceitou. Uma confirmação visual só pode afirmar o estado que foi realmente observado.

O cliente gera `command_id` antes de enviar e o conserva. Servidor persiste comando/resultado junto ao efeito. Em timeout, cliente consulta o comando; se necessário, repete a mesma chave. O evento pode chegar mais de uma vez; o consumidor deduplica. Se o mesmo comando vier com payload diferente, sinalizar conflito.

A fila local da PWA contém apenas dados necessários, com versão e identidade. Particionar por organização, unidade e usuário. Não sincronizar depois de trocar contexto sem reautenticar e resolver rascunhos. Logout/revogação não pode revelar dados ao próximo operador. Configurar retenção local e limpar dados após sincronização conforme política.

Offline no primeiro lançamento: leitura do que estiver disponível e composição de rascunho; novas ações que dependem de saldo/capacidade/servidor ficam bloqueadas ou pendentes. Não implementar pagamentos offline nem reservas confirmadas offline. A UI usa mensagens como "No enviado" e "Pendiente de confirmación".

QR de mesa é rotacionável, mas não demonstra presença física. Default proposto: equipe abre a sessão; convidado apresenta token do QR e código de serviço renovado ou recebe aceite local. A sessão visitante recebe capacidade limitada, prazo e limites de envio. Mesa fechada ou token revogado impede novos pedidos.

Separar token de QR estático, sessão do serviço e credencial do visitante. Não reutilizar dados de uma visita anterior. Por padrão, o visitante acompanha seus próprios pedidos; compartilhamento do total da mesa exige regra explícita e nunca mostra dados pessoais de outros participantes.

SSE usa cursor e eventos duráveis para retomar, com fallback de snapshot. A tela não aplica versão anterior sobre versão atual. Ao detectar intervalo desconhecido, consulta estado autoritativo. Som/notificação são auxiliares; status persistente e alertas de entrega/estação são indispensáveis.

CT-10 / CONTRATO TÉCNICO

Reservas sem conflito de capacidade

Uma reserva ocupa recursos durante um intervalo. Contar reservas por horário sem considerar duração, mesas e walk-ins não é suficiente.

Entradas: unidade, zona preferida, pessoas, início, duração, buffer, janela de serviço, mesas aptas, combinações, bloqueios e ocupações reais. Usar intervalo semiaberto [início, fim), com buffer aplicado conforme política. Uma combinação de mesas ocupa seus componentes, sem capacidade duplicada.

Default de implementação: transação serializa alterações de capacidade por unidade usando um lock estável, recalcula alocações e confirma. É uma escolha simples para o piloto; otimizar granularidade somente após medir contenção. Se escolher isolamento serializable, tratar abortos com retry limitado e chave idempotente.

[PostgreSQL - isolamento transacional](#)

A consulta de disponibilidade é informativa; a confirmação verifica tudo novamente. Se houver disputa, manter a reserva anterior ao falhar um reagendamento e sugerir horários alternativos. Não criar reserva extra para acomodar um conflito silenciosamente.

Walk-ins usam as mesmas alocações. Chegada não significa mesa sentada; liberar uma reserva atrasada depende da política e ação do host. Waitlist não reserva recursos automaticamente; oferta de vaga, se usar hold, tem expiração explícita e consome a capacidade enquanto durar.

Salvar instantes em UTC e regras recorrentes em timezone IANA. Tratar início inexistente/ambíguo nas mudanças de horário de verão, serviço após meia-noite e locale do cliente diferente do restaurante. Timestamps de servidor orientam contagem e relatório.

Mensagens são resultado separado: reserva confirmada pode ter envio de email falho. Tokens de gestão são limitados, revogáveis e não enumeráveis. Depósito de reserva está desligado até existir política comercial, pagamento e tratamento de cancelamento específicos.

CT-11 / CONTRATO TÉCNICO

Dinheiro, pagamento, caixa e fiscal

Dinheiro precisa de cálculo determinístico e trilha imutável. A preparação da refeição e a liquidação da conta evoluem separadamente.

Armazenar dinheiro em unidades mínimas inteiras, com código de moeda e escala compatível, sem usar float. Quantidades, taxas e custos fracionários usam decimal exato. Registrar política de arredondamento, desconto por linha/conta e distribuição de resíduos antes de implementar checkout.

Exemplo de aceite: 10,00 EUR dividido por três resulta em 3,34 + 3,33 + 3,33, com ordem de distribuição definida. Somatório de alocações, descontos e pagamentos confere centavo a centavo com o total. Descontos não podem exceder saldo elegível ou virar troco oculto.

Bill representa a obrigação; PaymentAttempt a tentativa; Payment o valor confirmado; Refund a devolução. Tentar pagar precisa reservar/alocar saldo de modo transacional para evitar duas liquidações da última parcela. Tentativa indeterminada é reconciliada antes de criar outra cobrança.

Para provedores de pagamento, verificar assinatura, repetição e ordem dos webhooks e relacionar conta do provedor à unidade. Retorno do navegador não é confirmação suficiente. A documentação da Stripe serve de exemplo de contrato de integração, sem decidir que ela será o provedor contratado. [Webhooks](#), [idempotência](#)

Captura, cancelamento/void e refund têm efeitos distintos. Cancelar comida não devolve dinheiro automaticamente. Refund parcial é limitado ao capturado ainda não reembolsado; correções não reescrevem registro original. Refund não reabre automaticamente saldo a cobrar do cliente: vincular o ajuste/crédito correspondente e preservar a liquidação histórica. Troco é recebido menos devido, sem receita adicional.

Caixa usa movimentos imutáveis; esperado = fundo + entradas em dinheiro - saídas em dinheiro, conforme eventos classificados. Fechamento registra contado, esperado e diferença; divergência exige autorização. Cartão e settlement não entram no caixa físico como notas/moedas.

Emissão fiscal é integração separada, com idempotência, estados, rejeição e correção conforme provedor e país. Não emitir um PDF comum e chamá-lo de documento fiscal. Verificar requisitos oficiais atuais na etapa específica; este guia não estabelece prazo legal nem certifica conformidade. [AEAT - SIF e VERI*FACTU](#)

Assinatura BossaOS e venda do restaurante são dois domínios: merchant, cliente do provedor, fatura, webhook, reconciliação e titularidade separados. O modelo de onboarding e recebimento do restaurante precisa ser contratado/verificado antes de movimentar valores reais.

CT-12 / CONTRATO TÉCNICO

Regras dos módulos de gestão

As áreas de gestão leem fatos operacionais rastreáveis. Elas não completam informação desconhecida com zeros ou números de demonstração.

Módulo	Default de comportamento
Estoque	Ledger de movimentos por unidade/local. Saldo derivável; contagem gera ajuste com motivo. Unidade e conversão precisam estar cadastradas.
Receita e consumo	Snapshot da revisão da receita; reservar quando a regra de estoque estiver ativa e consumir no primeiro início de preparo. Item sem produção consome no envio confirmado para cumprimento.
Cancelamento / perda	Antes de consumir, liberar reserva; depois, registrar perda ou retorno comprovado. Recall não gera nova baixa.
Transferência	Saída, trânsito e recebimento vinculados, com permissão nas duas unidades. Mercadoria em trânsito não está simultaneamente disponível nas duas.
Compras	Aprovação, recebimento parcial e pagamento são estados separados. Entrada idempotente; devolução conserva relação com recebimento.
CRM	Cliente pertence ao tenant; telefone/email não geram perfil global compartilhado. Mescla exige revisão de histórico e consentimentos.
Fidelidade	Pontos/créditos têm ledger, fonte, regra versionada e reversões. Expiração e resgate não dependem de sobrescrever um saldo.
Campanhas	Rascunho, audiência, teste, autorização e envio; revalidar consentimento no momento de enviar.
Equipe	EmployeeProfile difere de User. Registro de ponto e correção são históricos; pausas/turnos respeitam fuso e escopo.
Financeiro	Distinguir receita, recebimento, taxa, repasse, despesa e caixa. Custo desconhecido produz margem indisponível/estimada, não margem falsa.
Relatórios	Definição, período, timezone, moeda, amostra e status incluídos. Exportação usa mesmos filtros e permissões.

Indicadores operacionais Restaurant podem usar pedidos aceitos/servidos e seus valores informativos. Indicadores de receita liquidada, custos e caixa só usam dados do módulo correspondente. Não chamar soma de comandas abertas de faturamento recebido.

Consolidação multiunidade agrupa moedas diferentes ou aplica conversão com política e fonte explícitas; não as soma diretamente. Taxas de no-show, ticket médio e tempo de preparo precisam de denominador e intervalo definidos. Médias de percentuais não substituem cálculo ponderado.

Módulos trabalhista, contabilidade legal, banco e publicidade externa não são presumidos por existirem telas de equipe/financeiro/campanhas. Implementar o escopo descrito e integrar prestadores quando necessário, mantendo pendências verificáveis.

CT-13 / CONTRATO TÉCNICO

Contrato visual e acessibilidade

A execução preserva a personalidade da BossaOS. O símbolo pode evoluir depois sem impedir um sistema visual consistente agora.

Token	Valor	Uso
brand.primary	#102E35	Verde Atlântico; base, texto e ações.
brand.accent	#F5664D	Coral Bossa; destaque editorial.
surface.default	#F7F4EC	Areia Clara; fundos.
brand.highlight	#DDEA91	Cítrico; acento pontual.
text.secondary	#51666A	Texto secundário.
border / surface.soft	#D7DEDA / #E9EFEC	Divisões e superfícies de apoio.
success / warning	#276442 / #8A5100	Estados fixos, acompanhados de texto/ícone.
danger / info	#B32635 / #175A8A	Estados fixos, independentes do tema.

Rubik 700 em títulos e wordmark; Noto Sans em corpo/controles. Base de interface 16/24 px; evitar corpo inferior a 14 px. Hospedar fontes com licenças. No KDS, tamanho e densidade precisam ser inspecionados à distância real de uso.

Texto comum: alvo de contraste 4,5:1; texto grande: 3:1. O par branco/coral não serve para texto comum. Calcular o contraste de temas personalizados no servidor. Os limiares vêm da WCAG; a escolha dos tokens é da marca.

[W3C - contraste](#)

Padrão interno de toque é 44 px no público e 48 px na operação. Isso é mais amplo que o mínimo de 24 px com exceções do critério WCAG 2.2. Verificar teclado, foco, diálogos, zoom, leitura assistida e movimento reduzido.

[W3C - tamanho de alvo](#)

Starter não edita cores, mas mantém nome/logo/fotos/textos próprios. Restaurant e Pro editam somente tokens públicos permitidos; componente, fonte, grid e estados permanecem BossaOS. Assinatura da plataforma permanece; remoção não foi incluída.

Comparar em 360/390 px para celular, 768 px para tablet, 1280/1440 px para desktop. A composição reordena conteúdo; não reduz uma tela inteira por escala. Atlas é referência de hierarquia, não justificativa para replicar problema de layout ou mostrar dados ilustrativos como reais.

CT-14 / CONTRATO TÉCNICO

Dados, confiança e ações sensíveis

Os controles abaixo respondem a dados e ações que o produto efetivamente terá: contatos de reservas, equipe, pagamentos, arquivos, exportações e suporte.

Minimizar dados em formulários e views. Dados para prestar serviço não dão permissão de campanha. Registrar consentimentos por finalidade/canal, origem e momento; retirada deve valer antes de qualquer envio futuro. Políticas de retenção e termos reais são dependências de produção.

Uploads têm tipo/tamanho permitidos, tratamento seguro e associação ao tenant. Não executar SVG/HTML arbitrário do cliente. Buscar imagem por URL exige proteção de destinos e tamanho; não fornecer um proxy aberto para rede interna.

Sessão por cookie seguro e validação de origem nas mutações autenticadas; proteção de abuso, recuperação e login pela biblioteca apropriada. MFA disponível e exigido para papéis/ações sensíveis segundo política documentada. Chaves API têm hash, expiração e escopo.

Exportações verificam permissão no pedido e no download. Links privados expiram. Dados pessoais não devem aparecer em URLs, screenshots de marketing, logs de debug nem payload de observabilidade. CSV exportado precisa tratar conteúdo que planilhas interpretam como fórmula.

Acesso de suporte precisa de finalidade, prazo e escopo; ações são atribuídas ao operador real. Rotação/revogação de dispositivo deve impedir novos comandos. Auditoria registra ação, recurso, versão, ator e motivo, sem copiar segredos.

Integrações externas usam segredos do ambiente e permissões mínimas. Não testar email, campanha, cobrança ou alteração de produção em pessoas reais por padrão. Implementar sandbox e exibir estados reais de configuração, falha e entrega.

Cancelamento de tenant oferece exportação e segue política de retenção aplicável. Não destruir dados financeiros/operacionais automaticamente no clique; preservar registros exigidos conforme a regra jurídica efetivamente validada e limitar acessos após cancelamento.

CT-15 / CONTRATO TÉCNICO

O que significa uma etapa estar pronta

Existir uma tela ou passar no build não conclui uma funcionalidade. A evidência deve cobrir o resultado de negócio e os riscos concretos da etapa.

Dimensão	Critério de aceite
Rastreabilidade	IDs do mapa ligados a rota/tab/estado, módulo, plano, papel e etapa. Fontes não desaparecem por reagrupamento.
Funcionalidade	A ação persiste no servidor quando deve persistir; navegação tem entrada/saída e dados de demonstração estão separados.
Integridade	Regras monetárias, de capacidade, versões e deduplicação testadas com banco real quando relevantes.
Autorização	Escopo de tenant, marca/unidade e ação verificado em endpoint e job; cenários negativos incluídos.
Experiência	Desktop/mobile, conteúdo longo, vazio, carga, erro, sucesso e conexão degradada conforme a superfície.
Visual	Tokens, fontes, hierarquia, contraste e permissões de tema mantidos. Capturas comparadas com o atlas.
Operação	Logs, correlação, migração e recuperação apropriados à mudança. Integração externa tem estado honesto.
Relato	Arquivos alterados, comandos executados, resultados, limitações e próxima etapa no handoff.

Testar regras onde há risco real: vazamento entre tenants, cobrança, duplicação, estoque, reservas e recuperação. Usar jornadas de navegador para fluxos críticos e inspeção visual representativa. Não escrever centenas de testes que apenas espelham markup estático; ampliar testes somente para risco ou gate pendente.

Status permitidos na matriz de progresso: planejado; em execução; implementado aguardando validação; validado; bloqueado por dependência. Esta entrega inicial deixa todos como planejado. Uma vista adaptada para mobile pode reutilizar componentes, mas precisa de verificação de uso real.

Revisão Claude é independente quando puder ver código e resultados. Sem esse acesso, é revisão documental e não deve dizer que executou testes. Codex apresenta evidência real, não um resumo presumido de aprovação.

CT-16 / CONTRATO TÉCNICO

Marcos de entrega e ordem das etapas

A sequência cobre o produto completo e permite validar partes utilizáveis. Não é uma estimativa de prazo e não exige que todos os módulos entrem em produção ao mesmo tempo.

Marco	Etapas	Resultado verificável
Preparação	E00	Contrato físico do núcleo, versões verificadas e handoff para scaffold.
G1 - piloto Starter	E01-E11	Catálogo, publicação, carta QR, site e LP utilizáveis com isolamento e identidade Starter. Cobrança automática e suporte avançado vêm depois.
G2 - operação Restaurant	E12-E21	Cores públicas, mesas, Staff, pedidos, KDS, reservas e retirada; operação coordenada e ensaio de falhas.
G3 - gestão Pro	E22-E34	Contas, pagamentos, fiscal, estoque, compras, CRM, equipe, finanças, relatórios, integrações e plataforma no escopo validado.
G4 - entrada assistida	E35	Pacote operacional e migração/treinamento revisáveis para ativar módulos aptos.

E11, E21 e E34 são etapas de revisão, não telas novas nem licença para marcar pendências como concluídas. O Codex implementa as correções pelo prompt A02 e a revisão reavalia apenas os pontos afetados. Recursos externos pendentes impedem a liberação daquele recurso, não a construção do restante.

E35 pode ser usado para preparar um piloto Starter logo após G1, limitado ao escopo disponível; depois se atualiza na expansão Restaurant/Pro. A ordem linear continua sendo a referência de construção completa. Não executar etapas dependentes sobre bases reprovadas.

As etapas variam em tamanho. Se uma não couber numa sessão, dividir em E07a/E07b, por exemplo, mantendo a etapa-pai aberta e seus critérios. Interrupção por limite de contexto gera handoff e retomada; não autorização para pular regra ou criar módulos de outra etapa.

CT-17 / CONTRATO TÉCNICO

Dados de piloto, migração e operação

La Societat é o primeiro cenário de validação, não um nome fixo no código. Um segundo restaurante de demonstração é necessário para comprovar isolamento.

Fixtures: tenant A La Societat Demo; tenant B Restaurante Horizonte Demo; owner, manager, waiter, kitchen/bar e host com dados artificiais. Use domínios .example e senhas/convites de desenvolvimento gerados localmente. Nenhum arquivo deve conter dados reais de pagamento, senhas ou contatos do restaurante sem confirmação.

Amostra mínima: produto simples, variantes, modificador obrigatório, tradução pendente, alérgeno desconhecido, item esgotado, preço com centavos, horários após meia-noite e duas mesas combináveis. Pro acrescenta compra parcial, divergência de caixa, pagamento indeterminado e refund parcial.

Migração: exportar do sistema anterior quando autorizado; mapear dados; dry-run; revisar contagem, duplicados, preço, idioma, alérgenos e imagens; importar o lote aprovado; comparar; publicar. Não substituir cadastro real por exemplos do atlas nem presumir que uma imagem antiga comprova configuração atual.

Treinar por tarefa: gerente publica; cliente consulta; garçom envia; cozinha prepara; host aloca; caixa liquida. Incluir uma falha de conexão, QR revogado, produto esgotado, cancelamento e fallback de cozinha. Registrar o que fazer e quem resolve.

Antes da ativação: versão, ambiente, migração, backup, rollback, responsáveis e módulos habilitados conhecidos. Testar restauração em ambiente isolado. Objetivos de recuperação são propostos e medidos, nunca prometidos sem ensaio.

Troca de sistema no restaurante exige plano para não registrar a mesma venda duas vezes. Pode haver observação paralela sem dupla operação efetiva; definir qual sistema é fonte para pedidos e para caixa em cada fase. A preparação local não implica autorização de cobrar ou publicar para clientes reais.

CT-18 / CONTRATO TÉCNICO

Como Claude e Codex trabalham juntos

Claude consolida o contrato e revisa os marcos. Codex implementa em etapas no repositório e entrega evidências. Os dois usam as mesmas fontes e o mesmo estado de progresso.

Comece pelo README do pacote. Extraia docs/bossaos para o projeto, preservando diretórios e instruções existentes. Os três PDFs originais já estão em docs/bossaos/fontes. Não cole o PDF inteiro como um único prompt nem peça para implementar as 396 vistas numa só resposta.

Primeiro envie E00 ao Claude com os documentos acessíveis. Se for Claude sem acesso a arquivos do repositório, anexe as fontes e os Markdown relevantes; peça os arquivos de saída com caminhos e leve o resultado ao Codex. Nunca trate uma resposta de chat como commit já aplicado.

Depois envie A00 ao Codex uma vez para contexto inicial e E01 para começar. Continue com uma etapa de cada vez. Leia o resumo da entrega; falhas concretas seguem pelo A02. A01 oferece revisão adicional quando houver risco; os marcos E11/E21/E34 já têm revisão obrigatória própria.

Não deixe os dois editarem a mesma base em paralelo. A revisão lê o estado do commit/arquivos indicado. Se o repositório mudar, a evidência da versão anterior não aprova automaticamente a nova. Trabalhos existentes são preservados, com branch/PR quando isso fizer parte do fluxo adotado.

Arquivo de trabalho	Conteúdo
docs/progress/E##.md	Escopo, IDs, alterações, migrações, comandos executados, resultado e pendências da etapa.
docs/progress/HANDOFF.md	Última etapa, próxima ação, estado do repositório, decisões, bloqueios e instrução de retomada.
docs/progress/coverage.csv	Cópia de trabalho da matriz, com status/evidências por vista. A matriz original permanece referência.
docs/reviews/E##.md	Achados por severidade com arquivo/requisito/evidência e critério de correção.
docs/architecture/adr/...	Escolhas, alternativas relevantes e impacto; não substitui decisão do usuário silenciosamente.

No limite de contexto, use A03. Retomar significa verificar o estado atual e continuar a menor pendência da etapa, não recomençar, migrar stack ou gerar novamente o mesmo scaffolding. Reportar teste não executado como não executado.

CT-19 / CONTRATO TÉCNICO

Decisões externas e quando elas importam

Não há outra rodada obrigatória de brainstorming antes de começar. Algumas escolhas precisam de acesso comercial ou validação real e entram no momento certo.

Dependência	Quando bloqueia	O que avançar antes
Símbolo final da logo	Troca do símbolo em materiais finais	Usar BossaOS escrito; manter o restante do design system.
Preços, quotas e contratação	Cobrança real e venda de planos	Entitlements configuráveis e piloto provisionado sem cobrança simulada.
Domínio e Instagram	Publicação sob domínio/handle pretendidos	Rotas locais/preview e conteúdo comercial; não afirmar disponibilidade.
Hospedagem, storage e email	Links públicos, arquivos reais e comunicação	Adaptadores locais, testes e configuração pronta.
Pagamento e merchant	Captura real, terminais e repasses	Contrato do módulo, sandbox e testes de eventos.
Fiscal e país/entidade	Emissão real e liberação de venda/documentos	Porta fiscal, testes, fila e checklist verificável.
Impressora, TV, kiosk e celulares	Homologação de operação nesses aparelhos	Interface responsiva, simulador/bridge e ensaio documentado.
Conteúdo, fotos, preços e alérgenos	Publicação real da carta	Fixtures, importação, validação e preview.
Políticas de dados e termos	Coleta/uso real e contratos	Controles de consentimento, retenção configurável e exportação.

Quando uma dependência faltar, registrar nome, capacidade afetada e informação mínima necessária. Concluir o trabalho verificável que não depende dela. Não colocar um mock em produção com aparência de integração pronta.

A pesquisa anterior de naming não prova reserva do domínio ou do Instagram. Não está sendo feita uma nova consulta de disponibilidade aqui; o produto deve usar URLs relativas/.example até haver domínio controlado.

Para bibliotecas, conferir versões estáveis e avisos oficiais na E00 e registrar lockfile. Para fiscal/pagamento, consultar documentação atual na etapa correspondente. Datas e limites de fornecedor não são constantes eternas do produto.

CT-20 / CONTRATO TÉCNICO

Rastreabilidade, fontes e limites da entrega

Este pacote complementa os PDFs existentes. O conteúdo produzido é especificação e instrução de implementação; não há aplicação pronta, teste de produto executado ou homologação nesta entrega.

Fontes internas: Mapa_Completo_Telas_Restaurant_OS_v1.pdf (25 páginas); BossaOS_Manual_de_Marca_e_Estrategia_v1.pdf (39 páginas); BossaOS_Atlas_Completo_Desktop_Mobile_v1.pdf (421 páginas). O pacote inclui cópias e um manifesto de integridade com hashes SHA-256.

COBERTURA_TELAS.csv preserva 396 IDs únicos: 360 do mapa, 12 MKT, 8 THEME e 16 STATE. Cada linha tem nome original, título do atlas, plano de origem, etapa principal, etapas relacionadas, família/rota, tipo de composição, página do atlas e estado inicial planejado.

A etapa principal indica responsabilidade de implementação, não exclusividade. Estados transversais implementados na E02 precisam aparecer nas telas posteriores; administração básica nasce antes das interfaces avançadas. O CSV mantém essas extensões e as diferenças em DECISOES.md.

As referências externas sustentam detalhes de tecnologia/acessibilidade e pontos de consulta. As regras comerciais, arquitetura, sequência e defaults de domínio são propostas específicas para BossaOS, não fatos extraídos de fornecedores.

Revisão deste pacote: correspondência dos IDs, contagens e etapas; PDFs originais incluídos sem alteração; consistência de planos/cores; prompts com entrega e aceite; renderização e leitura do novo PDF. Implementar e validar o sistema será o trabalho das próximas etapas.

REFERÊNCIA DE EXECUÇÃO

Decisões e esclarecimentos

Decisões novas estão identificadas como propostas, para que as IAs não as confundam com aprovações anteriores.

ID	Estado	Decisão e efeito
D01	Confirmado	Marca BossaOS; logo por símbolo em aberto. Usar wordmark; não tratar símbolo anterior como aprovado.
D02	Confirmado	Tema público Starter fixo; Restaurant/Pro com cores. Sem personalização de admin, estados, tipografia ou grid.
D03	Confirmado	Multi-tenant desde o início e catálogo compartilhado. Manter Organization > Brand > Location em todos os planos.
D04	Default proposto	Monólito modular + Next.js/PostgreSQL/Drizzle/Better Auth. E00 verifica versões e repositório; registrar ADR antes do scaffold.
D05	Default proposto	Produto de marca, referências por canal/unidade. Esclarece catálogo único e cópia explícita entre marcas.
D06	Default proposto	MFA e proteções básicas em todos os planos. Esclarece AUTH-005/SET-010, que aparecem ligados a Pro no mapa.
D07	Default proposto	Auditoria básica sempre produzida. CAT-026/ORD-009/SET-011 podem ter consulta avançada limitada; rastreabilidade não depende da tela.
D08	Default proposto	Fechar serviço Restaurant com resolução externa. Esclarece FLOOR-011 vs STAFF-020: encerramento operacional não é Payment Pro.
D09	Default proposto	Assinatura por organização e grants por unidade. Quotas sem números inventados; expansão exige configuração explícita.
D10	Default proposto	Downgrade após resolver operações incompatíveis. Preserva histórico, pagamentos pendentes e tema anterior.
D11	Default proposto	HTTP + SSE, outbox e worker no mesmo core. Não introduzir microserviços ou infraestrutura extra sem necessidade.
D12	Default proposto	QR estático + sessão ativa + validação de serviço. Token de mesa sozinho não demonstra presença física.
D13	Default proposto	Reserva transacional serializada por unidade. Última vaga concorrente tem um único vencedor.
D14	Default proposto	Consumo de estoque no início de preparo. Receita capturada, baixa idempotente e perda/devolução explícita.
D15	Default proposto	Kiosk/delivery como concessões separadas. Resolve diferença entre lista Pro e matriz de add-ons do mapa; dependências operacionais continuam obrigatórias.
D16	Pendente externo	Preço, quotas, fiscal, pagamento, DNS e hardware. Não impede scaffold; limita cobrança, publicação ou integração correspondente.
D17	Default proposto	Estados/tabs não equivalem a rotas independentes. Preservar os 396 IDs, agrupando componentes de maneira utilizável.

APÊNDICE TÉCNICO / PROPOSTA DE SCHEMA

Dados do núcleo e Starter

Campos essenciais e restrições para a E00 fechar o modelo físico. Não é uma migration executada. Nomes técnicos em inglês preservam consistência com o código.

Entidade / etapa	Campos e restrições
Organization E03	id UUID; legal_name; display_name; country_code; default_locale; status; created_at; version PK id; status controlled. Bootstrap creates owner membership atomically.
Brand E03	id; organization_id; name; slug; default_locale; status; version UNIQUE organization_id,slug and organization_id,id; FK organization.
Location E03/E06	id; organization_id; brand_id; public_slug; name; timezone; currency; status; version FK organization_id,brand_id; public_slug globally unique in public route namespace.
LocationContact E06	location_id; organization_id; public_address; public_phone; public_email; coordinates; reviewed_at 1:1 with location; public fields explicitly separate from billing/private contact.
OpeningWindow E06	id; organization_id; location_id; weekday; start_local; end_local; end_day_offset; service_type Intervals with valid duration; end_day_offset distinguishes overnight. No UTC conversion without service date.
OpeningException E06	id; organization_id; location_id; local_date; closed; replacement_windows; reason Unique rule version per location/date; override regular schedule deterministically.
User / AuthSession / Credential E04	Library-managed schema; id; verified identity; session expiry/revocation Use selected auth adapter schema; no custom password protocol. No tenant data embedded as permanent trust.
Membership E04	id; organization_id; user_id; status; permission_version UNIQUE organization_id,user_id; global user reference; revocation invalidates current access.
RoleAssignment E04	id; organization_id; membership_id; role; scope_type; brand_id?; location_id?; policy FKs preserve organization. CHECK scope shape. Station scope added with production model, not as an unvalidated early ID.
Invitation E04	id; organization_id; invited_email; scope; role; token_hash; expires_at; accepted_at; inviter_id Unique token hash; single use; grant cannot exceed inviter authority; no raw invite token in logs.
PlanDefinition E05	id; code; version; capability_rules; quota_schema; active Global platform catalogue. Stable codes starter/restaurant/pro; quantitative values require configured contract.
Subscription E05/E32	id; organization_id; plan_version_id; status; provider_ref?; effective_from; ends_at? Organization subscription history; unique external account/subscription when configured. No fake payment state.
EntitlementGrant E05	id; organization_id; location_id?; capability; value; source; starts_at; ends_at? Validated typed value and precedence; explicit override history. No arbitrary client JSON controlling capability.

Entidade / etapa	Campos e restrições
Product E07	id; organization_id; brand_id; sku?; name; description; lifecycle; base_currency; base_amount_minor; version SKU unique per brand when filled; price nonnegative; brands/tenants consistent. Product identity reused by channels.
Category E07	id; organization_id; brand_id; name; description; position; status; version Order stable with tiebreaker; authorized brand scope.
ProductCategory E07	organization_id; brand_id; product_id; category_id; position Unique association; FKs enforce same tenant and brand.
Variant E07	id; organization_id; brand_id; product_id; name; price_adjustment_minor; active; version Parent product same brand; resulting effective price validated.
ModifierGroup / ModifierOption E07	id; organization_id; brand_id; name; min; max; required; option_amount_minor; active Reusable groups; min<=max; allowed selections explicit. Associations reference same brand.
ProductModifierGroup E07	organization_id; brand_id; product_id; group_id; position Unique relation; per-product constraints cannot bypass group validation.
PriceRule E07	id; organization_id; brand_id; product_id; location_id?; channel?; local_period?; currency; amount_minor; priority; version No ambiguous equal-priority overlap; target location belongs to brand. Exact money and explicit source.
ProductAllergen E07	organization_id; brand_id; product_id; allergen_code; declaration; reviewed_by; reviewed_at Declaration distinguishes contains/may_contain/unknown as configured; absence is not clearance.
Menu / MenuEntry E07	id; organization_id; brand_id; name; lifecycle; product_id; category_id; position; version MenuEntry references existing Product; copying a menu within brand does not copy product records.
AvailabilityOverride E07	id; organization_id; location_id; product_id; channel?; state; period; reason; version Live operational layer; same-brand product; stock source arrives E25. Cannot turn unpublished data public.
MediaAsset E08	id; organization_id; brand_id?; storage_key; mime; size; checksum; processing_state; alt_text; access_state Key generated by server; ownership verified on attach/download; no arbitrary internal URL fetch.
Translation E08	id; organization_id; brand_id; resource_type; resource_id; locale; field; text; source_version; review_state Unique resource/locale/field; validated polymorphic reference through domain service; stale source flagged.
MenuRevision E08	id; organization_id; brand_id; menu_id; revision_number; content_snapshot; checksum; created_by; created_at Immutable after creation; unique menu/revision. Snapshot contains only validated public fields.
Publication E08	id; organization_id; location_id; channel; revision_id; state; scheduled_at?; activated_at; version Atomic active-pointer change per destination. Only references same-tenant, same-brand revisions.

Entidade / etapa	Campos e restrições
WebsitePage / WebsiteRevision E10	id; organization_id; location_id; slug; locale; typed_blocks; seo_fields; revision; state Sanitized structured blocks; unique slug/locale in location; preview private; publication versioned.
DomainBinding E10	id; organization_id; location_id; hostname; verification_hash; state; verified_at; certificate_state Hostname unique among active bindings; verified control before routing; revocation and safe reuse.
ThemeRevision E05/E12	id; organization_id; brand_id; location_id?; allowed_tokens; contrast_result; revision; state Typed color allowlist, server validation and entitlement. Default immutable for Starter; editable in E12.
QRCode E09/E17	id; organization_id; location_id; kind; destination_ref; token_hash?; version; revoked_at? Starter general QR only; table/session credential added E17. Export must resolve actual public route.
Lead E10	id; locale; contact; message; contact_purpose; marketing_consent; source; created_at; status Platform-owned demo request. Minimal fields; abuse controls; no invented tenant or campaign permission.
AuditEvent E04	id; organization_id?; scope; actor_id; action; resource_ref; before_after_summary; reason; occurred_at; correlation_id Append-only for runtime; minimize PII; platform and tenant access rules distinct.
CommandReceipt E06	id; organization_id; actor_scope; action; command_id; payload_hash; response_ref; state; created_at Unique scope/action/command_id. Persist outcome with effect; expiry policy cannot remove business uniqueness of money events.
OutboxEvent / JobAttempt E08	id; organization_id?; location_id?; aggregate_ref; sequence; schema_version; payload_ref; status; attempt; next_attempt_at Event saved in domain transaction; consumer deduplication; retry limits and dead-letter visibility.
BasicAnalyticsEvent / Aggregate E09	id; organization_id; location_id; publication_id; event_type; locale; source; occurred_at Allowlisted event fields; no personal tracking by default; retention/configured aggregation.

APÊNDICE TÉCNICO / CONTRATOS

API do núcleo e Starter

As rotas são propostas. Org, brand e location são sempre validados no servidor. Cada endpoint conecta a uma permissão e a um caso de uso compartilhado.

Método / ação	Rota e comportamento
POST Verified identity	/api/v1/organizations Create organization + owner + bootstrap state atomically; idempotent.
GET Authenticated user	/api/v1/me/contexts Return only active memberships and authorized units; private/no shared caching.
POST members.invite	/api/v1/orgs/{org}/invitations Scope/role bounded by inviter; single-use expiring token; audit.
PATCH members.manage	/api/v1/orgs/{org}/members/{member} Optimistic version; cannot remove final owner; invalidate permission cache.
POST brands.manage	/api/v1/orgs/{org}/brands Create brand within quota and scope; scoped slug uniqueness.
POST locations.manage	/api/v1/orgs/{org}/locations Validate brand, currency, timezone and configured quota; idempotent.
PATCH locations.manage	/api/v1/orgs/{org}/locations/{location} Expected version; historical currency/timezone behavior explicit.
GET subscription.read	/api/v1/orgs/{org}/entitlements Return effective grants and source; internal-only overrides require platform authority.
POST subscription.manage	/api/v1/orgs/{org}/plan-changes/preview Show date, affected modules, sessions and theme; no mutation.
POST subscription.manage	/api/v1/orgs/{org}/plan-changes Apply/schedule reviewed change with idempotency and service checks.
GET catalog.read	/api/v1/orgs/{org}/brands/{brand}/products Cursor/filter by scope; include source of overrides only to authorized actor.
POST catalog.write	/api/v1/orgs/{org}/brands/{brand}/products Validate money, modifier references and content; create draft.
PATCH catalog.write	/api/v1/orgs/{org}/brands/{brand}/products/{id} Expected version; no silent overwrite; all cross-references checked.
POST catalog.import	/api/v1/orgs/{org}/brands/{brand}/imports/preview Dry-run CSV/XLSX, column mapping, errors and duplicate strategy.
POST catalog.import	/api/v1/orgs/{org}/brands/{brand}/imports/{import}/commit Use validated preview revision/checksum; atomic selected batch or explicit partial mode.
POST media.write	/api/v1/orgs/{org}/brands/{brand}/media Scoped upload intent or upload; validated type/size; processing state.

Método / ação	Rota e comportamento
PATCH catalog.translate	/api/v1/orgs/{org}/brands/{brand}/translations/{id} Locale, source_version and review state; preserve manual overrides.
POST catalog.publish	/api/v1/orgs/{org}/brands/{brand}/publications/preview Validate destination units/channels, diff and required reviews.
POST catalog.publish	/api/v1/orgs/{org}/brands/{brand}/publications Revision/destinations verified; atomic activation + outbox.
PATCH availability.write	/api/v1/orgs/{org}/locations/{location}/availability/{product} Live availability; reason/version; same brand; invalidate affected cache.
GET Public projection	/api/v1/public/locations/{slug}/menu Published menu only, locale/channel/revision-aware cache; no private fields.
POST channels.manage	/api/v1/orgs/{org}/locations/{location}/qr General QR initially; known destination; readable export.
PATCH website.write	/api/v1/orgs/{org}/locations/{location}/website/pages/{page} Typed blocks, version and preview; no arbitrary script/CSS.
POST website.publish	/api/v1/orgs/{org}/locations/{location}/website/publish Validated revision; atomic pointer and sitemap/cache invalidation.
POST website.domains	/api/v1/orgs/{org}/locations/{location}/domains Start verification; no routing before proof of control.
POST theme.write + entitlement	/api/v1/orgs/{org}/locations/{location}/theme/preview Allowlisted colors; contrast computation; Starter denied.
POST theme.write + entitlement	/api/v1/orgs/{org}/locations/{location}/theme/publish Versioned activation; public surfaces only; Starter denied.
POST Public, rate-limited	/api/v1/public/demo-requests Persist lead once; contact purpose and consent distinct; truthful response.
GET Original actor or authorized manager	/api/v1/orgs/{org}/commands/{command} Return known operation status/result without exposing another actor/tenant.
POST data.export with scope	/api/v1/orgs/{org}/exports Job/result authorization, redaction and safe CSV; download rechecks permission.

APÊNDICE TÉCNICO / NEGAR POR PADRÃO

Permissões essenciais

A matriz completa também está em CSV. Papéis são presets de ações e escopos; não substituem verificação de recurso, plano e alçada.

Ação	Papel, escopo e regra
catalog.read	owner,brand_manager,venue_manager,waiter,kitchen,bartender,marketing brand/location inherited scope Operational roles receive only fields needed for service.
catalog.write	owner,brand_manager,venue_manager brand; venue edits allowed local override Venue cannot silently edit global base across locations.
catalog.publish	owner,brand_manager,venue_manager all destinations must be authorized Show affected destinations and version.
catalog.translate	owner,brand_manager,venue_manager,marketing authorized brand/content Allergen review requires assigned responsible reviewer.
catalog.import	owner,brand_manager,venue_manager authorized brand/location Preview + confirmation; no production overwrite by name guessing.
media.write	owner,brand_manager,venue_manager,marketing authorized brand/location Safe upload and scoped attachment.
availability.write	owner,venue_manager,floor_manager,kitchen,bartender location/station product scope Station operator only blocks relevant products when policy grants it.
website.write	owner,brand_manager,venue_manager,marketing authorized public content scope No access to billing secrets.
website.publish	owner,brand_manager,venue_manager,marketing authorized destination Publishing permission can be separated from editing.
website.domains	owner,brand_manager brand/location Proof of control before binding.
theme.write	owner,brand_manager,venue_manager,marketing public destination + Restaurant/Pro No Starter bypass; no operational tokens.
members.invite	owner,brand_manager,venue_manager scope and authority no greater than actor Protect last owner; no role escalation.

Ação	Papel, escopo e regra
members.manage	owner,brand_manager,venue_manager bounded scope Only owner changes ownership and organization-level privileged grants.
brands.manage	owner organization + configured quota Brand manager edits assigned brand, not new unrelated brands.
locations.manage	owner,brand_manager organization/assigned brand + quota Additional units require explicit grant.
subscription.read	owner organization Authorized billing delegate may be configured explicitly.
subscription.manage	owner organization Review effect and existing transactions.
orders.submit	owner,venue_manager,floor_manager,waiter location + active service Guest uses separate limited session capability.
orders.cancel_before_prep	owner,venue_manager,floor_manager,waiter location; own item where applicable Reason and version required.
orders.cancel_in_prep	owner,venue_manager,floor_manager location + policy Waiter requests manager authorization.
production.update	owner,venue_manager,kitchen,bartender,expo assigned station Only allowed transitions; record actor.
reservations.manage	owner,venue_manager,floor_manager,host location Cannot bypass capacity silently.
payments.take	owner,venue_manager,cashier location + Pro Waiter can receive only with explicit additional grant.
payments.refund	owner,venue_manager,cashier location + Pro + configured limit No configured limit for cashier means request manager; do not invent numeric threshold.
cash.close_difference	owner,venue_manager location + Pro Reason and evidence of count required.
inventory.manage	owner,venue_manager,inventory location + Pro Transfer requires scope on source and destination.
campaigns.send	owner,marketing authorized audience + Pro Consent checked again at dispatch; external authorization/configuration.

Ação	Papel, escopo e regra
employee.self	employee own profile/time entries Do not expose peer records.
finance.read	owner,finance granted organization/locations + Pro No cross-organization consolidation.
data.export	owner explicit data scope Other roles require named export permission and field policy.
support.assist	platform_support time-bound tenant-approved session No implicit owner; actor retained in audit.
platform.manage	platform_admin platform function scope Tenant business access is still separately authorized.

VALIDAÇÃO / RISCOS CONCRETOS

Cenários que precisam passar

ID / risco	Resultado esperado	Etapa
T01 / Isolamento	A consulta/escrita/exportação/evento/arquivo de B não é acessível a A.	E03/E04/G1
T02 / Permissão	Papel local não amplia escopo por editar URL, payload ou storage.	E04 e todas
T03 / Tema/entitlement	Starter não muda cor por API; downgrade aplica tema e preserva dados.	E05/E12
T04 / Publicação	Falha mantém revisão anterior inteira; preview privado não vaza.	E08
T05 / Tradução/alérgeno	Mudança de origem pede revisão; desconhecido não vira sem alérgeno.	E07/E08
T06 / Idempotência	Timeout após commit + reenvio gera um efeito, com command_id estável.	E14/E23
T07 / Concorrência	Dois garçons e cliente não apagam nem duplicam linhas.	E14/E15/E17
T08 / KDS	Mais de cinco tickets continuam no backlog; replay/recall não duplica tarefa.	E16
T09 / QR	Revogado/sessão anterior não cria pedido; visitante não lê dados de outro.	E17
T10 / Reservas	Última vaga disputada produz uma confirmação; buffer e combinação contam.	E18/E19
T11 / Offline	Rascunho não é enviado; reconciliação precede retry e respeita identidade.	E15/E16
T12 / Valores	Partes somam total; desconto/cortesia e impostos seguem política definida.	E22/E24
T13 / Pagamento	Callback tardio e webhook fora de ordem não duplicam saldo/cobrança.	E23
T14 / Refund	Parcial respeita capturado restante; repetição não devolve duas vezes.	E23
T15 / Estoque	Saldo deriva dos movimentos; recall não consome; retorno exige registro.	E25/E26
T16 / CRM	Opt-out é considerado no envio; perfis não se unem entre tenants.	E27
T17 / Suporte	Sessão temporária expira, deixa trilha e não mantém acesso residual.	E33
T18 / Restauração	Backup restaurado em ambiente isolado tem amostra de dados coerente.	E35

Esses são requisitos para o software futuro. Não foram executados durante a criação deste documento.

VALIDAÇÃO / J01 A J15

Jornadas ponta a ponta

Jornada	Percorso mínimo	Marco
J01 / Primeiro go-live	Criar tenant/unidade, importar, revisar, publicar, gerar QR e testar.	G1
J02 / Consultar carta	QR, idioma, categoria, produto, preço e alérgenos.	G1
J03 / Pedido por QR	Sessão, carrinho, enviar, cozinha/bar, pronto e servido.	G2
J04 / Pedido do garçom	PIN confiável, mesa, opções, envio e acompanhamento.	G2
J05 / Produção	Receber, preparar, pronto parcial/total, expo e retirada.	G2
J06 / Reserva online	Capacidade, contato, confirmar, comunicação, chegada e mesa.	G2
J07 / Walk-in	Grupo, espera, liberar/alocar recursos e abrir sessão.	G2
J08 / Pagamento Pro	Conta, divisão, método, confirmação, documento e fechamento.	G3
J09 / Caixa	Abrir, movimentar, contar, reconciliar e encerrar.	G3
J10 / Esgotamento	Bloqueio manual/estoque e atualização coerente nos canais.	G2/G3
J11 / Preço novo	Editar rascunho, comparar, publicar; pedido antigo mantém snapshot.	G1/G2
J12 / Nova unidade	Concessão, unidade, catálogo herdado/override, equipe e dispositivos.	G3
J13 / Internet falha	Detectar, conservar rascunho, consultar comando e sincronizar.	G2
J14 / Integração falha	Preservar fato, sinalizar, reprocessar sem duplicar e reconciliar.	G2/G3
J15 / Suporte	Ticket, diagnóstico autorizado, acesso temporário e auditoria.	G3

ORDEM DE EXECUÇÃO

As 36 etapas

Os prompts seguintes são completos para sua etapa quando usados com o pacote. Os critérios dos marcos se somam às verificações das entregas.

Etapa	Destino	Entrega
E00	Claude	Contrato de implementação e leitura das fontes
E01	Codex	Repositório, ambiente e verificação contínua
E02	Codex	Design system, responsividade e idiomas
E03	Codex	Estrutura multi-tenant e isolamento de dados
E04	Codex	Autenticação, convites e permissões
E05	Codex	Planos, entitlements e identidade Starter
E06	Codex	Onboarding e configuração do restaurante
E07	Codex	Catálogo, produtos, preços e opções
E08	Codex	Mídia, traduções, importação e publicação
E09	Codex	Carta pública e QR de consulta
E10	Codex	Sites dos restaurantes e landing page BossaOS
E11	Claude	Revisão do Starter e primeiro marco utilizável
E12	Codex	Cores públicas e mudanças de plano
E13	Codex	Sala, sessões, dispositivos e PIN
E14	Codex	Motor de pedidos e entrega confiável
E15	Codex	Staff PWA e funcionamento degradado
E16	Codex	KDS de cozinha, barra e expo
E17	Codex	Pedido por QR e atendimento do cliente
E18	Codex	Motor de reservas e capacidade concorrente
E19	Codex	Reserva pública, host e lista de espera
E20	Codex	Takeaway e delivery
E21	Claude	Revisão operacional do Restaurant
E22	Codex	TPV, contas e caixa
E23	Codex	Pagamentos, webhooks e reembolsos
E24	Codex	Documentos e integração fiscal

Etapa	Destino	Entrega
E25	Codex	Estoque e fichas técnicas
E26	Codex	Fornecedores e compras
E27	Codex	CRM, fidelidade e campanhas
E28	Codex	Equipe, escalas e ponto
E29	Codex	Financeiro e conciliação
E30	Codex	Analytics, relatórios e gestão multiunidade
E31	Codex	Kiosk, terminais e impressão
E32	Codex	Integrações, API e cobrança do SaaS
E33	Codex	Administração da plataforma, suporte e governança
E34	Claude	Revisão Pro e cobertura integral
E35	Codex	Pacote de implantação e piloto assistido

PROMPT / ENVIAR PARA CLAUDE

E00 - Contrato de implementação e leitura das fontes

Contrato revisado, decisões registradas e handoff para iniciar o repositório.

Dependência: fontes deste pacote. Referências: CT-01 a CT-20; todos os três PDFs.

IDs principais: Etapa transversal: não cria ID de tela independente.

Revise esta etapa da BossaOS com as instruções locais, fontes, contrato e handoff disponíveis. Baseie conclusões em evidência. Sem acesso ao repositório, entregue documentos com caminhos e conteúdo, sem alegar que salvou arquivos ou executou testes.

Entregue

1. Leia os três PDFs em docs/bossaos/fontes e os arquivos CONTRATO_TECNICO.md, DECISOES.md, MODELO_DADOS_STARTER.md, API_STARTER.md, MATRIZ_PERMISSOES.csv, CRITERIOS_DE_ACEITE.md, FASES.md e COBERTURA_TELAS.csv. Confira os 360 IDs originais e os 36 complementares.
2. Preserve o que já está decidido. Revise a proposta técnica: monólito modular, Next.js/TypeScript, PostgreSQL, Drizzle, Better Auth e um worker Node. Verifique versões estáveis compatíveis em documentação oficial e registre links, data, versões exatas e licenças em docs/architecture/versions.md.
3. Produza docs/architecture/overview.md, domain-model.md, permissions.md, api-contracts.md, state-machines.md e adr/0001-foundation.md. Especifique campos, chaves, índices, escopos e contratos físicos apenas do núcleo e do Starter; mantenha fronteiras e contratos de integração para módulos futuros.
4. Revise as rotas sugeridas no CSV. Um ID pode ser aba, diálogo ou estado; agrupe sem apagar IDs. Registre ajustes de composição e divergências explícitas entre os PDFs.
5. Escreva docs/progress/E00.md e docs/progress/HANDOFF.md com a decisão técnica, riscos concretos, dependências de produção e instrução exata para E01.

Respeite

1. Esta etapa produz documentação, sem iniciar a aplicação. Se houver repositório, leia as instruções e a stack existentes antes de propor mudanças. Não reescreva AGENTS.md nem CLAUDE.md para contornar regras.
2. Logo continua provisória. Preços, limites comerciais, domínio, provedor fiscal, terminais e contratação de serviços continuam decisões externas identificadas; não os invente nem use isso para bloquear decisões locais reversíveis.
3. Se algum PDF não puder ser lido, registre nome e parte faltante e solicite apenas esse material. Sem acesso ao repositório, entregue os arquivos com seus caminhos e conteúdo, sem dizer que os salvou.

Critérios de aceite

1. Todos os IDs do CSV têm uma etapa e uma composição de rota; nenhum foi declarado implementado.
2. O modelo distingue organização/marca/unidade, catálogo/publicação, pedido/preparo/pagamento e cobrança SaaS/venda do restaurante.
3. E01 tem insumos suficientes para começar sem redefinir produto, identidade visual ou planos.

Entregue documentos, evidências, limites e handoff. Revisão documental não comprova software validado. Encaminhe correções de código ao Codex em lista delimitada.

Arquivo: prompts/E00_Claude_Contrato_de_implementacao_e_leitura_das_fontes.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E01 - Repositório, ambiente e verificação contínua

Projeto executável localmente, com instalação reproduzível e primeira CI.

Dependência: E00. Referências: CT-03, CT-14, CT-18.

IDs principais: Etapa transversal: não cria ID de tela independente.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Leia o handoff de E00 e as instruções locais. Inicialize ou adapte o workspace sem apagar trabalho existente: apps/web, apps/worker e packages para domínio, banco e UI compartilhados.
2. Configure TypeScript estrito, Next.js App Router em runtime Node, gerenciador de pacotes e dependências nas versões do ADR. Fixe lockfile e versão do runtime.
3. Crie ambiente de desenvolvimento com PostgreSQL e serviço de email de teste; prepare configuração de storage local compatível com a porta de mídia. Separe credenciais de migração das credenciais de execução.
4. Implemente health/readiness, validação de variáveis de ambiente, logs com request_id e dados sensíveis redigidos. Adicione .env.example com nomes e exemplos inofensivos.
5. Configure scripts de lint, tipos, testes, build e migrações; CI executa verificações explicitamente. Documente instalação, comandos e solução para dependência externa ausente.

Respeite

1. Não gere 396 rotas vazias nem menus de módulos inexistentes. Esta entrega é a base executável.
2. Não inclua segredos, contas reais ou endpoints de produção em seeds. Integrações de desenvolvimento devem ser identificáveis.
3. Uma falha de infraestrutura deve retornar indisponibilidade real; não simular banco saudável.

Critérios de aceite

1. Instalação pelo lockfile e build completam; lint e verificação de tipos são executados separadamente.
2. Uma migração de exemplo controlada funciona em banco descartável; runtime não tem privilégios de alterar o schema.
3. Configuração obrigatória ausente falha com mensagem útil, sem revelar credenciais.

Atualize docs/progress/E01.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E01_Codex_Repositorio_ambiente_e_verificacao_continua.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E02 - Design system, responsividade e idiomas

Componentes e estruturas visuais reutilizáveis, fiéis à marca BossaOS.

Dependência: E01. Referências: CT-13; manual pp. 15-20; atlas pp. 2-4.

IDs principais: STATE 001-003, 005, 007, 016

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente tokens de marca, superfície, texto e estados, com Rubik e Noto Sans locais e licenças. Use BossaOS escrito; não reutilize o símbolo rejeitado.
2. Crie botões, campos, seletores, tabs, cards, tabelas adaptáveis, diálogos, drawers, avisos, notificações e estados transversais. Estabeleça catálogo de componentes para inspeção.
3. Monte estruturas distintas para LP, administração, cliente, Staff e KDS/TPV; use componentes sem duplicar lógica de negócio. Não preencha dashboards com números inventados.
4. Prepare i18n da interface em es-ES, pt-BR e en; espanhol inicial. Separe texto de interface de tradução de produtos e use formatação regional de moeda/data.
5. Documente quais vistas do atlas viram página, tab, modal ou estado. Componentes de demonstração devem ficar fora das rotas comerciais.

Respeite

1. Tema público do restaurante só poderá alterar tokens permitidos; estados, foco, grade, tipografia e administração usam o sistema fixo.
2. Padrões internos de toque: 44 px no público e 48 px na operação. Mantenha teclado, foco, labels, erros associados e preferências de movimento.
3. Resolva conteúdo extenso com hierarquia e rolagem adequada, nunca encolhendo a versão desktop inteira para o celular.

Critérios de aceite

1. Inspeção 360, 390, 768, 1280 e 1440 px, zoom e conteúdo ES/PT/EN longo; não deve haver conteúdo ou ação inacessível.
2. Valide contraste, foco em diálogo e retorno ao acionador em componentes representativos.
3. Compare visualmente com manual pp. 15-20 e atlas; registre capturas desktop/mobile e ajustes necessários.

Atualize docs/progress/E02.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E02_Codex_Design_system_responsividade_e_idiomas.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E03 - Estrutura multi-tenant e isolamento de dados

Núcleo de organizações, marcas e unidades com isolamento verificável.

Dependência: E02. Referências: CT-03 a CT-05.

IDs principais: Etapa transversal: não cria ID de tela independente.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente Organization, Brand, Location e as relações de escopo previstas. Use IDs opacos e referências compostas que impeçam associar recursos de organizações diferentes.
2. Crie resolução de TenantContext no servidor e repositórios que o exijam. O ID informado na URL apenas seleciona o alvo; nunca concede autorização.
3. Implemente políticas do PostgreSQL e transações contextualizadas conforme CT-04. Separe acesso de migração, runtime, autenticação global e leitura pública publicada.
4. Defina chaves de cache, prefixos de arquivos, eventos e tarefas com contexto de organização/unidade. Adicione fixtures de dois tenants com nomes e produtos semelhantes.
5. Prepare autorização como porta explícita para E04; enquanto não houver autenticação real, exponha somente testes locais e nenhuma rota de dados privados desprotegida.

Respeite

1. Toda linha de domínio tenant contém organization_id e escopo específico quando aplicável. Identidade global e catálogo de planos são exceções documentadas.
2. Conexões do pool não podem conservar contexto entre requisições. Sem contexto válido, negar acesso.
3. Não use uma conta superuser da aplicação para fazer os testes de isolamento passarem.

Critérios de aceite

1. Com a credencial real de runtime, tente ler, editar, exportar e relacionar dados de A usando B: todas as operações indevidas falham.
2. Reutilize conexão após commit e rollback; não pode restar contexto anterior.
3. Jobs, cache e referências de arquivos dos fixtures mantêm os tenants separados.

Atualize docs/progress/E03.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E03_Codex_Estrutura_multi_tenant_e_isolamento_de_dados.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E04 - Autenticação, convites e permissões

Acesso real com sessões, recuperação, convites e autorização por ação.

Dependência: E03. Referências: CT-04, CT-14 e matriz de papéis.

IDs principais: AUTH 001, 003-009; ONB 009; ORG 007-008; STATE 014

Vistas relacionadas: SET 010-011.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Integre a biblioteca de autenticação do ADR: login, logout, verificação de email, recuperação, expiração/revogação de sessão e MFA.
2. Implemente Membership, RoleAssignment e resolução de permissões por organização, marca, unidade e estação. Garanta ações e escopos no servidor para páginas e APIs.
3. Crie convites de uso único com validade, aceitação autenticada, seleção de organização/unidade e proteção contra remoção do último owner.
4. Implemente as telas AUTH aplicáveis, gestão básica de usuários e perfil. PIN de operação só ficará disponível em dispositivo confiável na E13.
5. Audite concessões, revogações e acesso sensível; prepare suporte assistido sem conceder acesso global implícito à equipe da plataforma.

Respeite

1. Não construa criptografia, recuperação ou armazenamento de senha próprios. MFA básico está disponível em todos os planos como decisão técnica registrada.
2. Convite não pode conceder escopo superior ao de quem convida. Marca/unidade e permissões são revalidadas após troca de contexto.
3. Reautenticação deve preservar apenas rascunho local seguro da mesma identidade, sem revelá-lo a outro operador.

Critérios de aceite

1. Convite expirado, reutilizado ou com escopo adulterado não dá acesso.
2. Host não lê financeiro; cozinha só opera estação autorizada; usuário revogado perde acesso sem precisar limpar a página.
3. Recuperação e MFA funcionam no ambiente de teste e encerram sessões conforme a política registrada.

Atualize docs/progress/E04.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E04_Codex_Autenticacao_convites_e_permissoes.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E05 - Planos, entitlements e identidade Starter

Recursos comerciais controlados no servidor e tema Starter protegido.

Dependência: E04. Referências: CT-02, CT-13, CT-19; THEME-001.

IDs principais: ONB 004; ORG 010, 013-014; PLAT 002-004, 006, 010-011; STATE 006; THEME 001

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Modele PlanDefinition, Subscription, EntitlementGrant e limites configuráveis. Resolva plano, adicionais, overrides, validade e escopo da unidade por uma política única.
2. Implemente seleção e visão do plano, consumo, impacto de mudança e agendamento de downgrade. Permita provisionamento de piloto auditado, sem simular cobrança.
3. Crie controle interno mínimo de tenants e concessões para operar o piloto. A interface completa de suporte e plataforma vem na E33.
4. Implemente o tema padrão BossaOS no servidor e no cliente. Starter pode editar nome, logo, fotos e conteúdo, mas não a paleta.
5. Exponha bloqueios úteis por módulo e proteja as APIs correspondentes. Mantenha catálogo de recursos separado de flags de lançamento.

Respeite

1. Não invente mensalidades, testes gratuitos, taxas ou limites quantitativos. Sem configuração comercial, habilite apenas a primeira unidade de piloto e bloqueie expansão não contratada.
2. Restaurant e Pro têm o mesmo direito de escolher cores públicas; o editor completo vem na E12.
3. Downgrade preserva dados e tema anterior; mudanças efetivas respeitam serviços ativos e a política CT-02.

Critérios de aceite

1. Tentativa direta de alterar tema Starter ou usar módulo superior retorna negação coerente e não altera dados.
2. Entitlement expirado e flag desligada produzem respostas corretas, inclusive em job e rota direta.
3. Preview de downgrade corresponde ao tema e aos direitos aplicados na data de teste.

Atualize docs/progress/E05.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E05_Codex_Planos_entitlements_e_identidade_Starter.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E06 - Onboarding e configuração do restaurante

Primeiro tenant configurável, com marca, unidade, horários e checklist.

Dependência: E05. Referências: CT-05, CT-07, CT-17.

IDs principais: ONB 001-003, 010; ORG 001-006, 015; SET 001-002; STATE 013

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente criação idempotente de organização, primeira marca e primeira unidade, perfil e contatos. Use La Societat apenas como fixture demonstrativa identificada.
2. Configure país, moeda da unidade, timezone IANA, idioma principal, horários semanais, exceções e serviços atravessando meia-noite.
3. Permita editar perfis, navegar entre marcas/unidades autorizadas, arquivar com dependências visíveis e retomar onboarding interrompido.
4. Adapte checklist ao plano: Starter não exige mesas, KDS, pedidos nem contratação de provedor de pagamento para publicar a carta.
5. Integre usuários/permisões e plano já existentes; mantenha endereços, contatos e horários ilustrativos fora de qualquer publicação real.

Respeite

1. Moeda não é alterada retroativamente em transações; mudança de timezone não reinterpreta timestamps antigos.
2. A estrutura multiunidade existe em todos os planos; criação adicional verifica a concessão contratada e consolidação gerencial é Pro.
3. Arquivamento não apaga histórico e deve impedir novos serviços de forma controlada.

Critérios de aceite

1. Repetir criação após timeout não duplica organização/unidade.
2. Horário 20:00-01:00 e exceção de feriado produzem aberto/fechado corretamente no fuso configurado.
3. Onboarding Starter pode chegar ao passo de catálogo sem exigir etapas Restaurant/Pro.

Atualize docs/progress/E06.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E06_Codex_Onboarding_e_configuracao_do_restaurante.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E07 - Catálogo, produtos, preços e opções

Catálogo de marca reutilizável entre canais e unidades.

Dependência: E06. Referências: CT-05 a CT-07.

IDs principais: CAT 001-013, 016-019, 022

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente menus, categorias, produtos, ordenação, variantes, grupos de modificadores e escolhas min/max com referências ao mesmo produto.
2. Modele preços por moeda, unidade e canal, com precedência explícita e origem/override visível. Guarde valores monetários sem ponto flutuante.
3. Implemente biblioteca de alérgenos, estados de revisão e informação por produto, incluindo desconhecido. Separe preferência alimentar de declaração de segurança.
4. Crie disponibilidade manual e agendada, visibilidade por canal e arquivamento. O catálogo editável é rascunho; publicação acontece na E08.
5. Entregue listas, busca, filtros e formulários relevantes em desktop/mobile, com validação de servidor e conflitos de versão.

Respeite

1. Um produto é da marca dentro do tenant e é referenciado por canais; não crie tabelas independentes de produtos para menu, Staff ou TPV.
2. Editar base de marca deve mostrar as unidades afetadas; override local não pode alterar a base silenciosamente.
3. Ausência de dados sobre alérgenos não significa ausência de alérgenos. Não gere declarações a partir de nomes/fotos.

Critérios de aceite

1. Dois canais apontam para o mesmo produto; alteração em rascunho não muda a versão pública.
2. Escolhas obrigatórias e limites de modificadores são validados também por chamada direta da API.
3. Overrides, preços com centavos, arquivamento e edição concorrente preservam a integridade do catálogo.

Atualize docs/progress/E07.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E07_Codex_Catalogo_produtos_precos_e_opcoes.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E08 - Mídia, traduções, importação e publicação

Conteúdo revisável e publicações atômicas com histórico.

Dependência: E07. Referências: CT-07, CT-14, CT-17.

IDs principais: CAT 014-015, 023-027; ONB 005-006; SET 012

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente uploads por tenant, validação de tipo/tamanho, tratamento seguro, texto alternativo e substituição sem quebrar referências publicadas.
2. Crie editor de traduções ES/PT/EN e estrutura para outros idiomas, estados pendente/revisado e revisão após mudança no texto de origem. Adaptador automático gera sugestões; ausência de provedor mantém edição manual.
3. Implemente importação CSV/XLSX com mapeamento, dry-run, erros por linha, detecção de duplicados e confirmação; exportação exige escopo e elimina fórmulas perigosas.
4. Crie MenuRevision/Publication, preview autenticado, comparação antes/depois, publicação por destino e agendamento. Publique por transação e invalide somente caches afetados.
5. Inicie worker/outbox para tarefas de publicação, mídia e tradução, com retry, histórico e observabilidade. Restauração cria nova revisão.

Respeite

1. Preview e arquivos ainda privados não são indexáveis nem compartilháveis por URL adivinhável.
2. Pedidos futuros guardarão snapshots; uma publicação nunca reescreve pedidos existentes.
3. Dados sem preço válido ou com revisão obrigatória pendente geram bloqueio claro; não invente conteúdo para passar no checklist.

Critérios de aceite

1. Falha no meio da publicação mantém a versão anterior inteira disponível.
2. Importação repetida não duplica SKUs quando a estratégia escolhida é atualizar; prévia mostra alterações.
3. Tradução obsoleta é sinalizada; arquivos de outro tenant e URLs externas não autorizadas não podem ser importados.

Atualize docs/progress/E08.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E08_Codex_Midia_traducoes_importacao_e_publicacao.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E09 - Carta pública e QR de consulta

Starter utilizável pelo cliente em celular e desktop.

Dependência: E08. Referências: CT-07, CT-13; J02.

IDs principais: CHAN 001; MENU 001-005, 019; QR 001, 003-004; REP 001

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente entrada da carta, idioma, categorias, busca, detalhe de produto, preços, variantes e informação revisada de alérgenos a partir da publicação.
2. Crie QR geral e exportação PNG/SVG/PDF com margem livre, destino validado e tamanho de impressão legível. Não use QR ilustrativo como código funcional.
3. Mantenha carta consultável fora do horário quando publicada; exiba horários e alternativas de atendimento. Starter não apresenta carrinho ou envio de pedidos.
4. Implemente links públicos estáveis por unidade e identificação adequada de restaurante, conteúdo e assinatura BossaOS.
5. Registre analytics básico de consulta por unidade/idioma/origem com minimização de dados, sem cookies de publicidade por padrão.

Respeite

1. Rotas públicas leem apenas a projeção publicada e não revelam custos, SKUs internos, contatos privados ou catálogo oculto.
2. Cache inclui unidade, publicação, idioma e canal. Não misture conteúdo de tenants com nomes iguais.
3. O QR geral não concede sessão de mesa nem permissão de encomendar.

Critérios de aceite

1. J02 funciona em desktop e celular; leia o QR exportado em dois dispositivos reais ou registre o teste físico pendente.
2. Trocar idioma, buscar e abrir produto preserva contexto; preço publicado corresponde ao catálogo selecionado.
3. Starter nega API de pedido e personalização mesmo com interface adulterada.

Atualize docs/progress/E09.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E09_Codex_Carta_publica_e_QR_de_consulta.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E10 - Sites dos restaurantes e landing page BossaOS

Presença pública integrada e LP com conteúdo e formulários reais.

Dependência: E09. Referências: CT-07, CT-13, CT-14, CT-19; WEB/PUB/MKT.

IDs principais: INT 003; MKT 001-012; PUB 001-002, 004-006; WEB 001-011

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente editor de blocos estruturados para início, sobre, contato, eventos, links sociais, SEO e preview/publicação do site do restaurante.
2. Reutilize a carta publicada e condicione a reserva ao entitlement e à disponibilidade do módulo. Página de evento deve ter rota pública própria.
3. Implemente LP BossaOS: proposta, produto, planos sem valores inventados, implantação, FAQ, demonstração, confirmação e 404. Use o slogan e o wordmark existentes.
4. Grave solicitações de demonstração de forma persistente, com validação, controle de abuso e status coerente. Contato transacional não autoriza marketing.
5. Implemente verificação de domínio por adaptador, vínculo exclusivo com a unidade, SEO, sitemap e metadados. Sem infraestrutura real, a rota padrão funciona e domínio permanece pendente, sem SSL fictício.

Respeite

1. Não publique depoimentos, resultados, logos de clientes, preços ou disponibilidade de funcionalidades que sejam apenas exemplos do atlas.
2. Nada de HTML/CSS/JavaScript arbitrário no construtor. Sanitize conteúdo e valide links externos.
3. bossaos.com e @bossaos são nomes pretendidos, sem posse ou disponibilidade presumida.

Critérios de aceite

1. Salvar rascunho não muda o site público; publicação e retirada são consistentes entre páginas e navegação.
2. Lead válido é salvo uma vez e aparece no fluxo de acompanhamento; falha real não mostra mensagem de sucesso.
3. Um domínio já vinculado ou sem comprovação de controle não pode ser tomado por outro tenant.

Atualize docs/progress/E10.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E10_Codex_Sites_dos_restaurantes_e_landing_page_BossaOS.md

PROMPT / ENVIAR PARA CLAUDE

E11 - Revisão do Starter e primeiro marco utilizável

Parecer verificável sobre o Starter e lista delimitada de correções.

Dependência: E10. Referências: CT-15 a CT-17; gate G1.

IDs principais: Etapa transversal: não cria ID de tela independente.

Vistas relacionadas: ONB 010.

Revise esta etapa da BossaOS com as instruções locais, fontes, contrato e handoff disponíveis. Baseie conclusões em evidência. Sem acesso ao repositório, entregue documentos com caminhos e conteúdo, sem alegar que salvou arquivos ou executou testes.

Entregue

1. Revise código, evidências e handoffs de E01-E10; use os PDFs como referência funcional e visual. Não aceite apenas a descrição do executor.
2. Percorra J01, J02 e J11: criar tenant, cadastrar/importar, revisar preço/idioma/alérgenos, publicar carta, gerar QR e publicar site.
3. Revise isolamento, permissões, Starter com cores fixas, edição de conteúdo do restaurante, acessibilidade, ES/PT/EN e integridade dos formulários.
4. Confira os IDs cuja etapa de conclusão vai até E11; identifique rotas ausentes, ações decorativas, dados fictícios em produção e estados sem tratamento.
5. Produza docs/reviews/E11.md com status por requisito, evidência e correção delimitada. Use A02 para o Codex corrigir; só aceite o marco após recheagem das falhas.

Respeite

1. Não refaça a arquitetura nem troque identidade visual por preferência pessoal. Mudanças devem resolver um problema demonstrado.
2. Sem acesso ao código/preview, marque a revisão como documental e liste o material necessário para concluir.
3. Marco aprovado significa pronto para piloto Starter no escopo verificado; não significa Restaurant/Pro ou operação fiscal concluídos.

Critérios de aceite

1. Há evidência do mesmo fluxo completo em desktop e mobile e de um acesso cruzado entre tenants negado.
2. Nenhuma falha bloqueante de acesso, publicação, dados ou uso principal permanece aberta.
3. Dependências reais, como DNS ou revisão do conteúdo do restaurante, estão explícitas e não aparecem como concluídas.

Entregue documentos, evidências, limites e handoff. Revisão documental não comprova software validado. Encaminhe correções de código ao Codex em lista delimitada.

Arquivo: prompts/E11_Claude_Revisao_do_Starter_e_primeiro_marco_utilizavel.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E12 - Cores públicas e mudanças de plano

Personalização Restaurant/Pro com prévia, validação e retorno ao Starter.

Dependência: E11. Referências: CT-02, CT-13; manual p.20.

IDs principais: THEME 002-008

Vistas relacionadas: ORG 014.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente ThemeDraft, ThemeRevision e publicação de primária/acento/fundo nas superfícies públicas elegíveis.
2. Crie editor e previews mobile/desktop sobre a mesma carta; calcule pares de contraste e bloqueie combinações inválidas antes de salvar/publicar.
3. Mostre herança de marca e eventual override de unidade explicitamente. Só permita uma publicação por revisão e registre responsável e destinos.
4. Implemente upgrade, mudança efetiva de tema no downgrade e restauração do tema anterior ao recuperar o direito contratado.
5. Exercite os exemplos visuais Restaurant e Pro com dados de demonstração sem alterar LP, administração, estados ou operação.

Respeite

1. Restaurant e Pro têm a mesma capacidade de cores; não venda tipografia ou layout livre que não foi acordado.
2. Starter tem autorização de leitura do tema efetivo e edição do próprio conteúdo, sem endpoint alternativo para salvar cores.
3. Não injete CSS recebido do cliente. Alertas, foco e componentes permanecem do design system.

Critérios de aceite

1. THEME-001 a THEME-008 têm estados reais e representam o tema efetivamente aplicado.
2. Publicar cor ilegível falha no servidor; tentativa de aplicar tema a outra unidade não autorizada falha.
3. Downgrade reverte a aparência na data de teste, preserva conteúdo e permite restaurar a versão anterior após upgrade.

Atualize docs/progress/E12.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E12_Codex_Cores_publicas_e_mudancas_de_plano.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E13 - Sala, sessões, dispositivos e PIN

Operação de mesas com identidade de unidade e dispositivo confiável.

Dependência: E12. Referências: CT-04, CT-08, CT-09.

IDs principais: AUTH 002; DEV 001-004; FLOOR 001-009, 011; ONB 007; SET 003

Vistas relacionadas: ORG 008; SET 010.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente áreas, mesas, capacidade, posicionamento, combinações permitidas e estados operacionais.
2. Crie TableSession independente da mesa física: abrir, atribuir responsável, transferir, iniciar encerramento e limpeza, com histórico.
3. Implemente pareamento com token de uso único, prazo, aprovação de gerente, escopo por unidade/estação e revogação.
4. Habilite PIN como troca rápida de operador dentro de dispositivo previamente confiável; implemente limitação de tentativas e bloqueio.
5. Integre onboarding de zonas/dispositivos e configuração de tipos de serviço; prepare relação com reservas sem criar ocupações fictícias.

Respeite

1. PIN curto sozinho não autentica na internet nem concede privilégio de owner. A estação limita o que o dispositivo pode fazer.
2. Uma mesa não pode ter sessões ativas incompatíveis; transferência é transacional e preserva referência dos pedidos.
3. No Restaurant, fechamento operacional pode registrar resolução externa autorizada; não registrar isso como pagamento processado pela BossaOS.

Critérios de aceite

1. Duas aberturas concorrentes da mesma mesa produzem uma única sessão ativa.
2. Revogar dispositivo encerra acesso e impede novos comandos, inclusive com PIN correto.
3. Transferência mantém origem/destino e ocupação coerentes; arquivamento respeita sessões abertas.

Atualize docs/progress/E13.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E13_Codex_Sala_sesoes_dispositivos_e_PIN.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E14 - Motor de pedidos e entrega confiável

Um único motor para todos os canais, com confirmação e histórico.

Dependência: E13. Referências: CT-06 a CT-09; J04, J10, J11, J14.

IDs principais: CAT 020; CHAN 002; ORD 001-006, 008-010; REP 002-007; SET 004

Vistas relacionadas: CAT 010; CHAN 001; FLOOR 008.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente Order, OrderLine, OrderSubmission, snapshots de produto/preço/opções, revisão e comandos de envio, acréscimo, cancelamento e transferência.
2. Calcule disponibilidade e valores no servidor; diferencie rascunho local, pedido aceito pelo servidor e recebimento no destino de produção.
3. Grave pedido, evento e outbox na mesma transação. Repetição do mesmo comando recebe a mesma resposta; payload diferente com a mesma chave é conflito.
4. Implemente rota de consulta por command_id, concorrência otimista e eventos duráveis por agregado. Novas rodadas adicionam linhas; não reescrevem envios anteriores.
5. Entregue fila/detalhe de pedidos, histórico operacional, busca de falhas e cancelamento propagável ao KDS.
6. Implemente relatórios operacionais REP-002 a REP-007 sobre pedidos, produtos, canais, horários e mesas, distinguindo valor operacional de receita liquidada.
7. Implemente combos/menus fechados com escolhas por curso, preço fixo e componentes identificáveis. Não some o preço do combo e de seus componentes duas vezes.

Respeite

1. Preço e dados recebidos do navegador são propostas; valores oficiais vêm do catálogo e da política do servidor.
2. Pedido e preparo têm estados diferentes de saldo, pagamento e documento fiscal. Cancelar preparo não efetua refund.
3. Não prometa entrega exatamente uma vez na rede. Implemente entrega repetível com efeitos de negócio deduplicados.

Critérios de aceite

1. Timeout depois do commit e reenvio com a mesma chave criam apenas um pedido/envio.
2. Dois operadores acrescentam itens sem apagar o trabalho um do outro; versão incompatível retorna conflito recuperável.
3. Publicar novo preço não altera linhas já aceitas; item esgotado é rejeitado com carrinho preservado.

Atualize docs/progress/E14.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E14_Codex_Motor_de_pedidos_e_entrega_confivel.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E15 - Staff PWA e funcionamento degradado

Fluxo do garçom em celular, com recuperação de conexão compreensível.

Dependência: E14. Referências: CT-08, CT-09, CT-13; J04, J13.

IDs principais: SET 008; STAFF 001-014, 017-018, 022-024; STATE 004, 008, 015

Vistas relacionadas: FLOOR 006, 008, 011.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente turno, zonas, mesas, catálogo, opções, revisão, envio de novos itens, acompanhamento, cursos, notas e cancelamento autorizado.
2. Crie solicitações de atendimento/conta, confirmação de retirada e busca rápida; integre identidade do operador e sessão da mesa.
3. Implemente PWA e fila local mínima particionada por identidade, organização e unidade; comandos pendentes conservam IDs e versões.
4. Mostre não enviado, aguardando confirmação, confirmado e conflito. Ao reconectar, consulte comandos antes de tentar novamente.
5. Mantenha leitura útil e rascunhos offline; bloqueie ações financeiras, transferências conflitantes e conclusões que precisam de confirmação do servidor.

Respeite

1. Som ou toast não substitui estado persistente. Nunca mostre enviado se só gravou o comando no dispositivo.
2. Troca de tenant/usuário não expõe rascunhos nem dispara fila antiga. Sessão expirada exige reautenticação antes de sincronizar.
3. Pagamentos e alterações de saldo seguem Pro; Restaurant continua capaz de resolver o serviço externo conforme CT-08.

Critérios de aceite

1. J04 e J13 funcionam com perda de rede antes e depois do envio, refresh e reconexão.
2. Pedido simultâneo de cliente e garçom conserva origens e itens sem duplicidade.
3. O fluxo essencial cabe no celular com toque amplo; falhas e cancelamentos são claros em ES/PT/EN.

Atualize docs/progress/E15.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E15_Codex_Staff_PWA_e_funcionamento_degradado.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E16 - KDS de cozinha, barra e expo

Produção por estação e acompanhamento do pedido inteiro.

Dependência: E15. Referências: CT-08, CT-09; J05.

IDs principais: KDS 001-015; ONB 008; REP 009; SET 005-006; STATE 012

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente roteamento por item/modificador/estação e tickets de produção ligados aos envios confirmados.
2. Crie filas principal e backlog, expandir ticket, preparar, hold/fire, pronto, prioridade com motivo, recall e histórico.
3. Implemente expo consolidando itens de estações distintas, pronto parcial/completo, retirada e serviço sem confundir estados.
4. Distribua atualizações autenticadas com cursor e recuperação por snapshot; eventos repetidos ou fora de ordem não fazem a tela regredir.
5. Inclua heartbeat, alerta de estação offline, temporizadores de servidor, all-day counts e configuração de limite visual/som. Prepare fallback de impressão com adaptador e status verdadeiro.
6. Entregue REP-009 com tempos de produção por estação, amostra e definição do intervalo medido.

Respeite

1. Limite de cinco tickets é apenas visual/configurável; todos os pedidos permanecem visíveis no backlog e persistidos.
2. Cozinha não recebe bebida roteada apenas para barra. Um prato pode ter tarefas em mais de uma estação quando a regra definir.
3. Impressão não se considera concluída por simples envio à fila; deduplicação e confirmação do bridge serão verificadas na E31.

Critérios de aceite

1. J05 opera dois destinos, conclusão parcial e retirada; pedido não desaparece por limite da tela.
2. Desconectar KDS e reconectar recupera o estado sem ticket perdido ou comando duplicado.
3. Cancelamento durante preparo aparece com motivo; operador sem permissão não muda prioridade nem outra estação.

Atualize docs/progress/E16.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E16_Codex_KDS_de_cozinha_barra_e_expo.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E17 - Pedido por QR e atendimento do cliente

Pedido de mesa pelo cliente integrado ao mesmo motor e à equipe.

Dependência: E16. Referências: CT-06, CT-09; J03.

IDs principais: MENU 006-013, 018, 020; QR 002, 005-007; STATE 009-010

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente QR por mesa, revogação/rotação, entrada em sessão ativa e credenciais de visitante com escopo limitado.
2. Crie configuração de produto, carrinho, revisão, envio, confirmação, acompanhamento, indisponibilidade e sessão encerrada.
3. Use os comandos idempotentes existentes; revalide preço, opções, disponibilidade, horário e entitlement no envio.
4. Implemente chamar equipe e pedir conta com limites de frequência, deduplicação e confirmação de atendimento.
5. Permita atendimento tradicional em paralelo. Antes do Pro, a experiência não mostra pagamento integrado disponível.

Respeite

1. Foto de QR não comprova presença física. Use abertura de sessão pela equipe e código de serviço/aceite local conforme CT-09.
2. Visitante vê seus pedidos e informações de sessão explicitamente autorizadas, nunca dados pessoais de outros clientes ou histórico de serviços anteriores.
3. QR expirado não apaga carrinho; não é permitido reenviar para uma nova mesa sem confirmação explícita.

Critérios de aceite

1. J03 percorre QR, envio, cozinha/bar, pronto e servido com o mesmo Order.
2. QR revogado, sessão encerrada, limite de abuso e preço atualizado têm respostas úteis e seguras.
3. Envio repetido e pedido simultâneo do garçom não duplicam itens; consulta Starter continua separada.

Atualize docs/progress/E17.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E17_Codex_Pedido_por_QR_e_atendimento_do_cliente.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E18 - Motor de reservas e capacidade concorrente

Disponibilidade baseada em mesas, duração e ocupação real.

Dependência: E17. Referências: CT-10; J06, J07.

IDs principais: RES-B 012-016; SET 007

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Modele Reservation, Allocation, ServiceWindow, CapacityRule, Block e WaitlistEntry; compartilhe ocupação com TableSession e walk-ins.
2. Implemente horários, duração, buffer, antecedência, exceções, zonas e combinações permitidas de mesas.
3. Calcule disponibilidade para o intervalo inteiro e faça confirmação/reagendamento em transação com serialização de capacidade por unidade.
4. Use timestamps UTC e regras de timezone da unidade; trate intervalos atravessando dia e mudanças de horário de verão.
5. Crie endpoints para consulta, confirmar, gerir por token limitado, cancelar e registrar no-show; prepare dados das interfaces de E19.

Respeite

1. Consultar um horário não garante a vaga. Revalide capacidade no commit e devolva alternativas quando houver disputa.
2. Mesa combinada não pode reservar a própria capacidade e a de seus componentes duas vezes.
3. Marketing é opcional e separado do contato necessário à reserva. Depósito fica desligado até integração e política específicas.

Critérios de aceite

1. Duas solicitações concorrentes pela última capacidade só produzem uma reserva confirmada.
2. Reserva de grupo, walk-in, bloqueio e buffer afetam corretamente os mesmos recursos.
3. Reagendar sem capacidade mantém a reserva anterior íntegra; testes cobrem horário ambíguo/inexistente.

Atualize docs/progress/E18.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E18_Codex_Motor_de_reservas_e_capacidade_concorrente.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E19 - Reserva pública, host e lista de espera

Jornadas completas de reserva e recepção com comunicação rastreável.

Dependência: E18. Referências: CT-10, CT-14; J06, J07.

IDs principais: INT 004; PUB 003; REP 008; RES-B 001-011, 017-019; RES-C 001-010; SET 009

Vistas relacionadas: FLOOR 006.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente as etapas públicas: pessoas/data, horários, contato, preferências, revisão, confirmação, gestão e falta de disponibilidade.
2. Entregue agenda, calendário, timeline, edição manual, chegada, alocação, sentar, finalizar, cancelamento e no-show no host.
3. Integre walk-in e waitlist com status, convite, expiração e reserva de capacidade coerente; estimativas são informadas como estimativas.
4. Implemente templates transacionais, fila de mensagens, resultado por provedor, histórico e reenvio deduplicado.
5. Adicione relatório de reservas com definições de covers, ocupação, cancelamento, origem e no-show. Mensageria externa só fica ativa quando configurada.

Respeite

1. Disponibilidade da tela nunca substitui verificação de servidor. Preferência de zona não vira garantia sem alocação confirmada.
2. A reserva é válida mesmo se o email falhar; a interface mostra os dois estados separadamente.
3. Não envie mensagens a clientes reais durante testes. Use ambiente de teste e destinos controlados.

Critérios de aceite

1. J06 e J07 percorrem confirmação, chegada, mesa e sessão; cancelamento libera capacidade corretamente.
2. Mensagem duplicada ou atrasada não duplica a reserva nem reabre waitlist expirada.
3. Link de gestão não permite consultar outra reserva ou mudar para unidade não autorizada.

Atualize docs/progress/E19.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E19_Codex_Reserva_publica_host_e_lista_de_espera.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E20 - Takeaway e delivery

Pedidos fora de mesa com canais e cumprimento definidos.

Dependência: E19. Referências: CT-02, CT-08, CT-09; TAKE/DEL.

IDs principais: DEL 001-003; STAFF 021; TAKE 001-003

Vistas relacionadas: CHAN 001-002.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente criação, horários e fila de retirada de takeaway reutilizando catálogo, preço, Order e KDS.
2. Modele delivery próprio/manual com endereço mínimo, área atendida, taxa configurada, entrega e status; respeite o entitlement separado.
3. Implemente pedidos futuros com horário de produção, indisponibilidade, cancelamento e contato operacional.
4. Crie porta de integração de delivery externo, mapeamento de IDs e idempotência; sem contrato/provedor, mantenha o conector desabilitado e demonstrável em sandbox.
5. Crie filtros e telas por canal sem manter bancos de pedidos independentes; adapte Staff para retirada/entrega.

Respeite

1. Delivery e kiosk exigem concessões próprias quando o pacote comercial assim definir; não os inclua silenciosamente em todos os planos.
2. Não capture pagamento em Restaurant. Registre resolução externa quando aplicável; pagamento integrado depende da E23.
3. Não exponha endereços ou telefones nas telas públicas de fila.

Critérios de aceite

1. Takeaway chega à estação correta, é preparado e retirado uma vez, com timeline consistente.
2. Endereço fora de área, horário fechado e produto indisponível bloqueiam apenas a ação afetada.
3. Evento externo repetido preserva um único pedido; autorização e redaction são verificadas.

Atualize docs/progress/E20.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E20_Codex_Takeaway_e_delivery.md

PROMPT / ENVIAR PARA CLAUDE

E21 - Revisão operacional do Restaurant

Parecer sobre operação coordenada e recuperação de falhas.

Dependência: E20. Referências: CT-15 a CT-17; gate G2.

IDs principais: Etapa transversal: não cria ID de tela independente.

Vistas relacionadas: ONB 010; REP 001.

Revise esta etapa da BossaOS com as instruções locais, fontes, contrato e handoff disponíveis. Baseie conclusões em evidência. Sem acesso ao repositório, entregue documentos com caminhos e conteúdo, sem alegar que salvou arquivos ou executou testes.

Entregue

1. Revise E12-E20 no código e no preview com evidências. Execute as jornadas J03-J07 e J10-J14 aplicáveis ao Restaurant.
2. Confira o mesmo pedido passando por Staff/QR, servidor, cozinha/bar, expo e mesa, incluindo acréscimo, cancelamento e perda de conexão.
3. Revise reservas concorrentes, walk-ins, mesas combinadas, transferência de sessão, revogação de dispositivo e limites por papel.
4. Confira personalização pública e identidade fixa da operação; valide celular do garçom e legibilidade da tela de cozinha no ambiente previsto.
5. Produza docs/reviews/E21.md com evidências, falhas bloqueantes, correções e ensaio de contingência; encaminhe correções ao Codex pelo A02.

Respeite

1. Nenhum pedido pode sumir por limite visual, fila local ou reconexão. Nenhum rascunho deve ser chamado de enviado.
2. Sem hardware físico verificado, descreva o limite do ensaio. Não declare a impressora/TV homologada por funcionar no navegador.
3. A operação Restaurant deve encerrar atendimento com registro de resolução externa, sem simular módulos financeiros Pro.

Critérios de aceite

1. Não há perda/duplicação de pedido, vazamento de tenant ou overbooking no cenário concorrente verificado.
2. Estado de erro de estação e plano de contingência são visíveis à equipe.
3. Starter continua funcionando após introdução dos módulos operacionais.

Entregue documentos, evidências, limites e handoff. Revisão documental não comprova software validado. Encaminhe correções de código ao Codex em lista delimitada.

Arquivo: prompts/E21_Claude_Revisao_operacional_do_Restaurant.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E22 - TPV, contas e caixa

Contas, valores e caixa Pro com trilha de operações.

Dependência: E21. Referências: CT-11; J08, J09.

IDs principais: FLOOR 010; ORD 007; POS 001-004, 006, 009-011, 014-019; STAFF 015-016, 020

Vistas relacionadas: CAT 010; FLOOR 008, 011.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente Bill, BillLine/Allocation, ajustes, totais e relação com pedidos/sessões. Suporte balcão, conta por mesa e consolidação controlada.
2. Implemente divisão por item, pessoa ou valor, desconto e cortesia com alçada, motivo e regras de arredondamento.
3. Crie caixa, turno, fundo, entrada/saída, contagem, divergência e fechamento; movimentos são imutáveis e correções geram novos registros.
4. Entregue telas TPV, visão de caixa e recebimento em dinheiro para sandbox, com cálculo de recebido/troco e eventos financeiros.
5. Integre transferir itens/contas, solicitar autorização e encerrar mesa somente quando a regra de saldo e serviço permitir.

Respeite

1. Use CT-11 para cálculos; somatório das partes deve ser exatamente o total. Itens já liquidados não podem ser movidos silenciosamente.
2. Desconto/estorno não reescrevem a venda original; void de operação não capturada difere de refund.
3. Operação real de venda/documento fica sujeita ao marco fiscal E24; recibo de demonstração não é documento fiscal.

CrITÉRIOS de aceite

1. Dividir 10,00 EUR em três partes distribui centavos deterministicamente e soma 10,00 EUR.
2. Pagamento e transferência concorrentes não liquidam duas vezes nem movem parcela já paga.
3. Contagem, troco, divergência e fechamento reproduzem a ledger; caixa não fecha silenciosamente com operações pendentes.

Atualize docs/progress/E22.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E22_Codex_TPV_contas_e_caixa.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E23 - Pagamentos, webhooks e reembolsos

Integração de pagamento com saldo e confirmação confiáveis.

Dependência: E22. Referências: CT-06, CT-11, CT-19; J08, J14.

IDs principais: INT 005; MENU 014-016; POS 005, 007-008, 013, 022-023; STAFF 019; STATE 011

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Integre um provedor escolhido por ADR e disponível em sandbox usando PaymentAttempt, Payment, Allocation e Refund separados da preparação do pedido.
2. Implemente pagamento por cartão, misto, QR/mobile, gorjeta opcional e limites para pagamentos parciais.
3. Verifique assinatura, contexto da conta/unidade e deduplicação de webhooks. Eventos fora de ordem devem ser reconciliados com o estado autorizado do provedor.
4. Implemente estados pendente/processando/confirmado/falhou, consulta de status, timeout indeterminado e reconciliação antes de nova cobrança.
5. Crie refund parcial/total com permissão e limite de saldo reembolsável; sincronize recibos informativos, caixa, mesa e histórico.

Respeite

1. Retorno do navegador não prova pagamento. Não armazene PAN/CVV e não exponha segredos de provedor ao cliente.
2. Não presuma que a conta do SaaS pode receber vendas dos restaurantes. Registre modelo de titularidade/onboarding do comerciante antes de cobrança real.
3. Sem credenciais, implemente porta e testes determinísticos, marque integração pendente e não declare pagamento real pronto.

Critérios de aceite

1. Webhook repetido, fora de ordem e callback atrasado não duplicam cobrança nem saldo.
2. Dois clientes pagando a última parcela não geram sobrepagamento sem reconciliação explícita.
3. Refund parcial repetido é idempotente e nunca supera o valor capturado menos refunds confirmados.

Atualize docs/progress/E23.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E23_Codex_Pagamentos_webhooks_e_reembolsos.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E24 - Documentos e integração fiscal

Fronteira fiscal implementada e dependências reais verificáveis.

Dependência: E23. Referências: CT-11, CT-19; POS/INT fiscal.

IDs principais: CAT 021; INT 006; POS 012, 020-021

Vistas relacionadas: CAT 010; MENU 016.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Revise a documentação oficial aplicável ao país e à entidade do piloto e registre data, fontes e escopo em ADR fiscal; não reutilize prazos legais antigos dos materiais.
2. Implemente FiscalDocument, fila de emissão, mapeamento de impostos, vínculo com transações, estados de resposta e correções conforme contrato do provedor escolhido.
3. Integre geração/consulta/reimpressão do documento autorizado, dados do cliente quando necessários e separação de recibo informativo.
4. Crie diagnóstico de rejeição, retry deduplicado e conciliação pedido/pagamento/documento. Dados históricos não podem ser silenciosamente reemitidos com novos valores.
5. Entregue checklist de integração real, exemplos de sandbox e critérios de habilitação por unidade.

Respeite

1. Não invente certificação, conformidade, numeração legal, prazo de obrigação ou API de VERI*FACTU. Cite fontes oficiais e o contrato efetivo do provedor.
2. Sem fornecedor/credenciais/requisitos confirmados, conclua contratos e testes disponíveis e mantenha emissão real bloqueada, sem declarar essa parte concluída.
3. Cobrança da assinatura BossaOS é outro domínio e não usa o documento fiscal da venda do restaurante.

Critérios de aceite

1. Repetir emissão do mesmo fato não gera documento fiscal duplicado.
2. Rejeição e indisponibilidade do provedor preservam venda/pagamento e geram pendência visível.
3. O marco Pro informa precisamente o que foi validado em sandbox, o que foi validado externamente e o que segue pendente.

Atualize docs/progress/E24.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E24_Codex_Documentos_e_integracao_fiscal.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E25 - Estoque e fichas técnicas

Estoque por unidade com movimentos rastreáveis e consumo por receita.

Dependência: E24. Referências: CT-12; J10.

IDs principais: INV 001-012

Vistas relacionadas: CAT 017.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente insumos, locais, unidades/conversões explícitas, saldos, movimentos, contagens, ajustes, perdas e alertas.
2. Crie receitas versionadas, rendimento, componentes/modificadores e custo calculado a partir de valores conhecidos.
3. No primeiro início de preparo, registre consumo idempotente da receita capturada para o item; itens sem preparo usam o ponto de baixa definido em CT-12.
4. Integre disponibilidade derivada com flag e reserva de estoque quando habilitada; preserve política manual para unidades sem controle de estoque.
5. Entregue trilha de saldo e relatório de variância; versões antigas de receita continuam ligadas ao consumo histórico.
6. Implemente transferência entre unidades como saída, trânsito e recebimento vinculados, verificando autorização nas duas pontas e impedindo contagem dupla.

Respeite

1. Não some kg, litros e unidades sem conversão cadastrada. Valor desconhecido de custo não equivale a zero.
2. Cancelamento antes de produzir libera reserva; depois de consumir exige perda/devolução registrada, sem estorno automático de ingrediente já usado.
3. Recall de KDS e replay de evento não podem consumir duas vezes.
4. Subreceitas não podem ter ciclos. Capturar a revisão ao aceitar o pedido; reservar estoque atômicamente quando a política impedir venda sem saldo.

Critérios de aceite

1. Saldo recomposto pelos movimentos corresponde ao saldo materializado.
2. Receita alterada após início do preparo não modifica consumo anterior.
3. J10 bloqueia novas vendas do item esgotado nos canais configurados e preserva pedidos já aceitos.

Atualize docs/progress/E25.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E25_Codex_Estoque_e_fichas_tecnicas.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E26 - Fornecedores e compras

Compra, recebimento e custos ligados ao estoque.

Dependência: E25. Referências: CT-12; SUP/PUR.

IDs principais: PUR 001-004; SUP 001-002

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente fornecedores, catálogo de fornecimento e condições como dados configuráveis.
2. Crie pedido de compra em rascunho, aprovação por papel, envio registrado, recebimento parcial/total e cancelamento.
3. Vincule cada recebimento a movimentos de entrada de estoque, custo e lote quando o escopo cadastrado exigir.
4. Trate divergência entre solicitado/recebido e devolução ao fornecedor com histórico e motivo.
5. Prepare integração com despesas/contas a pagar sem marcar uma compra como paga ao recebê-la.

Respeite

1. Receber mercadoria não é pagar fornecedor; mantenha estados logístico e financeiro separados.
2. Repetir recebimento não aumenta estoque duas vezes; preço/custo deve guardar moeda e unidade.
3. Envio real a fornecedor por email ou outra integração requer destinatário e autorização operacional configurados.

Critérios de aceite

1. Compra com dois recebimentos parciais fecha exatamente a quantidade prevista e registra diferenças explícitas.
2. Usuário sem alçada não aprova a própria exceção de compra.
3. Cancelar saldo restante não apaga entradas já recebidas nem movimentos associados.

Atualize docs/progress/E26.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E26_Codex_Fornecedores_e_compras.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E27 - CRM, fidelidade e campanhas

Relacionamento com clientes baseado em dados e consentimentos rastreáveis.

Dependência: E26. Referências: CT-12, CT-14; CRM.

IDs principais: CRM 001-013; MENU 017

Vistas relacionadas: SET 012-013.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente clientes por tenant, contatos, preferências, origem e ligação autorizada a reservas/pedidos.
2. Crie segmentos, histórico, feedback e tratamento de duplicados com confirmação; nunca uma clientes entre organizações.
3. Implemente ledger de pontos/créditos, regras versionadas, resgate e reversão de compra reembolsada conforme política.
4. Crie campanhas em rascunho, audiência elegível, preview, teste controlado e envio por provedor somente quando habilitado.
5. Registre consentimento por finalidade/canal, fonte, momento e revogação; implemente supressão de contato e direitos de dados conforme política efetiva.

Respeite

1. Reserva ou compra não representam aceite automático de publicidade. Checkbox de marketing começa desmarcado.
2. Feedback público não pode mostrar PII; avaliação não deve ser inventada para preencher páginas.
3. Sem provedor/autorização para envio, a campanha fica em rascunho ou teste; não simule entrega.

Critérios de aceite

1. Revogação de contato antes do envio remove o cliente da audiência efetiva.
2. Replay de compra/resgate não duplica pontos; refund segue a política registrada.
3. Exportação e fusão de clientes exigem escopo e preservam histórico, sem associação entre tenants.

Atualize docs/progress/E27.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E27_Codex_CRM_fidelidade_e_campanhas.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E28 - Equipe, escalas e ponto

Rotina da equipe separada de identidade e permissões do sistema.

Dependência: E27. Referências: CT-12, CT-14; HR.

IDs principais: HR 001-011

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente EmployeeProfile associado opcionalmente ao usuário, vínculos de unidade, funções operacionais e status.
2. Crie escalas, disponibilidade, ausências, turnos, trocas e conflitos de horário.
3. Implemente entrada, pausa, retorno e saída com registro de origem e confirmação; correções exigem motivo e preservam lançamento original.
4. Entregue visão própria do funcionário e gestão por responsável, incluindo relatório de horas e exportação.
5. Integre revogação de acesso ao desligamento sem apagar histórico e sem confundir pausa de turno com logout.

Respeite

1. Não implemente folha, cálculo trabalhista ou retenções legais presumidas. Exportações e prazos seguem política verificada da operação.
2. Não use biometria, localização contínua ou vigilância não solicitada.
3. Relatórios de equipe devem indicar contexto operacional e permitir revisão de dados incorretos.

Critérios de aceite

1. Dois registros simultâneos de entrada não abrem dois turnos ativos incompatíveis.
2. Turno atravessando meia-noite/horário de verão calcula duração corretamente.
3. Funcionário consulta apenas dados próprios e responsáveis apenas unidades autorizadas.

Atualize docs/progress/E28.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E28_Codex_Equipe_escalas_e_ponto.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E29 - Financeiro e conciliação

Visão financeira baseada em registros efetivos e diferenças explicadas.

Dependência: E28. Referências: CT-11, CT-12; FIN.

IDs principais: FIN 001-011

Vistas relacionadas: SET 012.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente despesas, categorias, contas a pagar/receber, taxas, repasses e conciliação por unidade.
2. Separe venda, recebimento, estorno, taxa, repasse e movimentação de caixa; use os registros dos módulos anteriores.
3. Crie importação de extrato com preview, identificação de duplicados, correspondências sugeridas e confirmação humana para divergências.
4. Entregue fluxo de caixa, margens quando houver custos conhecidos, detalhe dos valores e exportações.
5. Defina política de fechamento/reabertura financeira e trilha de ajustes, sem transformar o módulo em contabilidade legal completa.

Respeite

1. Não some valores de moedas diferentes como se fossem uma moeda única; agrupe ou use conversão com fonte/data e política explícitas.
2. Valor de pedidos Restaurant resolvidos externamente não é recebimento processado pelo sistema.
3. Despesa, imposto e taxa são campos/configurações; não invente percentuais ou regras fiscais.

Critérios de aceite

1. Totais permitem chegar às transações de origem e batem com saldos por período.
2. Extrato repetido não duplica lançamentos; divergência permanece pendente até ação autorizada.
3. Refund, taxa e repasse em datas diferentes aparecem no período e no conceito corretos.

Atualize docs/progress/E29.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E29_Codex_Financeiro_e_conciliacao.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E30 - Analytics, relatórios e gestão multiunidade

Indicadores com definições explícitas e comparação autorizada.

Dependência: E29. Referências: CT-12, CT-15; J12; REP.

IDs principais: CAT 028; REP 010-017

Vistas relacionadas: ORG 002-004; REP 001.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Conclua relatórios de vendas, produtos, canais, horários, mesas, reservas, KDS, pagamentos, estoque, compras, CRM, marketing e equipe.
2. Reutilize os relatórios básicos já entregues; diferencie métrica operacional Restaurant de receita/recebimento Pro.
3. Implemente visão HQ por marcas/unidades, filtros de timezone, moeda, período e estado. Calcule médias ponderadas quando necessário.
4. Implemente visões salvas, exportações assíncronas e origem rastreável dos indicadores, com controle de escopo.
5. Conclua clonagem controlada de menu/configuração entre unidades ou marcas, preview de diferenças e políticas comerciais de expansão.

Respeite

1. Dashboard vazio mostra ausência de dados; nunca acrescente métricas de demonstração em tenant real.
2. Não consolide dados de organizações distintas porque o mesmo usuário pertence às duas.
3. Agendamento externo de relatórios só envia após configuração explícita de destinatários e permissões.

Critérios de aceite

1. Métrica exibida confere com amostra conhecida e permite rastrear filtros e definição.
2. J12 cria unidade elegível sem copiar pedidos/clientes e sem perder herança de catálogo.
3. Consolidado respeita autorização, moeda e denominadores; exportação usa os mesmos filtros da tela.

Atualize docs/progress/E30.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E30_Codex_Analytics_relatorios_e_gestao_multiunidade.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E31 - Kiosk, terminais e impressão

Canais em dispositivos dedicados com hardware e limites explícitos.

Dependência: E30. Referências: CT-09, CT-11, CT-19; KIOSK/DEV.

IDs principais: DEV 005-006; KDS 016; KIOSK 001-008

Vistas relacionadas: CHAN 001-002; KDS 015; POS 023.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Implemente início, idioma, menu, opções, carrinho, checkout, número/status e reinício de sessão do kiosk.
2. Reutilize motores de pedido/pagamento e entitlements. Apague dados do cliente no fim/inatividade sem perder confirmação de operação em curso.
3. Integre impressora/bridge por contrato de dispositivo, fila idempotente, destino, teste, erro e diagnóstico.
4. Conclua fallback KDS e impressão de conta/documento adequado ao módulo fiscal; reimpressão deve ser distinguível de novo pedido.
5. Prepare matriz de homologação com modelo, navegador/SO, conexão, leitura/legibilidade, corte/impressão e resultado físico verificado.

Respeite

1. Não presuma que impressora local aceita chamada direta do navegador nem que equipamento das fotos é compatível.
2. Sem hardware real, entregue simulador/contrato e checklist pendente, sem declarar homologação.
3. Kiosk offline não captura pagamento nem promete pedido confirmado; reset não abandona cobrança indeterminada.

Critérios de aceite

1. Dois clientes consecutivos não compartilham carrinho, dados ou sessão de pagamento.
2. Reenvio à impressora não produz comanda nova em duplicidade; falha de confirmação fica visível.
3. Teste físico, quando possível, tem evidência por modelo; todos os demais ficam explicitamente pendentes.

Atualize docs/progress/E31.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E31_Codex_Kiosk_terminais_e_impressao.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E32 - Integrações, API e cobrança do SaaS

Extensões externas e assinatura BossaOS com responsabilidades separadas.

Dependência: E31. Referências: CT-02, CT-06, CT-14, CT-19; INT.

IDs principais: INT 001-002, 007-010; ORD 011; ORG 011-012; PLAT 005, 012, 015, 020

Vistas relacionadas: INT 004; ORG 010, 013-015.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Conclua catálogo/detalhe de integrações, credenciais por escopo, estado, erros e logs redigidos.
2. Implemente API keys com hash, escopos, expiração, revogação, limites e documentação OpenAPI.
3. Implemente webhooks de saída com assinatura, versionamento, retry, deduplicação e proteção de destinos; cada payload leva somente dados autorizados.
4. Integre provedor de assinatura SaaS para organização: checkout, faturas, método, falha, crédito, cancelamento e mudança de plano.
5. Conclua conectores contratados de mensagens/delivery e consolide reprocessamento de eventos. O que não tem provedor permanece desabilitado com requisitos claros.

Respeite

1. Cobrar o restaurante pelo SaaS difere de cobrar o consumidor pela refeição; contas, webhooks e conciliação são separados.
2. Nunca deixe um webhook alterar entitlements apenas com base em organization_id recebido sem vínculo verificado com cliente/assinatura do provedor.
3. Não faça requisições arbitrárias a rede interna a partir de URLs de integração. Credenciais reais entram pelo ambiente autorizado.

Critérios de aceite

1. Webhook SaaS atrasado/duplicado não reativa assinatura cancelada nem aplica plano incorreto.
2. Chave revogada ou fora de escopo falha; payload e logs não expõem segredos.
3. Assinatura simulada e integração real são distinguíveis; preços usados vêm de configuração comercial confirmada.

Atualize docs/progress/E32.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E32_Codex_Integracoes_API_e_cobranca_do_SaaS.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E33 - Administração da plataforma, suporte e governança

Ferramentas para operar o SaaS com acesso rastreável.

Dependência: E32. Referências: CT-04, CT-14, CT-17; J15; PLAT/HELP.

IDs principais: HELP 001-004; ORG 009; PLAT 001, 007-009, 013-014, 016-019; SET 010-011, 013-014

Vistas relacionadas: CAT 026; ORG 008, 015; PLAT 002-004, 006, 010-011, 020; SET 011-013.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Conclua painéis de tenants, onboarding, assinaturas, planos, cupons, flags, filas, webhooks, incidentes e configuração de provedores.
2. Implemente central de ajuda, tickets, status, diagnóstico e sessão de suporte temporária com motivo, escopo e registro de ações.
3. Conclua controles avançados de papéis, auditoria, exportação, retenção, solicitações de dados e configuração de acesso.
4. Implemente migração assistida com dry-run, revisão de importações, moderação de uploads e revisão de abuso.
5. Torne jobs com falha reprocessáveis sem duplicar efeitos e registre ações internas com identidade real do operador da plataforma.

Respeite

1. Support não vira owner silenciosamente. Suporte assistido é temporário, visível e autorizado conforme política do tenant.
2. Configuração de segredos exibe estado e rotação, nunca valores sensíveis em logs ou tabelas.
3. Proteções básicas, exportação autorizada e privacidade não dependem de comprar Pro; interface avançada de gestão pode depender.

Critérios de aceite

1. J15 cobre ticket, acesso temporário, ação, expiração e auditoria sem acesso residual.
2. Retry de job, exportação e mudanças de flag têm permissão, histórico e escopo corretos.
3. Operador da plataforma sem papel financeiro não vê contas/transações sensíveis por acesso genérico.

Atualize docs/progress/E33.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E33_Codex_Administracao_da_plataforma_suporte_e_governanca.md

PROMPT / ENVIAR PARA CLAUDE

E34 - Revisão Pro e cobertura integral

Auditoria final de funcionalidade, dados, interfaces e dependências.

Dependência: E33. Referências: CT-15 a CT-19; gate G3.

IDs principais: Etapa transversal: não cria ID de tela independente.

Vistas relacionadas: ONB 010.

Revise esta etapa da BossaOS com as instruções locais, fontes, contrato e handoff disponíveis. Baseie conclusões em evidência. Sem acesso ao repositório, entregue documentos com caminhos e conteúdo, sem alegar que salvou arquivos ou executou testes.

Entregue

1. Revise E22-E33 com código, testes e preview; execute J08/J09/J12/J14/J15 e a regressão das jornadas anteriores.
2. Confira a matriz de 396 IDs: cada um precisa de composição real, desktop/mobile, papel, plano, estados e evidência; IDs bloqueados por fornecedor continuam bloqueados.
3. Revise invariantes de saldo, reembolso, estoque, reservas, acesso e deduplicação com cenários concorrentes, não apenas telas de sucesso.
4. Confira acessibilidade, ES/PT/EN, limites de conteúdo, grandes listas e ausência de dados fictícios em experiências reais.
5. Produza docs/reviews/E34.md, tabela final de pendências, escopo habilitável e correções pelo A02; não aprove partes cujo teste não foi executado.

Respeite

1. Cobertura de design não significa cobertura funcional; uma tab vazia ou botão sem efeito não conta como entregue.
2. Revisão não pode remover testes pertinentes ou requisitos para aparentar conclusão.
3. Conformidade fiscal, hardware e conta de pagamento são validados pelo processo/provedor aplicável, não certificados por esta revisão.

Critérios de aceite

1. 360 IDs originais e 36 adicionais estão presentes sem duplicidade; todos têm estado honesto de implementação.
2. Nenhuma falha bloqueante no escopo a liberar permanece; pendências externas têm efeito e responsável.
3. Jornadas e saldos conferem em base de teste conhecida e o Starter permanece íntegro.

Entregue documentos, evidências, limites e handoff. Revisão documental não comprova software validado. Encaminhe correções de código ao Codex em lista delimitada.

Arquivo: prompts/E34_Claude_Revisao_Pro_e_cobertura_integral.md

PROMPT / ENVIAR PARA CODEX

E35 - Pacote de implantação e piloto assistido

Entrega operacional revisável para habilitar o primeiro restaurante.

Dependência: E34. Referências: CT-17, CT-19; gate G4.

IDs principais: Etapa transversal: não cria ID de tela independente.

Vistas relacionadas: ONB 010.

Execute a etapa indicada no repositório BossaOS. Leia instruções locais, docs/progress/HANDOFF.md, contratos em docs/bossaos e referências dos IDs no CSV/atlas. Preserve decisões e trabalho existente. Entregue comportamento real; dependência externa ausente fica como pendência, sem simular conclusão.

Entregue

1. Prepare configuração de produção, migrações revisadas, backups, restauração ensaiada, monitoramento e runbooks de falha/rollback.
2. Monte importação real assistida como dry-run, conferência de produtos/preços/idiomas/alérgenos e lista de dados que a responsável precisa validar.
3. Crie roteiro de treinamento por papel e testes de QR, Staff, cozinha/bar, reservas, caixa e hardware conforme os módulos liberados.
4. Prepare plano de entrada progressiva: Starter, operação Restaurant e Pro somente após seus critérios. Defina como retornar ao sistema anterior sem duplicar pedidos/vendas.
5. Entregue docs/releases/pilot.md com versão, ambiente, migrações, evidências, funcionalidades habilitadas, pendências e ação de ativação pronta para revisão.

Respeite

1. Execute o que estiver autorizado no ambiente disponível. Não interprete preparação do piloto como autorização automática para cobrar, enviar campanha ou substituir a operação real.
2. Não prometa RPO/RTO sem medição: proponha objetivos e anexe o resultado real do ensaio de restauração.
3. Na falta de credencial/hardware/provedor, finalize o pacote local e marque apenas a ativação correspondente como pendente.

Critérios de aceite

1. Uma base de backup é restaurada em ambiente isolado e permite verificar amostra de catálogo/pedidos/saldos.
2. Fluxo principal e contingência foram ensaiados por papel, com instruções compreensíveis para a equipe.
3. A decisão de entrada em produção pode ser tomada com uma entrega concreta, sem novas suposições de produto.

Atualize docs/progress/E35.md, HANDOFF.md e a matriz de execução com arquivos, migrações, IDs, testes efetivos e pendências. Se precisar dividir a etapa, mantenha-a aberta e registre a próxima ação. Não avance automaticamente.

Arquivo: prompts/E35_Codex_Pacote_de_implantacao_e_piloto_assistido.md

CONTEXTO, REVISÃO, CORREÇÃO E RETOMADA

Prompts auxiliares

A00 abre o contexto do executor. A01 revisa uma entrega, A02 corrige achados e A03 retoma uma sessão. Não substituem os prompts das etapas.

CODEX

A00 - Contexto inicial do executor

Você vai implementar a BossaOS no repositório em etapas. Leia as instruções locais, docs/bossaos/README.md se existir, docs/bossaos/CONTRATO_TECNICO.md, DECISOES.md, FASES.md, COBERTURA_TELAS.csv e o handoff E00. Localize também os três PDFs de referência em docs/bossaos/fontes.

As decisões de produto são BossaOS; multi-tenant; Starter/Restaurant/Pro; catálogo único; tema fixo em LP/admin/operação/Starter; cores públicas personalizáveis desde Restaurant. O símbolo da logo não está aprovado. Use wordmark, Rubik/Noto Sans e a paleta documentada.

Inspecione o repositório, estado Git, runtime e decisões existentes. Preserve trabalho do usuário. Copie a matriz de referência para docs/progress/coverage.csv para acompanhar implementação, sem marcar nada como pronto antes da evidência. Não modifique instruções locais para remover bloqueios ou requisitos.

Execute somente a etapa que eu enviar, mantendo contratos compartilhados. Faça backend e interface reais do escopo, com testes focados nos riscos. Demonstrações não substituem persistência nem integração real. Sem acesso a um arquivo, diga qual falta e avance apenas no que estiver fundamentado.

Ao encerrar cada etapa, registre docs/progress/E###md e HANDOFF.md: alterações, IDs, migrações, comandos e resultados, capturas quando úteis, limitações, pendências e próxima etapa. Não execute automaticamente as 36 etapas. Não considere esta mensagem autorização para publicar, cobrar, enviar campanhas ou substituir a operação real; respeite a autorização efetivamente dada na sessão.

Responda com o contexto localizado, eventuais conflitos concretos e a primeira etapa apta a executar. Não comece um scaffold nesta mensagem de contexto; o próximo prompt será E01.

CLAUDE

A01 - Revisar uma entrega do Codex

Revise a última etapa registrada em docs/progress/HANDOFF.md. Compare a versão/arquivos indicados com o prompt da etapa, o contrato BossaOS, os PDFs e a matriz de cobertura. Faça revisão independente baseada em evidência disponível.

Para cada achado, informe requisito/ID, arquivo ou comportamento, cenário de reprodução, consequência e correção delimitada. Priorize acesso entre tenants, autorização, perda/duplicação de pedidos, capacidade, saldo, publicação e uso principal. Diferencie falha de requisito de preferência estética.

Leia testes e, se tiver ambiente, execute apenas verificações pertinentes ao risco. Sem código ou preview, classifique o resultado como revisão documental; não afirme que testou. Não reescreva arquitetura, amplie escopo ou remova critério para fazer a etapa passar.

Entregue docs/reviews/<etapa>.md com: resultado aprovado/correções necessárias/verificação incompleta; evidências; achados bloqueantes e não bloqueantes; lista de correções com aceite; limites da revisão. Indique se a próxima etapa pode começar. Esta revisão não edita o código; encaminhe as correções ao Codex.

CODEX

A02 - Corrigir achados sem reiniciar a etapa

Leia docs/progress/HANDOFF.md, a revisão mais recente em docs/reviews e o prompt da etapa correspondente. Verifique que os achados se aplicam ao estado atual do repositório; preserve mudanças posteriores e trabalho do usuário.

Corrija os problemas reproduzíveis dentro do escopo. Se discordar de um achado, apresente evidência concreta e o requisito correspondente; não o descarte por preferência. Não troque stack, refaça módulos aprovados ou suprima validações/testes relevantes para encerrar a revisão.

Faça a menor mudança coerente que resolva a causa. Execute verificação focada e a regressão necessária ao risco alterado. Atualize o registro da etapa, a matriz de cobertura e o handoff com arquivos, resultados e pendências.

Entregue uma tabela achado -> correção -> evidência -> status. Informe a versão/commit ou estado de trabalho revisável. Se falta credencial, dados ou equipamento, conclua o que for verificável e indique exatamente a capacidade ainda bloqueada. Não avance para outra etapa automaticamente.

CLAUDE OU CODEX

A03 - Retomar em outra conversa ou sessão

Retome a BossaOS pelo estado atual do projeto. Leia as instruções locais, docs/bossaos/CONTRATO_TECNICO.md, DECISOES.md, FASES.md, docs/progress/HANDOFF.md, o registro da etapa aberta e a revisão mais recente, se houver.

Confira arquivos e estado Git antes de agir. Identifique a última etapa validada, a etapa aberta, mudanças ainda não registradas, dependências e próxima ação concreta. Não confunda a matriz de referência com evidência de implementação.

Preserve nome, paleta, regras de plano, tenant, APIs e decisões já registradas. Não reinicie scaffold nem refaça trabalho concluído. Se faltar referência essencial, peça o arquivo específico, sem fazer o usuário repetir toda a história.

Se seu papel é Codex executor, continue apenas a menor pendência da etapa autorizada. Se é Claude revisor, revise o material dessa etapa e entregue achados; não edite o mesmo código ao mesmo tempo que o executor. Se o papel não estiver indicado no handoff ou na mensagem, faça a leitura e explique qual ação está pronta, sem inventar execução.

Atualize o handoff com evidência do que foi realmente feito e do que continua aberto. Relate testes executados e não executados separadamente.

396 IDs / 360 ORIGINAIS + 36 COMPLEMENTARES

Mapa de cobertura por módulo

A matriz CSV contém cada vista, nome, plano de origem, etapa, página no atlas e composição sugerida. Nenhuma linha é evidência de implementação pronta.

Módulo	IDs	Etapas principais
MKT	12	E10
AUTH	9	E04, E13
ONB	10	E04, E05, E06, E08, E13, E16
ORG	15	E04, E05, E06, E32, E33
CAT	28	E07, E08, E14, E24, E30
MENU	20	E09, E17, E23, E27
QR	7	E09, E17
CHAN	2	E09, E14
WEB	11	E10
PUB	6	E10, E19
RES-C	10	E19
RES-B	19	E18, E19
FLOOR	11	E13, E22
STAFF	24	E15, E20, E22, E23
ORD	11	E14, E22, E32
KDS	16	E16, E31
POS	23	E22, E23, E24
TAKE	3	E20
DEL	3	E20
KIOSK	8	E31
INV	12	E25
SUP	2	E26
PUR	4	E26
CRM	13	E27
HR	11	E28

Módulo	IDs	Etapas principais
FIN	11	E29
REP	17	E09, E14, E16, E19, E30
INT	10	E10, E19, E23, E24, E32
DEV	6	E13, E31
SET	14	E06, E08, E13, E14, E15, E16, E18, E19, E33
HELP	4	E33
PLAT	20	E05, E32, E33
THEME	8	E05, E12
STATE	16	E02, E04, E05, E06, E15, E16, E17, E23

O primeiro envio é E00 ao Claude

O pacote já contém as fontes, os contratos e os prompts para iniciar. Depois do handoff, A00 + E01 colocam o Codex na primeira etapa de construção.