

examen 2 GIT

Nov. 8°, 2024

15247188@modelo.edu.mx

Puntuación: 30/100 (30%)
Empezó a las: nov. 8° 2024, 07:25 UTC+-6
Completado en: nov. 8° 2024, 07:31 UTC+-6
Estado: Terminado a tiempo (6 / 60 Minutos)

Respuestas

examen 2 GIT

Qué hace el comando git add?

10 puntos

Respuesta: Agrega archivos al área de preparación para ser confirmados en el siguiente commit.

Correcto

¿Cuál es el propósito del comando git commit -a -m "mensaje"?

Respuesta: Muestra los cambios realizados en el repositorio.

Incorrecto

Respuesta correcta: Agrega al historial los cambios realizados localmente y posteriormente en el repositorio remoto

¿Qué hace el comando git pull?

10 puntos

Respuesta: Descarga y fusiona los cambios desde un repositorio remoto a la rama actual.

Correcto

¿Qué función tiene el comando git push?

10 puntos

Respuesta: Sube los cambios locales a un repositorio remoto.

Correcto

¿Cuál es la diferencia entre git push y git push origin?

Respuesta: git push sube cambios locales, mientras que git push origin elimina cambios remotos.

Incorrecto

Respuesta correcta: git push sube los cambios a cualquier repositorio, mientras que git push origin sube los cambios solo al repositorio remoto "origin".

¿Qué hace el comando git branch?

Respuesta: Crea una nueva rama.

Incorrecto

Respuesta correcta: Muestra las ramas del repositorio.

¿Cómo se cambia a una rama específica usando Git?

Respuesta: git branch nombre-de-rama

Incorrecto

Respuesta correcta: git checkout nombre-de-rama

¿Qué información proporciona el comando git status?

Respuesta: Muestra los cambios realizados por otros colaboradores.

Incorrecto

Respuesta correcta: Muestra el estado actual del repositorio, incluyendo archivos modificados y el área de preparación.

¿Qué hace el comando git merge?

Respuesta: Muestra el historial de commits.

Incorrecto

Respuesta correcta: Combina los cambios de diferentes ramas en la rama actual.

¿Qué comando utilizas para eliminar una rama en Git?

Respuesta: git remove nombre-de-rama

Incorrecto

Respuesta correcta: git branch -d nombre-de-rama

Desarrollado por Quilgo