

综合分析平台 v2.0

用户操作手册

文档版本：v1.0

发布日期：2026 年 5 月 27 日

文档说明

本手册用于指导一线审计人员使用综合分析平台 v2.0，围绕工作台完成资源组织、技能调用、审计助手协同、任务执行和结果沉淀。

适用范围：工作台、技能、资源、对话、结果、任务、系统管理入口及常见状态处理。管理员配置仅说明入口，不作为管理员手册展开。

读者对象：一线审计人员、审计项目组成员、培训交付人员，以及需要理解业务使用路径的项目交付人员。

文档口径：按审计任务组织操作路径，帮助审计人员在工作台内完成资料组织、技能调用、对话分析、任务执行和结果沉淀。

权限说明：审计人员实际可见的工作台、技能、资源、对话、结果、任务和系统管理入口，以实际部署和权限配置为准。

脱敏说明：文中示例均采用业务可读脱敏口径。制作界面截图时，应遮挡真实姓名、单位、项目、金额、账号、内网地址等敏感信息。

核心概念与相关概念

术语	概念说明
工作台	围绕一次审计事项组织技能、资源、对话、任务和结果的业务空间。审计人员通常先进入或创建工作台，再在该工作台内开展分析。我的工作台用于个人负责事项，共享工作台用于协同审计，审计助手是进入工作台后的主操作界面。
技能	可复用的审计分析方法，用于描述分析思路、资料要求和输出要求，可在对话或任务中调用。技能库用于统一查找和维护技能；共享技能用于复用成熟方法；工作台技能是当前工作台已引用或创建、可直接使用的技能。
资源	审计分析的上下文来源，包括资料文件、库表、图谱、知识库入口和已有结果。资源进入工作台后，才能被对话或任务引用。资料文件是合同、付款资料、会议纪要等文件类材料；资源树用于按业务类别组织资源。
对话	审计人员在审计助手中提出分析问题、引用资源、调用技能并接收系统回复的交互过程。@ 引用用于指定资料、结果、库表或图谱；/技能用于调用分析方法；有复用价值的对话产出可保存为结果或沉淀为技能。
结果	对话保存、任务执行或人工编辑形成的分析产物，供审计人员复核、引用、下载或继续加工。

术语	概念说明
	结果树用于组织分析产物；结果预览用于查看内容和引用来源；历史版本用于追溯修改；打包下载用于批量导出结果。
任务	由技能、资源和执行要求组成的分析执行单元，用于承载可跟踪、可重跑的分析过程。单次任务用于一次性分析；跑批任务用于对多行对象或多个主体重复执行；子任务用于查看跑批明细；任务状态用于判断排队、执行、完成或失败。

目录

核心概念与相关概念.....	3
1 使用前说明.....	6
2 快速上手：完成一次审计分析闭环.....	6
3 工作台管理.....	8
4 资源与资料文件管理.....	11
5 技能使用与技能库.....	15
6 审计助手协同分析.....	18
7 任务管理.....	21
8 结果管理.....	24
9 典型审计场景.....	27
10 系统管理入口.....	28
11 FAQ 与状态说明.....	30
附录 待确认事项.....	31

1 使用前说明

本章只保留使用系统前必须明确的人工复核原则。适用对象、权限和脱敏口径已在文档说明中统一说明，正文不再重复展开。

1.1 人工复核原则

系统生成的分析结果用于辅助审计判断。审计人员应结合原始资料、审计程序和专业判断进行复核确认，不应将系统生成内容直接作为审计结论。

2 快速上手：完成一次审计分析闭环

本章提供一条最短可用路径，适合新审计人员第一次使用系统时照着完成。熟练人员可直接查阅后续分章。

2.1 从工作台进入审计助手

需要围绕一个审计事项开展资料整理和分析。

入口：在顶部导航进入「工作台」，从工作台列表打开目标工作台。

开始前确认

- 已登录系统。
- 能在「我的工作台」或「共享工作台」中看到目标工作台。

操作步骤

1. 进入系统后，打开「工作台」。
2. 在「我的工作台」或「共享工作台」中搜索目标工作台。
3. 点击工作台卡片或「继续审计」，进入该工作台的审计助手。

完成后：系统打开对应工作台的审计助手，页面展示资源区、对话区、任务/结果区。

注意事项：如果看不到目标工作台，先确认是否切换到共享工作台，或联系管理员检查授权范围。

截图 2-1：工作台首页

建议截取区域：生产系统工作台首页整屏；需突出内容：顶部导航、工作台卡片、搜索与筛选入口。

截图 2-2：审计助手总览

建议截取区域：审计助手工作台整屏；需突出内容：资源/技能左栏、对话区、任务/结果右栏。

2.2 完成一次资料到结果的分析

已进入工作台，需要基于资料和技能生成可复核的分析结果。

入口：在目标工作台的「审计助手」页面，从左侧资源区、技能区和中间对话区开始操作。

开始前确认

- 已进入目标工作台。
- 左侧资源区已有本次要分析的资料或数据。
- 工作台内已有可用技能；如没有技能，先参考第 5 章准备。

操作步骤

1. 在左侧资源区确认本次要分析的资料、库表或图谱已加入工作台。
2. 在对话输入框中使用 @ 引用资料或结果，必要时使用 / 选择技能。
3. 发送分析要求，等待审计助手生成分析过程或建议创建任务。
4. 如需要创建任务，按提示选择技能。
5. 选择参与分析的资源。
6. 确认输出位置并提交任务。
7. 在右侧任务区查看执行状态。
8. 任务完成后，在结果树中打开生成结果。
9. 复核结果内容，必要时编辑、保存或下载。

完成后：任务状态为完成，结果树出现对应结果，审计人员可预览、编辑、下载或继续对话追问。

注意事项：系统生成结果需由审计人员复核确认后再作为正式结论依据。

截图 2-3：对话引用

建议截取区域：审计助手对话输入区；需突出内容：@ 引用、/ 技能、输入框、发送按钮。

截图 2-4：创建单次任务

建议截取区域：创建任务第 1 步；需突出内容：选择技能、任务要求、输出位置。

截图 2-5：任务列表

建议截取区域：右侧任务页签；需突出内容：任务状态、筛选、详情、重跑、中止、删除。

截图 2-6：结果预览

建议截取区域：结果预览或内嵌详情；需突出内容：基本信息、输出结果、编辑、下载、历史版本。

3 工作台管理

工作台是综合分析平台的业务容器。审计人员应先确认分析对象属于哪个工作台，再在该工作台内组织资料、技能、任务和结果。

3.1 创建工作台

需要为新的审计事项建立独立分析空间。

入口：在顶部导航进入「工作台」，点击「创建工作台」。

开始前确认

- 能看到顶部导航中的「工作台」。
- 页面上显示「创建工作台」入口。

操作步骤

1. 在顶部导航进入「工作台」。

2. 点击「创建工作台」。
3. 填写工作台名称和简介，名称建议包含审计事项、年度或单位范围。
4. 选择权限范围。可选择仅自己可见，或按实际配置选择指定部门、指定用户可见。
5. 点击「创建」。

完成后：系统创建工作台，并进入该工作台的审计助手或在工作台列表显示新工作台。

注意事项：权限范围会影响其他审计人员是否可见；真实权限以生产部署配置为准。

截图 3-1：创建工作台

建议截取区域：创建工作台弹窗；需突出内容：工作台名称、简介、权限范围。

3.2 查找和进入工作台

工作台较多时，需要快速找到目标工作台。

入口：在顶部导航进入「工作台」，使用列表上方搜索、筛选和排序入口。

开始前确认

- 目标工作台已经创建。
- 能在「我的工作台」或「共享工作台」中看到相关列表。

操作步骤

1. 在「我的工作台」和「共享工作台」之间切换，确认工作台来源。
2. 在搜索框输入工作台名称、审计事项或关键字。
3. 按创建时间、更新时间或系统提供的排序方式筛选。
4. 点击工作台卡片或「继续审计」进入。

完成后：进入目标工作台后，审计助手会加载该工作台下的资料、技能、任务和结果。

注意事项：搜索不到不代表工作台不存在，可能是权限、关键字或筛选条件导致。

截图 3-2：工作台筛选

建议截取区域：工作台列表筛选状态；需突出内容：我的工作台/共享工作台、搜索、排序。

3.3 编辑或删除工作台

工作台名称、简介需要规范化，或误建工作台需要清理。

入口：在「工作台」列表中找到目标工作台，打开工作台卡片的更多操作入口。

开始前确认

- 能在工作台列表中看到目标工作台。
- 工作台卡片上显示编辑、删除或更多操作入口。
- 删除前已确认该工作台中的资料、任务和结果不需要继续保留。

操作步骤

1. 在工作台列表中找到目标工作台。
2. 打开工作台卡片上的更多操作。
3. 选择编辑时，修改工作台名称或简介并保存。
4. 选择删除时，先阅读系统提示，确认是否会影响资料、任务和结果。
5. 确认无误后再提交操作。

完成后：编辑后，工作台列表和审计助手标题同步更新；删除后，工作台从当前列表移除。

注意事项：删除不是归档手段。正式生产系统如有归档、停用或移交能力，应优先按单位管理规则处理。

截图 3-3：创建工作台

建议截取区域：创建工作台弹窗；需突出内容：工作台名称、简介、权限范围。

截图 3-4：工作台筛选

建议截取区域：工作台列表筛选状态；需突出内容：我的工作台/共享工作台、搜索、排序。

4 资源与资料文件管理

资源是分析的上下文来源。审计人员可在工作台管理中管理资料文件、数据库表、数据图谱和知识库入口，并将这些资源引用到对话或任务中。

4.1 上传文件资料

需要将审计材料加入当前工作台。

入口：在审计助手左侧「资源」页签的文件资源区域，点击上传入口。

开始前确认

- 已进入目标工作台的审计助手。
- 待上传资料已经按单位要求完成脱敏或合规确认。
- 能看到左侧「资源」页签和上传入口。

操作步骤

1. 在审计助手左侧选择「资源」。
2. 进入文件资源区域，点击上传入口。
3. 在上传弹窗中选择文件，或将文件拖入上传区域。
4. 确认文件列表无误后，点击「开始上传」。
5. 返回资源列表，查看上传和解析状态。

完成后：文件出现在资源列表中，并进入上传中、排队中、解析中、完成或失败等状态。

注意事项：真实可上传格式、大小和数量以生产系统配置为准；上传后请等待解析完成再用于正式分析。

截图 4-1：资源区

建议截取区域：审计助手资源页签；需突出内容：文件、库表、图谱、知识库入口与搜索。

截图 4-2：上传资料

建议截取区域：上传资料弹窗；需突出内容：上传入口、文件列表、开始上传。

截图 4-3：上传解析状态

建议截取区域：资源列表状态筛选或状态行；需突出内容：上传中、排队中、解析中、失败、完成。

4.2 预览资料和 OCR 结果

需要确认资料内容、识别结果或引用来源是否正确。

入口：在审计助手左侧「资源」页签中，点击目标资料名称或预览入口。

开始前确认

- 目标资料已经上传到资源区。
- 资料状态允许预览或查看识别结果。

操作步骤

1. 在资源列表中选择目标资料。
2. 点击预览或资料名称，打开资料预览。
3. 查看文件基本信息、原始预览和 OCR/识别结果。
4. 如页面提供普通视图和行号视图，可按复核需要切换。
5. 确认资料可用于分析后，返回审计助手。

完成后：资料预览页显示基本信息和识别结果，审计人员确认资料可被引用到对话或任务中。

注意事项：OCR 或解析结果不完整时，应先补充资料或重新处理，不建议直接作为最终结论依据。

截图 4-4：资源预览

建议截取区域：资料预览弹窗；需突出内容：文件预览、OCR 结果、引用来源。

4.3 新建文件夹并整理资料

工作台资料较多，需要按合同、付款、验收、会议纪要等业务类别归档。

入口：在审计助手左侧「资源」页签的文件资源区域，使用新建文件夹或移动入口。

开始前确认

- 已进入目标工作台的资源区。
- 资源区中已有需要整理的资料，或准备在文件夹下继续上传资料。

操作步骤

1. 在资源区选择文件资源。
2. 点击新建文件夹入口，输入业务可读的文件夹名称。
3. 将已上传资料移动到对应文件夹，或在文件夹下继续上传资料。
4. 需要调整时，可对文件夹执行重命名、删除或移动。
5. 整理完成后，在资源树中确认资料层级是否清晰。

完成后：资料按业务类别在资源树中展示，后续可按资料或文件夹引用到对话和任务。

注意事项：文件夹名称应表达业务含义，不建议使用个人姓名、临时编号或未经脱敏的内部编号。

截图 4-5：资源区

建议截取区域：审计助手资源页签；需突出内容：文件、库表、图谱、知识库入口与搜索。

4.4 添加数据库表

需要将结构化数据表加入当前工作台，用于查询、对比或分析。

入口：在审计助手左侧「资源」页签中，进入数据库表资源入口并点击「添加库表」。

开始前确认

- 资源区能看到数据库表入口。
- 目标数据源和表在当前账号下可见。

操作步骤

1. 在资源区选择数据库表入口。

2. 点击「添加库表」。
3. 选择数据源，并按表名或注释搜索目标表。
4. 勾选需要加入工作台的表。
5. 点击添加，将库表加入当前工作台。

完成后：所选库表显示在工作台资源区，可预览字段或引用到对话中。

注意事项：库表可见范围和字段权限以生产数据源授权为准。

截图 4-6：添加库表

建议截取区域：添加库表弹窗；需突出内容：数据源、表格勾选、搜索、添加到工作台。

4.5 添加数据图谱

需要将图谱资源作为审计分析上下文。

入口：在审计助手左侧「资源」页签中，进入数据图谱资源入口并点击添加图谱。

开始前确认

- 资源区能看到数据图谱入口。
- 目标图谱在当前账号下可见。

操作步骤

1. 在资源区选择数据图谱入口。
2. 点击添加图谱。
3. 查看图谱卡片，确认图谱名称、实体和关系信息。
4. 勾选需要加入工作台的图谱。
5. 点击添加。

完成后：图谱出现在工作台资源区，可在对话或任务中引用。

注意事项：图谱内容和权限以生产系统配置为准；知识库入口如未开放，仅作为可见入口说明。

截图 4-7：添加图谱

建议截取区域：添加数据图谱弹窗；需突出内容：图谱卡片、详情、勾选添加。

5 技能使用与技能库

技能用于沉淀可复用的分析方法。审计人员通常有两类场景：在工作台内引用技能完成任务，以及在技能库中创建、维护或复用技能。

5.1 查找并复用技能库技能

需要复用已有分析方法，例如金额核对、进度偏差扫描、供应商交叉比对。

入口：在顶部导航进入「技能库」，使用「我的技能」或「共享技能」列表。

开始前确认

- 能进入「技能库」。
- 需要复用的技能在「我的技能」或「共享技能」中可见。

操作步骤

1. 进入「技能库」。
2. 在「我的技能」和「共享技能」之间切换。
3. 输入技能名称、业务场景或标签关键词搜索。
4. 按标签、更新时间或系统提供的排序方式缩小范围。
5. 打开技能详情，确认适用场景、审计思路和历史版本。
6. 如为共享技能且需要修改，先添加或复制到我的技能。

完成后：技能详情页可打开；目标技能可被添加到我的技能或引用到工作台。

注意事项：共享技能通常用于复用成熟方法；如需修改，应先形成个人或工作台副本，避免影响原技能。

截图 5-1：技能库首页

建议截取区域：技能库首页整屏；需突出内容：我的技能/共享技能、创建技能、筛选、技能卡片。

5.2 在工作台内引用技能

当前工作台需要使用已有技能进行分析。

入口：在审计助手左侧切换到「技能」页签，点击添加或引用技能入口。

开始前确认

- 已进入目标工作台。
- 左侧「技能」页签可见。
- 目标技能在技能库中可见。

操作步骤

1. 在审计助手左侧切换到「技能」。
2. 点击添加或引用技能入口。
3. 在弹窗中切换「我的技能」或「共享技能」。
4. 通过搜索、标签或筛选找到目标技能。
5. 勾选技能并点击「引用到当前工作台」。

完成后：技能出现在当前工作台技能列表中，可用于对话引用或创建任务。

注意事项：技能库中的技能和工作台内已引用技能是两个使用场景，手册中分别说明，避免混写。

截图 5-2：工作台技能

建议截取区域：审计助手技能页签；需突出内容：引用技能、创建技能、技能列表、匹配状态。

5.3 创建和配置技能

需要把常用审计分析方法沉淀为可复用技能。

入口：在「技能库」点击「创建技能」，或在工作台技能区点击创建技能入口。

开始前确认

- 能看到「创建技能」入口。
- 已明确技能名称、适用资料和分析思路。

操作步骤

1. 进入「技能库」或在工作台技能区点击创建技能。
2. 填写技能名称、说明和标签。
3. 进入技能配置界面，补充审计思路和必要的技能文件。
4. 检查文件树、配置内容和保存状态。
5. 点击保存。

完成后：技能保存成功后，可在我的技能或当前工作台技能列表中查看和使用。

注意事项：技能说明应写清适用资料、判断逻辑和输出要求，避免只写宽泛目标。

截图 5-3：技能库首页

建议截取区域：技能库首页整屏；需突出内容：我的技能/共享技能、创建技能、筛选、技能卡片。

截图 5-4：创建技能

建议截取区域：创建技能弹窗；需突出内容：技能名称、描述、标签、继续配置。

截图 5-5：技能配置

建议截取区域：技能配置编辑界面；需突出内容：基本信息、审计思路、文件树、保存。

5.4 管理技能版本和共享

需要保留技能修改记录，或将成熟技能复用给其他审计人员。

入口：在「技能库」打开目标技能详情或配置页面，进入历史版本或共享入口。

开始前确认

- 目标技能已创建。
- 技能详情或配置页面中能看到历史版本、共享或复制入口。

操作步骤

1. 打开目标技能的配置或详情。
2. 在历史版本中查看版本记录和变更说明。
3. 需要回退时，选择目标版本并按系统提示确认。
4. 需要共享时，使用共享入口将技能发布到共享范围。
5. 其他审计人员可在共享技能中复制或添加到自己的技能库。

完成后：历史版本列表显示目标版本；共享状态在技能卡片或详情页更新。

注意事项：共享范围、审批和发布规则以生产环境配置为准。

截图 5-6：历史版本

建议截取区域：技能历史版本页签；需突出内容：版本列表、版本详情、回退入口。

6 审计助手协同分析

审计助手是工作台内的主分析界面。审计人员在此引用资料、调用技能、发起任务、查看工具执行过程，并将结论保存为结果。

6.1 使用对话引用资料和技能

需要围绕资料、结果或结构化资源进行追问、总结或比对。

入口：在工作台的「审计助手」页面，使用中间对话输入区。

开始前确认

- 已进入目标工作台的审计助手。
- 需要引用的资源或技能已经加入当前工作台。

操作步骤

1. 在对话输入框输入分析问题。
2. 使用 @ 引用资料、结果、库表或图谱。
3. 使用 / 选择需要调用的技能。
4. 检查引用对象是否正确。
5. 点击发送。

完成后：审计助手生成回答、工具执行过程或任务建议，引用标记可用于追溯上下文。

注意事项：引用对象越准确，后续结果越容易复核；不要只输入泛泛问题而不指定资料范围。

截图 6-1：对话引用

建议截取区域：审计助手对话输入区；需突出内容：@ 引用、/ 技能、输入框、发送按钮。

6.2 将对话产出保存为结果

对话中形成了需要沉淀和复核的结论。

入口：在审计助手对话消息或助手回答区域，使用保存到结果树的入口。

开始前确认

- 对话中已有需要保留的分析内容。
- 助手回答区域显示保存结果或保存到结果树的入口。

操作步骤

1. 在对话消息或助手回答中找到保存入口。

2. 选择保存为结果或保存到结果树。
3. 填写结果名称，必要时选择文件夹位置。
4. 确认保存。
5. 在右侧结果树中打开保存后的结果。

完成后：对话产出进入结果树，后续可编辑、下载、引用或纳入任务上下文。

注意事项：保存结果不等于最终定稿，正式使用前仍需人工复核。

截图 6-2：结果树

建议截取区域：右侧结果页签；需突出内容：结果文件夹、排序、搜索、批量打包入口。

截图 6-3：结果预览

建议截取区域：结果预览或内嵌详情；需突出内容：基本信息、输出结果、编辑、下载、历史版本。

6.3 将对话经验总结为技能

多轮对话中形成了可重复使用的核查方法，希望沉淀为工作台技能或后续技能库资产。

入口：在审计助手对话回复下方，或左侧「技能」页签中使用生成技能入口。

开始前确认

- 当前对话已经形成稳定的资料范围、判断逻辑和输出口径。
- 页面中显示总结为技能或生成技能入口。

操作步骤

1. 在对话回复下方选择总结为技能，或从技能区选择生成技能入口。
2. 填写技能名称和生成要求。
3. 检查系统生成的审计资料要求、审计思路和输出要求。
4. 必要时手工修改技能配置。

5. 保存为工作台级技能。

6. 回到左侧技能页签，确认新技能已出现。

完成后：对话经验沉淀为工作台技能，可继续用于任务、对话引用或后续入库。

注意事项：只有稳定、可复核、可重复执行的方法才适合沉淀为技能；一次性判断和未经验证的结论不建议入库。

截图 6-4：工作台技能

建议截取区域：审计助手技能页签；需突出内容：引用技能、创建技能、技能列表、匹配状态。

截图 6-5：对话引用

建议截取区域：审计助手对话输入区；需突出内容：@ 引用、/ 技能、输入框、发送按钮。

7 任务管理

任务用于承载可跟踪的分析执行。审计人员应通过任务状态判断执行进度，并在失败或结果不符合预期时重跑或调整配置。

7.1 创建单次任务

需要针对一组已选资料执行一次分析。

入口：在审计助手中点击创建任务入口，选择单次任务。

开始前确认

- 当前工作台已有可用技能。
- 需要参与分析的资源已加入工作台。
- 能看到创建任务入口。

操作步骤

1. 在审计助手中选择创建任务。

2. 选择任务类型为单次任务。
3. 选择要执行的技能。
4. 填写或确认任务要求和输出位置。
5. 选择需要参与分析的资源。
6. 提交任务。

完成后：任务进入任务列表，状态从排队或执行中逐步更新，完成后生成结果。

注意事项：任务要求应包含分析目标、关注字段和输出格式，避免只写“帮我分析”。

截图 7-1：创建单次任务

建议截取区域：创建任务第 1 步；需突出内容：选择技能、任务要求、输出位置。

截图 7-2：选择任务资源

建议截取区域：创建任务资源选择步骤；需突出内容：文件/结果/库表/图谱/知识库与已选资源。

7.2 创建跑批任务

需要对多行对象、多个企业或多组资料重复执行同类分析。

入口：在审计助手中点击创建任务入口，选择跑批任务。

开始前确认

- 已有可用技能。
- 已准备跑批数据源文件或结构化数据。
- 能看到跑批任务入口。

操作步骤

1. 在创建任务时选择跑批任务。
2. 上传或选择跑批数据源。
3. 选择用于识别每一行对象的标识列。

4. 确认系统生成或审计人员编辑的任务指令。

5. 选择执行资源和输出位置。

6. 提交跑批任务。

完成后：系统生成跑批父任务及子任务，审计人员可查看整体状态和子任务明细。

注意事项：跑批数据源格式、列识别规则和并发策略以生产系统实际配置为准。

截图 7-3：创建跑批任务

建议截取区域：跑批任务配置弹窗；需突出内容：数据源文件、标识列、任务指令。

7.3 查看、重跑、中止和删除任务

需要跟踪任务执行状态或处理失败任务。

入口：在审计助手右侧切换到「任务」页签，打开任务列表或任务详情。

开始前确认

- 右侧任务页签中已有任务记录。
- 需要处理的任务显示详情、重跑、中止或删除入口。

操作步骤

1. 在右侧切换到任务页签。
2. 按状态筛选排队中、执行中、完成或失败任务。
3. 点击任务查看详情、引用资源、输出位置和执行过程。
4. 对失败或需复算任务执行重跑。
5. 对不再需要执行的任务执行中止或删除。

完成后：任务状态按审计人员操作更新；完成任务的结果可在结果树中查看。

注意事项：删除任务可能影响关联结果或子任务，生产系统如有确认弹窗，应先核对影响范围。

截图 7-4：任务列表

建议截取区域：右侧任务页签；需突出内容：任务状态、筛选、详情、重跑、中止、删除。

7.4 处理跑批子任务

跑批任务中部分子任务失败、排队过久或需要单独复核。

入口：在「任务」页签中打开跑批父任务，进入子任务明细。

开始前确认

- 已创建跑批任务。
- 跑批父任务可打开子任务明细。

操作步骤

1. 在任务列表中打开跑批父任务。
2. 进入子任务列表，按成功、失败、排队中或执行中筛选。
3. 打开单个子任务，查看其输入对象、引用资源和失败原因。
4. 对单个失败子任务执行重跑，或在父任务菜单中选择仅失败重跑。
5. 对确认无效的失败子任务执行清理。

完成后：子任务按处理结果更新状态，跑批父任务的整体进度随之刷新。

注意事项：重跑前先检查标识列、资源解析状态和技能配置，避免重复执行同一错误配置。

截图 7-5：任务列表

建议截取区域：右侧任务页签；需突出内容：任务状态、筛选、详情、重跑、中止、删除。

8 结果管理

结果管理用于组织、复核和导出分析产物。结果树中的内容既可以来自任务，也可以来自对话保存或人工编辑。

8.1 查看和组织结果树

需要集中管理当前工作台的分析产物。

入口：在审计助手右侧切换到「结果」页签，使用结果树。

开始前确认

- 右侧「结果」页签可见。
- 当前工作台已有结果或结果文件夹。

操作步骤

1. 在右侧切换到结果页签。
2. 通过搜索或排序定位结果。
3. 使用文件夹组织结果层级。
4. 需要批量处理时，进入多选或批量操作状态。
5. 打开目标结果进行预览。

完成后：审计人员可按目录结构找到目标结果，并确认其来源、状态和内容。

注意事项：结果目录应按业务主题或任务批次组织，避免全部堆在根目录。

截图 8-1：结果树

建议截取区域：右侧结果页签；需突出内容：结果文件夹、排序、搜索、批量打包入口。

8.2 编辑、保存和下载结果

需要对分析结果进行复核、修订或形成可交付材料。

入口：在「结果」页签打开目标结果预览，使用编辑、保存或下载入口。

开始前确认

- 目标结果已经生成。
- 结果预览页显示编辑、保存、历史版本或下载入口。

操作步骤

1. 打开结果预览。
2. 查看基本信息、输出内容和引用来源。
3. 点击编辑，按复核意见修改正文。
4. 保存修改，必要时查看历史版本。
5. 按生产系统支持的格式下载或导出。

完成后：结果内容被保存为新版本，或被下载为后续流转材料。

注意事项：导出格式和文件样式以生产系统实际能力为准；下载前应确认结果已复核。

截图 8-2：结果预览

建议截取区域：结果预览或内嵌详情；需突出内容：基本信息、输出结果、编辑、下载、历史版本。

8.3 打包下载结果

需要一次性导出多个结果或文件夹。

入口：在「结果」页签的结果树中选择结果或文件夹，点击打包下载入口。

开始前确认

- 结果树中已有需要导出的结果或文件夹。
- 页面显示打包下载入口。

操作步骤

1. 在结果树中选择一个或多个结果或文件夹。
2. 点击打包下载入口。
3. 确认任务名称、目录结构和输出格式。
4. 提交打包任务。
5. 在任务列表中查看打包进度，完成后下载。

完成后：系统创建文件打包任务，任务完成后可从任务列表下载产物。

注意事项：大批量打包可能需要等待；如打包失败，可检查结果是否仍存在或权限是否变化。

截图 8-3：任务列表

建议截取区域：右侧任务页签；需突出内容：任务状态、筛选、详情、重跑、中止、删除。

截图 8-4：结果树

建议截取区域：右侧结果页签；需突出内容：结果文件夹、排序、搜索、批量打包入口。

9 典型审计场景

本章预留典型审计场景写作框架。具体审计判断口径、资料清单、风险点和结果样式需与业务专家确认后补充；本版不写未确认的专业结论。

合同与付款资料比对：建议补充适用场景、所需资料、比对字段、常见异常和结果复核方式。需业务专家确认合同类型、付款凭证口径、异常判断规则和结果呈现样式。

会议纪要事项提取：建议补充会议纪要资料要求、事项提取范围、责任主体和时间节点。需业务专家确认事项分类、责任认定边界，以及是否形成问题线索。

投资项目资料核查：建议围绕立项、招投标、合同、验收、付款等资料链路组织。需业务专家确认项目阶段划分、关键资料缺失规则和风险提示口径。

供应商关联关系分析：建议补充供应商清单、工商或图谱资源、关系查看和复核路径。需业务专家确认关联关系类型、风险等级表述和是否纳入审计疑点。

9.1 场景章节建议结构

- 场景目标：说明该场景解决的审计业务问题，不写成系统功能介绍。
- 适用资料：列出建议准备的资料类型，例如合同、付款凭证、验收材料、会议纪要或供应商清单。
- 操作路径：说明从哪个工作台、资源区、技能或任务入口开始操作。
- 分析过程：说明需要选择的资源、技能和任务要求，但不写未确认的专业判断规则。

- 结果复核：说明审计人员如何查看引用资料、结果来源、任务记录和可下载材料。
- 异常处理：说明资料缺失、解析失败、结果为空或结果不符合预期时的处理建议。

9.2 场景输出模板

- 场景名称：使用审计业务语言，例如“合同与付款资料比对”，避免写成按钮或页面名称。
- 业务目标：说明审计人员希望确认什么问题、缩小什么范围或形成什么辅助材料。
- 前置资料：列出建议准备的资料类型，并说明资料应先完成上传、解析或授权。
- 推荐操作路径：按实际系统能力说明入口、资源选择、技能使用、任务创建和结果查看路径。
- 完成标志：说明结果生成、可预览、可下载或可继续复核的可观察状态。
- 复核要点：说明应回看哪些资料、字段、原文或任务记录；专业判断规则由业务专家确认。

10 系统管理入口

系统管理主要面向管理员。对一线审计人员而言，本章只说明入口和与业务使用相关的可见信息，不展开管理员配置流程。

10.1 查看系统管理入口

需要确认系统基础配置入口或联系管理员定位配置项。

入口：在顶部导航进入「系统管理」。

开始前确认

- 顶部导航中能看到「系统管理」。

操作步骤

1. 在顶部导航进入「系统管理」。
2. 查看左侧菜单，如部门、角色、用户、数据源、模型等。
3. 如需要修改配置，联系具备管理权限的人员处理。

完成后：系统管理页面打开，左侧菜单显示当前账号可见的管理入口。

注意事项：不同账号看到的系统管理菜单可能不同。

截图 10-1：系统管理入口

建议截取区域：系统管理首页；需突出内容：系统管理左侧菜单和审计人员可见入口。

10.2 了解数据源管理入口

业务分析涉及库表或图谱时，需要知道数据源由哪里维护。

入口：在「系统管理」左侧菜单中选择数据源管理入口。

开始前确认

- 能进入「系统管理」。
- 左侧菜单中能看到数据源管理入口。

操作步骤

1. 进入系统管理。
2. 选择数据源管理。
3. 查看数据源名称、类型和状态。
4. 如需新增、编辑或测试连接，由管理员按实际权限执行。

完成后：审计人员可定位数据源管理入口，并向管理员准确描述需要调整的数据源。

注意事项：本手册不写数据源连接参数、账号或密钥。

截图 10-2：数据源管理

建议截取区域：数据源管理页面或弹窗；需突出内容：数据源列表、新建/编辑、测试连接。

11 FAQ 与状态说明

11.1 常见状态

状态	含义	审计人员动作	完成标志
上传中	文件正在上传到系统。	保持页面或按系统提示等待；如提供取消入口，可取消不需要的文件。	状态进入排队中、解析中、完成或失败。
排队中	任务或资料等待系统分配处理资源。	等待或查看排队提示；无需重复提交。	状态进入执行中或解析中。
解析中	系统正在识别或处理资料内容。	等待处理完成；需要时查看进度。	资料变为完成并可预览或引用。
执行中	任务正在调用技能和资源进行分析。	在任务列表查看进度，不重复创建同类任务。	任务进入完成或失败。
完成	资料、任务或结果已处理完成。	打开结果或资料进行复核。	可预览、引用、编辑或下载。
失败	上传、解析或任务执行未成功。	查看失败原因，必要时重跑、重新上传或调整资源。	重跑后进入完成，或明确不再处理。

11.2 常见问题

看不到某个工作台怎么办？：先切换「我的工作台 / 共享工作台」，清空搜索条件；仍不可见时联系管理员确认权限。

资料一直处于排队或解析中怎么办？：先确认是否为大文件或批量资料；如长时间无变化，记录资料名称和时间点后反馈运维或管理员。

分析结果不符合预期怎么办？：先检查引用资料、技能和任务要求是否准确；必要时补充资料、修改任务要求后重跑。

什么时候应该使用跑批任务？：当同一分析规则需要对多行对象或多个主体重复执行时使用；单个问题优先使用单次任务或对话追问。

对话结果能直接作为正式结论吗？：不能直接作为最终结论。应保存为结果后由审计人员复核、编辑和确认。

技能库和工作台技能有什么区别？：技能库是可复用资产的管理位置；工作台技能是当前工作台已引用或创建、可直接用于本次审计任务的技能。

导出格式与手册不一致怎么办？：以生产系统实际支持格式为准；手册不写死未确认的导出能力。

附录 待确认事项

生产系统访问地址与登录方式：为什么需要确认：不同部署环境可能不同。手册口径：正文只写“进入系统”，不写具体地址。

文件格式、大小、数量限制：为什么需要确认：部署配置可能随客户环境变化。手册口径：仅提示以生产配置为准。

权限角色与共享规则：为什么需要确认：真实权限受组织、角色、租户配置影响。手册口径：只写可见操作和联系管理员。

导出格式和下载样式：为什么需要确认：生产环境可能分阶段开放。手册口径：写为“按系统支持格式下载”。

知识库资源能力：为什么需要确认：该能力是否开放取决于部署环境。手册口径：正文说明入口，不展开正式流程。

系统管理配置项：为什么需要确认：一线审计人员通常不直接维护。手册口径：仅做入口说明，不写管理员手册。