COMPUTING PROJECT

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

SISTEM POINT OF SALES (POS) DAN HPP OTOMATIS UNTUK UMKM KOPI HARI INI

Project Manager

Achmad Fandanish	103032300182

Team Members

Wildan Alfatan	103032300019
Julius Natanael Sihite	103032300005
Tengku Ade Masriyadi	103032300177
Reza Fahlevi Khuzaini	103032330111

Supervisor

Nama Lengkap Dosen Pembimbing

PROGRAM STUDI S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA – UNIVERSITAS TELKOM

SEPTEMBER 2026

Document Version

Versi	1.0
Tanggal	29 September 2026
Perubahan	Penyusunan awal dokumen SRS berdasarkan Project Charter dan Project Management Plan
Penulis	Achmad Fandanish dan tim

Table of Content

Document Version 2

Table of Content 3

1. Introduction 5

1.1. Purpose 5

1.2. Intended Readers 5

1.3. Scope of the System 5

2. Overall Description 6

2.1. Product Perspective 6

2.2. Product Functions 7

2.3. User Classes and Characteristics 7

2.4. Operating Environment 7

2.5. Design and Implementation Constraints 7

2.6. Assumptions and Dependencies 8

3. System Requirements 8

3.1. Functional Requirements 9

3.1.1. Login/Authentication 9

3.1.2. Inventory Management 9

3.1.3. HPP Calculation 10

3.1.4. Transaction Processing 10

3.1.5. Offline Mode 11

3.1.6. Dashboard & Reporting 11

3.2. Non-Functional Requirements (NFR) 12

3.2.1. Performance Requirements 12

3.2.2. Security Requirements 12

3.2.3. Usability Requirements 12

3.2.4. Reliability Requirements 12

3.2.5. Maintainability Requirements 12

3.2.6. Portability Requirements 12

4. External Interface Requirements 12

4.1. User Interface 12

4.2. Hardware Interface 13

4.3. Software Interface 13

4.4. Communication Interface 13

5. Appendix 13

5.1. Dokumen Acuan 13
5.2. Deliverables Proyek 13
5.3. Kriteria Penerimaan Produk 14
5.4. Jadwal Pengerjaan Proyek 14
5.5. Tim Pengembang 14
5.6. Glosarium 15

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini disusun untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak dari Sistem Point of Sales (POS) dan HPP Otomatis untuk UMKM Kopi Hari Ini. Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi tim pengembang dan pihak Kopi Hari Ini agar memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem yang akan dibangun, mulai dari fungsi, batasan, hingga kriteria penerimaan produk.

Sistem ini dikembangkan untuk Kopi Hari Ini dengan Mas Erik sebagai pemilik usaha sekaligus Executive Sponsor. Pengguna akhir sistem terdiri dari Admin, Kasir, dan Manajer Keuangan. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Project Charter dan Project Management Plan. Rincian teknis mengenai database dan alur kerja (workflow) dituangkan di dalam dokumen SRS ini.

1.2. Intended Readers

Dokumen SRS ini ditujukan bagi pihak-pihak berikut:

- **Project manager** (Achmad Fandanish): merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan proyek sesuai dengan ruang lingkup dan tenggat waktu.
- **Analyst** (Tengku Ade Masriyadi, Business Analyst): menghubungkan kebutuhan pihak sponsor bisnis dengan tim teknis serta mengevaluasi setiap usulan perubahan cakupan proyek.
- **Developer** (Wildan Alfatan sebagai Back End Developer dan Julius Natanael Sihite sebagai Front End Developer): membangun arsitektur database MySQL, API sistem, logika algoritma HPP otomatis, serta menerjemahkan desain visual menjadi antarmuka aplikasi web dan modul kasir yang responsif.
- **UI/UX Designer** (Reza Fahlevi Khuzaini): merancang antarmuka pengguna, membuat wireframe, dan menyusun alur penggunaan aplikasi kasir.
- **QA/tester** (Tengku Ade Masriyadi, Business Analyst & Quality Assurance): melaksanakan pengujian fungsional aplikasi.
- **Stakeholder** (Pemilik Bisnis/Investor sebagai Executive Sponsor, Manajer Operasional/Manajer IT Toko sebagai Department Sponsor, serta pengguna akhir yaitu Admin, Kasir, dan Manajer Keuangan): memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan usaha.

1.3. Scope of the System

Pelaku usaha retail pada umumnya menghadapi kendala dalam pencatatan transaksi kasir yang masih dilakukan secara konvensional. Pemilik bisnis juga kesulitan melacak pergerakan stok barang di gudang secara akurat dan tepat waktu, serta membutuhkan visibilitas terhadap margin keuntungan setiap produk. Penghitungan secara manual sering menimbulkan kesalahan pencatatan data yang merugikan keuangan usaha.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim mengembangkan aplikasi Point of Sales (POS) berbasis web menggunakan framework Laravel. Sistem ini tidak hanya berfungsi

sebagai alat pencatat transaksi kasir, tetapi juga memfokuskan kemampuan utamanya pada otomatisasi penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) secara dinamis menggunakan metode rata-rata tertimbang (Weighted Average) atau FIFO, serta manajemen inventaris secara real-time. Cakupan sistem meliputi Modul Manajemen Stok (master data, restock, dan stock opname), Modul Penghitungan HPP Otomatis, Modul Kasir yang terintegrasi dengan perangkat keras dasar (scanner/printer thermal), dan Modul Laporan.


- **Fungsi utama sistem:** mencatat transaksi kasir, mengelola stok barang, menghitung HPP dan laba kotor pada setiap transaksi secara otomatis, memotong stok secara otomatis setiap transaksi selesai, serta menyajikan laporan keuangan pada dashboard.
- **User utama:** Admin, Kasir, dan Manajer Keuangan.
- **Benefit:** pencatatan transaksi yang cepat, kontrol inventaris stok secara real-time, penghitungan HPP yang transparan dan otomatis, serta peningkatan akurasi laporan keuangan (omzet, laba rugi, dan nilai aset persediaan) yang tersaji secara instan.
- **Di luar cakupan:** sistem tidak mencakup modul manajemen Sumber Daya Manusia (HRD) seperti absensi atau penggajian karyawan.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi yang berdiri sendiri (*standalone*) dan dibangun dari awal. Aplikasi berbasis web, dijalankan pada layanan cloud hosting sehingga dapat diakses dari jarak jauh oleh pihak manajemen, dan menyimpan data pada database MySQL. Pada meja kasir, sistem terintegrasi dengan perangkat keras dasar berupa scanner dan printer thermal.

Posisi sistem terhadap pengguna dan komponen di sekitarnya digambarkan pada diagram konteks berikut.



Gambar 1. Diagram konteks Sistem POS dan HPP Otomatis

2.2. Product Functions

Fungsi utama yang disediakan oleh sistem adalah sebagai berikut:

- **Manajemen stok:** pengelolaan master data, restock, pemantauan stok secara real-time, dan stock opname yang disertai riwayat perubahan data.
- **Penghitungan HPP otomatis:** penghitungan HPP menggunakan metode rata-rata tertimbang (Weighted Average) atau FIFO, serta penghitungan laba kotor pada setiap transaksi.
- **Kasir:** pencarian produk, proses checkout, pemotongan stok otomatis, serta penggunaan scanner dan printer thermal.
- **Mode offline dasar:** transaksi tetap dapat diproses ketika koneksi internet terputus dan data disinkronkan ke cloud server setelah koneksi kembali.
- **Laporan dan dashboard:** penyajian omzet, laba rugi, dan nilai aset persediaan secara instan.
- **Hak akses berbasis peran:** pembatasan akses bagi Admin, Kasir, dan Manajer.

2.3. User Classes and Characteristics

Pengguna akhir sistem terdiri dari tiga peran berikut:

- **Admin:** bertugas mengelola data dan stok barang pada modul manajemen stok.
- **Kasir:** bertugas memproses transaksi penjualan pada modul kasir. Karena menggunakan sistem secara langsung dalam pelayanan, kasir membutuhkan antarmuka yang ramah pengguna agar pekerjaannya lebih cepat dan mudah dipelajari.
- **Manajer (Keuangan):** bertugas memantau laporan keuangan yang meliputi omzet, laba rugi, dan nilai aset persediaan.

2.4. Operating Environment

Sistem dirancang untuk berjalan pada lingkungan berikut:

- **Platform:** aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan framework Laravel, dengan tampilan antarmuka menggunakan Tailwind CSS.
- **Server/hosting:** layanan cloud hosting dengan spesifikasi minimal RAM 2 GB dan penyimpanan SSD, mendukung PHP dan framework Laravel, serta layanan domain berekstensi .com atau .co.id.
- **Database:** MySQL.
- **Perangkat pendukung:** scanner dan printer thermal sebagai perangkat keras dasar pada modul kasir.
- **Requirements AI/ML:** tidak ada.

2.5. Design and Implementation Constraints

Beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam perancangan dan pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

- **Anggaran:** pembiayaan proyek dibatasi hanya untuk biaya pendaftaran dan penyewaan hosting server serta domain, yaitu hosting sebesar Rp 2.200.000 dan

domain sebesar Rp 300.000 (total Rp 2.500.000), tanpa alokasi biaya pengadaan perangkat keras maupun biaya lainnya.

- **Waktu:** pengerjaan proyek dibatasi selama 120 hari kalender (4 bulan).
- **Framework:** aplikasi dibangun menggunakan Laravel.
- **Ketersediaan:** aplikasi harus menunjang ketersediaan secara cloud (online) dengan opsi offline mode dasar agar transaksi tidak terhenti.
- **Aturan keamanan:** keamanan data dijaga menggunakan hak akses berbasis peran (Admin, Kasir, Manajer) untuk mencegah manipulasi data.
- **Perubahan:** perubahan yang bersifat substansial terhadap fitur aplikasi, seperti perubahan metode HPP atau penambahan modul di luar scope, harus dibicarakan lebih lanjut dan memerlukan pembaruan dokumen melalui persetujuan Sponsor dan Project Manager.

2.6. Assumptions and Dependencies

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini:

- Perangkat keras dasar (scanner dan printer thermal) telah tersedia, karena anggaran proyek tidak mencakup pengadaan perangkat keras.
- Metode HPP yang digunakan (rata-rata tertimbang atau FIFO) ditetapkan bersama Sponsor sebelum modul HPP dikembangkan.

Dependensi eksternal yang memengaruhi keberhasilan proyek:

- Keberhasilan implementasi bergantung pada ketersediaan dan kestabilan jaringan internet pada lokasi usaha.
- Kestabilan layanan server/hosting dari penyedia layanan pihak ketiga yang digunakan untuk men-deploy aplikasi Laravel.

Risiko utama yang telah diidentifikasi beserta penanganannya:

- Terputusnya koneksi internet yang menghalangi sinkronisasi data transaksi ke cloud server. Penanganannya: Front End Developer mengembangkan fitur offline mode dasar agar operasional kasir tetap berjalan.
- Terjadinya selisih antara stok pada sistem dengan stok fisik di gudang. Penanganannya: Back End Developer merancang fitur stock opname yang mencatat riwayat perubahan data secara detail.
- Terjadinya kesalahpahaman kebutuhan sistem sehingga fitur yang dikembangkan tidak sesuai ekspektasi sponsor bisnis. Penanganannya: Business Analyst menyusun dan mengunci dokumen persyaratan SRS di awal proyek.
- Kesulitan adaptasi kasir terhadap antarmuka sistem yang baru. Penanganannya: antarmuka dirancang ramah pengguna oleh UI/UX Designer untuk mempercepat pekerjaan kasir.

3. System Requirements

Bagian ini merupakan inti dari dokumen SRS, yang memuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem POS dan HPP otomatis.

3.1. Functional Requirements

Kebutuhan fungsional sistem dibagi menjadi enam *feature*, dan setiap *feature* memiliki daftar *functional requirements* masing-masing. Setiap requirement dilengkapi dengan ID (FR-xx), deskripsi, prioritas, dan dependensi terhadap requirement lain. Kata "harus" (*shall*) menunjukkan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh sistem. Prioritas **High** menunjukkan requirement yang wajib ada agar tujuan proyek tercapai, sedangkan prioritas **Medium** menunjukkan requirement yang mendukung fungsi utama sistem.

Metode penghitungan HPP yang digunakan adalah rata-rata tertimbang (Weighted Average) atau FIFO. Apabila metode ini diubah, dokumen perlu diperbarui melalui persetujuan Sponsor dan Project Manager.

3.1.1. Login/Authentication

Fitur ini mengatur pihak yang berhak masuk ke dalam sistem serta ruang lingkup akses yang dimiliki setiap pengguna. Pengaturan ini menjadi dasar keamanan data finansial usaha.

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-01	Login pengguna	Sistem harus mewajibkan setiap pengguna melakukan proses login sebelum mengakses sistem, sehingga peran pengguna (Admin, Kasir, atau Manajer) dapat dikenali dan hak akses yang sesuai dapat diterapkan.	High	-
FR-02	Hak akses berbasis peran	Sistem harus menerapkan pembatasan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control) bagi Admin, Kasir, dan Manajer untuk menjaga keamanan data finansial dan mencegah manipulasi data.	High	FR-01

3.1.2. Inventory Management

Modul manajemen stok mencakup pengelolaan master data, restock, pemantauan stok, dan stock opname. Modul ini dirancang agar pemilik usaha dapat melacak pergerakan stok barang secara akurat dan tepat waktu.

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-03	Master data produk	Sistem harus menyediakan pengelolaan master data produk sebagai dasar bagi proses restock, transaksi kasir, penghitungan HPP, dan pelaporan.	High	FR-02

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-04	Restock	Sistem harus dapat mencatat restock (barang masuk) dan menambah jumlah stok produk yang bersangkutan secara otomatis.	High	FR-03
FR-05	Stok real-time	Sistem harus menampilkan ketersediaan stok barang secara real-time sehingga pergerakan stok dapat dipantau setiap saat.	High	FR-04
FR-06	Stock opname	Sistem harus menyediakan fitur stock opname untuk mencocokkan jumlah stok pada sistem dengan jumlah fisik barang di gudang, guna mengantisipasi selisih stok.	High	FR-05
FR-07	Riwayat perubahan stok	Sistem harus mencatat riwayat perubahan data pada proses stock opname secara detail.	High	FR-06

3.1.3. HPP Calculation

Modul HPP merupakan fokus utama sistem. Modul ini menghitung Harga Pokok Penjualan dan laba kotor secara otomatis sehingga margin keuntungan setiap produk menjadi transparan.

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-08	Hitung HPP otomatis	Sistem harus menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) produk secara otomatis dan dinamis menggunakan metode rata-rata tertimbang (Weighted Average) atau FIFO.	High	FR-04
FR-09	Hitung laba kotor	Sistem harus menghitung laba kotor secara otomatis pada setiap transaksi penjualan berdasarkan HPP produk yang terjual.	High	FR-08, FR-12

3.1.4. Transaction Processing

Modul kasir digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan terintegrasi dengan perangkat keras dasar. Kecepatan dan kemudahan penggunaan menjadi perhatian utama pada modul ini.

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-10	Cari produk	Sistem harus memungkinkan kasir mencari produk dengan waktu respons di bawah 1 detik.	High	FR-03

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-11	Penggunaan scanner	Sistem harus dapat digunakan bersama perangkat keras dasar berupa scanner pada modul kasir.	Medium	FR-10
FR-12	Proses checkout	Sistem harus memproses checkout kasir dalam waktu di bawah 1 detik.	High	FR-10
FR-13	Potong stok otomatis	Sistem harus memotong ketersediaan stok barang secara otomatis setiap kali kasir berhasil menyelesaikan transaksi penjualan.	High	FR-12
FR-14	Cetak struk	Sistem harus dapat terhubung dengan printer thermal sebagai perangkat keras dasar pada modul kasir untuk mencetak struk transaksi.	Medium	FR-12

3.1.5. Offline Mode

Fitur ini berfungsi sebagai pelindung operasional agar kegiatan penjualan tidak terhenti ketika koneksi internet toko terputus secara tiba-tiba.

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-15	Transaksi saat offline	Sistem harus menyediakan offline mode dasar agar kasir tetap dapat memproses pembayaran pelanggan ketika koneksi internet terputus.	High	FR-12
FR-16	Sinkronisasi data	Sistem harus menyinkronkan data transaksi yang tercatat saat offline ke cloud server setelah koneksi internet kembali tersedia.	High	FR-15

3.1.6. Dashboard & Reporting

Modul laporan menyajikan kondisi keuangan usaha secara instan kepada pemilik usaha dan manajer, sehingga akurasi laporan keuangan dapat meningkat.

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-17	Dashboard keuangan	Sistem harus menyajikan omzet harian, laba rugi, dan nilai aset persediaan secara instan pada dashboard.	High	FR-09, FR-05
FR-18	Laporan keuangan	Sistem harus menyajikan laporan keuangan yang akurat, meliputi omzet, laba rugi, dan nilai aset persediaan.	High	FR-17

3.2. Non-Functional Requirements (NFR)

Kebutuhan non-fungsional berikut disusun berdasarkan tujuan, kriteria penerimaan, dan batasan proyek yang telah ditetapkan.

3.2.1. Performance Requirements

- **NFR-01 (Response time):** pencarian produk dan pemrosesan checkout pada modul kasir harus selesai dalam waktu di bawah 1 detik.

3.2.2. Security Requirements

- **NFR-02 (Authentication & authorization):** akses terhadap sistem harus berbasis peran (Admin, Kasir, Manajer) untuk menjaga keamanan data finansial dan mencegah manipulasi data.
- **NFR-03 (Logging):** setiap perubahan data pada proses stock opname harus tercatat dalam riwayat secara detail.

3.2.3. Usability Requirements

- **NFR-04 (UI/UX guidelines):** antarmuka pengguna harus ramah pengguna dan dirancang untuk mempercepat pekerjaan kasir.

3.2.4. Reliability Requirements

- **NFR-05 (Availability):** aplikasi harus menunjang ketersediaan secara cloud (online) dengan offline mode dasar agar transaksi tidak terhenti ketika koneksi internet terputus.
- **NFR-06 (Stability):** sistem harus berjalan stabil pada layanan cloud hosting.
- **NFR-07 (Accuracy):** sistem harus menghitung HPP secara akurat dan memotong stok barang secara otomatis.

3.2.5. Maintainability Requirements

- **NFR-08 (Documentation):** proyek harus menghasilkan dokumentasi berupa Project Charter, SRS beserta rancangan UI/UX, dan buku laporan akhir, serta menyerahkan source code Laravel kepada stakeholder.

3.2.6. Portability Requirements

- **NFR-09 (Multi-platform support):** aplikasi berbasis web dan di-hosting pada layanan cloud sehingga dapat diakses dari jarak jauh oleh pihak manajemen.

4. External Interface Requirements

Bagian ini menjelaskan hubungan sistem dengan pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi.

4.1. User Interface

Rancangan mockup dan wireframe disusun oleh UI/UX Designer dan diserahkan sebagai bagian dari deliverable Design UI/UX. Halaman yang dirancang mengikuti modul yang terdapat pada sistem, yaitu:

- **Halaman kasir:** pencarian produk, checkout, dan pencetakan struk transaksi.

- **Halaman manajemen stok:** pengelolaan master data, restock, dan stock opname.
- **Halaman HPP:** hasil penghitungan HPP dan laba kotor.
- **Dashboard dan laporan:** omzet, laba rugi, dan nilai aset persediaan.

4.2. Hardware Interface

Sistem ini tidak menggunakan sensor maupun perangkat IoT. Perangkat keras yang terintegrasi dengan modul kasir adalah perangkat keras dasar berikut:

- **Scanner:** membantu kasir dalam memasukkan produk pada transaksi.
- **Printer thermal:** mencetak struk transaksi.

4.3. Software Interface

Komponen perangkat lunak yang digunakan oleh sistem adalah sebagai berikut:

- **Database server:** MySQL sebagai penyimpanan data sistem.
- **Framework:** Laravel untuk sisi back end dan Tailwind CSS untuk tampilan front end.
- **Layanan hosting dan domain:** cloud hosting yang mendukung PHP dan framework Laravel, serta domain berekstensi .com atau .co.id.

4.4. Communication Interface

Komunikasi pada sistem berlangsung melalui:

- **API sistem:** dibangun oleh Back End Developer sebagai penghubung antara tampilan aplikasi dan data pada sistem.
- **Koneksi internet ke cloud server:** digunakan untuk menyimpan dan menyinkronkan data transaksi. Apabila koneksi terputus, offline mode dasar menjaga agar transaksi tetap berjalan.

5. Appendix

Lampiran berikut melengkapi dokumen SRS ini.

5.1. Dokumen Acuan

- Project Charter: Sistem Point Of Sales dan HPP otomatis untuk UMKM Kopi Hari Ini.
- Project Management Plan: Sistem Point of Sales (POS) dan Penghitungan HPP Otomatis.

5.2. Deliverables Proyek

Deliverables yang diserahkan tim proyek kepada stakeholder adalah:

- Dokumen Project Charter sebagai keputusan formal pada awal proyek.
- Dokumen Software Requirement Specification (SRS) beserta rancangan UI/UX (mockup/wireframe).
- Sistem aplikasi POS berbasis web yang sudah di-hosting dan terintegrasi dengan modul Inventory, HPP, Kasir, dan Reporting, termasuk source code Laravel.

- Buku laporan akhir pelaksanaan proyek.

5.3. Kriteria Penerimaan Produk

Stakeholder menetapkan kriteria penerimaan produk sebagai berikut:

- Sistem memproses transaksi kasir dalam waktu di bawah satu detik.
- Sistem memotong stok barang secara otomatis.
- Sistem menghitung HPP secara akurat.
- Sistem berjalan stabil pada layanan cloud hosting.

5.4. Jadwal Pengerjaan Proyek

Pengerjaan proyek dijadwalkan selama 4 bulan atau 120 hari kalender dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
Tahap Persiapan dan Perancangan				
Analisis kebutuhan sistem bisnis secara mendalam	v			
Perancangan mockup dan wireframe antarmuka pengguna	v			
Persiapan repositori kode dan server development	v			
Tahap Pengembangan Back-End				
Perancangan arsitektur database MySQL		v		
Pembuatan API sistem dan logika algoritma HPP		v		
Tahap Pengembangan Front-End				
Pengubahan desain UI/UX menjadi tampilan web (Tailwind CSS)			v	
Integrasi modul kasir dan penambahan fitur offline mode			v	
Tahap Pengujian dan Penyelesaian				
Pelaksanaan User Acceptance Testing (UAT)				v
Pengunggahan aplikasi ke server hosting dan perbaikan bug				v
Penyerahan laporan akhir kepada sponsor				v

5.5. Tim Pengembang

Nama	NIM	Peran
Achmad Fandanish	103032300182	Project Manager
Wildan Alfatan	103032300019	Back End Developer
Julius Natanael Sihite	103032300005	Front End Developer
Tengku Ade Masriyadi	103032300177	Business Analyst & Quality Assurance
Reza Fahlevi Khuzaini	103032330111	UI/UX Designer

5.6. Glosarium

Istilah	Penjelasan
SRS	Software Requirement Specification, dokumen yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak.
POS	Point of Sales, sistem pencatatan transaksi penjualan pada kasir.
HPP	Harga Pokok Penjualan, biaya pokok dari barang yang terjual (*Cost of Goods Sold*).
Weighted Average	Metode HPP yang menggunakan rata-rata harga beli yang dibobot berdasarkan jumlah barang.
FIFO	First In First Out, metode HPP yang menganggap barang yang masuk lebih dahulu terjual lebih dahulu.
Stock opname	Kegiatan mencocokkan stok fisik di gudang dengan stok pada sistem.
Restock	Penambahan stok akibat adanya barang masuk.
Role-Based Access Control	Pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna (Admin, Kasir, Manajer).
Offline mode	Kemampuan sistem memproses transaksi dasar ketika koneksi internet terputus.
UAT	User Acceptance Testing, pengujian penerimaan sistem oleh pengguna dan sponsor.