

MatZip API TEST 1.0.0 - OAS 3.0

About

API Swagger 테스트

Servers
http://localhost:8085 - Generated server url Authorize

List 리스트

DELETE /api/v1/list 리스트 삭제

리스트를 삭제한다.

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: */* Content Accept header:

Example Value Schema

```
{
  "statusCode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

DELETE /api/v1/list/{listSeq} 리스트 항목 삭제

내 리스트에 항목을 삭제한다.

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: */* Content Accept header:

Code **Description** **Example Value Schema**

```
{
  "statusCode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

DELETE /api/v1/list/{listSeq} 리스트 항목 삭제

리스트 항목을 삭제한다.

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "listCommentSeq": 0,
  "listCommentOwnerSeq": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET /api/v1/listbox 모든 리스트 서명 조회

본인의 리스트 서명을 조회한다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: */* Content Accept header:

Example Value Schema

```
[
  {
    "listTitle": "string",
    "listLevel": 0
  }
]
```

GET /api/v1/listbox/{listUserSeq} 다른 유저 리스트 조회

다른 유저의 리스트 서명을 조회한다.

Parameters

Name	Description
listUserSeq required	integer(Integer) path

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code **Description**

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: */* Content Accept header:

Example Value Schema

```
[
  {
    "listTitle": "string",
    "listLevel": 0,
    "listSeq": 0
  }
]
```

GET /api/v1/listbox/list/{listSeq} 리스트 상세 조회

공개된 리스트를 상세 조회한다.

Parameters

Name	Description
listSeq required	integer(Integer) path

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: */* Content Accept header:

Example Value Schema

```
[
  {
    "listSeq": 0,
    "listTitle": "string",
    "listContent": "string",
    "listCommentSeq": 0,
    "listCommentOwnerSeq": 0,
    "listCommentOwnerName": "string",
    "listCommentOwnerEmail": "string",
    "listCommentOwnerPhone": "string",
    "listCommentOwnerAddress": "string",
    "listCommentOwnerLatitude": "string",
    "listCommentOwnerLongitude": "string",
    "listCommentOwnerName": "string",
    "listCommentOwnerEmail": "string",
    "listCommentOwnerPhone": "string",
    "listCommentOwnerAddress": "string",
    "listCommentOwnerLatitude": "string",
    "listCommentOwnerLongitude": "string"
  }
]
```

Code **Description** **Example Value Schema**

```
[
  {
    "listSeq": 0,
    "listTitle": "string",
    "listContent": "string",
    "listCommentSeq": 0,
    "listCommentOwnerSeq": 0
  }
]
```

POST /api/v1/list 리스트 등록

리스트를 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value Schema

```
{
  "listTitle": "string",
  "listContent": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: */* Content Accept header:

Example Value Schema

```
{
  "statusCode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/list/{listSeq}/matrix 리스트 범위 조회

리스트에 등록된 항성을 조회한다.

Parameters

Name	Description
listSeq required	integer(Integer) path

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: */* Content Accept header:

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "matrixTitle": "string"
}
```

Code **Description** **Example Value Schema**

```
{
  "listSeq": 0,
  "matrixTitle": "string"
}
```

POST /api/v1/list/matrix 리스트 범위 등록

내 리스트에 항목을 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "matrixTitle": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: */* Content Accept header:

Example Value Schema

```
{
  "statusCode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/list/comment 리스트 댓글 등록

리스트 항목을 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "listContent": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

POST /api/v1/list/listip/collect 리스트 링크 가져오기

다른 리스트에 있는 링크를 내 리스트에 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "listContent": "string",
  "listParentSeq": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/list/listip 설정 리스트 링크 수정

리스트 서할 나 리스트의 우선순위를 수정한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "listLevel": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/list/listbox 리스트 서법 수정

리스트 서할 나 리스트의 우선순위를 수정한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "listLevel": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/list/comment 리스트 댓글 수정

리스트 댓글을 수정한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "listContent": "string",
  "listCommentContent": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Report 신고

GET /api/v1/report 신고 검색 및 조회

신고를 검색 및 조회한다.

Parameters

page [integer(\$int16)] Default value : 1
size [integer(\$int16)] Default value : 10
reporterUserSeq [integer(\$int64)]
reportedUserSeq [integer(\$int64)]
reportStatus [string]
category [integer(\$int16)]
sequence [integer(\$int16)]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/report/report 신고 댓글 등록

개시글 댓글 신고를 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "report": {
    "reportSeq": 0,
    "category": "string",
    "seq": 0,
    "reporterSeq": 0,
    "reporterUserName": "string",
    "reporterUserEmail": "string",
    "reporterUserPhone": "string",
    "reporterStatus": "string",
    "reportContent": "string",
    "reportReason": "string",
    "reportType": "string",
    "reportTime": "string",
    "reportTitle": "string",
    "reportContent": "string",
    "reporterSeq": 0,
    "reporterUserName": "string",
    "reporterUserEmail": "string",
    "reporterUserPhone": "string",
    "reporterStatus": "string",
    "reportContent": "string",
    "reportReason": "string",
    "reportType": "string",
    "reportTime": "string",
    "reportTitle": "string",
    "reportContent": "string",
    "reporterSeq": 0,
    "reporterUserName": "string",
    "reporterUserEmail": "string",
    "reporterUserPhone": "string",
    "reporterStatus": "string",
    "reportContent": "string",
    "reportReason": "string",
    "reportType": "string",
    "reportTime": "string",
    "reportTitle": "string",
    "reportContent": "string"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/list/listip/collect 리스트 링크 수정

리스트를 수정한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "listContent": "string",
  "listParentSeq": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/list/listip 설정 리스트 링크 수정

내 리스트에 등록된 링크를 수정한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "listContent": "string",
  "listParentSeq": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/list/listbox 리스트 링크 수정

내 리스트에 등록된 링크를 수정한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "listContent": "string",
  "listLevel": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/report/reportSeq 신고 상세 조회

특정 신고를 조회한다.

Parameters

Name Description
reportSeq **Required** [integer(\$int64)]
[path]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

POST /api/v1/postcomment/report 개시글 댓글 신고 등록

개시글 댓글 신고를 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

Example Value Schema

```
{
  "report": {
    "reportSeq": 0,
    "reporterSeq": 0,
    "reporterContent": "string",
    "reportContent": "string",
    "reportReason": "string",
    "reportType": "string",
    "reportTime": "string",
    "reportTitle": "string",
    "reportContent": "string"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/post/report 게시글 신고 등록

개시글 신고를 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "reporterUserSeq": 0,
  "reporterName": "string",
  "postSeq": 0,
  "postContent": "string",
  "reportContent": "string"
}
```

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/list/report 리스트 댓글 신고 등록

리스트 댓글 신고를 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "listCommentSeq": 0,
  "reportContent": "string"
}
```

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "listSeq": 0,
  "reportContent": "string"
}
```

POST /api/v1/list/report 리스트 댓글 신고 등록

리스트 댓글 신고를 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "listSeq": 0
}
```

Post 게시글

DELETE /api/v1/posts/{postSeq} 게시글 삭제

개시글을 삭제한다.

Parameters

Name Description

postSeq * required integer(31) postSeq (path)

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/posts/{postSeq} 게시글 상세 조회

개시글을 상세 조회한다.

Parameters

Try it out

Name Description

postSeq * required integer(31) postSeq (path)

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "post": {
    "boardCategory": "string",
    "postTitle": "string",
    "postContent": "string",
    "postCreateTime": "2024-10-03T21:20:05.662Z",
    "postUpdateTime": "2024-10-03T21:20:05.662Z",
    "tag": [
      {
        "postTag": 0,
        "tagname": "string"
      }
    ],
    "list": [
      {
        "listSeq": 0,
        "listContent": "string",
        "listComment": "string"
      }
    ],
    "restaurant": 0,
    "restaurantTitle": "string",
    "restaurantPhone": "string",
    "restaurantName": "string",
    "listComment": 0
  }
}
```

GET /api/v1/posts 게시글 검색

개시글 목록, 작성자 카테고리로 개시글을 검색 한다.

Parameters

Name Description

page integer(31) Default value : 1 (users)

size integer(31) Default value : 10 (users)

postTitle string (users)

userNickname string (users)

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "posts": [
    {
      "boardCategory": "string",
      "postTitle": "string",
      "postContent": "string",
      "postCreateTime": "2024-10-03T21:20:05.662Z",
      "postUpdateTime": "2024-10-03T21:20:05.662Z",
      "tag": [
        {
          "postTag": 0,
          "tagname": "string"
        }
      ],
      "list": [
        {
          "listSeq": 0,
          "listContent": "string",
          "listComment": "string"
        }
      ],
      "restaurant": 0,
      "restaurantTitle": "string",
      "restaurantPhone": "string",
      "restaurantName": "string",
      "listComment": 0
    }
  ],
  "percentage": 0
}
```

Code Description

{ "totalPages": 0, "totalPosts": 0 }

GET /api/v1/posts/tags 편집 인기 태그 조회

개시글 등을 페더에서 대고 작성 시 한번 인기 키워드를 볼 수 있다.

Parameters

Name Description

tag string (users)

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "tag": [
    "string"
  ]
}
```

GET /api/v1boards/boards 게시판 내 개시글 목록 조회

개시판 카테고리별로 게시글 목록을 조회한다.

Parameters

Name Description

page integer(31) Default value : 1 (users)

size integer(31) Default value : 10 (users)

boardSeq * required integer(31) boardSeq (users)

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type
*
Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "posts": [
    {
      "boardCategory": "string",
      "postTitle": "string",
      "postContent": "string",
      "postCreateTime": "2024-10-03T21:20:05.662Z",
      "postUpdateTime": "2024-10-03T21:20:05.662Z",
      "tag": [
        {
          "postTag": 0,
          "tagname": "string"
        }
      ],
      "list": [
        {
          "listSeq": 0,
          "listContent": "string",
          "listComment": "string"
        }
      ],
      "restaurant": 0,
      "restaurantTitle": "string",
      "restaurantPhone": "string",
      "restaurantName": "string",
      "listComment": 0
    }
  ],
  "percentage": 0
}
```

GET /api/v1/boards/{boardSeq}/popular-140s 게시판 인기 태그 조회

개시판 기네고리 결과 인기 태그를 조회한다.

Parameters

Name	Description
boardSeq * required	int(10) \$[164] [path]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**
Example Value Schema:

```
{
  "tags": [
    {
      "tag": "string"
    }
  ]
}
```

POST /api/v1/virus 게시글 검색

개시글을 등록한다.

Parameters

Name	Description
No parameters	

Request body **required**

application/json

Example Value Schema:

```
{
  "postTitle": "string",
  "postContent": "string",
  "businessVerifiedYn": 0,
  "listSeq": 0,
  "regDate": "string",
  "tagNames": [
    "string"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/posts/{postSeq} 게시글 수정

개시글을 수정한다.

Parameters

Name	Description
postSeq * required	integer(\$int164) [path]

Request body **required**

application/json

Example Value Schema:

```
{
  "postTitle": "string",
  "postContent": "string",
  "businessVerifiedYn": 0,
  "listSeq": 0,
  "regDate": "string",
  "tagNames": [
    "string"
  ]
}
```

Name **Description**

socialSite	socialSite string [query]
businessVerifiedYn	businessVerifiedYn string [query]
influencerYn	influencerYn string [query]
userStatus	userStatus string [query]
orderBy	Default value: regDateDesc string [query]
page	Default value: 1 integer(\$int1632) [query]
SIZE	Default value: 10 integer(\$int1632) [query]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**
Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string",
  "list": [
    {}
  ],
  "size": 10
}
```

GET /api/v1/users/list 회원 전체조회

관리자가 회원을 전체 조회한다.

Parameters

socialYn	socialYn string [query]
socialSite	socialSite string [query]
businessVerifiedYn	businessVerifiedYn string [query]
influencerYn	influencerYn string [query]
userStatus	userStatus string [query]
orderBy	Default value: regDateDesc string [query]
page	Default value: 1 integer(\$int1632) [query]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**
Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string",
  "list": [
    {}
  ],
  "size": 10
}
```

"tagname": [
 "string"
]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**
Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

Users 회원관리

DELETE /api/v1/users/list/{userSeq}/delete 회원탈퇴

비밀번호, 암호 및 패스워드를 할 수 있다.

Parameters

Name	Description
userSeq * required	integer(\$int164) [path]

Request body **required**

application/json

Example Value Schema:

```
{
  "userSeq": 0,
  "userPassword": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**
Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/users/search 회원 검색

관리자 또는 회원의 회원을 검색한다.

Parameters

Name	Description
searchType	searchType string [query]
searchWord	searchWord string [query]
socialYn	socialYn string [query]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Name **Description**

SIZE	Default value: 10 integer(\$int1632) [query]
------	--

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**
Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string",
  "list": [
    {}
  ],
  "size": 10
}
```

GET /api/v1/users/{userSeq} 회원 상세조회

관리자 또는 회원이 회원정보를 상세조회한다.

Parameters

Name	Description
userSeq * required	integer(\$int164) [path]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

POST /api/v1/auth/register 회원가입

이메일, 비밀번호와 이름, 휴대폰번호를 입력 후 회원가입이 가능하다.

Parameters

No parameters	
---------------	--

Request body **required**

application/json

Example Value Schema:

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "passwordConfirm": "string",
  "name": "string",
  "phone": "string",
  "mobilePhone": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
(
 "statuscode": 0,
 "successt": "string",
 "message": "string"
)

POST /api/v1/test/test/verification 이메일 인증

일회용은 이메일로 인증코드를 발송한다.

Parameters
No parameters

Request body **required**
application/json

Example Value Schema
(
 "useremail": "string",
 "username": "string"
)

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
string

POST /api/v1/auth/login 로그인 요청

관리자에게 로그인 요청한다.

Parameters
No parameters

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
string

POST /api/v1/auth/checkEmail/Code 이메일 맞춤 검증

인증코드가 일치하는지 검증한다.

Parameters
No parameters

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
string

Code Description
200 OK

No links

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
(
 "code": 0,
 "message": "string",
 "data": [
 {"postSeq": "string",
 "postTitle": "string",
 "postUsername": "string",
 "postPostDate": "2024-04-07T12:30:00.000Z"
]
)

POST /api/v1/post/{postSeq}/postComment/{postCommentSeq}/like 게시글 댓글 좋아요

게시글의 댓글에 좋아요 투표 또는 취소한다.

Parameters
Name Description
postCommentSeq **required** postCommentSeq
integer(\$1\$1)
(path)

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
(
 "statuscode": 0,
 "successt": "string",
 "message": "string"
)

POST /api/v1/post/like 게시글 좋아요

게시글에 좋아요 등록 또는 취소한다.

Parameters
No parameters

Request body **required**
application/json

Example Value Schema
(
 "listSeq": 0,
 "listCommentSeq": 0
)

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
(
 "statuscode": 0,
 "successt": "string",
 "message": "string"
)

No parameters

Request body **required**
application/json

Example Value Schema
(
 "useremail": "string",
 "verificationcode": "string"
)

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
string

PUT /api/v1/users/list/:userSeq/edit 회원정보 수정

비밀번호와 유대관계로, nickname를 수정 가능하다.

Parameters
Name Description
userSeq **required** userSeq
integer(\$1\$1)
(path)

Request body **required**
application/json

Example Value Schema
(
 "userSeq": 0,
 "password": "string",
 "username": "string",
 "nickname": "string"
)

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
(
 "statuscode": 0,
 "successt": "string",
 "message": "string"
)

Like 툰더링

좋아요한 게시글을 조회한다.

Parameters
No parameters

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
(
 "message": "string"
)

Code Description
POST /api/v1/list/like 리스트 댓글 좋아요

리스트 댓글 좋아요 투표 또는 취소한다.

Parameters
No parameters

Request body **required**
application/json

Example Value Schema
(
 "likecommentSeq": 0,
 "listCommentSeq": 0
)

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
(
 "statuscode": 0,
 "successt": "string",
 "message": "string"
)

POST /api/v1/list/like 리스트 좋아요

리스트에 좋아요 등록 또는 취소한다.

Parameters
No parameters

Request body **required**
application/json

Example Value Schema
(
 "listSeq": 0,
 "listCommentSeq": 0
)

Responses
Code Description
200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header:
Example Value Schema
(
 "statuscode": 0,
 "successt": "string",
 "message": "string"
)

Penalty 벌금

전고자가 벌금지를 철회한다.

Parameters
No parameters

penaltySeq * required

Request URL: /api/v1/penalty/{penaltySeq}

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

POST /api/v1/penalty 폐널티 등록

관리자가 신고 받은 사용자에 대한 폐널티를 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

application/json

Example Value Schema:

```
{
  "category": "string",
  "seq": 0,
  "penaltyContent": "string",
  "penaltyCreateDate": "2024-10-07T21:29:06.216Z",
  "penaltyEditDate": "2024-10-07T21:29:06.356Z",
  "penaltyType": "string",
  "penaltyReasonContent": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/penalty/{penaltySeq} 폐널티 수정

관리자가 폐널티를 수정한다.

Parameters

Name	Description
penaltySeq * required	integer(\$int64)
edit	boolean

Request body **Required**

application/json

Example Value Schema:

```
{
  "penaltyContent": "string",
  "penaltyEditDate": "2024-10-07T21:29:06.217Z",
  "penaltyType": "string",
  "penaltyReasonContent": "string"
}
```

Responses

Code Description

Example Value Schema:

```
{
  "comments": [
    {
      "postSeq": 0,
      "comment": "string",
      "postCommentContent": "string",
      "postCommentCreateDate": "2024-10-07T21:29:06.432Z",
      "postCommentUpdateDate": "2024-10-07T21:29:06.432Z"
    }
  ],
  "parentSeq": 0,
  "totalPostComments": 0
}
```

POST /api/v1/postcomment 게시글 댓글 등록

게시글에 댓글을 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

application/json

Example Value Schema:

```
{
  "postCommenterSeq": 0,
  "postSeq": 0,
  "postCommentContent": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/postcomment 게시글 댓글 수정

게시글에 댓글을 수정한다.

Parameters

No parameters

Request body **Required**

application/json

Example Value Schema:

```
{
  "postCommenterSeq": 0,
  "postSeq": 0,
  "postCommentContent": "string"
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type: ***/*** Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

Post Comment 게시글 댓글

Try it out

DELETE /api/v1/postcomment/{postCommentSeq} 게시글 댓글 삭제

개시글에 댓글을 삭제한다.

Parameters

Name	Description
postCommentSeq * required	integer(\$int64)
edit	boolean

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/users/{userSeq}/comments 게시글 댓글 목록 조회

회원이 작성한 게시글 댓글 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
page	integer(\$int32) Default value: 1
size	integer(\$int32) Default value: 10
userSeq * required	integer(\$int64)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** Content Accept header: **Content-Type**

Code Description

200 OK

Media type: ***/*** Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

Review 리뷰

Try it out

DELETE /api/v1/review/{reviewSeq} 리뷰 삭제

리뷰를 삭제한다.

Parameters

Name	Description
reviewSeq * required	integer(\$int64)
edit	boolean

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: ***/*** Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema:

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/review/{reviewSeq} 리뷰 상세 조회

특정 리뷰를 조회한다.

Parameters

Name	Description
reviewSeq * required	integer(\$int64)
edit	boolean

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema

```
{
  "reviewed": 0,
  "reviewedSeq": "string",
  "reviewerName": "string",
  "reviewerEmail": "string",
  "reviewerMobile": "string",
  "reviewerContent": "string",
  "reviewerCreatedAt": "2024-10-01T21:29:00.490Z",
  "reviewerUpdatedAt": "2024-10-01T21:29:00.490Z",
  "reviewerStar": "string"
}
```

GET /api/v1/review 리뷰 검색 및 조회

리뷰를 검색 및 조회합니다.

Parameters

Name	Description
page	Default value : 1 (query)
size	Default value : 10 (query)
user	user (query)
content	content (query)
restaurant	restaurant (query)

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema

```
[
  {
    "reviewed": 0,
    "reviewedSeq": "string",
    "reviewerName": "YOUNG",
    "reviewerEmail": "young@naver.com",
    "reviewerMobile": "010-1234-5678",
    "reviewerContent": "string",
    "reviewerCreatedAt": "2024-10-01T21:29:00.530Z",
    "reviewerUpdatedAt": "string",
    "reviewerStar": "string"
  },
  {
    "totalPage": 0,
    "totalPages": 0,
    "totalItems": 0
  }
]
```

GET /api/v1/review/{reviewSeq}/image 리뷰 이미지 표시

리뷰 이미지를 조회합니다.

Parameters

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

reviewRequest * required

object

reviewImages

array

Responses

Code Description

200 OK

No links

PUT /api/v1/review/{reviewSeq} 리뷰 수정

리뷰를 수정합니다.

Parameters

Name	Description
reviewSeq * required	reviewSeq (path)

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "reviewed": 0,
  "reviewedSeq": "string",
  "reviewerName": "string",
  "reviewerEmail": "string",
  "reviewerMobile": "string",
  "reviewerContent": "string",
  "reviewerCreatedAt": "2024-10-01T21:29:00.490Z",
  "reviewerUpdatedAt": "2024-10-01T21:29:00.490Z",
  "reviewerStar": "string"
}
```

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

User Activity 회원 활동

회원 활동 통계 조회

활동 통계를 조회합니다.

Parameters

Name	Description
page	Default value : 1 (query)

Responses

Code Description

200 OK

No links

Code **Description**

reviewSeq * required

integer(\$int32)
(path)

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema

```
{
  "reviewed": 0,
  "reviewedSeq": "string",
  "reviewerName": "string",
  "reviewerEmail": "string",
  "reviewerMobile": "string",
  "reviewerContent": "string",
  "reviewerCreatedAt": "2024-10-01T21:29:00.490Z",
  "reviewerUpdatedAt": "2024-10-01T21:29:00.490Z",
  "reviewerStar": "string"
}
```

GET /api/v1/review/restaurant/{restaurantSeq} 음식점 별 리뷰 조회

음식점 별 리뷰를 조회합니다.

Parameters

Name	Description
page	Default value : 1 (query)
size	Default value : 10 (query)
restaurantSeq * required	restaurantSeq (path)

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema

```
[
  {
    "reviewed": 0,
    "reviewedSeq": "string",
    "reviewerName": "YOUNG",
    "reviewerEmail": "young@naver.com",
    "reviewerMobile": "010-1234-5678",
    "reviewerContent": "string",
    "reviewerCreatedAt": "2024-10-01T21:29:00.490Z",
    "reviewerUpdatedAt": "string",
    "reviewerStar": "string"
  },
  {
    "totalPage": 0,
    "totalPages": 0,
    "totalItems": 0
  }
]
```

POST /api/v1/review 리뷰 등록

리뷰를 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body

multipart/form-data

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema

```
{
  "reviewed": 0,
  "reviewedSeq": "string",
  "reviewerName": "YOUNG",
  "reviewerEmail": "young@naver.com",
  "reviewerMobile": "010-1234-5678",
  "reviewerContent": "string",
  "reviewerCreatedAt": "2024-10-01T21:29:00.490Z",
  "reviewerUpdatedAt": "string",
  "reviewerStar": "string"
}
```

reviewRequest * required

object

reviewImages

array

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "path": "string",
  "activeLevel": 0,
  "activeLevelName": "string",
  "activeLevelStandard": 0
}
```

GET /api/v1/users/activity 전체 회원 활동 통계 조회

전체 회원의 활동 통계를 조회합니다.

Parameters

Name	Description
page * required	page (query)
active * required	active (query)

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

Example Value Schema

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "path": "string",
  "activeLevel": [
    {
      "activeLevel": 0,
      "activeLevelName": "string",
      "activeLevelStandard": 0
    },
    {
      "activeLevel": 1,
      "activeLevelName": "string",
      "activeLevelStandard": 0
    },
    {
      "activeLevel": 2,
      "activeLevelName": "string",
      "activeLevelStandard": 0
    }
  ]
}
```

POST /api/v1/reactiveLevel 회원 활동 등급 등록

회원 활동 등급을 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type: ***/***
Content Accept header: **Content-Type**

Code Description

```
Content-Type: application/json
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "activelevel": 0,
      "activelevelname": "string",
      "activelevelorder": 0
    }
  ]
}
```

Links

Restaurant 음식점

DELETE /api/v1/restaurant/{restaurantSeq} 음식점 삭제

음식점을 삭제한다.

Parameters

Name	Description
restaurantSeq * required	restaurantSeq
(integer(1))	(path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET /api/v1/restaurant/{restaurantSeq} 음식점 상세 조회

개별 음식점을 조회한다.

Parameters

Name	Description
restaurantSeq * required	restaurantSeq
(integer(1))	(path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type */*

Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "restaurant": [
    {
      "restaurantSeq": 0,
      "restaurantTitle": "string",
      "restaurantAddress": "string",
      "restaurantPhone": "string",
      "restaurantImage": "string"
    }
  ],
  "tags": [
    {
      "tagSeq": 0,
      "tagTitle": "string",
      "tagAddress": "string",
      "tagPhone": "string",
      "tagImage": "string"
    }
  ]
}
```

GET /api/v1/restaurant 음식점 검색

음식점을 검색한다.

Parameters

Name	Description
page	Default value : 1

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Request body Required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "restaurant": [
    {
      "restaurantSeq": 0,
      "restaurantTitle": "string",
      "restaurantAddress": "string",
      "restaurantPhone": "string"
    }
  ],
  "tags": [
    {
      "tagSeq": 0,
      "tagTitle": "string",
      "tagAddress": "string",
      "tagPhone": "string",
      "tagImage": "string"
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Board 게시판

DELETE /api/v1/board/like/{boardCategorySeq} 게시판 좋아요가 폭스

개시판 좋아요가 폭스한다.

Parameters

Name	Description
boardCategorySeq * required	boardCategorySeq
(integer(1))	(path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type */*

Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

GET /api/v1/userSeq/{boardLike} 좋아요가 한 개시판 목록 조회

좋아요가 한 개시판 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
userSeq * required	userSeq
string	(path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type */*

Content Accept header

Example Value Schema

```
[
  {
    "boardCategorySeq": "string"
  }
]
```

Name Description

Name	Description
size	Default value : 10
(integer(1))	(query)

Links

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type */*

Content Accept header

Example Value Schema

```
[
  "restaurants": [
    {
      "restaurantSeq": 0,
      "restaurantTitle": "string",
      "restaurantAddress": "string",
      "restaurantPhone": "string",
      "restaurantImage": "string"
    }
  ],
  "tags": [
    {
      "tagSeq": 0,
      "tagTitle": "string",
      "tagAddress": "string",
      "tagPhone": "string",
      "tagImage": "string"
    }
  ]
]
```

POST /api/v1/restaurant 음식점 등록

음식점을 등록한다.

Parameters

No parameters

Request body Required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "restaurant": {
    "restaurantSeq": 0,
    "restaurantTitle": "string",
    "restaurantAddress": "string",
    "restaurantPhone": "string"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT /api/v1/restaurant/{restaurantSeq} 음식점 수정

음식점을 수정한다.

Parameters

Name	Description
restaurantSeq * required	restaurantSeq
(integer(1))	(path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET /api/v1/board 개시판 카테고리 조회

개시판 카테고리를 조회한다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type */*

Content Accept header

Example Value Schema

```
[
  {
    "boardCategorySeq": "string"
  }
]
```

POST /api/v1/board/like/{boardCategorySeq} 개시판 즐겨찾기 등록, 폭스

개시판 즐겨찾기 등록 또는 취소하기

Parameters

Name	Description
boardCategorySeq * required	boardCategorySeq
(integer(1))	(path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type */*

Content Accept header

Example Value Schema

```
{
  "statuscode": 0,
  "success": "string",
  "message": "string"
}
```

Follow 팔로우

GET /api/v1/follow 나의 팔로잉 목록 조회

내가 팔로우 한 유저 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
userSeq * required	userSeq
(integer(1))	(query)
page * required	page
(integer(1))	(query)

Responses

Code Description
200 OK
No links

Media type
Content Accept header
Example Value Schema

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "list": [
    {
      "userSeq": 0,
      "username": "string"
    }
  ]
}
```

GET /api/v1/violations 나의 일본어 유목 조치
나를 괴로우 한 유저 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
userSeq * required	integer (int32) (user)
page * required	integer (int32) (query)

Responses

Code Description
200 OK
No links

Media type
Content Accept header
Example Value Schema

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "list": [
    {
      "userSeq": 0,
      "username": "string"
    }
  ]
}
```

POST /api/v1/violation 결혼여부 신청/제소
밀로우를 신청 혹은 제소한다.

Parameters

No parameters	
---------------	--

Request body * required
application/json

Example Value Schema

```
{
  "followingUserSeq": 0,
  "followedUserSeq": 0
}
```

Responses

Code Description
200 OK
No links

Media type
Content Accept header
Example Value Schema

Code Description
Content Accept header
Example Value Schema

```
{
  "code": 0,
  "message": "string"
}
```

Login
POST /api/v1/auth/login 로그인
로그인 기능
No parameters

Request body
application/json

Responses

Code Description
200 OK
403 Forbidden
No links

Schemas